

APPENDIKS:

Fangenskabsfugle

1. Flamingo: 7.5. 3 Stadil fj. (B). 5.6. 13 Velling bugt (AB).
22.6. 2 Skjern å-munding (TM).
Enkeltagttagelser fra V.S.F. og Værnet.
2. Sort svane: 15.1. 1 Haurvig grund (EE,aF).
3. Nymfearakit: 13.-18.6. 1 Velling efter NW-storm. - Er kommet fra Hee-dyrepark. (AB).



den 13. januar

FUGLEIAGTTAGELSER I RINGKJØBING AMT
1978



REDAKTION: JENS BALLEGARD
ERIK ENEVOLDSEN
CHRISTIAN HJORTH

ILLUSTRATION: SV. A. JENSEN

For første gang udgiver Dansk Ornithologisk Forenings Lokalafdeling for Ringkøbing Amt en årsrapport. Vi håber, at vi med denne rapport udfylder et tomrum i den ornithologiske dækning af vort land.

Det er vor tanke, at vi hvert år vil beskrive en god fuglelokalitet. I 1978 gælder det Holmsland klit, som måske er et ret ukendt sted at se på fugle. Resten af rapporten beskæftiger sig med en række arters forekomst i amtet.

De fleste iagttagelser drejer sig om trækkende og rastende fugle. Yngleiagttagelser af sjældnere fugle er enten udeladt eller anført som antal ynglepar i amtet uden angivelse af lokaliteten.

Som et lille tillæg har vi lavet en liste over evt. undslupne fangenskabsfugle. Det er ud fra den betragtning, at der i de senere år har været flere og flere af sådanne iagttagelser.

Observationer fra Tipperne indgår ikke i denne rapport, da disse iagttagelser er nævnt i andre sammenhænge.

Ved gennemgangen af de enkelte arter er rækkefølgen af data :

dato - antal - lokalitet - iagttagere

Vi takker de mange, som har sendt iagttagelser ind, og beder om tilgivelse for, at vi ikke har taget alt med. Problemet har været at begrænse sig. Da det er planen fremover at udsende årsrapporter, er vi meget interesserede i forslag og kritik.

Følgende personer har indsendt materiale :

Arne Brun og Lars Jensen (AB), Alex Frich (AF), Allan Janniche (AJ), Jens Ballegård (B), Christian Hjorth (CH), Erik Enevoldsen (EE), Egon Østergård (EØ), Henning Pedersen (HP), Ib Helles Olesen (IO), Jan Bolding (JB), Jes Gravgård (JG), Kjeld Hansen (KH), Mogens Hansen (MH), Svend Åge Jensen (SAJ), Thomas Beck (TB), Tage Madsen (TM), Sten Engelbøl (SE).



HOLMSLAND KLIT - EN TRÆKLOKALITET

Som en indledning til denne lokalrapport vil jeg fortælle lidt om et af de bedre træksteder i amtet - Holmsland klit. En egentlig fuglelokalitet kan man ikke kalde "Klitten", men jeg har sammen med en del andre ornithologer set, at der faktisk kan iagttages et pænt træk af havfugle og efter vestjyske forhold også af landfugle. Jeg har plukket et år ud af notesbogen - nemlig 1974. Året var på mange måder et typisk år, fordi jeg så de fleste arter, man kan forvente at se, når man sidder ved havet eller går rundt i de små klitplantager et par gange om ugen.

For havfuglenes vedkommende er det bedste observationssted ved indsejlingen til Hvide Sande havn. Træk af rovfugle og småfugle ses bedst fra Nr. Lyngvig fyr.

Året startede stille og roligt. Kun få havfugle lod sig se. Lommerne ser man næsten altid, men først sidst i februar begynder de at røre på sig, - selvfølgelig afhængig af vejret. Den 20.2 sås 159 lommer, og imellem dem kan man være heldig at se en enkelt storlom - altså islom eller hvidnæbbet lom, og en sådan sås den 25.2.

I de første par måneder ser man også en del ænder, - sortænder, ederfugle, fløjlsænder, hvinænder og et par havlitter.

Af små-hits fra perioden kan nævnes 1 malleuk den 25.1, 1 nordisk lappedykker den 20.2 og 1 storkjove den 18.2.

Det første rigtige forårstræk blev set den 17.3, hvor en del moseænder trak. På et par timer sås 165 pibeænder, 47 krikænder, 22 grænder og 3 spidsænder, men også dykænderne ville nordpå, bl.a. 29 hvinænder, et par troldeænder, ederfugle og havlitter. - Og da 700-800 solsorte stiger til Vejrs hen under aften, samtidig med at en stor flok regnsøver fløjtende flyver forbi, så tror man på, at foråret er kommet.

Herefter kommer de forskellige forårsbebudere lidt efter lidt. Sanglærkerne ses overalt, viberne vælter rundt på markerne, og først i april hørte jeg den første gransanger.

April og maj er ofte nogle livlige måneder. Ved havet topper trækket af diverse andearter - således ca. 400 krikænder d. 10.4 og 103 lommer på en time d. 9.5. I denne periode kan man også se lidt mere

spændende arter som sule, alm. kjove, mallebuk og dværgmåge. Men i forårsmånederne kan man se de mest spændende arter i de små plantager - bl.a. fyrhaven ved Nr. Lyngvig fyr. Den bedste tid er dagene omkring 10. maj, hvor diverse sangere, rødstjerte, fluesnapper og drosler ræster i ret stort tal, og mellem disse flere gode sager. F. eks. 1 blåhals og 5 hortulaner d. 17.5. og vendehals d. 2.5. og 17.5. Ringdrosler ses ofte fra midten af april til midten af maj. Fra slutningen af maj daler antallet af trækkende fugle hurtigt. En-tejst nåede lige at trække forbi d. 2.6., inden turisterne erobrede området.

Efterårstrækket begynder midt i juli, hvor de første vadefugle trækker sydpå. Vadefugle-trækket når sit højdepunkt ca. 1. august, hvor man på en god morgen kan se næsten alle almindelige arter. Strandskaden er den talrigeste med op til 2000 på en dag. Dernæst kommer hjejle, islandsk ryle, alm. ryle og rødben.

Men fra begyndelsen af august til hen i november er det en storm fra vest, der står øverst på ønskeseddelen, for det kan betyde, at en del fugle, der ellers ville trække vest om England, vil blive blæst ind i Nordsøen, og nogle vil komme så tæt på kysten, at de kan iagttages fra land. Igennem hele efterårs-perioden kan man være heldig at se en enkelt skråpe, stormsvale eller sule, men de store tal ses i forbindelse med vestenstorm. Derimod ses kjover ofte i stille vejr. I 1974 rastede en mellemkjove på stranden ved Hvide Sande i næsten en måned, men det mest almindelige er, at man ser dem trække forbi. Bedste kjove dag var d. 1.9., hvor 21 alm. kjover trak. - I øvrigt var det efterår godt for kjover - i alt så jeg 10 mellemkjover og 6 storkjover, og det er over gennemsnittet for Hvide Sande.

Den bedste dag for stormfugle blev d. 27.10. Det blæste kun vindstyrke 5-6 fra NW, men skønt den lidt svage vind trak fuglene nogenlunde tæt på land.

I alt trak den dag : sodfarvet skråpe 18, alm. skråpe 9, skråpe sp. 58, mallebuk 271, gråmåge 1, søkonge 2, alkefugle 280, ride ca. 1000, sule 5.

Bedste sule-dag blev d. 8.9., hvor 190 trak forbi Hvide Sande. Men efteråret er ikke kun havfugle. I dagene omkring d. 1. oktober kan man også iagttage et pænt træk af småfugle. Sidst i september

kan man f. eks. se 5-6000 finker på en god morgen, men også engpi-bere, sanglærker og irisker kan komme op på pæne tal - den 29.9 535 trækkende sanglærker.

Først i oktober begynder kragefugle og drosler at røre på sig. Krage-trækket plejer at toppe mellem d. 15. og d. 20. oktober - ofte med op til 2000 krager og alliker på en formiddag. (Som andre dag-trækkere trækker de næsten kun morgen og formiddag). Droslerne er en anden fuglegruppe, man lægger mærke til om efteråret. Således trækker tusindvis af sang- og vindrosler i denne tid - dog mest om natten, men er man frisk, kan man tage ud til Nr. Lyngvig fyr, hvor man nogle nætter kan se masser af drosler i fyrets lyskegler - en kold, men ofte sjov og spændende oplevelse.

Og mellem disse fugle vil der selvfølgelig også dukke nogle sjældenheder op. F. eks. sås 1 lille fluesnapper i fyrhaven d. 2.10., men også mere sjældne fugle kan ses. I 1973 blev der ringmærket en hvidbrynet løvsanger ved Nr. Lyngvig fyr.

Det var så en gennemgang af 1974, men det kunne lige så godt have været et andet år. For de omtalte arter ses næsten hvert år over "Klitten" eller ude over havet. Det kræver bare, at man er lidt tålmodig, for selvfølgelig kan man komme herud en dag, hvor man ikke ser ret meget, men så må man jo håbe, at det er trækdag næste gang, man besøger Holmsland Klit.

Erik Enevoldsen



ARTSGENNEMGANG :

Lommer : 175 lom sp Hvide Sande d. 5.2. på 1 time (EE)
180 - -trak Hvide Sande 1.10. (EE) - De 2 bedste dage.
1 rødstrubet lom 17.11 Gjellerodde v/Lemvig (JB)

Islom : 2 storlommer 7.10. (syd) Nr.Lyngvig (EE)
1 islom trak syd 30.9. Hvide Sande (B)
1 - sommerdragt trak nord 21.10. Hvide Sande (EE,AF) (B)

Ip. lappedykker: 25.4. 50-60 Stubbegård sø (IO). Max. 90 Velling bugt
d. 6.7 (AB).
10-20 ynglepar i Velling bugt (AB)
15-20 - Skjern å-munding til Stauning (SAJ)
11 par Husby sø (CH). 26 par Stubbegård sø (IO).

Gråstr. lappedykker: 1 ynglepar ved Haurvig ? Set flere gange i maj/juni
(EE,AF). Enkelte trækiagt. fra efteråret ved Hv.S.
(EE,AF,IO)

Nordisk lappedyk.: 5.8. 1 Husby klit (B)

Sorthalset lapped.: ca. 10 ynglepar i amtet på 3 lokaliteter.

Lille lappedyk.: 1.1. 3 Råsted å (IO). 6.2. 6 Lilleåen (CH)
15.2. 7 Hv.Sande (EE). 3 i Velling bugt jan/feb. (AB)
5.9. 8 Vesperne (EØ). 27.10. 20 Velling bugt (AB)

Mallebuk: 11.6 3 nord Hv.Sande (EE). 3.9. 512 nord Hv.Sande (EE) -Det er
Hvide Sande rekord. - 10.9. 2 Husby klit(IO).
19.10. 6 nord Hv.Sande (EE)

Alm. skræpe: blev ikke set i år på Vestkysten.

Sodfarvet skræpe: 3.9. 7 nord Hv.Sande (EE). 19.10. 1 nord Hv.Sande (EE)

Stor stormsvale: 24.9. 1 rastede Hv.Sande (B) (CH)

Lille stormsvale: 27.9. 1 Stauning (SAJ)

Sule : ingen store tal fra Hv. Sande - kun lidt træk 18.10 med 21 (EE,IO).

Storskarv: flere enkelt-iagttagelser både forår og efterår fra Hv.Sande
(EE,AF). Set på træk bl.a. ved Veststadil fjord og Fjand ø.
26.7. 5 Stubbegård sø (IO). 31.7. 3 Velling bugt (AB).
6.8. 18 Nisum fjord (JG). 11.8. 12 Skjern å (TM).

Fiskehejre: 25.4. 25 Stubbegård sø (IO). 4.8. 30 Skjern å-munding (TM).
6.8. 53 rastede Nisum fjord (JG). 9.11. 22 Velling bugt (AB)
Yngleforekomster: 3 par i Velling plantage (AB). 2 par ved
Lundenæs (SAJ). Koloni ved Bølling.

Nathejre: 26.6. 1 Klappølle dambrug nordøst for Velling. Skal være set
af nogle arbejdere ved dambruget. - Sjældenhedsudvalget (SU)
har ikke modtaget nogen beskrivelse, hvorfor den ikke er god-
kendt.

Rørdrum: 1 set/hørt forår og sommer på Værnengene - sikkert ynglende (EE)
19.8. 1 Velling bugt (AB).

Hvid stork: 6.5. 1 trak syd Hv.Sande (AF). 7.5. 1 rastede Værnet (CH).
7.5. 4 trak over Klappølle dambrug (AB). 20.5. 1 Hover å (AB)
16.8. 2 Rydbjerg mose (AB).

Knopsvane: største tal: 4.7. 730 og 2.9. 700 Velling bugt (AB).
23.9. 312 Skjern å-munding (TM).

Sangsvane: 17.2. 43 Troldhede kulsø (CH). 26.3. 41 Harboøre tange (MH).
27.3. 33 Værnet (EØ). 10.12. 100 Harboøre tange (EØ).
23.12. 36 Velling bugt (AB). 27.12. 82 Råst strand (JB).

Pibesvane: 26.3. 115 Harboøre tange (MH). 23.10. 154 trak over Velling
bugt (AB). 2.11. 166 Velling bugt (AB). Max. 500 ved Vest
Stadil fjord (V.S.F.) forår og efterår (B).

Grågåse: 24.2. 9 Velling bugt (AB). 27.3. 200 Værnet (EØ)
Muligvis 1 ynglepar på Værnet - 1 par set i juni (EE).

Blisgåse: 1.1. 8 Værnet (EE). 4.3. 7-8 Værnet (EØ). 27.3. 10 Nisum fj.
(CH). marts/april 5 V.S.F. (B). 9.5. 1 V.S.F. (HP).
5.6. 1 Velling bugt (AB).



Kortnæb. gås: 3-4000 jan/feb. på Værnet og 5-6000 i marts (EE,AF).
15.4. 1400 Bøvling fjord (HP). 4.5. 2500 Bøvling fj. (HP)
14.5. 4-5000 Nissum fj. (IO). 16.5. 1400 Harboøre tange (MH)
15000 i foråret V.S.F. (B).

Snegås: 15.1. 1 Værnet (EE,AP), (HP) - også set i feb/marts.
13.4. 1 Harboøre tange (EØ). 22.4. 1 V.S.F. (B).
14.-15.5. 1 Nissum fjord (IO).

Knortegås: 21.4. 7-800 Bøvling klit (IO). 12.-13.5. 1550 Værnet (TB).
først i maj 1-2000 Haurvig grund (EE,AF).

Bramgås: marts/april V.S.F. 7 (B). 15.4. 6 Harboøre tange + 1 V.S.F. (HP)
flest 17.4. 43 Værnet (CH).

Kanadagås: 9.5. 1 V.S.F. (HP). 23.9. 1 Bøvling klit (IO). 27.12. 9 Råst
strand (JB).

Gravand: 8.4. 2-300 Nissum fj. (IO), 22.6. 64. Skjern å-munding (TM).
26.6. 200 Harboøre tange (MH). 16.10. 2-300 Bøvling klit (IO).

Gråand: 17.2. 365 Troldhede kulø (CH). 23.3. 500 Værnet (EE,AF).
9.9. 3-4000 Bøvling klit (IO). 10-30 ynglepar i Velling bugt +
12.6. 600 samme sted (AB)

Krikand: 7.2. 14 Troldhede kulø (CH). 15.4. 400 Harboøre tange (HP).
25.4. 200 Værnet (EE). 16.10. 500 Bøvling klit (IO).
18.10. 200 V.S.F. (IO). 27.12. 3 Råst strand (JB).

Atlingand: 16.4. 2 par Skjern å-munding (TM). 29.4. 1 han Bøvling klit
(IO). 6.5. 6 Værnet (EE,AF). 7.5. 4 Hindø (IO).
27.5. 2 V.S.F. (EØ). 24.6. 4 Velling bugt (AB).

Knarand: 17.5. 1 par Fjand ø (CH). 11.6. 2 par Tipperne (EE).
18.6. 7 Velling bugt (AB). 11.7. 3 Skjern å-munding (SAJ).

Pibeand: 23.3. 2-3000 Værnet (EE,AF). 15.4. 1300 Harboøre tange (HP).
21.4. 200 Nissum fj. (IO). 6.10. 4000 Velling bugt (AB).
18.10. 1200-1300 Nissum fjord (IO).

Spidsand: 23.3. 1-2000 Værnet (EE,AF). 15.4. 260 Harboøre tange (HP).
16.10. 300 Bøvling klit (IO).

Skeand: 20.5. 18 han. V.S.F. (TB). 11.6. 25 Værnet (EE). 20.6. 85 Vel-
ling bugt (AB). 30.9. 10 Nissum fj. (CH).

Taffeland: 15.5. 35-40 Husby/Nørresø (IO). 11.11. 550 V.S.F. (AB)

Troldand: Største flok blev talt 11.11. med 350 V.S.F. (AB).

Hvinand: Flest den 19.12. 200 Velling bugt (AB)

Havlit: Flest den 18.10. med 8 nord Hv.Sande (EE).

Fløjlsand: 28.7. 1 han Skjern å-munding (EØ).

Brilleand: 17.10. 1 han trak forbi Hv. Sande (B,IO). Godkendt af SU.

Sortand: Trækker i tusindtal ved Hv.Sande i vintermånederne (EE,AF).

St.skallesluger: 3.2. 100 Velling bugt (AB). 17.2. 25 Troldhede kulø (CH)

Tp.skallesluger: 15.4. 110 Harboøre tange (HP). 5.7. 50 Velling bugt (AB).

Lille skallesl.: 12.2. 1 han Velling + 17.2. 1 han Velling + 25.12.
1 hun Velling (AB).

Kongeørn: Skal være set på Værnet i efteråret af Evald Lysgård.

Musvåge: 4.1. 4 Vind (CH). 4.2. 4 rast. Værnet (EE). Ingen træk-tal.

Fjeldvåge: 15.1. 5 Værnet (EE,AF). 28.4. 6 trak nord Værnet (EE).
3.12. 3 Skjern å-munding (TM). 17.12. 8-9 Værnet (EE).
Flere iagttagelser fra V.S.F., Nissum fj., samt enkelt-
iagttagelser fra en del andre lokaliteter.

Havørn: 8.12. og 10.12. 1 juv. Velling bugt (AB). 2 på Tipperne flere
gange i efteråret - okt/dec.

Hvepsevåge: 1.10. 2 trak Velling bugt (AB).

Rørhøg: 27.3. 1 Værnet (EØ). 6.5. 5 trak nord (EE,AF). 7.5. 4 nord langs
Vestkysten (CH). 20.8. 4 Skjern å-munding (TM). 10.9. 6 V.S.F.
(IO,B). - 2-4 ynglepar i amtet.

Blå kærhøg: 1.1. 35 Værnet (EE). 4.5. 1 han V.S.F. (HP).
5.11. 7 Skjern å-munding (EØ). 11.11. 4 V.S.F. (AB)

Hedehøg: 13.5. 1 han nord Nissum fj. (IO). 27.5. 1 hun V.S.F. (EØ)+ (TB).
27.7. 2 Velling bugt + 16.8. 1 han samme sted (AB).
31.8. 1 brun Harboøre tange (MH). 3-4 par på lokalitet herude.

Rød glente: Sidste uge af juli 2 set ved Bork havn (JG,JB)
16.8. 1 Velling bugt (AB).

Duehøg: 4.1. 1 Trehøje (CH). 2.1. + 8.1. 1 hun Hedetofte v/Vinderup (JB).
6.2. 1 par i parringsflugt Stråseø plantage (CH). 11.3. 1 Bir-
kebæk (CH). 18.8. 1 adult Skjern å (EØ). 1 par Velling pl. (AB).

Spurvehøg: 28.4. 6 nord Værnet (EE).

Fiskeørn: 4.5. 2 trak Velling (AB). 6.5. 1 nord Nymindegab (EE,AF).
7.5. 1 nord Holmsland klit (CH). 12.8.- 20.8. 1 Skjern å
munding (TM). 18.-20.8. 1 rast Skjern å (EØ). 19.8. 1 rast
Bjerregård (EE). 3.9. og 5.9. 1 rast Velling (AB).



Vandrefalk: 1 mulig den 15.1. Værnet (HP). 3.4. 1 Skjern (B).
30.9. 1 Bøvling fjord (SAJ,B,CH). 21.10. 1 mulig Velling (AB).
30. og 31.10. skal 1 være set på Tipperne.

Lærkefalk: 6.5. 1 nord Bjerregård (EE,AF). 6.5. 1 V.S.F. (B).
1.10. 1 Røgind (CH).

Dværgfalk: 13.5. 1 Harboøre fjord (MH). 19.9. 1 hun Ejsing (JB).
1-2 set det meste af efteråret på Værnet, dog 3 den 16.9. (EE).
Flere iagttagelser fra Velling bugt, Nissum fjord og Harboøre-
tange + 10-15 iagttagelser fra V.S.F.

Aftenfalk: 21.5. 1 han ad. trak nord Bøvling klit. (EE,AF). Den trak lavt
over dæmningen langs kysten, hvorefter den skruede sig op i
stor højde. Her fik den selskab af en anden falk - muligvis en
aftenfalk hun. Senere forsvandt de begge mod nord i stor højde.

Tårnfalk: 3.8. 4 ad. + 8 juv. Harboøre tange (HP). 20.8. 10 Skjern å-mun-
ding (TM). 16.9. 12 Værnet (EE).

Urfugl: 28.4. 2 hanner + 1 hun på lokalitet i den sydlige del af amtet
(EE,AF). 29.4. 2 Borrís hede (AB). 20-25 kokke i hele amtet -
forsvundet fra Trehøje i 1978 (CH).

Agerhøne: 21.2. 40 Velling (AB). 20.8. 30 Skjern å-munding (TM).

Vandrikse: 28.5. 2 hørt Værnet + 2 hørt Skodbjerg (EE,AF).
29.9. 2 Sønderkov dambrug (TM). 22.10. 7 Velling bugt (AB).

Blishøne: 8.10. 8000 Velling bugt + 1.12. 8280 samme sted (AB).

Strandskade: 30.7. 180 syd på ca. 1 time Nymindegab (JG,JB)
30. 7. 130 trak Hv.Sande (EE,AF).

VADEFUGLETRÆKKET KULMINEREDE OMKRING 1.AUGUST, IDET DER GENNEM LÆNGERE TID HERSKEDE SYDØSTENVIND. OP TIL 21 ARTER VADERE KUNNE SES PÅ EN DAG TRÆKKE FORBI VED HVIDE SANDE.

Vibe: 5.2. 1 Hv.Sande (EE). 10.10. 850 Skjern å (TM). 18.10. 1000 Bøvling klit (IO). 23.11. 2000 Skjern å (TM). 16.12. 1 samme st. (TM).

Stor præstekrave: 31.7. 31 trak Nymindegab (JG,JB).

Lille præstekr.: Er der virkelig ingen, der har set den i amtet ?

Hvidbr. præstekr.: 18.4. 3 Bøvling klit (IO). 27.5. 3 V.S.F. (EØ).
17.7. 5 Tyborøn (AB).

Strandhjejle: 20.5. 19 V.S.F. (TB). 30.7. 8 Harboøre tange (CH).
3.8. 13 Harboøre tange. 8.10. 200 Bøvling klit (IO).

Hjejle: 18.4. 1000 Nissum fj. (IO). 30.7. 130 trak Hv.Sande (EE,AF).
19.10. 2000 V.S.F. (B). 1.-20.10. 5-10.000 på engene omkring
Holmsland (EE). 20.10. 530 Skjern å + 23.11. 1500-2000 samme
sted (TM).

Pomeransfugl: 18.5. 152 (ét hundrede og tooghalvtreds) Lokalitet:
et sted i amtet. 15.5. 4 på en fast rasteplads i Videbæk
kommune. Set på stedet i de sidste 10 år. (CH).

Prærieløber: 15.8. 1 på Tipperne. Godkendt af SU.

Stenvender: 16.5. 6 Bøvling fj. (B). 17.5. 14 sammested (CH). 30.7. 6
trak syd Hv.Sande (EE,AF). 31.8. 8 trak samme sted (B).



Db. bekkasin: 12.8. 57 Skjern å (TM). 19.8. 30 V.S.F. (AB).
23.9. 20 Vostrup fjordenge (TM).

Enkeltebekkasin: 7.10. 1 V.S.F. (EE,AF). 6 iagttagelser fra Velling bugt
1 forårs- og 5 efterårsiaagttagelser (AB).

Skovsneppe: Mange iagttagelser fra efteråret - flere end normalt.

Stor regnspeve: Først i april 1-2000 på Holmslands enge (EE).
8.4. 5-600 Nissum fjord (IO). 16.4. 101 Skjern å-munding
(TM). 25.4. 100 Værnet (EE).

Lille regnspeve: 10.5. 84 Velling bugt (AB). 13.5. 1 Nissum fjord (IO).
30.7. 8 trak syd Hv.Sande (EE).

Stor kobbersnp.: 15.4. 10 Harboøre tange + 174 Bøvling fjord (HP).
Ca. 25 ynglepar på Værnet (EE).

Lille kobbersnp.: 25.4. 300 Værnet (EE,AF). 13.5. 15000-20000 (det er man-
ge) Nissum fjord (IO). 21.5. 1-2000 Bøvling fj. (EE,AF).
26.5. 700 Harboøre tange (MH).

Svaleklire: 29.4. 4 Hover å (EØ). 4.5. 3 Værnet (AF). 30.7. 5 Harboøre
tange (CH). 3.8. 4 samme sted (HP).

Tinksmed: 7.5. 1 Værnet (AF). 6.8. 3 Velling bugt (AB).

Rødben: 4.5. 400 Bøvling fj. + 85 Harboøre tange (HP). 30.7. 80 trak syd
Hv. Sande (EE,AF). Ca. 25 ynglepar på Værnet (EE).

Sortklire: 6.5. 15-20 Værnet (EE,AF). 30.6. 6 Råst strand (JB).
Enkeltiagttagelser fra Velling bugt, Bøvling fj. og V.S.F.

Hvidklire: 4.5. 37 Bøvling fj. + 31 Harboøre tange (HP).
6.5. 30 Værnet (EE,AF). 10.5. 24 Velling bugt (AB).
30.7. 18 trak syd Hv.Sande (EE,AF). 2.8. 27 Bøvling fj. (JB,JG).

Mudderklire: 2.8. 25 Velling bugt (AB). 12.8. 17 Skjern å-munding (TM).



Islandsk ryle: 30.7. 40 trak syd Hv.Sande (EE,AF) + 31.7. 50 syd samme sted (CH). 31.7. 38 trak Nymindegab (JG,JB) 10.9. 50 Fjand Grønne + 75 Bøvling klit (IO).

Sortgrå ryle: Kan ses hele efteråret og vinteren på molerne ved Hvide Sande. - Flest 30.9. 3 (CH). 14.7. 1 Hv.Sande (AF) - meget tidlig iagttagelse.

Dværgryle: 31.8. 19 Harboøre tange (MH). 1.9. ca. 50 Velling bugt (AB). 5.9. 40 Vesperne (EØ). 6.9. 30 Ringkøbing fjord (B). 10.9. 400 Nissum fj. (B). 16.9. 250 Værnet (EE).

Temmincksryle: 17.5. 4 Nissum fj. (CH). 5.9. 1 Vesperne (EØ). Er den så fåtallig i amtet.

Alm. ryle: 31.7. 100 trak Nymindegab (JG,JB). 9.9. 750-800 Bøvling klit (IO). 16.10. 2000 Bøvling klit (IO).

Krumnæbbet ryle: 2.9. 25 Værnet (EE,AF). 10.9. 110 Nissum fj. (IO).

Sandløber: 1.9. 10 Thyborøn (CH). 10.9. 20 Nissum fj. (B). 10-20 på stranden ved Hv.Sande fra september - marts (EE).

Brushøne: Ca. 20 par Værnet (EE).

Klyde: 15.4. 284 Harboøre tange (HP). 18.4. 2-300 Bøvling klit (IO). 4.5. 100 Bøvling fj. (HP). 28.7. 16 trak Velling bugt (AB). 19.8. 2 juv. V.S.F. (AB). 1 ynglepar på Værnet (EE).

Thorshane: 15.-16.9. 2 rastede Hv.Sande (CH,AF,KH,EE).

Alm. kjo: 12.7. 7 Velling bugt (AB). 30.7. 11 syd Hv.Sande (EE,AF). 13.8. 4 Bøvling fj. (AB). 19.8. 10. Hv.Sande (CH). 10.9. 12 Husby klit (B).

Gråmåge: 15.1. 1 ét-års Hv.Sande (EE,AF). 27.3. 1 ét-års samme sted (EE). 1.4. 1 ét-års Nr. Lyngvig (EE). 16.4. 1 ét-års Thyborøn havn (MH). 26.6. 1 juv. Harboøre tange (MH). 13.7. 1 juv. samme sted (MH). 2.12. 1 ét-års Hv.Sande (EE).

Dværgmåge: 13.5. 10 juv+1 subad. Husby sø (CH,B). 23.5. 33 Velling bugt (AB). 17.10. 2 Hv.Sande (IO). 20.10. 1 ad.syd Hv.Sande (EE).

Sabinemåge: 28.9. - 1.10. 1 juv. rastede Hv.Sande (AF,EE).

Ride: 12.8. 2 Velling bugt (AB). 13.8. ca. 1500 rastede Hv.Sande (EE).

Sortterne: 20.-25.5. 5 V.S.F. (EØ,TB). 30.7. 2 syd Hv.Sande (EE,AF). August 3 i Velling bugt (AB). -Ca. 8 ynglepar i amtet.

Sandterne: 4.5. 1 Værnet (EE,AF). 23.6. 1 Ringkøbing (Vonå) (EE).

Rovterne: 4.7. og 12.8. 1 Velling bugt. (AB).

Dværgterne: 27.5. 2 V.S.F. (TB). 29.5. 15 Nissum fj. (CH). 2-3 par Hv.Sande (EE,AF). 1 par Venø (JB).

Splitterne: Kolonien på Klægbanken er efter sigende i tilbagegang.

Alk/lomvie: 19.10. 321 nord Hv.Sande + 21.10. 273 nord sammested (EE). Det er kun de 2 bedste træk dage.

Lunde: 3.9. 1 nord Hvide Sande (EE).

Søkon: 21.10. 1 nord Hvide Sande (EE,AF).

Huldue: 29.3. 1 Harboøre tange (CH).

Ringdue: Største flok set 6.1. 275-300 Nærild dambrug, Brosbøl (TM).

Turteldue: 17.6. 1 Haurvig (AF). 26.6. 1 Harboøre tange (MH).

Kirkeugle: 2 set flere gange i foråret ved Velling (AB). 14.10. og 26.12.
1 Ejsing (JB). 1 par Vind + 1 par Videbæk (CH).

Natugle: Så vidt vi ved, findes der kun 1 ynglelokalitet i amtet. - Er det rigtigt ?

Mosehornugle: 27.3. 1 Harboøre tange (MH). 14.4. 2 Rydbjerg mose (AB).
14.4. 1 Nisum fj. (B). 15.5. 1 Harboøre tange (MH).
21.5. 2 nord Nisum fj. (EE,AF). 16.10. 1 Nisum fj. (B)
16.10. 1 Nisum fj. (B). I Efterårsferien trak 20-30 syd
ved Husby klit. 14.12. 2 Sydlig parallelkanal (SÅJ).
27.12. 7 Værnet (EE,AF).

Natrav: Iagttaget i juni i Høgildgård plantage. (SE)

Isfugl: 6.1. Trolldhede 1 (CH). Flere gange i januar 1 Nærild dambrug, Bros-
bøl (TM). 15.1. 3-4 Smedebæk - Holtum å (AJ). 16.4. 1 Vegen å (IO).
29.8. 1 Uhre sø (IO). 18.9. 1 Vesterby-Vostrup (TM).
20.9. 1 Tarm (TM). Flere set omkring Velling - bl.a. 2 12.10. (AB).

Grønspætte: Flere ynglepar omkring Skjern (SÅJ). 1 par Råsted (CH,SÅJ)
1 par Velling plantage (AB). 1 par Holstebro (IO).

Lille flagspætte: 4.1. 1 hun i en have i Skjern (SÅJ).

Vendehals: 16.5. 1 hørt Birkvej, Skjern (SÅJ) 6.9. 1 Rykjær Sande (B).
J. Hedegård Christensen melder om 13 kuld på Borris hede og
3 kuld i Ulfborg plantage.

Hedelærke: Iagttaget i maj i Høgildgård plantage (SE).

Sanglærke: Ca. 500 7.10. Nr. Lyngvig (EE,AF).

Toplærke: 5-6 overvintrer i Videbæk (CH). 1 par i Ringkøbing (AB).
1-2 par i Hv.Sande (EE). 2-3 par på lokalitet i Skjern (SÅJ).

Bjerglærke: 6.2. 7 Trolldoft - indlandslokalitet (CH). 30.9. 200
Bøvling fj. (B,SÅJ,CH). 1.10. 40 rastede V.S.F. (AB).
7.10. 2-4 Thyborøn (MH). 19.10. 100 rast. Velling bugt (AB).
50 om efteråret ved V.S.F. (B). 5.11. 100 V.S.F. (EE,IO).
25.11. 7 Skjern å-munding (TM). 10.12. 15 Harboøre tange (EØ).

Svaler: Sidste landsvaler 10.10. 3 V.S.F. (B). 1 bysvaler 22.10. Hv.Sande
(EE). 23.10. 1 landsvaler Ejsing (JB).

Sortkrage: 11.3. 1 Videbæk (CH). 30.4. 1 Værnet (AF). 4.5. 1 Sandfær (CH).
23.9. 1 V.S.F. (B). 1 sort-/gråkrage ynglepar Værnet (SÅJ).

Mejser: Ca. 150 trak syd 7.10. Nr.Lyngvig (EE,AF).
(50 sort-, 40-50 blå-, 10-20 top- og 20-25 musvit).

Sumpmejse: 1-2 par i Ringkøbing (EE).

Halemejse: 13.2. 10 Skjern (SÅJ). 11.4. 2 Rind plantage (SE).
19.5. 2 Rind plantage (SE).

Vandstær: 1.1. 1 Gryde å (IO). 6.1. 3 Nærild dambrug, Brosbøl (TM).
14.1. 2 Karstoft å (CH). 15.1. 6 Smedebæk- Holtum å (AJ).
Jan/febr. 6 ved Velling (AB). Jan/febr. 1 Lakkenborg damb. (TM).

Træløber: 25.10. 1 Rind plantage (SE).

Skægmejse: 12.2. 2 Velling bugt (AB).

Misteldrossel: Enkelte trækigttagelser fra Nr. Lyngvig (EE).
1 par Ejsing (JB). Yngler i Tarm (TM).

Sjagger: 15 ynglepar ved Nr. Nisum (EØ). 4-5000 syd Hv.Sande 22.10. (EE).

Sangdr./vindr.: 2-3000 syd 8.10. Hv.Sande (EE). 16.10. 500 vindrosler
Bøvling klit + 500 ved V.S.F. (IO).

Ringdrossel: 2.5. 1 V.S.F. (B). 27.4. 4 Nr.Nissum (EØ). 30.4. 1 han Harboøre tange (MH). 2.5. 3 Skjern (SÅJ). 2.5. 2 Nr. Nissum (EØ). 4.5. 4 V.S.F. (B). 6.5. 7 Haurvig (EE,AF). 12.5. 2 Holstebro (IO). 8.10. 3-4 Nr. Lyngvig fyr (EE). 15.10. 1 V.S.F. (B). 16.10. 1 Nissum fjord (B,IO). 17.11. 1 Gjellerodde nord for Lemvig (JG).

Sortstrubet bynkefugl: 11.3. 1 han Skodbjerg (EE). 25.3. 1 V.S.F. (AB) 24.9. 1 hun Hv.Sande (B,CH).

Husrødstjert: 1 ynglepar i Skjern (SÅJ). 1 par i Hv.Sande (2 kuld) + flere trækiagttagelser samme sted (EE,AF). 16.10. 1 Nissum fjord (B,IO).

Græshoppesanger: 24.5. 1 Skjern (SÅJ). 26.5. 2 Skjern å-munding (EØ). 2.6. 1 Borris hede (CH).

Gransanger: 7.11. 1 Holstebro (sen forekomst) (IO).

Drosselrørsanger: 27.5. 1 sang Skodbjerg (AF).

Hvidbrynet løvsanger: 31.10. 1 Hv.Sande (EE). Beskrivelse sendt til SU.

Kærsanger: 3 hørt Velling bugt 1.6. (AB).

Rødtoppet fuglekonge: 2.4. 3 Nr. Lyngvig (EE).

Grå fluesnapper: 1 par i Skjern (SÅJ).

Lille fluesnapper: Glippede i efteråret ved Nr. Lyngvig.

Skærpiber: 1 hele efteråret i Hv.Sande (EE).

Gul vipstjert: 20.8. 150 Skjern å-munding (TM).

Hvid vipstjert: Første iagttagelse 11.3. Værnet (EE,AF).

Bjergvipstjert: 8.1. 1 Velling bugt (AB). 14.1. 1 Nærild dambrug (TM). 15.1. 2 Smedebæk-holtum å (AJ). 22.2. 1 Lakkenborg dambrug (TM). 18.3.-23.3. 1 Velling bugt (AB). 2.4. 1 trak syd Nr.Lyngvig (EE). 26.7. 1 Stubbegård sø (IO) 29.10. 1 Velling bugt (AB).

Silkehale: 15.2. 1 Staby (CH). 23.2. 3 Holstebro (IO). 17.11. - 3.12. 2 Velling (AB).

Stor tornskade: Enkeltiagttagelser fra V.S.F., Bøvling klit, Holmsland klit og flere andre steder. - Er nu blevet talrig igen efter et par magre sæsoner.

Rødrygget tornskade: 1 par Stubbegård sø (IO). 2 par Hv.Sande (EE).

Kørnebider: 25.4. 1 Hv.Sande (EE)- Sjælden så langt mod vest. 15.12. 1 Skjern (SÅJ).

Bjergirisk: 15.1. 25 Holtum å (AJ). 27.3. 60 Velling bugt (AB). 26.4. 30 Vind (CH). 17.11. 22 Gjellerodde (JG). 19.11. 50 Nissum fj. (B).

Dompap: Yngler muligvis i Velling plantage (AB).

Stor korsnæb: 1 han 15.1. Holtum å (AJ).

Lille korsnæb: 15.1. 15 Holtum å (AJ). 5.3. 5 Dejbjerg plantage (AB). 16.10. 8 Nr. Lyngvig (EE).

Finker: 4.11. 500 kvækerfinker Velling (AB).

Laplandsværting: 4.11. 3 nord Værnet (EE,AF). Flere iagttagelser fra oktober ved V.S.F. (EE,AF).

Snespurv: 14.11. 3 Handbjerg strand (JB). 2.12. 50 Velling bugt (AB). 50-100 på stranden ved Hvide Sande i vintermånederne (EE,AF).

Flere ret almindelige arter har helt svigtet i år. Det gælder bl.a.: Alm. skræpe, Bjergand, Vagtel, Plettet rørvagtel, engsnarre, Lille præstekrave, Storkjove, Mellemkjove og Nattergal.