


ISSN 0106-6129

**FUGLEIAGTTAGELSER
I RINGKJØBING AMT**

1980



Redaktion JENS BALLEGÅRD
ERIK ENEVOLDSEN

Illustration SV.Å.JENSEN

UDGIVET AF DOFs LOKALAFDELING I RINGKJØBING AMT



SVANE-tryk, Videbæk
07 - 17 25 92

"Fugleagttagelser i Ringkøbing Amt" er tredje årsrapport, som udsendes af Dansk Ornithologisk Forenings Lokalafdeling for Ringkøbing Amt. I lighed med de forrige rapporter starter bladet med en omtale af nogle fuglelokaliteter. I år omtales således Veserne, Kilen og Stoubæk Krat. Vi vil her opfordre til, at andre indsender lignende småartikler om fuglelokaliteter, som kan "tåle" besøg af naturinteresserede.

Der er efterhånden kommet system i indsendelserne og iagttagelserne. I år har man haft mulighed for at få udleveret nogle trykte kort, hvor iagttagelserne kan påføres. Dette har gjort materialet langt mere overskueligt for redaktionen, og vi håber også, at systemet har lettet arbejdet for de mennesker, der har sendt ind.

Vi ligger nu inde med et stort materiale om fugleagttagelser i amtet. Dette materiale bliver arkiveret og vil, efterhånden som det indsamles og udbygges, være et værdifuldt supplement til vor viden om fuglelivet i Vestjylland.

Vi beklager, at vi kun har plads til ca. 1/5 af de indsendte data, og vi takker de mange, som har bidraget med materiale.

Det skal nævnes, at årsrapporterne for 1978 og 1979 stadig kan købes for kr. 5,- og kr. 8,- ved henvendelse til Frik Enevoldsen.

Følgende personer har indsendt materiale:

Jens Ballegaard (JB), Jan Bolding (B), J. Hedegaard Christensen (HE), Jens Overgaard Christensen (JOC), Jens Dejgård Jensen (JD), Erik Enevoldsen & Alex Sand Frich (EF), Steen Engelbøl (SE), Niels Eriksen (NE), Gert Fahlberg (GF), Jan & Benny Hansen (JH), Mogens Hansen (MH), Christian Hjorth (CH), Bjarne Holm (BH), Allan Janniche (AJ), Svend Åge Jensen (SAJ), Lars Wiltung Jensen (LWJ), Poul Anders Lauridsen (PAL), Peter Lefrend (PL), Tage Madsen (TM), Jørgen Nielsen (JN), Ib Helles Olesen (IHO), Kristian T. Olsen (KTO), Henrik Olsen (HO), Karsten Overgård (O), Svend Erik Petersen (SEP), Tipperne (T), Gorm Thyge Wæhrens (GTW), Egon Østergård (EØ).

Rækkefølgen af data ved de enkelte arter:

Antal - dato - lokalitet - iagttaget.

Et lille bogstav efter antal betyder trækretning.

Et (T) betyder, at iagttagelsen er fra Reservatet Tipperne og indsendt af observatørerne herfra.

Veserne ved Harboøre.

Veserne (Søndervese, Mellemvese, Nørrevese, Noret og Smedevese) kan overskues fra Engbjerg Kirke.

Man kan komme til selve området ved at køre fra Klinkby mod Harboøre. Før Harboøre drejer man til venstre mod Vrist (angivet med vejskilt). Hvor vejen drejer brat anden gang fortsætter man lige ud ad en grusvej - indtil man når målet.

Især i marts/april kan man i Noret se Spidsand, Skeand, Pipeand, Gråand, Krikand og Attingand - ofte på én gang. I jagttiden kan området derimod være blæst for andefugle, men i juli/august forekommer hyppigt 10 - 15 forskellige vadefuglearter.

I oktober/november er der gode chancer for Bjerglærke. Ofte ses også Snespurv, Bjergirisk og Stor Tornskade, og der er næsten altid spændende fugle at se. Kort sagt: Veserne er fulde af overraskelser, og man kan komme fuglene på utrolig tæt hold, hvis man er i bil.

Mogens Hansen




Kilen ved Struer.

Der er let adgang til Kilen - bl.a. ved Kærgårds Mølle og ved Forssavej i Struer. Langs hele sydsiden og det meste af nord-siden kan man færdes ad en natursti. Landskabet er storslået og fra stierne er der fine muligheder for at se andefugle. De forekommer i vekslende, men ofte pæne antal: Gråand (flere hundrede), Taffeland (100), Troldand (100), Hvinand (flere hundrede), Stor Skallesluger (flere hundrede), Lille Skallesluger kan med næsten 100% sikkerhed ses fra november til marts i antal på 1 - 15. Lille Lappedykker raster i Inderkilen fra august til november, og der ses fra nogle få til 50. Der er tillige gode muligheder for at se Pibe- og Sangsvane.

Mange landskabstyper omgiver Kilen. Man kan derfor se virkelig mange forskellige fugle; og hvad det angår, er Kilen en af amtets bedste fuglelokaliteter.

Mogens Hansen



Noget om STOUBÆK KRAT

På vejen mellem Aulum og Feldborg, ved Storåen, ligger Stoubæk Krat, som efter min mening er en af Herningegnens bedste natursteder, også m.h.t. fugle, men da jeg ikke tror stedet er særlig kendt, vil jeg gerne slå lidt på tromme for det.

Stoubæk Krat, som er på ca. 220 ha., blev fredet i 1975, og det med god grund, da det er ret særpræget. Hele Jylland, undtagen Vesterhavet, er faktisk repræsenteret her.

Her findes det største egekrat, der er knyttet til Storåen, her er herdeslette med enebær, mose og småsøer, ureguleret å med enge og ådal, indsande, blandskov og nåleskov, - for slet ikke at tale om fugle- og dyrelivet.

Hvad er der så af fugle i Stoubæk Krat?

I 1979/80 har jeg været der ca. 25 gange på alle tider af året, og har set/hørt ca. 70 arter, deriblandt: Fiskehejre, Stor Skallesluger, Musvåge, Spurvehøg, Duehøg, Hedehøg, Tårnfalk, Vandrikse, Enkeltbekkasin, Skovsneppe, Stor Regnspøve, op til tre kukkende Gøge samtidig, Grønspætte og Stor Flagspætte, begge sikre næsten hver gang, Hedelærke, Bynkefugl, Stenpikker, Misteldrossel, Sjagger, Ringdrossel, Lille Korsnæb, Dompap og mange, mange andre.

Der skulle også være Isfugl ved åen, men den har jeg aldrig set, så jeg begynder at tvivle på dette.

Fuglemæssig er den bedste tid i Stoubæk Krat uden tvivl i "højsæsonen" fra midten af maj til midten af juni, når det store sangkor er helt oppe på markerne.

Der er også mange dyr på stedet, bl.a. ræv, hare, husmår, samt mange rådyr. Endvidere har jeg hørt, at der stadig er grævling og odder i området. - Dem har jeg dog ikke set.

Stoubæk Krat kan varmt anbefales, både til fugle- og naturvenner, bare man følger de afmærkede stier, da der her hele tiden er rimelig dækning, så man ikke forstyrres mere end højst nødvendig.

Peder S. Lodahl
Tjørring
Tlf. 07-267480



ARTSGENNEMGANG:

Islom: Se Appendix.

Rødstrubet Lom: 1 5/4 Skjern Å-mundingen (BH), 1 12/4 Stadil Fjord (JD)

Lom sp.: 148 n. 4/4 Hvide Sande (EF), 265 s. 5/10 Lyngvig Fyr. De nævnte tal er de største fra forår og efterår.

Toppet Lappedykker: Et par yngleoptyllinger: 21 par 24/5 Stubbergård Sø, 4 par 24/5 Helle Sø, 15 par 24/6 Vesperne, 1 par 24/6 Gjeller Odde (IHO, NE)

Gråstrubet Lappedykker: 1 n. 29/3 Husby Klit (SEP), 1 par 16/5 Gødstrup Sø, ikke ynglende (SE), 1 rast. 3/8 Hvide Sande (EF), 4 s. 4/10 Lyngvig Fyr (EF)

Nordisk Lappedykker: Ingen iagttagelser for 1980. I 1979 blev 7 eks. iagttaget.

Sorthalset Lappedykker: Yngler på 2 - 3 lok. i amtet.

Mallemuk: 566 n. 14/9 Hvide Sande (på 3½ time), 3 n. 18/10 Hvide Sande, 11.179 n. 19/10 Hvide Sande (på 5½ time). Dagstotalen er udregnet til ca. 18.000 eks. Observationerne fra 19/10 sluttede ca. kl. 13.00, men bagefter blev der foretaget enkelte minut-tællinger, og det er på grundlag af disse tal, vi er kommet frem til de ca. 18.000. Det bør nok nævnes, at der samme dag kun blev set enkelte Mallemukker ved Blåvand. (EF, JH)

Alm. Skråpe: Se Appendix

Sodfarvet Skråpe: 4 n. 18/10 Hvide Sande (EF)

Skråpe sp.: 9 - 10 n. 18/10 Hvide Sande. Kunne ikke artsbestemmes p.g.a. tiltagende mørke. (EF)

Stor Stormsval: 2 s. 3/10 Lyngvig Fyr (PL)

Lille Stormsval: 1 s. 3/10 Lyngvig Fyr (PL)

Sule: 1 n. 15/5 Nymindegab, 1 s. 15/8 Søndervig, 2 s. 14/9 Søndervig, 215 14/9 Hvide Sande (på 3½ time), 2 s. 20/9 Husby Klit, 34 n. 19/10 Hvide Sande, 1 n. 20/10 Søndervig. Flere enkeltiagttagelser fra Hvide Sande. (EF, LWJ, SEP)

Skarv: 1 1/1 (T), 3 rast. 3/1 Thorsminde Havn (IHO), 1 17/4 (T), 2 n. 11/8 Velling Bugt (LWJ), 1 rast. 28/8 Bøvling Klit (CH), 15 s. 25/9 Lyngvig Fyr (EF)

Fiskehejre: 351 8/8 (T), 40 8/8 Velling Bugt (LWJ), 88 11/8 Klægbanken (LWJ), 62 5/10 Stubbergård Sø (HO), 90 20/12 Omme Å ved Borris Hede (HE). Kolonien ved Hoven er på 30 par, grundlagt omkr. 1975 (HE, TM)

Sølvhejre: 1 1-2/5 (T). Godkendt af SU.

Rørdrum: 1 set og hørt på Værnengene fra midt i marts til sidst i maj (SEP, LWJ, CH, EF), 10-31/5 1 hørt Sdr. Lem Vig (GTW)

Hvid Stork: 1 20/4 Lemvig (Vasegården), var ved reden til hen i juni måned - men ingen mæge dukkede op (NE), 1 22/5 Ringkøbing, ikke ynglende i byen (JB), 1 31/5 Ringkøbing (SEP)

Skkestork: 1 ad 27/4 Vest Stadil Fjord - rastende (SEP), 1 ad 10/7 - 20/8 (T)

Knopsvane: Største antal rastende: 200 2/2 Thorsminde Havn (IHO), 932 11/8 Velling Bugt (LWJ), 1600 26/10 Klægbanken (LWJ)

Sangsvane: 75 - 100 3/1 Thorsminde Havn (IHO), 50 12/1 Kul-søen ved Troldhede (CH), 23 21/2 Gødstrup Sø (SE), 100 1/3 Værnet (CH), 130 2/3 Stovstrup Hede (O), 140 16/3 Skjern Å enge (LWJ), 300 - 500 21/3 Stadil Fjord - rast. sammen med 70 Pibesvaner og 100 Knopsvaner (SEP), 1 16/5 Gødstrup Sø - sent (SE), 23 7/12 Lilleåen (CH), 123 20/12 ved Borris Hede (HE)



Pibesvane: 45 18/2 Velling Bugt, deraf 3 farvemærkede (gul baghoved), mrk. Wales, England. (LWJ), 70 21/3 Stadil Fjord (SEP), 10 11/10 Vest Stadil Fjord (EF), 110 12/10 Vest Stadil Fjord (EF), 35 13/10 (T), 202 18/11 Skjern Enge (TM), 140 22/11 syd for Harboøre by (NE), ca. 800 28/11 Bøvling Fjord (EØ)

Crågås: 100 1/4 Værnengene (EØ), 2-300 27/4 Værnengene (IHO), 1 par med 4 unger 18/5 Sdr. Lem Vig (GTW, B). Muligvis eneste yngleforekomst i amtet. 456 14/10 (T)

Blisgås: 3 25/3 Værnengene (CH), 5 4/4 (T), 8 13/5 Vest Stadil Fjord, 6 6-20/10 (T)

Grønlandsk Blisgås: Se Appendix.

Dværsgås: Se Appendix

Sædgås: 3 23/2 (T), 1 5/4 Vest Stadil Fjord (JD), 2 11/4 Velling Bugt - trak nord (LWJ), 1 11/10 (T), 14 19/10 Vest Stadil Fjord (LWJ)

<u>Kortnæbbet Gås:</u>	<u>Sted:</u>	<u>Forår:</u>	<u>Efterår:</u>
	Vest Stadil Fjord	12.000	4-5.000
	Nisum Fjord	3.000	
	Harboøre Tange	5.000	1.500
	Tipperne/Værnengene	5.000	60
	Skjern Enge	2.000	

7 26/3 Holstebro - trak sydøst (IHO)



Snegås: 1 30/3 Skjern Enge (EØ), 3 1/4 Værnengene (EØ), 2 20/4 Vest Stadil Fjord (EØ), 2 12/10 Vest Stadil Fjord (LWJ, CH, BH, T, JB, SEP, GF, EF, JD)

Blågås: 1 3/4 Værnengene - set sammen med 3. Snegæs (EF, T)

Knortegås: 1 25/5 Værnengene - sent (EF)

Mørkbuget Knortegås: 6 1/1 Velling Bugt (LWJ), 10 7/4 Vest Stadil Fjord (GF), 3000 27/4 Værnengene (IHO), 90 19/5 Velling - trak nord (LWJ)

Lysbuget Knortegås: 250 27/2 Nisum Bredning (KTO), 250 1/3 Hygum Nor (KTO), 12-1500 5/4 Nisum Fjord (IHO), 2500 16/4 Bøvling Fjord (JOC), 850 9/11 Nisum Fjord (IHO). De anførte tal er de største.

Bramgås: 100 20/3 (T), 5 4/4 Harboøre Tange (KTO), 42 20/4 Bøvling Fjord (CH), 102 20/4 Værnengene (EF), 10 1/5 Vest Stadil Fjord (JD), 7 11/10 Vest Stadil Fjord (EF), 83 28/10 (T)

Canadaqås: 2 1/3 Skjern Enge - i flokke af Pibe- og Sangsvaner (EØ), 5 15/3 Værnengene (JB)

Gravand: 250 9/3 (T), 97 11/3 Velling Bugt (LWJ), 75 17/3 Gødstrup Sø (SE), 137 6/5 Bøvling Fjord (AJ), 1515 10/6 (T)

Krikand: 1000 20/4 Værnengene (EF), 304 2/5 Bøvling Fjord (AJ), 7414 4/10 (T), 1000 16/11 Værnengene (EF)

Atlingand: 9 28/3 (T), 1-3 1/4 Velling Bugt (LWJ), 3 3/4 Vesperne (KTO), 1 par 3/5 Felsted Kog (AJ), 6 5/5 (T), 1 par maj Reservatsøen, Holstebro (JOC), 2 14/7 Ferring Sø (KTO). Flere spredte forekomster af enlige hanner.

Knarand: 1-3 30/3 - 16/6 Velling Bugt (LWJ), 2 9/4 (T), 1 20/4 Hindø (JD), 1 par 30/4 Ringkøbing Fjord (nordlige del), sandsynligvis ynglende (JB), 3 par 2/5 Bøvling Fjord (AJ), 1 han 25/5 Værnengene (EF), 6 2/6 Værnengene (EF), 5 11/8 Velling Bugt (LWJ)

Pibeand: 1000 15/3 Sandene (nordlige del af Ringkøbing Fjord) (LWJ), 1842 28/3 (T), 6000 6/9 Klægbanken (LWJ), 18448 1/10 (T)

Spidsand: 750 9/3 Værnengene (EF), 4-500 16/3 Harboøre Tange (IHO), 2-3000 11/10 Vest Stadil Fjord (EF), 1191 16/11 (T)

Skeand: 50 14/4 (T), 15 16/4 Harboøre Tange (NE), 20 24/4 Skjern A-munding (TM), 114 13/6 (T), 171 28/10 (T)

Taffeland: 5-10 2/2 Thorsminde Havn (IHO), 60 17/3 Gødstrup Sø (SE), 40 24/6 Vesperne - oversomrende (NE), 50 2/11 Vest Stadil Fjord (NE)



Troldand: 50 17/3 Gødstrup Sø (SE), 50 22/3 Skjern A (TM), 50 11/10 Vest Stadil Fjord (EF)

Bjergand: 9 4/4 Velling Bugt (LWJ), 2 hanner 11/5 Stadil Fjord (JD)

Hvinand: 45 17/3 Gødstrup Sø (SE), 692 20/3 (T)

Havlit: 3 18/10 Hvide Sande - trak s. (EF). Flere enkelt-iagttagelser

Sortand: 1 han 16/4 Gødstrup Sø (SE). Sjælden på denne lokalitet.

Stor Skallesluger: 700 2/1 Velling Bugt (LWJ), 250 26/1 Skjern A-mundingen (SAJ), 800 16/3 (T), 603 15/4 Stadil Fjord (JD). 300 18/12 Stauning (SAJ), 135 25/12 Stubbergård Sø (HO)

Toppet Skallesluger: 58 14/4 (T), 15 12/5 Skjern A-mundingen (TM)

Lille Skallesluger: Fra Tipperne: 3 i marts og 4 i november (T), 1 han 29/3 Skjern A (EØ), 4 hanner + 1 han 30/3 Stadil Fjord (JD)

Kongeørn: 1 juv. 28/1 (T)

Musvåge: 5 3/1 Skjern Enge (TM), 4 2/2 Bøvling Klit (IHO), 8 25/9 Lem Kjar Enge (LWJ), 9 s. 11/10 Lyngvig Fyr (EF), 6 16/11 Værnengene (EF), 4 25/12 Sdr. Lem Vig (GTW)

Fjeldvåge: 4 27/1 Værnengene (EF), 4 2/2 Bøvling Klit (IHO), 4 22/12 Skjern Enge (TM). Mange enkelt-iagttagelser.

Rød Glente: 1 n. 29/3 Skjern A-mundingen (EØ, BH)

Havørn: Blev iagttaget på Tipperne flg. datoer: 1 juv. 15/1, 1 juv. 1/2, 1 juv. 1/11, 1 juv. + 1 subad. 2/11, 1 subad. 3-10/11, 1 subad. 12/11, 1 26/11, 1 30/11, 1 hun 2 - 3 års 9/12 - blev ringmærket. (T)
1 ø. 31/10 Ringkøbing. (SEP)

Hvepsevåge: 1 par 24/5 Stubbergård Sø - sås hele sommeren - ynglefugle? (HO), 1 n. 31/5 (T), 2 sø. 1/7 Velling (LWJ), 1 8/7 Holmsland Klit (SEP), 1 9/9 Velling Bugt (LWJ)

Rørhøg: 1 hun 28/3 (T), 10 2/5 Værnengene (EF), 4 12/5 Skjern A-mundingen (TM), 6 18/8 Skjern Enge (TM), 20 6/9 (T). Mange enkelt-iagttagelser fra foråret på mulige ynglelokaliteter.

Blå Kærhøg: Største antal: 21 26/1 Værnengene/Tipperne, 5 2/11 Vest Stadil Fjord, 7 4/11 Harboøre Tange
Årets første: 1 hun 20/9 Sdr. Lem Vig
Årets sidste: 2 hanner Værnengene
I øvrigt mange enkelt-iagttagelser overalt i amtet.

Hedehøg: 10 - 12 iagttagelser 11/5 - 24/8 (T) - muligvis en del gengangere, 1 han 15/6 Vind (CH)

Duehøg: 1 juv. hun 3/4 (T), 1 juv. han 9/4 (T), 1 26/4 Værnengene (SEP), 1 juv. 28/8 (T), 1 ad hun 12/9 Vest Stadil Fjord (JD), 1 9/9 (T), 1 juv. hun 21/9 (T), 1 26/10 Bøvling Klit (IHO)

Spurvehøg: 6 s. 25/10 Lyngvig Fyr (EF), 6 n. + 8 s. 1/11 Lyngvig Fyr (EF)

Fiskeørn: 1 20/3 (T), 1 n. 26/4 Hvide Sande (EF), 1 n. 29/4 (T), 1 n. 29/4 Velling Bugt (LWJ), 2 nø. 30/4 (T), 1 n. 1/5 (T), 1 rast. 1/5 Lyngvig (EF), 1 n. 2/5 Holmsland (SEP), 1 3/5 Bøvling Klit (AJ), 1 rast. 22/5 Tjørring ved Lemvig (KTO), 1 15/8 (T), 1 30/8 Vrist (KTO), 1 31/8 Lyngvig Fyr (EF), 1 rast. 28/8 Bøvling Fjord (CH), 1 7/9 (T). I alt 15 indsendte mod sidste års 9.

Jagtfalk: Se Appendix.

Vandrefalk: 1 han 15/9 (T), 1 juv. hun 14/10 og året ud (T, EF, IHO). Sidstnævnte set næsten dagligt - på god afstand utallige gange. Bestemt til Falco peregrinus Calidus (sibirisk race). Beskrivelse tilsendt SU. (T), 1 28/11 Thorsminde (EØ)

Lærkefalk: 1 1/5 Harboøre Tange (EØ), 1 n. 16/6 (T), 1 n. 24/6 Hvide Sande (EF), 1 26/6 Holmsland (SEP)


<u>Dværgfalk:</u>	<u>Lokalitet:</u>	<u>Forår:</u>	<u>Efterår:</u>
	Skjern Enge	6	1
	Vest Stadil Fjord	2	3
	Nissum Fjord	1	2
	Værnengene/Tipperne	45	10
	Harboøre Tange	3	2
	Velling Bugt	2	1

Ovennævnte antal er ikke korrigeret for gengangere. Mange iagttagelser for 1980.

Urfugl: 0 - ingen på Borris Hede 1980 (HE), 1 han + 1 hun 1/5 Gl. Råsted (EØ).

I Vind ser det således ud: 3 hanner + 3 hunner 14/4, 7 hanner + 2 hunner 30/11, 6 hanner + 2 hunner 7/12 (CH)

Vagtel: 2 23/8 Velling (LWJ)



Trane: 2 rast./s. 27/4 Vest Stadil Fjord (SEP), 1 15/5 Jegindø - trak over mod Mors (MH), 2 3/8 (T)

Vandrikse: 1 28/1 Vond ved Ringkøbing (SEP), 3-4 31/5 Værnengene (EF), 1 1/6 Skodbjerg (s. f. Hvide Sande) (EF), 17 - 19 12/7 (T)

Engsnarre: 1 1-10/6 Skodbjerg - hørt (EF, LWJ, SEP)

Vibe: 511 5/9 (T), 2-2500 19/11 Skjern Enge (TM)

Stor Præstekrave: 1 16/2 Værnengene (årets første) (EF), 106 13/5 (T), 308 10/8 (T), 2 7/9 Skjern A-mundingen (fundet skudt) (TM)

Lille Præstekrave: 1 2/5 nord for Thorsminde (JOC), 1 27/7 (T)

Hvidbrystet Præstekrave: 1 13/5 (T)

Strandhøjle: 17 22/5 og 49 23/9 (T)

Højle: 1600 6/5 (T), 1000 3/9 Kloster (JB), 3068 29/9 (T), 15-1700 24/10 Vest Stadil Fjord (IHO), 3-5000 24/10 Skjern Enge (TM)

Pomeransfugl: 2 8/5 (T), ca. 190 maj (et sted i amtet) (EØ)

Stenvender: 17 16/5 Bøvling Fjord (JOC), 16 n. 17/5 (T)

Dobbeltbekkasin: 1022 23/9 (T), 100 11/10 Vest Stadil Fjord (EF), 60 22/10 Velling Bugt - i én flok (LWJ), 39 31/10 Skjern Enge (TM), 50 2/11 Vest Stadil Fjord (EF)

Tredækker: 1 2/9 (T), 1 5/9 (T)

Enkeltbekkasin: Fra Tipperne: september: 14 - 16, oktober: 56 - 59, november: 3
Dette er antal iagttagelser. Der kan være gengangere.
1 15/4 Hvide Sande (EF), 2 17/10 Velling Bugt (LWJ), 1 2/11 Vest Stadil Fjord (EF)

Stor Regnspove: 124 11/3 (T), 120 5/4 Stadil Fjord (GF), 1000 15/4 Nissum Fjords østside. (NE), 136 24/4 Skjern A-mundingen (TM)

Lille Regnspove: 33 ø. 10/5 Velling (LWJ), 15 12/5 (T), 130 14/7 (T), 350 20/7 (T)

Stor Kobbersneppe: 2 3/4 Eng v. Stadil Fjord (JD), 4 2/5 Bøvling Fjord (AJ), 5 4/5 Hindø (JD), 152 31/5 (T), 3 14/10 Værnengene - ret sent (EF, JH)

Lille Kobbersneppe: 1 14/2 (T) - årets første, 1000 6/5 (T), 2000 17/5 Bøvling Fjord (MH)

Svaleklire: 1 overvintrende Lilleåen v/Nymølle (ret sjældent) (CH)

Tinksmed: Iagttagelser fra 3 sandsynlige ynglelokaliteter.

Rødben: Fra Tipperne: 220 20/5, 358 13/6, 523 27/7 (T)

Sortklire: Fra Tipperne: 1 5/4, 30 30/4, 52 11/5, 101 13/6, 122 27/7, 1 8/11 (T)

Hvidklire: 27 3/5 Bøvling Klit (AJ), 43 11/5 (T), 157 27/7 (T), 21 s. 28/7 Hvide Sande (EF), 182 18/8 (T)

Mudderklire: 18 12/5 (T), 19 s. + 14 rast. 28/7 Hvide Sande (EF), 29 13/8 Velling Bugt (LWJ)

Islandsk Ryle: 32 14/5 og 186 27/7 (T)

Sortgrå Ryle: 9 31/3 Harboøre Tange (CH), 1 18/10 Hvide Sande - rastende hele året (EF)

Dværgryle: 20 13/5 (T), 27 17/5 Bøvling Fjord (MH), 20 7/9 Værnengene (EF)

Temmincksryle: 14 17/5 Bøvling Fjord (MH), 71 18/5 (T), 1 13/8 Velling Bugt (LWJ), 3 23/8 Værnengene (EF)

Alm. Ryle: 1000 13/5 (T), 5000 17/5 Bøvling Fjord (MH), 1779 14/8 (T), 6595 30/9 (T)

Krumnæbbet Ryle: 1 13/5 (T), 2 18/5 (T), 25 14/7 (T), 2 16/7 Velling Bugt (LWJ), 36 27/7 (T), 2 27/8 Velling Bugt (LWJ)

Sandløber: 12 13/5 (T), 11 5/6 Bøvling Fjord (MH), 1 28/7 Hvide Sande og 6 s. 3/8 Hvide Sande (EF)



Brushane: 1 hanner 18/4 Harboøre Tange, 104 2/5 Bøvling Fjord (AJ), 70 3/5 Felsted Kog (AJ), 36 4/5 Hindø (JD), 350 5/5 (T), 9 14/7 Ferring Sø (KTO), 1000 - 1500 7/9 Værnengene (EF), 1 han 3/12 (T). Yngler ved Vesperne.

Klyde: 73 5/4 Fjand Grønne (IHO), 954 12/4 (T), 8-10 par i maj Plet Enge - ynglepar (NE), 115 15/6 Bøvling Fjord (MH)

Odinshane: 2-3 13/5, 1 han 14/5, 1-2 22/5, 1 hun 10/6 og 1 24/8 alle fra Tipperne (T)

Alm. Kjove: 3 12/8 (T), 1 16/11 (T). Flere spredte enkelt-iagttagelser.

Storkjove: 1 n. 19/10 Hvide Sande (EF)

Lille Kjove: Se Appendix.

Gråmåge: 1 juv. 15/3 Thorsminde Havn (JOC), 1 2-års 20/4 Værnengene (EF), 1 2-års 6/5 Vest Stadil Fjord (SEP), 1 juv. n. 25/5 (T), 1 1-års s. 19/10 Hvide Sande (EF), 1 1-års 16/11 Vest Stadil Fjord (EF)

Dværgmåge: 3 juv. + 2 ad. 29/4 (T), 11 2-års 13/5 (T), 18 juv. 15/5 Bøvling Fjord (MH), 13 18/5 Felsted Kog (LWJ), 60 2-års 31/5 (T), 60 2-års 13/6 (T), 6 juv. Velling Bugt 2/7 (LWJ), 5 ad 10/8 Stadil Fjord (SEP), 2 juv. 6/9 Sdr. Lem Vig (B)

Sabinemåge: Se Appendix.

Ride: 11100 n. 19/10 Hvide Sande (EF), 1 s. 26/12 Velling Bugt (LWJ)

Sortterne: 1 11/5 Hindø (JD), 3 13/5 (T), 9 6/6 på ynglelokalitet (CH), 4-5 9/7 på mulig ynglelokalitet (EØ), 3-4 juv. 10/8 Stadil Fjord (SEP), 1 juv. 27/8 Velling Bugt (LWJ), 1 juv. 6/9 Sdr. Lem Vig (B), 22 7/9 Værnengene (EF)

Sandterne: 1 n. 27/4 (T), 3 n. 1/5 (T), 1 15/5 Sdr. Lyngvig (EF), 2 2/6 (T), 2 29/6 Vest Stadil Fjord (SEP), 1 8/7 Søndervig (SEP), 2 20/7 (T). Yngler sandsynligvis på 2 lokaliteter i amtet med 5-10 par.

Rovterne: 3 5-12/7 (T), 8 29/8 (T)

Hav/Fjordterne: 4 7/9 Skjern Å-mundingen - alle fundet skudt. Arterne er totalfredede. (TM)

Fjordterne: 8 23/8 over Videbæk efter orkanagtig blæst (CH)

Dværgterne: 9 2/5 Bøvling Fjord (AJ), 2 13/5 (T). Yngler spredt op langs Vestkysten med bl.a. 2-3 par ved Hvide Sande. Send ynglefund ind!

Splitterne: 3 4/9 Skjern A-mundingen og 2 7/9 Skjern A-mundingen - alle fundet skudt. Totalfredet! (TM)

Alkefugl sp.: 224 n. 5/10 Lyngvig (EF), 1302 n. 19/10 Hvide Sande (EF)

Søkonge: 1 11/1 (T) - fundet død, 2 n. 18/10 Hvide Sande (EF), 3 n. 19/10 Hvide Sande (EF)

Tejst: 1 ad. 2/10 Hvide Sande - rastende - sommerdragt (EF)

Lunde: 1 n. 3/10 Lyngvig (PL)

Huldue: 1 12/4 og 14/5 (T)

Ringdue: 1500-2000 s. 11/10 Lyngvig Fyr - i 3 flokke (EF), 600 s. 11/10 Vest Stadil Fjord - i 1 flok (JB). Sjældent i så store antal og flokke her i amtet.



Turteldue: -3 8/6 Lyngvig Fyr (EF), 2 8/6 Velling (LWJ), 2 8/6 Hvide Sande (EF), 1 12/6 (T), 4 13/6 Nr. Lyngvig (EF)

Gøg: 1 3/7 Gammelsogn Kirke, Holmsland - rød fase (LWJ)

Kirkeugle: 1 4/3 Tarm (TM), 1 15/3 Ringkøbing - trafikdræbt (JB), 1 11/4 Vind (IHO), 1 8/11 Holstebro (IHO)

Mosehornugle: 2 2/2 Thorsminde (IHO), 9 27/2 (T), 1 2/3 Borris Hede (HE), 7 20/3 (T), 1 4/5 Bøvling Fjord (AJ), 1 12/5 Harboøre Tange (MH), 1 8/6 Borris Hede (HE), 1 25/6 Plet Enge (NE), 6 13/10 (T), 1 23/11 Tipperne - moppet af Vandrefalk (IHO)

Natrav: 2 hanner 30/5 Klosterheden (NE). Vi modtager gerne flere oplysninger fra natravnelokaliteter.

Mursejler: min. 1000 16/8 Hvide Sande - trak syd (EF)

Isfugl: 1 maj dambrug ved Tarm og 1 17/6 Jambrug ved Tarm (TM). Fra Vind-området: 1 18/3, 1 26/11 og 1 30/12 (CH)

Hærfugl: 1 30/4 Harboøre Tange (JN)

Vendehals: 1 rast. 2/5 Lyngvig Fyr, 1 rast. 3/5 Kloster (SEP), 1 4/5 Velling (LWJ), 1 12/5 Harboøre Tange (MH), 1 13/5 Harboøre Tange (MH), 15 hele maj ved Lyngvig Fyr - heraf 3 ringmærket (EF). Fra Tipperne: 37-40 13/4 - 29/5 (T), 9 par Borris Hede og 2 par Ulfborg Plantage (HE)

Hedelærke: 1 s. 11/10 Hvide Sande og 1 s. 13/10 Hvide Sande (JH). Hvem har set/hørt denne art på ynglelokalitet?

Bjerglærke: 10 13/1 Thorsminde (EF), 6 1/2 (T), 24 2/2 Houvig (SEP), 22 2/2 Vind (CH), 8 8/2 Velling (LWJ), 38 9/2 (T), 5 27/2 Vind (CH), 7 12/10 Velling (LWJ), 40 19/10 Vest Stadil Fjord (LWJ), 16 31/10 Vind (CH)

Landsvale: 1 14/4 Lemvig (Årets første) (NE), 2 13/10 Hvide Sande - sent (EF)

Digesvale: 2-3 par maj/juni Hvide Sande - 1. gang ynglende Digesvaler på Holmsland Klit (EF)

Pirol: 1 hun/juv. 5/6 Lyngvig Fyr - trak syd efter kort rast og blev iagttaget 2 timer senere ved Hvide Sande (EF)

Ravn: Er nu nået til Ringkøbing Amt. 1 par er fundet i den sydlige del af amtet. Parret sås ved rede 27/4. Reden fandtes i en gran, men raven yngler oftest i løvtræer. (HE)

Råge: 400 rast. 16/1 Velling, ca. 125 par Anlægget, Ringkøbing, koloni ved Heager, Ringkøbing, forsvundet i 1980 (JD, JB) 17

Musvit/Blåmejse/Sortmejse: ca 200 s. 11/10 Lyngvig Fyr (EF),
100 s. 12/10 Hvide Sande (EF).
I øvrigt mange mejser i efteråret.

Halemejse: 10 25/11 Skjern (SAJ)

Træløber: 10 26/9 - 4/10 Lyngvig Fyr. Ses årlig men som regel kun enkelte individer (EF)

Vandstær: 3 3/1 Stubbe A (HO). Fra 3 dambrug ved Hoven:
1 15/1, 1 22/1 og 1 20/10 (TM), 1 24/12 Hover
A (JB), 2 hele vinteren v/Lilleåen (CH)

Ringdrossel: Iagttagelser fordeler sig således:
april 22
maj 20
oktober 1

Solsort: 400 31/3 Hvide Sande - trak nord hen under aften.
(EF)

Sortstrubet Bynkefugl: 1 hun 2/11 Vest Stadil Fjord (EF)

Bynkefugl: 1 13/10 Hvide Sande - sent (EF)

Husrødstjert: 1 hun 2/4 (T), 1 han 2/4 Kloster (SEP), 1
han 13/4 Ringkøbing - ingen ynglefund i
byen (JB), 1 13/10 Lyngvig Fyr (EF), 1
han 29-31/10 (T)

Sydlig Nattergal: 1 16/5 Hvide Sande - ringmærket - god-
kendt af SU (EF)

Nattergal: 1 syngende 5/6 Hvide Sande (EF)

Blåhals: 1 han 12/5 (T), 2 hanner 13/5 (T), 1 han 13/5
Nr. Lyngvig - ringmærket (EF), 1 han 14/5 Hvi-
de Sande - ringmærket (EF), 1 han 16/5 (T),
1 hun 17/5 (T), 1 hun 18/5 Lyngvig Fyr (EF),
1 han 22/5 Hygum Nor (NE)

Grøshoppesanger: 1 6/5 Vrist (KTO), 1 syngende han 3/6
Lilleåen v/Vind (CH), min. 6 12/5 - 8/6
Velling Bugt (LWJ), 1 22/9 Lyngvig Fyr
(EF)

Såvisanger: Fra Tipperne: 1 12/7, 2 13/7, 2 20/7, 1 27/7 (T)


Kærsanger: 1 syngende han 4/6 Værnengene (EF), 1 syngende
han 5/6 Hvide Sande (EF), 1 7/6 Hvide Sande -
ringmærket (EF), 2-3 syngende hanner 8/6 - 15/7
Velling Bugt (LWJ), 2 par Vind (CH)

Høgesanger: 1 juv. 28/8 Lyngvig Fyr (EF)

Fuglekongesanger: Se Appendix.

Rødtoppet Fuglekonge: 1 han 22/10 (T), 1 han 3-5/11 (T),
3 ringmærket ved Nr. Lyngvig med.
oktober (JH)

Engpiber: 1000 s. 27/9 Hvide Sande (EF)



Storpiber: Se Appendix.

Markpiber: 1 s. 11/5 Lyngvig Fyr (EF)

Rødstrubet Piber: 1 13/5 (T), 1 rast. 4/10 Vest Stadil Fjord (EF), 1 s. 13/10 Sdr. Lyngvig (EF), 1 hørt 13/10 Hvide Sande (JH)

Skærpiber: 2 9/3 Ferring Sø (KTO), 10 11/3 (T), 25 5-25/9 (højeste antal på en dag: 7) (T), 1 rast. 17/10 Hvide Sande (EF)

Sortrygget Vipstjert: 2 7/4 Velling (JD), 1 30/4 (T)

Bjergvipstjert: 2 22/1 Hoven Mølle dambrug (TM), 1 1/10 Hårkjær dambrug, Hoven (TM), 1 22/10 Velling - i nyanlagt parcelhushave, hvor den spadserede rundt i ca. 10 min. (JB). Hvide Sande: 9 trækkende efterår, 0 for foråret (EF)

Gul Vipstjert: Alm. Gul Vipstjert: 2 11/5 Vesperne (EØ), 50 7/9 Værnengene (EF)

Gulhovedet Vipstjert: 1 han 18/5 (T), 1 21/5 (T), 2 11/5 Vesperne (EØ)

Nordlig Gul Vipstjert: 4 11/5 Vesperne (EØ)

Silkehale: 1 n. 6/1 Nr. Lyngvig (EF), 2 s. 26/10 Lyngvig Fyr (EF, SEP), 1 28/12 Ejsing (B). Er Silkehale ved at blive sjælden uden for invasionsårene?

Stor Tornskade: 1 par på ynglelokalitet i den nordlige del af amtet. 2 eks. kunne ses hele sommeren (HO).

Trækfuglene fordeler sig således: januar 1, februar 1, marts 2, maj 1, september 1, oktober 7, november 2, december 5.

Rødrygget Tornskade: 2 hanner 30/5 Klosterheden - formentlig 2 ynglepar (NE), 2 hanner + 1 hun 1/6 Nr. Lyngvig (EF), 2-3 16/8 Tarm-Lønborg Hede - han iagttaget fodrende en stor ungfugl (TM), 2 par Vind (CH)

Star: 5-10.000 18/9 Skjern Enge (TM)

Kærnebidder: 1 31/1 Velling (LWJ), 1 2/2 Velling (LWJ), 1 14/9 Holstebro (IHO), 4 28/12 Ejsing (B)

Bjergirisk: 50-60 3/1 Bøvling Klit (IHO), 65 13/1 Skjern Enge - jaget af Dværgfalk (TM), 15 12/10 Vest Stadil Fjord (EF)

Dompap: 7 hanner 18/11 Skjern Enge - i pilekrat (TM). Flere flokke set i efteråret langs Holmsland Klit, bl.a. 20 1/11 ved Nr. Lyngvig. 10 ringmærket i oktober (EF)

Karmindompap: 1 "grøn" 1/6 Hvide Sande - ringmærket (EF), 1 "grøn" 6/6 Hvide Sande - ringmærket (EF), 1 "grøn" 8/6 Hvide Sande - syngende, uden ring (EF)

Finker: Flest Bogfinker, enkelte Kvækerfinker: 14.000 s. 27/9 Velling (LWJ), 5-10.000 s. 27/9 Hvide Sande (EF)

Bomlærke: 150-200 3/1 Høvsøre, Bøvling Klit (IHO), ca. 200 13/1 Skjern Enge (TM)

Hortulan: 1 s. 27/8 Lyngvig Fyr (EF)

Pileværbling: 1 han 16/5 Hvide Sande - ringmærket - godkendt af SU (EF)

Laplandsværbling: Fordeling på Tipperne: januar 2, februar 2, marts 2, april 1, maj 5 (T). 1 26/11 Sdr. Lem Vig (B)

Snespurv: 20 3/1 Bøvling Klit (IHO), ca. 100 6/1 Velling (LWJ), 80 9/1 (T), 2-400 11/1 Skjern Enge (TM, BH), 50 13/1 Værnengene (SEP), 100 2/2 Søndervig (SEP)



APPENDIX: Omhandler de arter, som skal godkendes af Sjældenhedsudvalget (SU). Beskrivelser for de nedennævnte arter er tilsendt SU, men endnu ikke godkendt.

Islom: 1 n. 19/10 Hvide Sande - sommerdragt (EF)

Alm. Skråpe: 2 n. 18/10 Hvide Sande (EF)

Grønlandsk Blisgås: 1 8-11/3 (T)

Dværggås: 1 ad. 5/4 (T)

Jagtfaik: 1 juv. hun 11/10 Vest Stadil Fjord - blev set under meget fine forhold, siddende (afstand ca. 200 m) samt jagende ud over fjorden. 1 ad. 6-7/11 (T), 1 11/11 Søndervig Landevej mellem Gammelsohn og Kloster - fløj i en højde af ca. 10 m lige over markerne og landevejen mod sø. mod Ringkøbing Fjord.

Sidstnævnte er set af SEP, som fortæller således:

"Fuglen opdagedes, da den kom fra N lige imod mig. I de første sekunder antoges den for en gås eller stor vadefugl (vingeslag konstante og ca. som en gås, rest "elastiske" (tung krop)). Dernæst sås fuglen skråt ind fra siden, og jeg så nu, at det var en kæmpe stor faik (første reaktion: "det er da løgn!"). Det mest passende helhedsindtryk: en meget stor Dværgfaik."

Uvist om det drejer sig om 2 eller 3 forskellige individer.

Lille Kjøve: 1 ad. v. 8/5 Hvide Sande (EF)

Sabinemåge: 1 1-års s. 6/9 Nr. Lyngvig (EF), 1 juv. s. 20/10 Hvide Sande (JH)

Fuglekongesanger: 1 24/10 Nr. Lyngvig - fuglen opholdt sig i fyrhaven det meste af dagen, men sås kun kort tid ad gangen. Den var utrolig sky, sås sjældent men hørtes flere gange.

Storpiber: 1 4/10 Vest Stadil Fjord (EF, PL)



FANGENSKÅBSFUGLE:

Flamingo: 1 2-23/2 Reservatsøen, Holstebro (JOC),
1 18/5 Fjand Ø - "Chileflamingo" (LWJ)

Indisk Gås: 1 25/3 Værnengene (CH), 1 ad. 1/5 (T)



OLIEDRÆBTE FUGLE: 9/3 Husby Klit: Rødstrubet Lom 1,
Sule 1, Sortand 1, Alk 4-6, Lomvie 4 (LWJ)
15/3 Hvide Sande: Rødstrubet Lom 1,
Mallebuk 1, Sortand 1, Alk 1, Lomvie 2 (LWJ)

