

FANGENSKABSFUGLE:

Flamingo: 10 - 12 i juni/juli Fjandø (Torben Rasmussen).

Indisk gås: 1 ad 18/10 Vest Stadil Fjord (IHO).

Svanegås: 1 lo/7 Velling Bugt (LWJ).

Egyptisk gås: 1 ad 20/5 Højsand. 1 ad 16/6 - 17/6 Højsand. Alle iagttaget af (T).

Munkeparakit: 1 par ynglede i det fri ved Hvide Sande og fik 2 unger på vingerne. De 2 voksne fugle + mindst 1 unge kunne ses (og høres) i byen hele efteråret (EF). (Arten yngler normalt i Sydamerika).

Redaktion: Jens Ballegård
Erik Enevoldsen

Illustration: Sv. Erik Petersen




Svanen
172592

ISSN 0106-0729

FUGLEIAGTTAGELSER I RINGKJØBING AMT

1 9 8 1



UDGIVET AF DOFs LOKALAFDELING I RINGKJØBING AMT

Så blev vi færdige med lokalrapporten for 1981, og den er som sædvanlig udarbejdet af D.O.F.'s lokalafdeling i Ringkøbing Amt.

Det indsamlede materiale, der danner grundlaget for 81-rapporten, er af samme størrelse som sidste år, men vi har noteret os, at stadig flere sender iagttagelser ind, og det er vi selvfølgelig meget glade for.

Desuden er det også en stor hjælp for redaktionen, at næsten alle indsenderne bruger vores specielle kort (som iøvrigt altid kan fås hos Erik Enevoldsen). Det letter arkiv-arbejdet, men vi har også det indtryk, at disse kort gør arbejdet nemmere for de mennesker, der sender ind.

Følgende personer har indsendt:

Jens Ballegaard (JB), Jan Bolding (B), J. Hedegaard Christensen (JHC), Jens Overgaard Christensen (JOC), Peter Hedegaard Christensen (PHC), Bo Daugård (BD), Lars Dinesen (LD), Erik Enevoldsen og Alex Sand Frich (EF), Steen Egholm Engelbøl (SE), GÅSEGRUPPEN (G), Mogens Hansen (MH), Christian Hjorth (CH), Bjarne Holm (BH), Peter Holm (PH), skovfoged Jakobsen, Allan Janniche (AJ), Jens Dejgaard Jensen (JDJ), Lars Witting Jensen (LWJ), Margit Korsholm (MK), Aksel Rosenlund Larsen (ARL), Jesper Larsen (JL), Tage Madsen (TM), Søren Nielsen (SN), Ib Helles Olesen (IHO), Henrik Olsen (HO), Svend Erik Petersen (SEP), Villy Sørensen (VS), Flemming Thomasen og Anna Grethe Jensen (FT & AGJ), TIPPERNE (T), Gorm Thyge Währens (GTW), Egon Østergård (EØ), Karsten Overgård (KO).

Vi takker alle, der har bidraget med materiale - dog en særlig tak til Tipperne; uden iagttagelserne her-fra ville rapporten nok blive lidt "tynd".

Rækkefølgen af data ved de enkelte arter:

antal - dato - lokalitet - iagttager

Et lille bogstav efter antal betyder træk-retning.

Et (T) betyder, at iagttagelsen er fra Tipperne og indsendt af observatørerne herfra.



Rind Plantage syd for Herning.

Plantagen er en ganske almindelig jysk nåletræsplantage iblandet en smule løvskov. Derfor kan man ved et besøg få det umiddelbare indtryk, at muligheden for ornithologiske oplevelser er ringe. Imidlertid viser min erfaring mig, at hvis man ofte besøger et område og gør det på forskellige tidspunkter af året og af dagen, kan det alligevel meget vel blive til en mængde spændende iagttagelser.

Kommer man tit på en udvalgt lokalitet, så man lærer den at kende, og har lidt tålmodighed, kan det ende med at være en lille perle for én.

Man behøver således ikke altid at opsøge de kendte fuglesteder - start i haven, i anlægget, i parken eller i den nærmeste klat skov og brug sanserne. Se så hvorledes oplevelserne kommer efterhånden.

Således med Rind Plantage, hvor jeg boede i 6 år og derfor havde særlig mulighed for at færdes meget i. En artsliste har jeg ikke kunnet dy mig for at lave - det er blevet til ialt 71.

Når vinteren giver smukt farvede kvækerfinker, sortmejsler, topmejsler, skovskader og stor flagspætte ved foderbrøttet og småflokke af grønsisken og lille korsnab rundt i træerne;
- når foråret/sommeren lader grønspattens stemmepragt udfolde sig, får misteldrosselen til at hævde sit territorie, giver vende-hals i redekassen, får stillits til at bygge sirligt i toppen af en fyr og lader skovsangerens 5-krone falde,
og når efteråret bringer vandstær og isfugl til søen
- ja, når dette kan opleves samtidig med både sjældnere og mere almindelige arter (men ikke mindre smukke og interessante af den grund), så er stedet blevet en perle.

Steen Egholm Engelbøl



Studielejr for unge - påsken 1981.

En af Dansk Ornitologisk Forenings 11 planlagte studielejre for unge under 18 år blev afholdt i Ringkøbing Amt. Lejren strakte sig fra d. 17.4. - langfredag, til d. 21.4. - 2. påskedag. De ialt 12 tilmeldte ornitter boede i 2 sommerhuse på Holmsland Klit sammen med 2 lokalkendte ledere Niels Eriksen og Egon Østergård.

Lejrens formål var selvfølgelig at komme ud i felten for at iagttage fuglene, men en anden væsentlig ting var sammenværet med andre naturinteresserede og udveksling af synspunkter og erfaringer.

Aftnerne forløb med hyggesnak over en kop te. Emnerne var bl.a. notat-teknik, olieforurening, fugleagttagelser m.m.

Foruden ekskursioner til bl.a. Tipperne med Værnengene og Vest Stadil Fjord var der også ringmærkning på programmet. Vi så hele forløbet fra fuglen var fanget i nettet, til den igen blev sluppet fri, blot med den forskel at den nu var foreviget med en ring om benet.

Alt i alt en fantastisk oplevelse med gode fugleagttagelser og et rart samvær med andre fugleinteresserede.

Det kan derfor kun på det kraftigste anbefales, hvis D.O.F. skulle finde på at arrangere noget lignende. Er man i tvivl om ens ornitologiske viden slår til, kan man være ganske rolig. Der er plads til enhver med interesse for naturen.

Ialt blev det til 82 forskellige arter + dyr som hare, hugorm, sæl, firben og rådyr.

Nedenstående er et lille udpluk af de mere spændende arter på studielejren.

Rødstrubet lom	Dværgfalk
Skkestork	12 vadefugle arter
Grågås	Sortkrage
Kortnæbbet gås	Ringdrossel
Snegås	Sortstrubet bynkefugl
Knortegås	Bjergirisk
ialt 10 andearter	<u>oliedræbte fugle:</u>
Rørhøg	Alk
Blå kærhøg	Lomvie



ARTSGENNEMGANG:

Sortstrubet Lom: 1 16/1 Struer Bugt (MH)

Hvidnæbbet Lom: Se appendix

Stor Lom sp.: 2 4/10 Nr. Lyngvig. Trak syd - vinterdragt (EF)

Rødstrubet Lom: 1-2 16/1 - 18/1 Struer Bugt. 1 synligt olieramt (MH), 1 22/11 Kilen (SN)

Lom sp.: 89 18/4 Hvide Sande. Trak n. på 1 time (EF), 205 s. 4/10 Hvide Sande (EF)

Toppet Lappedykker: 44 9/7 (T), 121 10/7 Velling Bugt (LWJ), 42 6/11 (T)

Gråstrubet Lappedykker: 1 par m. 3 unger Ravnholt Sø (BD), 1 n. 18/4 Hvide Sande (EF), 1 n. 12/10 Hvide Sande (EF), 1 n. 14/10 Hvide Sande (EF)

Nordisk Lappedykker: 1 11/11 (T), vinterdragt

Sorthalset Lappedykker: Fundet ynglende på 4 lokaliteter i amtet m. minimum 8 par.

Malleluk: 1 2/8 Hvide Sande (DOF-eks.), 5 n. 12/10 Hvide Sande (EF), 66 n. 14/10 Hvide Sande (EF)

Sodfarvet Skråpe: 1 n. 14/10 Hvide Sande (EF)

Sule: 1 17/7 Holstebro. Fløj mod vest. Set med karakteristisk "vippeflugt" gående op mod vinden, sandsynligvis med Storåen som ledetråd (IHO), 13 s. 25/9 Hvide Sande (EF), 14 n. 2/10 Hvide Sande (EF). Mange enkeltagttagelser fra august til oktober.

Skarv: 8 14/4 Felsted Kog (LD), 13 23/7 Fjand Ø (IHO), 28 6/8 (T), 5 9/8 Skjern A-mundingen (BH), 10 s. 14/9 Velling Bugt (LWJ), 7 s. 14/10 Vest Stadil Fjord (EF). En del flere iagttagelser end i 1980.

Fiskehejre: 35 7/2 Reservatsøen (Holstebro) (JOC), 50 10/7 Velling Bugt (LWJ), 60 22/7 Skjern A-mundingen (TM), 192 29/7 (T). Lille koloni ved Skjern A ved Skarrild ca. 10 par (AGJ, FT)

Rørdrum: 1 6/3 Birkebæk (BH, EØ), 1 hørt 15/5 og 8/7 Sdr. Lem Vig (GTW), 1 13/9 Felsted Kog (JOC). Mindst 3 fugle set og hørt på Værnengene i forår og sommer. 1 hørt Skodbjerg 30/5 (EF)

Hvid Stork: 1 ad 2/5 Ejsing by (stod på kirketårnet!) (B), 2 11/6 Stubbe A, begge ringmærket (HO), 1 par med 2 unger juli Lemvig (EØ, NE)

Sort stork: 1 5/8 syd for Lemvig, rastede på eng (Villy Sørensen)

Skkestork: 1 ad 19/4 Værnengene (EF, T, EØ, IHO, JL), 2 2/5 og 4/5 Vest Stadil Fjord (EF)

Sort Ibis: Se appendix

Knopsvane: 450 24/6 Velling Bugt (LWJ), 1350 30/8 Klægbanken (LWJ),
600 5/12 Thorsminde og 800 26/12 Thorsminde. 4 halsmær-
kede i denne vinter i Thorsminde. (IHO, LD, JL)

<u>Sangsvane:</u>	forår	efterår
Tipperne	24	6
Skjern Enge	215	52
Vest Stadil Fjord	7	400
Nissum Fjord	100	35
Sdr. Lem Vig	112	4
Reservatsøen, Holstebro	-	125

De anførte tal i skemaet (og i de følgende skemaer)
er indsendte maximum-tal for rastende fugle.

<u>Pibesvane:</u>	forår	efterår
Tipperne + Værnengene	47	172
Skjern Enge	382	42
Vest Stadil Fjord	21	1600
Nissum Fjord	1000	-
Reservatsøen, Holstebro	15	32
Plet Enge	42	-
Hover å, v. Hee	110	-
Velling Bugt	160	-



Gæs:

	Grågåse	Blisgåse	Kortnæbbet Gås	Bramgåse	Snegåse	Lysjuget Kortegås	Mørkbuget Kortegås	Kanadagås
<u>Skjern Enge:</u>								
forår	2	-	5-6000	8	-	-	-	-
efterår	-	-	10	-	-	-	-	-
<u>Nissum Fjord:</u>								
forår	37	1	4000	-	-	2000	-	1
efterår	90	-	-	-	-	4	-	-
<u>Vest Stadil Fj.:</u>								
forår	-	6	20000*	15*	1	-	-	-
efterår	70-100*	1	6500-7000*	1	-	-	-	-
<u>Harboøre Tange</u>								
+ Plet Enge:								
forår	4	-	1000	-	1	1340	-	-
efterår	-	-	-	-	-	60	-	-
<u>Værnengene</u>								
+ Tipperne:								
forår	100	1	6700	96	2	-	2760	-
efterår	649	-	1330	-	-	-	-	1
<u>Velling Bugt:</u>								
forår	-	-	-	1	-	-	-	1
efterår	-	-	-	-	-	-	350	-

* Gåsegruppens optællinger.

Næste år vil vi lave et tilsvarende skema, så send alt om gæs ind!

Svømmeænder:

	Gravand	Gråand	Krikand	Atlingand	Knarand	Pibeand	Spidsand	Skeand
<u>Skjern A + Enge:</u>								
forår	61	331	-	1	-	-	1	17
efterår	-	-	-	-	-	-	-	15
<u>Nissum Fjord:</u>								
forår	25-30	-	-	2	-	-	-	-
efterår	-	2000	-	7	2	-	-	12
<u>Vest Stadil Fj.:</u>								
forår	-	-	350	-	-	-	-	-
efterår	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Harboøre Tange + Piet Enge:</u>								
forår	-	-	-	1 par	-	-	-	-
efterår	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Værnengene + Tipperne:</u>								
forår	40	2476	4462	8-10	3	3180	559	47
efterår	2076	8781	17323	-	-	21152	1105	233
<u>Velling Bugt:</u>								
forår	139	-	-	1 par	1-3	-	-	-
efterår	70	-	-	-	-	-	-	-
<u>Kilen:</u>								
forår	-	-	-	-	-	-	-	-
efterår	-	570	-	-	28	-	-	-
<u>Bøvling Fjord:</u>								
forår	800-1000	-	-	-	-	-	6-700	35
efterår	-	-	800-1000	-	-	3-4000	5-600	-

Som I kan se, er der en del tomme felter i skemaet. Tal op og send ind!

Grågås: 2 30/ Stovstrup, vinterlagttagelse (KO)

Sædgås: 3 s. 13/10 Hvide Sande (EF)

Kanadagås: 3 16/5 Sdr. Lem Vig (B)

Taffeland: 5 27/3 Høje Sande (TM), 125 17/10 Felsted Kog (IHO), 230 19/10 Kilen (SN), 170 3/11 Gødstrup Sø (BH), 5-10 28/12 Thorsminde Havn (LD, JL)

Trolband: 27 15/4 Skjern A (TM), 80 19/9 Kilen (SN), 30 3/11 Gødstrup Sø (BH)

Bjergand: 3 15/4 Skjern A (TM), 14 n. 9/5 Husby Klit (EF), 1 par n. 21/6 Velling Bugt (LWJ), 6 s. 22/9 Hvide Sande (EF), 2 28/12 Thorsminde Havn (LD, JL)

Hvinand: 300 18/1 Thorsminde (FT, AGJ, LD, JL), 24 13/2 Skjern A (TM), 1437 10/3 (T), forårsmaximum. 50 15/3 Venø Bugt (GTW), 50-100 14/4 Felsted Kog (LD), 320 22/11 Kilen (SN)

Havlit: 1 han 26/2 Thorsminde Havn - søgte føde i havnen, set på ca. 6 m's afstand (NE). Enkelte trækiagttagelser fra kysten.

Sortand: 1 han og 1 hun 19/7 Risdal Sø ved Videbæk. Sjælden på indlandslokalitet (MK)

Stor Skallesluger:

Lok. \ Mdr.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Velling Bugt						6						200
Tipperne/Værnengene			951								595	
Flyndersø	148	97										
Skjern A	150	4	1			1						14
Thorsminde 300												40
Helle Sø		48	19									
Kilen	112											
Borris			3									



Toppet Skallesluger: 81 20/4 - forårsmaximum og 44 1/9 - efterårsmaximum (T)

Lille Skallesluger: max. 3 hanner og 3 hunner 16/1 - 18/1 Struer Bugt (MH), 1 han 13/2 Skjern A (TM), 1 han og 1 hun 15/2 Kilen (SN), 1 han 26/12 Thorsminde (IHO), 1 hun 28/12 - 31/12 Velling Bugt (LWJ, JB)

Musvåge: 17-20 18/1 på strækningen Vest Stadil Fjord - Nisum Fjord (FT, AGJ), 7 20/1 Skjern Enge (TM), 8 14/3 nord for Staby (IHO), 5 31/10 Sdr. Lem Vig (GTW), 6 21/11 Værnengene (EF)

Fjeldvåge: De indsendte iagttagelsers fordeling på måneder. Der kan være "gængangere".

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
14	4	9	2	2					8	15	18

Rød Glente: 1 s. 29/3 Søndervig (JB)

Sort Glente: 1 15/4 Værnengene (T), 1 n. 13/5 Velling Bugt (LWJ)

Havnørn: 1 subad. 30/3 Tipperne (T, EF), 1 juv. 31/3 Velling. Trak vest. 1 21/11 - 21/12 dog 2 30/11 Tipperne (T, EF), 1 subad 29/12 Velling. Sad på isen ved en våge og lurede på 200 Gråænder. Er set flere gange på stedet af andre (JB)

Hvepsevåge: 1 n. 13/5 Nr. Lyngvig (EF), 2 n. 14/5 Videbæk (CH), 6 n. 22/5 Vest Stadil Fjord (LWJ), 1 23/5 Velling Plantage, 1 n. 23/5 Vind (CH), 1 30/5 Nr. Lyngvig (EF), 1 12/8 Velling Bugt (LWJ), 1 18/8 (T), 1 s. 12/9 (T), 3 s. 15/9 (T), 2 rast. 18/10 Vest Stadil Fjord (JB)

Rørhøg:	Tipperne/ Værnengene	Vest Stadil Fjord	Husby Sø	Plet Enge	Skjern A
	48	12	2	1	9

Indsendte iagttagelser fra de forskellige lokaliteter. Der er ikke taget forbehold overfor "gængangere". Ingen iagttagelser fra Nisum Fjord???

Blå Kærhøg: Største antal: 5 20/1 Skjern Enge, 11 7/11 Værnengene/Tipperne, 2 18/1 Vest Stadil Fjord, 5 4/2 Harboøre Tange, 6 18/1 Nisum Fjord.

Forårets sidste: 1 hun 14/4 Vind Hede (CH)
Efterårets første: 1 hun/ung 13/9 Skjern Enge (TM)

Hedehøg: 2 ynglelokaliteter i amtet med henholdsvis 1 par og 2-3 par. 2 træk iagttagelser fra Tipperne og Værnengene: 1 hun 9/5 (SEP) og 1 hun 14/5 (T)

Duehøg: Der er indsendt flere enkelt iagttagelser. Yngler i de fleste større skove og plantager. Udenfor yngleområderne er der iagttagelser fra Vest Stadil Fjord og Værnengene.

Spurvehøg: 4 (0 s. 18/10 Nr. Lyngvig (EF))

Fiskeørn:	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.
	3	4		3	2	12	1

Der kan være tale om enkelte "gængangere". Fiskeørnene er bl.a. iagttaget ved Velling Bugt, Skjern A, Værnengene og langs kysten.

Antal indsendte iagttagelser: 1979 9, 1980 15, 1981 25

Vandrefalk: Fra Tipperne: 1 ad han 12/4, 1 juv. han 26/9, 1 ad han 6/10, 1 juv. 7/10, 1 juv. han 24/10 (T)

Lærkefalk: 1 11/5 - 12/5 (T), 1 juv. 12/5 Velling Bugt (LWJ), 1 21/5 Velling (JB), 1 5/6 Borris Hede og 1 6/6 Borris Hede (JHC), 1 10/9 Vest Stadil Fjord (EF)



Dværgfalk:

	forår	efterår
Skjern Enge	3	2
Vest Stadil Fjord	3	4
Nissum Fjord	2	8
Værnengene/Tipperne	7	2
Velling Bugt	1	-
Diverse lokaliteter	2	4

Sammenlign med 1980. Ingen indsendte iagttagelser fra Tipperne i 1981.

Aftenfalk: Stor invasion 16/5 - 18/5. Vejret var i denne periode varmt med østlige vinde.

Der blev i alt iagttaget 15 eks.

Iagttagelser fra følgende lokaliteter: Værnengene/Tipperne 9 eks. (T, EF, CH, FT, AGJ, JB), Vest Stadil Fjord 2 eks. (EF, JDJ, CH, SEP, LWJ), Bøvling Klit 1 eks. (FT, AGJ), Sdr. Lem Vig 1 eks. (B), Hygum 1 eks. (NE), Hvide Sande 1 eks. (EF)
Desuden: 1 juv. han n. 5/7 Tipperne (T), 1 hun s. 25/9 Hvide Sande (EF)

Tårnfalk: 4 par yngler i redekasser opsat på pumpestationer på Skjern Enge. Redekasserne er fremstillet af eternit (JHC)

Urfugl: Christian Hjorth har følgende oplysninger fra Urfuglereservatet i Vind: god ynglesæson i 1981 men vinteren er streng. Nogle tal: 7 hanner og 4 hunner 11/1, 6 hanner spillede 2/4 "så mange spillende kokke har jeg ikke set på et sted". 11 hanner i flok 20/10, 15 hanner i flok 8/11, "deraf mindst 4 unge kokke".



Vagtelt: 1 11. (T)

Vandrikse: 1 10/5 Vest Stadil Fjord - "hørt jamre/grynte/bræge" (SEP), 2 hørt 15/5 Sdr. Lem Vig (GTW), 1 30/5 Værnengene (EF), 1 27/12 Holstebro (JOC)

Plettet Rørvagtelt: 1 hørt 9/5 mose n.f. Bovbjerg (EØ)

Strandskade: 552 s. 9/8 Hvide Sande - største trækdag (EF), 1 ad 31/8 Holstebro. "Moppede spurvehøg! Strandskaden stammer sikkert fra de yngre, der i 1979 og 1980 yngede på Holstebro Gymnasiums boldbaner". (IHO)
Et par vinteriagttagelser: 12 17/1 Thyborøn (MH), 10 18/1 Harboøre Tange (NE), 1 29/12 Skjern A (TM)

Vibe: Maximumtal fra Tipperne: 224 16/3 og 634 19/9 (T), 750 4/10 Velling (LWJ), ca. 800 16/10 Skjern Enge (TM)

Stor Præstekrave: max. 96 3/9 - 7/9 (T)

Hvidbrystet Præstekrave: maj ca. 10 Nissum Fjord (IHO), 3 28/3 (T)

Strandhøjle: Maximumtal fra Tipperne: 116 26/5 og 259 19/9 (T)

Højle: 2500 19/4 Værnengene (EØ), 1500 10/5 Munkholm Odde (Thyholm) (B), 40 4/6 Plet Enge - oversomrende (NE), max. 2500 15/9 (T), 500-1000 14/10 Vest Stadil Fjord (EF), 700 1/11 Skjern Enge (TM)

* Pomeransfugl: 58 13/5 Tembjerg (pseudonym) (SAJ, EØ, NE, TM), 7 18/5 Stadil Fjord (SEP, EF) 17/5 Holmslunds eng

Stenvender: 50 16/5 Bøvling Fjord - 40 i én flok (JOC, IHO)

Dobbeltbekkasin: Maximumtal fra Tipperne: 257 17/4, 968 19/9 (T), 41 s. 3/10 Nr. Lyngvig (DOF-eks.)

Tredækker: 5 iagttaget i perioden 2/9 - 27/9 (T), 1 9/9 Værnengene (T), 1 4/9 og 27/9 Velling Bugt (LWJ)

Enkeltbekkasin: 1 22/3 Søndervig (EF), 1 s. 25/9 Hvide Sande (EF), 1-2 12/10 Velling Bugt (LWJ), 3 17/10 Felsted Kog (JOC)

* Skovsnepe: 1 hørt 24/6 Sdr. Feldborg Skovdistrikt. - Formentligt ynglende. Dens karakteristiske snorken hørt. Arten overses nok som ynglefugl her i amtet. (NE, EØ)

Stor Regnspeve: 800 23/3 Nissum Fjord (JOC), 125 4/4 Velling Bugt (LWJ). Maximumtal fra Tipperne: 279 27/3 og 513 7/7 (T)

Lille Regnspeve: 36 n. 14/5 Velling (LWJ). Maximumtal fra Tipperne: 68 21/5 og 220 23/7 (T)

Stor Kobbersnepe: Billedet af artens forekomst svarer til 1980.



Lille Kobbersneppe: 1500-3000 16/5 Bøvling Fjord (AJ, IHO, JOC).
Maximumtal fra Tipperne: 2538 10/5 og 104
24/7 (T).

Svaleklire: 2 rast. 13/12 Lilleåen ved Vind. Samme sted som sidste
vinter (CH)

* Tinksmid: Oplysninger om 2 ynglelokaliteter i amtet, den ene med
et par, den anden med 4 par (i den østlige del af amtet)
(NE, EØ, TM)

Rødben: Et par vinteriaqtagelser: 19 18/1 Harboøre Tange (NE),
1 4/12 Harboøre Tange (MH)

Sortklire: 15-20 15/5 Felsted Kog (AJ). Maximumtal fra Tipperne:
143 9/5 og 179 24/7 (T)

Hvidklire: Maximumtal fra Tipperne: 170 9/5 og 533 11/8 (T),
15-20 10/5 Fjand Grønne (IHO), 17 27/9 Skjern Enge (TM)

Mudderklire: 30 25/7 Hvide Sande - rastende (EF), 15 23/8 Kilen
(SN). Flere iagttagelser af småflokke på forskellige
lokaliteter. Flest juli-august.

Snepeklire sp.: Se appendix.

Islandsk Ryle: 250 16/5 Bøvling Fjord (JOC), 1-150 30/8 Fjand
Grønne (IHO), 120 5/9 Harboøre Fjord (MH),
500-1000 23/9 Fjand Grønne (IHO)

Sortgrå Ryle: 16/1 Husby Strand (SEP), 1 17/1 Thyborøn (MH),
5 7/5 Thorsminde Havn (EØ, NE), 1 9/8 Hvide
Sande (SEP), 21 4/12 Harboøre Tange (MH), 3 28/12
Thorsminde Havn (LD, JL)

Dværgryle: 15-20 30/8 og 40-50 23/9 Fjand Grønne (IHO). Ingen
større tal fra andre lokaliteter. Smlg. de sidste års
tal.

Temmincksryle: 35 16/5 Bøvling Fjord (JOC), 2 25/5 Værnengene (CH)

Alm. Ryle: Maximumtal fra Tipperne: 3586 12/5 og 10280 22/10 (T),
700 21/3 Værnengene (FT, AGJ), ca. 1000 2/5 Indfjorden
(IHO), 511 s. 9/8 Hvide Sande (EF), 3-5000 23/9 Fjand
Grønne (IHO), 13 4/12 Harboøre Tange (MH)

Krumnæbbet Ryle: 1 8/5 og 3 30/5 Værnengene - mindre almindelig
om foråret (EF), 6 10/7 Velling Bugt (LWJ),
75 13/8 (T), 10 10/9 Harboøre Tange (CH)

Sandløber: 25 s. 9/8 Hvide Sande (EF), 40 23/9 Thorsminde (NE)

Brushane: 1 22/3 Skjern Enge - tidligt (TM), 5 29/3 Værnengene
(GTW), ca. 500 2/8 Værnengene (EF)

Klyde: 150 29/3 Værnengene (FT, AGJ), 1 5/4 Fjand Grønne - død,
brystkødet var spist og brystbenet takket, hvilket efter
sigende skulle være karakteristisk for Vandrefalkens pluk
(IHO). Maximumtal fra Tipperne: 2243 26/9 - ynglefugle
med unger (T)

Thorshane: 1 13/10 (T)



Odinshane: 3 8/8 Værnengene (T). Ses denne art virkeligg kun på Tipperne/Værnengene.

Alm. Kjove: Iagttagelser fra: Hvide Sande 19
Husby Klit 5
Bøvling Fjord 3
Tipperne 5

Flest iagttagelser fra 1/8 - 5/8. Materialet er dog for spinkelt til større statistik.

Storkjove: 1 15/8 Husby Klit (LWJ), 1 n. 4/10 Nr. Lyngvig (EF)

Sildemåge: Arets første og sidste iagttagelse fra Tipperne: 4 ad 12/3 og 2 17/11 (T)

Gråmåge: 1 juv. 3/2 Thorsminde (JOC), 1 1-års 25/4 Thyborøn (MH), 1 2-års 25/5 Husby Klit - "Smudsighvid over det hele, svingfjer lysere uden pletter. Bred arm, relativ kort hånd, tunge vingelag, større end sølvmåge (sammenlignet)" (SEP)

Dværghmåge: 10 9/5 Vest Stadil Fjord (EF), 34 14/5 Sdr. Lem Vig (B), 3 ad + 43 juv 15/5 Bøvling Fjord (AJ), 40 ad + 15 2-års 25/5 Velling Bugt (LWJ), ca. 100 juv 31/5 Værnengene (JB), 20 22/8 Værnengene (T), 11 15/9 Felsted Kog (JOC). Flere spredte iagttagelser af 1-5 eks., både gamle og unge.

Ride: 1 4/1 Velling Bugt (LWJ), 1 4/1 Stadil Fjord (SEP), 1 20/7 Velling Bugt (LWJ)

Sortterne: 10 9/5 Stadil Fjord (SEP), 8 12/5 Velling Bugt (LWJ), 5 11/8 Stadil Fjord (SEP), 6 20/9 Skjern A-mundingen (LWJ). 6-7 ynglepar på lokalitet i amtet. Flere spredte enkeltiagttagelser.

Sandterne: Iagttagelser fra Bøvling Klit og Husby Klit i maj-juni, 2 fugle hvert sted. 3 iagttagelser fra Tipperne i juni-juli. Ingen oplysninger om ynglelokaliteter i 1981 (JB, EF, T, SEP, NE, CH)

Rovterne: Maximumtal fra Tipperne: 1-6 fugle 24/6 - 7/9 (T), 3 20/7 Velling Bugt (LWJ)

Fjordterne: Maximumtal fra Tipperne: 240 5/9 og 240 26/9 (T)

Dværghterne: 2-3 ynglepar på Bøvling Klit. Maximumtal fra Bøvling Klit: 10-15 eks. i maj (IHO, EØ, LD, AJ)

Splitterne: 2 10/4 Holstebro - trak vest, hørt kl. 22.00! (IHO)

Alk/Lomvie: 3 17/4 Venø Sund (MH). Ingen større trækter fra havet.

Lomvie: 1 16/1 Struer Bugt (MH). Ingen større trækter fra havet.

Huldue: 1 n. 29/3 Kloster (SEP), 1 s. 14/5 Sdr. Lem Vig (B)

Turteldue: 1 16/5 Værnengene (JL), 1 18/5 Værnengene (EF), 3 21/5 Vesperne (EØ, NE), 2 22/5 Vest Stadil Fjord (LWJ), 1 23/5 Bøvling Klit (IHO), 1 25/5 Lyngvig (JB), 1 29/5 Nr. Lyngvig (EF), 1 30/5 Arnborg (SE), 1 31/5 Nr. Lyngvig (EF), 1 1/6 Klegod (EF), 1 3/6 (T), 1 8/6 Bjerregård (EF), 1 13/6 Kloster (SEP), 1 23/9 Hvide Sande (EF), 1 10/10 Staby (IHO)

Gøg: Arets første og sidste iagttagelse fra Tipperne: 1 han 5/5 og 1 juv 14/9 (T)

Kirkeugle: 2 10/5 Vind (IHO), 1-2 par sommer, nær Holstebro (IHO), 1 30/8 nær Nissum Fjord (IHO), 1 4/11 Ejsing (B), 1 4/11 Ringkøbing (JB)

Mosehornugle: 2 ynglepar på Tipperne.

Flere spredte enkeltiagttagelser:

Bøvling Klit 2
Værnengene/Tipperne 12
Vest Stadil Fjord 4
Harboøre Tange 3

Natravn: 1 n. 19/5 (T), 2 eks. 9/6 Klosterheden - hørt på DOF-eks. Pæn bestand i Klosterheden (NE, EØ), 1-2 hørt 24/6 Sdr. Feldborg Skovdistrikt (NE, EØ), 1 3/8 Hareskov Plantage (SE)

Mursejler: ca. 15 ynglefund juni Skjern (JHC), 1 28/9 Velling Bugt (JB). Sen forekomst.

Isfugl: 1 10/1 Lilleåen ved Råsted (CH), 2 23/8 - 15/10 Velling (LWJ). 1 ynglepar Gjøven (HO)

Vendehals: Ynglefugle: Skyggehale 4-5 par (BD)
Borris Hede 9 par (JHC)
Ulfborg 4 par (JHC)

Flere hørt rundt om i amtet.

Træk iagttagelser fra kysten: Tipperne 10
Holmsland Klit 4 (heraf 1 ringmærket)

Toplærke: 1 10/3 Ringkøbing (SEP), 3 26/11 Ringkøbing (SEP), 3 11/12 Ikast (BD), 1 31/12 Skjern (JHC)

Hedelærke: 2 3/7 syd for Flyndersø (HO), 1 s. 18/10 Nr. Lyngvig (EF)

Sanglærke: ca. 100 rast. 4/1 ved Stadil Fjord (SEP), ca. 900 14/2 Skjern Enge (BH, TM)

Bjerglærke: Er iagttaget på følgende lokaliteter: (max. tal)

Tipperne: 75 10/12 (T)
Harboøre Tange: 25 15/11 (MH)
Vest Stadil Fjord: 20 18/10 (JB)
Vind: 8 14/11 (IHO)
Lyngvig (træk): 25 13/10 (EF)

Flere enkeltiagttagelser.

Landsvale: Arets første og sidste observationer: 1 13/4 Tarm (ARL), 3 13/4 Bøvlingbjerg (LD), 1 12/10 Skarrild (FT, AGJ). Nogle større koncentrationer: 200 28/9 Velling Bugt (JB), 7000 10/9 (T), 5-10000 til overnatning 10/9 Vest Stadil Fjord - alle tre svalerarter, men flest Landsvaler (EF)

Digesvale: Årets første: 2 12/4 Velling (JB). 1000 5/9 Gørding - i én flok (JOC)

Pirol: 1 han nø. 9/5 (T), 1 han 24/5 Ringkøbing - sang i et hegn (SEP), 1 han 29/5 Struer - set og hørt (blev desuden iagttaget samme sted 7/6 1980) (PHC), 1 15/6 Søndervig - "grøn fugl" (EF)

Ravn: 1 8/4 Skarrild (FT, AGJ), 1 ynglepar i den sydlige del af amtet (BH)

Sortkrage: Ses hele året på Værnengene (LD, JL, T, FT, AGJ), 1 11/1 Vind (CH)

Gråkrage: "Kragesovest ved øst for Skarrild med 350-400 faste deltagere. Sandsynligvis i Skarrild Kratplantage" (FT, AGJ)

Kragefugle: Gråkrage, Råge og Allike: 5-6000 7/2 Vandkraftsøen Holstebro. Fuglene gik til overnatning i plantagen hele vinteren (IHO), 2000 18/10 Nr. Lyngvig - sydgående træk, bedste dag (EF)

Nøddekrige: 1 7/12 have i Holstebro (PH)

Musvit: Kasseprojekt på Borris Hede: Musvit: 107 par i redekasser
Blåmejse: 13 par i redekasser
Sortmejse: 16 par i redekasser
(JHC)

Halemejse: 2 5/4 Birkebæk Plantage (SE), 6 26/9 Holstebro (IHO)



Pungmejse: Se Appendix.

Spøtmejse: 1 9/4 Tarm (KO), 3 ynglepar Gjøven (HO), min. 1 ynglepar Livbjerggård ved Struer (NE). Også ynglende i Holstebro Anlæg (IHO)

Vandstær: 1 1/2 Hover Å (JB), 1 13/10 Bisgaard Dambrug ved Tarm (ARL), 1 13/11 Vegenå, Holstebro (IHO), 1 28/12 Bisgaard Dambrug (ARL), 1 december Hover Å - dykker i åen ved -20° - utroligt! (JB)

Skægmejse: 3 10/3 (T), 1 han 14/6 (T). Den eneste på reservatet.

Drosler: På lille mark 3 km nord for Søndervig 17/3: Misteldrossel 4, Sjagger 10, Vindrossel 10, Sangdrossel 6, Solsort 4 (JB).
Sjagger og Vindrossel 2000 15/10 Velling (LWJ)

Ringdrossel: I alt indsendt iagttagelser af 79 fugle: marts 2, april 63, maj 8, oktober 6.
Flest iagttagelser fra Tipperne/Værnengene. 2 ringmærket ved Hvide Sande.
(T, JB, FT, AGJ, TM, LD, EØ, EF, BD, IHO, CH, SEP, JL)

Stenpikker: Årets første: 1 han 22/3 Værnengene (FT, AGJ). Årets sidste: 1 25/10 Værnengene (T)



Sortstrubet Bynkefugl: 1 9/3 Gl. Sogn ved Ringkøbing (SEP), 1 han 21/3 - 26/3 Værnengene (T, FT, AGJ), 1 han 20/4 Nr. Lyngvig (DOF-påskelejr), 1 han 21/6 Hvide Sande (EF), 1 han 12/10 Nr. Lyngvig (EF), 1 han 15/10 Nr. Lyngvig (SEP), 1 han + 1 hun 12/12 Nymindgab (TM). Sidste år kun 1 iagttagelse indsendt!

Bynfugl: Maximumtal fra Tipperne: 36 9/5 og 12 7/9 (T). Arets sidste var meget sent: 1 28/10 (T)

Husrødstjert: 1 hun 18/3 - 28/3 Tipperne (T, FT, AGJ), 1 hun 7/4 - 12/4 Velling - opholdt sig i haven (JB), 3 27/10 (T)

Nattergal: 1 26/5 Tværmose ved Ejsing (B), 2 30/5 Arnborg - syngende (SE)

Blåhals: 1 han og 1 hun 13/5 Tipperne - sydlig race (T, CH), 1 hun 17/5 (T), 1 han 17/5 Nr. Lyngvig - ringmærket (EF), 1 9/10 (T). Færre end i 1980.

Græshoppesanger: 2 10/5 - 23/6 Velling Bugt (LWJ), 1 17/5 Skjern A-mundingen (LWJ), 2 28/5 Skyggehal (BD), 1 24/6 mellem Ørnholm og Vind (CH), 1 6/7 Borris Hede (EØ), 1 7/7 mellem Ørnholm og Vind (CH), 3 21/7 Skyggehal (BD)

Kærsanger: 4 12/5 - 15/6 Velling Bugt (LWJ), 1 30/5 Hvide Sande (EF), 1 2/7 Skjern (EØ)

Sivsanger: Maximumtal fra Tipperne: 22 22/6 (T)

Munk: Nogle vinteriagttagelser: 1 han 17/1 - 18/1 Holstebro (IHO), 1 hun 3/12 Holstebro (JOC), 1 han 7/12 Tarm (KO), 1 han 10/12 Skjern (JHC)

Gransanger: Arets første iagttagelser: 2 22/3 Tipperne (FT, AGJ), 1 22/3 Hvide Sande (EF). Arets sidste 1 22/11 Hvide Sande - "ultra-sent"! (EF)

Skovsanger: 1 syngende han 17/5 Holstebro Anlæg (IHO), 1 syngende han 30/5 Arnborg Anlæg (SE), 1 syngende han 20/6 Sol-skov ved Herning (SEP), 2 hørt 28/6 Velling Plantage (LWJ). Overses/overhøres arten???

Hvidbrynet Løvsanger: Se appendix.

Fuglekonge: "tonsvi" 18/10 Nr. Lyngvig - "Der var fuglekonger overalt. Vi mærkede i alt ca. 500 stk." (EF)

Rødtoppet Fuglekonge: 1 hun 7/9 (T)

Grå Fluesnapper: Maximumtal fra Tipperne: 4 9/5 og 10 15/9 (T). Arets sidste: 1 27/9 (T)

Lille Fluesnapper: 1 15/9 - 19/9 (T), 1 2/10 Nr. Lyngvig - ringmærket (EF)

Engpiber: 500 s. 25/9 Hvide Sande (EF), 3000 s. 26/9 Husby Klit (LWJ), 3160 s. 3/10 Nr. Lyngvig (EF), 18000 s. 4/10 Nr. Lyngvig - trak med 150 pr. min. (EF), efterårsmax. fra Tipperne 635 9/10 (T)

Storpiber: Se appendix.

Rødstrubet Piber: 1 5/5 og 1 9/5 (T)

Skærpiber: 1-2 9/2 og 1 27/2 (T), 3 9/10 Værnengene/Tipperne (CH), 4-5 7/11 Hvide Sande-molerne (JDJ), 1-6 13/10 - 1/12 (T)

Bjergpiber: Se appendix.

Sorttrygget Hvid Vipstjert: 1 3/5 Værnengene (EF), 1 21/6 Haurvig (EF)

Bjergvipstjert: 1 nø. 17/3 (T), 1 s. 29/3 Hvide Sande (EF), 1 juv. 26/7 Risdal Sø ved Videbæk (MK), 1 nø. 18/10 Nr. Lyngvig (EF)

Nordlig Gul Vipstjert (Thunbergi): Maximumtal fra Tipperne: 30 12/5, 30 13/5 og 40 14/5 (T)

Gulhovedet Vipstjert: 1 syngende han 25/5 Tipperne (CH), 1-2 ynglepar (T)

Silkehale: 1 26/10 Herning (SE), 2 3/11 Ringkøbing (LWJ), 30 7/11 Hvide Sande (EF), 15 7/11 Ringkøbing (SEP), 2 s. 7/11 (T), 30 13/11 Herning (SE), 4 16/11 (T), 5 2/12 Ringkøbing (JB), 5 13/12 Holstebro (IHO)

Stor Tornskade: Oplysninger om to ynglepar på to lokaliteter i amtet. Trækiagttagelser: februar 3, marts 2, april 1, oktober 6, november 6, december 6 (JL, LD, TM, EF, CH, BH, JOC, FT, AGJ, IHO, T, JB, BD, JHC)

Rosenbrystet Tornskade: 1 22/5 (T)

Rødrygget Tornskade: Meget få oplysninger om ynglepar, kun 3-4 par angivet. Der må være flere ynglepar i amtet!!

Stær: Maximumtal fra Tipperne: 7000 15/3 og 4000 21/9 (T). 10000 23/7 Indfjorden - til overnatning i rørskoven (IHO)

Kærnebider: 21 3/1 Skarrild - største flok - ses ellers hele året; om vinteren i mindre flokke (5-6) (FT, AGJ), 1 31/1 Ejsing (B), 20 6/3 Birkebæk Plantage (EØ), 6 nø. 7/9 Holstebro (IHO), 1 22/10 Kloster (SEP), 4 7/11 Ejsing (B), 4-5 13/12 Holstebro (IHO)

Tornirisk: 510 s. 3/10 og 500 s. 4/10 Nr. Lyngvig (EF)

Grønsisken: 55 s. 3/10 og 100 s. 4/10 Nr. Lyngvig (EF)

Bjergirisk: 50 7/1 Ringkøbing (SEP), 22 17/1 (T), 60-70 23/2 - 24/2 Skjern Enge (TM), 60-70 5/4 Skjern Enge (TM), 2 13/4 (T) - forårets sidste, 5 7/11 (T) - efterårets første, 41 26/11 (T), 15 13/12 Haurvig (TM)

Bogfinke: 3500 4/10 Skjern Enge - "35 minutters iagttagelse fra 08.10 - 08.45 alle trækkende mod syd i flokke af varierende størrelse 25-500" (TM)

Hortulan: 1 10/5 Nr. Lyngvig (EF), 1-2 15/5 Hvide Sande (EF), 1 han 17/5 (T)

Laplandsværling: 1 hun 5/1 (T), 1 9/5 Vest Stadil Fjord (EF), 1 han 15/5 (T), 2 4/10 Nr. Lyngvig (EF), 5 obs. af 10 fugle 1/11 - 9/12 (T)

Snespurv: 18 18/1 Plet Enge (NE), 1 11/10 Bovbjerg - tidligt (NE), 35 7/11 Hvide Sande (EF), 60 14/11 Thorsminde (IHO), 270 26/11 (T), 100-400 29/11 Harboøre Tange - set på en 7 km lang linietaxering (MH), 10-15 11/12 Brejning Kro (JDJ), 8 13/12 Vest Stadil Fjord (JDJ), 150 13/12 Haurvig (TM), 35-40 20/12 Thorsminde (IHO), 33 28/12 Skjern Enge (TM)



APPENDIX: Omhandler de arter, som skal godkendes af Sjældenhedsudvalget (SU). Vi gør opmærksom på, at beskrivelser af nedenstående arter bør - hvis det ikke allerede er sket - tilsendes SU til bedømmelse.

Hvidnæbbet lom: 1 ad. trak vest 13/11 Tipperne (T).

Sort ibis: 1 28/5 til 14/6 på Tipperne (T + EF). EF skriver d. 8/6: Sås første gang kl. 05.45 og igen kl. 08.10, hvor den fløj mod øst langs Tipper-grænsen - hele tiden moppes den af viber, kobbersnepper og rødben.

Sneppeklire sp.: 2 rast 10/5 Tipperne (T).

Pungmejse: 2 5/8 Hvide Sande (EF). 6 juv. 9/8 rast i pilekrat i Hvide Sande (EF + SEP).

Hvidbrynet løvsanger: 1 ringmærket 10/10 Nr. Lyngvig (EF). 1 iagtt. 13/10 Hvide Sande (EF). 1 iagtt. 15/10 Nr. Lyngvig (EF).

Storpiber: 1 4/10 Tipperne (T). 1 4/12 Harboøre Tange (MH). Beskrivelse af sidstnævnte iagttagelse er tilsendt SU d. 6.12. 1981.

Bjergpiber: 1 14/3 Tipperne (T).

