

ÅRSRAPPORT 1982

Som nævnt andet steds her i bladet vil årsrapporten fremover være at finde i april-nummeret af vores lokalblad. Rapporten vil ligne de tidligere årsrapporter, dog med en stor forskel; at der ved en del arter er nævnt hvilke minimums-grænser, vi bruger, når vi sorterer, hvad der skal medtages i rapporten, og hvad der "kun" indgår i vores arts-arkiv. Disse minimums grænser kan du evt. bruge, næste gang du skal sende iagttagelser ind.

Hvis der intet er nævnt, er alle indsendte iagttagelser medtaget i rapporten.

Rækkefølgen af data ved de enkelte arter: antal - dato - lokalitet - iagttager. Et lille bogstav efter antal angiver trækretning. Et (T) betyder, at iagttagelsen er fra Tipperne og indsendt af observatøerne herfra.


Følgende har indsendt til årsrapporten-82:

Jens Ballegaard (JB), Jan Bolvig (B), J. Hedegaard Christensen (JHC), Jens Overgaard Christensen (JOC), Peter H. Christensen (PHC), Bo Daugård (BD), Lars Dinesen (LD), Erik Enevoldsen og Alex Sand Frich (EF), Steen Egholm Engelbøl (SEE), Niels Eriksen (NE), GASEGRUPPEN, Mogens Hansen (MH), Christian Hjorth (CH), Bjarne Holm (BH), Henrik Holm (HH), Peter Holm (PH), Anne Grethe Jensen og Flemming Thomsen (FT & AGJ), Jesper K. Larsen (JKL), Poul Anders Lauridsen (PAL), Carsten Laursen (CL), Tage Madsen (TM), Jørgen Nørgaard (JN), Karsten Overgaard (KO), Svend Erik Petersen (SEP), John G. Poulsen (JGP), Aksel Rosenlund (AR), Stig Steffensen (SS), Bjarne Sørensen (BS), Tipperne (T), Lars Witting (LW), Gorm Thyge Wærens (GTW), Egon Østergård (EØ).

Alle indsenderne takkes hermed, og vi håber, at I også fremover vil indrapportere jeres iagttagelser. Uden JERES hjælp = ingen årsrapport.

De vigtigste lokaliteter i amtet:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Harboøre Tange | 11. Gødstrup sø |
| 2. Plet enge | 12. Nr. Lyngvig |
| 3. Vesperne | 13. Velling Bugt |
| 4. Kilen | 14. Høgildgård-Birkebæk Plantage |
| 5. Bøvling Klit | 15. Søby sø |
| 6. Nissum Fjord | 16. Hvide Sande |
| 7. Vind | 17. Skjern Enge |
| 8. Vest Stadil Fjord | 18. Tipperne |
| 9. Stadil Fjord | 19. Værnengene |
| 10. Hover å | |



ARTSGENNEMGANG:

Sortstrubet Lom: 1-2 omkring Tipperne og i Nymindestrømmen november - december (T). Intet udsædvanligt fra havet.

Islom: 1 13/11 overflyvende (T) (Bemærk: Appendix I-- art)

Stor Lom sp.: 1 s. 7/11 Lyngvig (EF)

Rødstrubet Lom: 1 21/3 Skjern A-mundingen (TM). Ingen større tal fra havet.

Lom sp.: Iagtt. over 50 eks.: min. 50 18/2 Nymindegab Strand (FT, AGJ), 151 1/5 Hvide Sande. Trak n. på 1 time (EF)

Toppet Lappedykker: Iagtt. over 20 eks.: maximumtal fra Tipperne: 36 3/11 (T), 55 28/12 Lemvig Fjord (JN)

Gråstrubet Lappedykker: 1 31/1 Gødstrup Sø (CL), 1 7/2 Thorsminde - set fra 30/1 - 15/2 (IHO), 1 20/4 Gødstrup Sø (CL), 2 22/4 Søby Sø (BD), 1 par med 2 unger Ravnholt Sø (BD), 3 15/5 (T), 1 23/10 Indfjorden (JOC). I alt 8 trækiaagttagelser fra havet i februar, august, september og november

Nordisk Lappedykker: 2 15/10 Harboøre Tange (MH), 1 27/11 Klosterheden - i opstemmet sø (JN)

Sorthalset Lappedykker: 1 han og 1 hun 1/4 Søby Sø (CH, EØ, SEE), 3 20/4 Gødstrup Sø (CL), 2 27/4 Ravnholt Sø (BD), 1 14/11 (T). Yngler yderligere på mindst 1 lok. i amtet

Lille Lappedykker: Iagtt. over 10 eks.: 15 9/1 Omme A v. Hoven (TM, KO)

Malliemuk: 20 17/4 Hvide Sande rast. (EF), 1 14/5 Nymindegab Strand - fundet død (FT, AGJ), 5 9/8 Hvide Sande rast. (EF), 3 n. 21/8 Husby Klit (JB), 1 s. 21/8 Lyngvig (EF), 55 s. 22/9 Lyngvig (EF)

Sodfarvet Skråpe: 1 n. 9/8 Hvide Sande, 2 s. 21/9 Lyngvig, 7 s. 22/9 Lyngvig, 1 n. 10/10 Lyngvig (EF)

Stor Stormsval: 1 24/11 Søndervig - 50 m ude, holdt sig over samme sted i brændingen i de 20 min., jeg var der. Efter 1 uges vestlig kuling (JB)

Lille Stormsval: 4 s. 22/9 Lyngvig (EF)

Stormsval sp.: 2 s. 22/9 Lyngvig (EF)

Hvid Pelikan: Se appendix II

Sule: Iagtt. over 10 eks. i august - november: 8 n. 1/5 Hvide Sande (EF), 2 juv. 25/6 Husby Klit - den ene dykkede ca. 100 m fra kysten. Havde noget plastic siddende i næbbet, som den prøvede at befri sig fra ved at styrtdykke (JB),

Sule forts.: 15-20 10/8 Husby Klit (LW), 41 s. 14/8 Hvide Sande - på 1½ time (EF), 19 s. 21/8 Hvide Sande (EF), 1 rast 25/8 (T), 39 s. 22/9 Lyngvig (EF), 30 n. 10/10 Lyngvig (EF). 17/10 blev der forskellige steder ved havet set i alt 420 (sandsynligvis nogle gengangere). På denne dato var der frisk vind fra ø. - vindstyrke 5 - 6 (LD, CH, JB, EF), 48 s. 18/10 Husby Klit (LD)

Skarv: Mange enkeltiaagttagelser. I fremtidige rapporter kun iagtt. over 5 eks.

Topskarv: 1 23/9 Lyngvig (EF), 1 n. 23/10 Søndervig (JB)

Fiskehejre: Iagtt. over 25 eks.: 136 24/7 - max. ikke mange. Blev året ud med 23 29/12 (T), 50 31/8 Holstebro Sø (PH), 33 26/9 Nissum Fjord (JOC). Ingen oplysninger fra ynglekolonier.

Rørdrum: Op til 3 paukende på Værnengene i foråret. Yderligere 1 hørt på anden lok. i amtet. 1 ynglefund (SEP, LW, JB, T, EF)

Hvid Stork: 2 20/4 Vind - kredsende over (CH), 1 5/5 Albæk v. Skjern (JHC), 1 12/5 Lemvig - ventede forgæves ca. 2 måneder ved reden uden at mage dukkede op (NE), 5 15/5 Karstoft - fløj, da hele byen (ca. 200) stillede sig op med kameraer og lign. (FT, AGJ), 3 24/5 Værnengene (T), 1 10/6 Skjern A-mundingen, 2 12/6 Tarm (TM), 2 30/7 Aulum - opholdt sig ca. 2 timer på lysmast ved fodboldbanerne (JGP)

Skestork: 1 10/4 Værnengene (T), 1 12/5 Værnengene (T), 1 15/5 (T), 1 28/6 (T), 1 20/6 Værnengene (SEE) - sandsynligvis samme fugl.

Sort Ibis: Se appendix I

Chilensk Flamingo: se appendix II

Knopsvane: Iagtt. over 250 eks.: maximumtal fra Tipperne: 314 24/6 og 318 7/9 (T), 900 23/10 Nissum Fjord (JOC)





<u>Sangsvane:</u>	forår:	efterår:
Tipperne	18	13
Skjern Enge	121	-
Vest Stadil Fjord	125	-
Nissum Fjord	-	195
Sdr. Lem Vig	-	2
Reservatsøen, Holstebro	24	-
Velling Bugt	15	-
Søby Sø	70	21
Gødstrup Sø	23	5

De anførte tal i skemaet (og i de følgende skemaer) er indsendte maximum-tal for rastende fugle.

<u>Pibesvane:</u>	forår:	efterår:
Tipperne + Værnengene	30	328
Skjern Enge	30	-
Vest Stadil Fjord	-	566
Nissum Fjord	225	315
Reservatsøen, Holstebro	-	-
Plet Enge	-	-
Velling Bugt	185	-
Harboøre Tange	-	508
Gødstrup Sø	-	4
Sdr. Lem Vig	-	38

Gæs:

	Grågås	Blisgås	Kortnabbet Gås	Bramgås	Lysbuget Knortegås	Mørkbuget Knortegås	Snegås
<u>Skjern Enge:</u>							
forår	1	-	1910*	10	-	1900-2000	-
efterår	36*	-	-	-	-	-	-
<u>Nissum Fjord:</u>							
forår	-	2*	5200-7000*	-	2025-2500*	-	3
efterår	135	2	23	-	2	-	-
<u>Vest Stadil Fj.:</u>							
forår	31*	1*	12000*	5	1*	-	4**
efterår	400*	8	15000*	2*	-	-	2
<u>Harboøre Tange + Plet Enge:</u>							
forår	18	-	1000*	-	50	-	3
efterår	50	-	100	-	1	-	-
<u>Værnengene + Tipperne:</u>							
forår	257	6	3500	209	1	2200	3
efterår	605	15	3950	1	-	17	-
<u>Velling Bugt:</u>							
forår	-	-	-	-	-	-	-
efterår	-	-	-	-	-	-	-
<u>Søby Sø:</u>							
forår	15	-	-	-	-	-	-
efterår	-	-	-	-	-	-	-

* Gåsegruppens optællinger.

Send alt om gæs ind!

** 1 stor og 3 små Snegæs



<u>Sangsvane:</u>	forår:	efterår:
Tipperne	18	13
Skjern Enge	121	-
Vest Stadil Fjord	125	-
Nissum Fjord	-	195
Sdr. Lem Vig	-	2
Reservatsøen, Holstebro	24	-
Velling Bugt	15	-
Søby Sø	70	21
Gødstrup Sø	23	5

De anførte tal i skemaet (og i de følgende skemaer) er indsendte maximum-tal for rastende fugle.

<u>Pibesvane:</u>	forår:	efterår:
Tipperne + Værnengene	30	328
Skjern Enge	30	-
Vest Stadil Fjord	-	566
Nissum Fjord	225	315
Reservatsøen, Holstebro	-	-
Plet Enge	-	-
Velling Bugt	185	-
Harboøre Tange	-	508
Gødstrup Sø	-	4
Sdr. Lem Vig	-	38

Gæs:

	Grågås	Blisgås	Kortnæbbet Gås	Bramgås	Lysbuget Knortegås	Mørkbuget Knortegås	Snegås
<u>Skjern Enge:</u>							
forår	1	-	1910*	10	-	1900-2000	-
efterår	36*	-	-	-	-	-	-
<u>Nissum Fjord:</u>							
forår	-	2*	5200-7000*	-	2025-2500*	-	3
efterår	135	2	23	-	2	-	-
<u>Vest Stadil Fj.:</u>							
forår	31*	1*	12000*	5	1*	-	4**
efterår	400*	8	15000*	2*	-	-	2
<u>Harboøre Tange + Plet Enge:</u>							
forår	18	-	1000*	-	50	-	3
efterår	50	-	100	-	1	-	-
<u>Værnengene + Tipperne:</u>							
forår	257	6	3500	209	1	2200	3
efterår	605	15	3950	1	-	17	-
<u>Velling Bugt:</u>							
forår	-	-	-	-	-	-	-
efterår	-	-	-	-	-	-	-
<u>Søby Sø:</u>							
forår	15	-	-	-	-	-	-
efterår	-	-	-	-	-	-	-

* Gåsegruppens optællinger.

Send alt om gæs ind!

** 1 stor og 3 små Snegås

Svømmeænder:	Gravand	Gråand	Krikand	Atlingand	Knarand	Pibeand	Spidsand	Skeand
<u>Skjern A + Enge:</u>								
forår	168	2300	300	1	-	136	118	9 par
efterår	-	-	-	-	-	-	50-60	-
<u>Nissum Fjord:</u>								
forår	507	4500	1250	2	-	20	-	-
efterår	-	-	-	-	-	4225	210	-
<u>Vest Stadil Fj.:</u>								
forår	-	4000	2000	-	-	-	-	-
efterår	-	-	-	-	-	4000	-	-
<u>Harboøre Tange + Plet-Engde:</u>								
forår	150	130	220	1 par	1-2 par	900	300	-
efterår	850**	310	445	-	5-7	2960	416	-
<u>Værnengene + Tipperne:</u>								
forår	2468*	1200	2550	12	8**	1456	402	131*
efterår	295	4080	8904	-	-	11811	1247	726
<u>Velling Bugt:</u>								
forår	88	740	25	-	-	80	40	3-4 par
efterår	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sdr. Lem Vig:</u>								
forår	20	80	130	-	-	60	20	-
efterår	-	525	-	-	-	-	-	-
<u>Bøvling Fjord:</u>								
forår	800	3-4000	1500-2000	-	-	-	2500-3000	1000
efterår	-	-	-	-	-	-	-	-

* Juni
** Juli

Send alt ind, så vi kan få de tomme felter udfyldt!

Grågås: 2 14/1 Lilleå-dalen - 2-6 eks. overvintrede (CH), 1 par Sdr. Lem Vig (GTW), 384 dec. - ca. 150 blev året ud. De burde være i Cote Dofana (Spanien), men tørken der-nede afskrækker dem måske (T)

Sædgås: 5 16/1 Vest Stadil Fjord (EF), 2 21/2 Værnengene (T, EF)

Dværgegås: se appendix I

Knortegås: 350 10/10 Lyngvig - trak s. på 1/2 time (EF), 500 s. 10/10 Husby Klit (JB)

Kanadagås: 1 21/2 - 21/3 Venø (NE, EØ, MH)

Atlingand: 1 par Holstebro Sø (PH, HH, JOC), 1 par Nørlund Plan-tage (EØ), 8 31/8 Holstebro Sø (PH, HH, JOC)

Taffeland: Iagtt. over 25 eks.: 114 21/3 Gødstrup Sø (CL), 89 8/6 Noret, Harboøre (MH), 75 1/10 Gødstrup Sø (BH), 75 22/10 Gødstrup Sø (BH). Månedsmax. for Harboøre Lagune: 480 29/9, 1150 5/10, 1250 26/11, 870 7/12 (MH)

Troldand: Iagtt. over 25 eks.: 110 21/3 Gødstrup Sø (CL), 31 2/4 Skjern A-mundingen (TM), 43 14/5 Skjern A-mundingen (TM), 28 1/10 Gødstrup Sø (BH)

Bjergand: 3 han 9/4, 7 han 10/8-13/8, 1 17/8, 1 hun 3/11 (T). Eneste indsendte iagttagelse for 1982.

Hvinand: Iagtt. over 25 eks.: 235 16/1 Thorsminde Havn (EF), 120 17/2 Skjern A-mundingen (TM), 1285 5/3 (T), 100 18/3 Velling Bugt (LW), 30 24/6 Nørre Sø (NE), 325 11/12 Nissum Fjord (JOC), 344 13/12 (T)

Havlit: 2 10/4 Husby Klit (LW), 1 han 17/4 Velling Bugt (LW), 2 14/10 Harboøre Tange (MH), 1 21/10 Husby (JL, LD), 1 26/10 (T), 1 4/11 (T), 1 6/11 Noret, Harboøre (MH), 8 6/11 Lyngvig (EF), 2 14/11 Harboøre Tange (MH), 1 8/12 (T), 22 19/12 Lemvig Fjord (JN), 11 28/12 Lem-vig Fjord (JN)

Fløjlsand: Iagtt. over 5 eks.: 10 19/2 Nymindegab Strand (FT, AGJ), 6 28/3 Nymindegab (CL), 8 19/10 Husby Klit (JB)

Stor Skallesluger: Iagtt. over 25 eks.: månedsmax. fra Tipper-ne: jan., 133, feb. 155, mar. 420, apr. 43, okt. 1, nov. 196, dec. 208 (T), 40-50 14/1 Skjern A (TM), 55 30/1 Velling Bugt (LW), 100 17/2 Skjern A-mundingen (TM), 600 29/12 Nissum Fjord (LW)

Toppet Skallesluger: Iagtt. over 10 eks.: 3 par med 9 unger 25/6 Skjern A-mundingen (TM). Max. Tipper-ne: 27 19/4 og 35 2/7 (T)

Lille Skallesluger: 1 hun 1/1 Velling Bugt (LW), 1 hun 16/1 Lemvig Fjord (JN), 1 han 3/3 (T), 1 han og 1 hun 11/12 Kilen (MH), 1 han 12/12 Hornsø, Lemvig (JN), 1 han 25/12 Kilen (JN), 1 han 29/12 Harboøre Tange (MH)

!!
1 par 8/4 + 10 Nørlund ?

Musvåge: Iagtt. over 5 eks.: 6 9/1 Hoven, (TM), 21/2 Høgildgård Plantage (CL), 6 27/3 (T), 9 5/9 Skjern Enge (TM). Desuden 1 5/3 skudd - fundet gemt i skydeskjul! (TM)

Fjeldvåge: De indsendte iagttagelsers fordeling på måneder. Der kan være "gængangere".

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
-	9	7	-	1	-	-	-	4	22	14	11

Rød Glente: 1 3/2 - 20/2 Tipperne (T, FT, AGJ), 2 sø. 1/4 Velling (LW), 1 3/6 Harboøre Tange (MH), 1 4/6 Ikast (BD), 1 1/8 Værnengene - DOF-ekskursion (EF), 1 s. 9/10 Søndervig (EF)

Havørn: 1 2-års 12/1 - 14/1 (T), 1 16/1 Velling Bugt (LW)

Hvepsevåge: 1 15/5 Værnengene (FT, AGJ), 1 24/5 Holstebro (HH, PH, JOC), 1 n. 24/5 Værnengene (EF), 3 27/5 (T), 1 31/5 Houvig Strand (SEP), 1 4/6 (T), 1 s. 6/6 Hvide Sande (EF), 1 30/8 Værnengene (FT, AGJ), 1 sv. 16/9 (T)

Rørhøg: Ynglebestandens status er lidt usikker 7 - 12 par. 1979: 10 par, 1980: 6 par, 1981: 7 par. Største tal for nogle lokaliteter (over 3 eks.): 10 17/4 Værnengene (EF), 4-6 7/5 Harboøre Tange (MH), 8 15/5 Lyngvig - træk (EF), 4 22/7 Felsted Kog (LD), 10 8/8 Værnengene (EF), 9 15/8 Skjern Enge (TM), 18 22/8 (T). Af ynglelokaliteter kan nævnes: Værnengene/Tipperne, Klægbanken, Vest Stadil Fjord, Nissum Fjord og Husby/Nørre Sø.

Blå Kærhøg: Iagtt. over 3 eks.: 7-8 9/10 Vest Stadil Fjord (EF), 8 22/10 Værnengene (FT, AGJ), 4 23/10 Nissum Fjord (JOC), 5 7/11 Skjern Enge (TM), 6 11/12 Bøvling Klit (JOC, BS, B, PH, HH), 7 29/12 Nissum Fjord (LW). Max. Tipperne: 11 14/11 (T). Forårets sidste: 1 hun 27/5 Tipperne (T). Efterårets første: 1 brun 15/8 Skjern Enge (TM)

Hedehøg: 1 han 6/5 (T), 1 han 15/5 Lyngvig (EF), 1 18/5 (T), 1 han 22/5 Årgab (EF), 1 han 25/5 (T), 2 hun 27/5 (T), 1 hun 2/6 Vest Stadil Fjord (SEP), 1 hun 3/6 (T), 1 hun 5/6 - 10/7 Harboøre Tange (MH), 1 han 14/6 Klegod (EF), 1 han 10/7 Ulkjær Mose (BD), 1 han 22/7 (T), 1 hun 30/7 (T), 1 juv. 12/8 (T)

Duehøg: Iagtt. uden for ynglelokaliteterne: 1 2/6 Houvig (SEP), 1 han 14/11 Vest Stadil Fjord (LW), 1 11/12 Vest Stadil Fjord (LW). Desuden i alt 13 iagttagelser fra Tipperne/Værnengene (mindst 2 fugle) (T, EF, FT, AGJ). Fra Klosterheden meldes: flere kerite reder ødelagt i november-stormen 1981. Uro i skoven i forbindelse med oprydning kan muligvis have givet dårlig ynglesæson (NE)

Fiskeørn: I alt 23 iagttagelser (25 i 1981). Der kan dog være tale om enkelte gængangere. 1 16/4 Skarrild (FT, AGJ), 1 18/4 Klosterheden. Sås over opstemmet sø, blev drillet af duehøg (JN), 1 7/5 Harboøre Tange (MH), 1 8/5 Skarrild (FT, AGJ), 1 21/5 (T), 1 20/5 Værnengene (EF), 1 29/5 Skarrild (FT, AGJ), 1 7/6 Hoven (TM), 1 8/6 Borris Hede (JHC), 1 23/8 - 30/8 Velling Bugt - fisker i fjorden (JB), 1 7/9 - 8/9 (T), 1 11/9 Lilleå-dalen (CH), 1 12/9 Holmsland Klit (EF), 1 26/9 Bøvling-bjerg (JN), 1 11/10 (T), 1 12/10 Værnengene (T), 1 21/10 Harboøre Tange - fiskede i Limfjorden (NE), 1 3/10 - 11/10 Velling Bugt (LW, JB), 1 22/10 Holmsland Klit (FT, AGJ). Desuden iagttagelser af 1 (måske 2) fra Skjern Enge fra med. maj - med. september (TM)

Vandrefalk: 1 ad 7/5 Harboøre Tange (MH), 1 juv. 2/10 Nissum Fjord (BD, JN), 1 juv. 9/10 - 22/10 Vest Stadil Fjord (EF, SEP, LW, FT, AGJ). Desuden mindste 3 fugle fra Tipperne: 1 ad 14/3, 1 23/3 - 31/3, 1 juv. ult. september til med. oktober. Endelig 1 28/4 på Værnengene (T, John Frikke)

Lærkefalk: 1 n. 16/5 Hvide Sande (EF), 1 rast 22/5 Hvide Sande (EF), 1 n. 27/5 (T), 1 sø. 4/6 Kloster (SEP), 1 7/6 St. Nørlund Plantage (BD), 1 s. 25/9 Lyngvig (EF), 1 s. 3/10 Lyngvig - DOF-ekskursion (SEP, EF)

Dværgfalk:

Forår: Efterår:

Skjern Enge	1	4
Vest Stadil Fjord	3	3
Nissum Fjord	1	-
Harboøre Tange	5	2
Diverse lokaliteter	3	13

Fra Tipperne/Værnengene er der indsendt i alt 26 iagttagelser fra foråret og 46 fra efteråret. Der er helt sikkert tale om mange gængangere (T, EF, FT, AGJ, LD, JL). Forårets sidste: 2 15/5 Tipperne og efterårets første: 1 1/9 Tipperne.

Aftenfalk: I forhold til 1981 et mere normalt år - i alt 4 eks.: 1 hun 17/5 Høvsøre (NE), 1 n. 27/5 (T), 1 hun 1/6 Vest Stadil Fjord (LW), 1 hun 28/6 Harboøre Tange (NE)

Tårnfalk: Iagtt. over 4 eks.: 8-10 1/8 Værnengene (EF), 10-20 s. 5/9 Søndervig (EF)

Urfugl: 2 høner 14/1 - sad i toppen af en bjergfyrtår og åd nåle og kogleanlæg. 9 kokke 9/2 - i flok - har overlevet den strenge vinter. 8 kokke og 3 høner 24/4 - på samme spilleplads, et fantastisk syn, det flotteste spil, jeg har set. 2 store kyllinger 4/10, 11 kokke og 3 høner 29/12. Det hele naturligvis i Vind (CH)

Trane: 2 12/6 - 14/6 Skjern Enge (JHC), 1 19/4 - nordtræk (T)

Vandrikse: 1 9/1 Klosterheden (JN), 2 29/5 Sdr. Lem Vig (GTW),
1 hørt 31/5 Mellemdyb, Vest Stadil Fjord (EF), 1
5/6 Vonå (LW), 1 5/6 Vest Stadil Fjord (LW), 1 5/6
Velling (LW), 3-4 hørt 20/6 Skodbjerge (EF), 1
18/11 - 13/12 Velling Bugt (LW)

Plettet Rørvagt: 1 29/4 - iagttaget (T), 1 hørt 31/5 - 1/6
Mellemdyb, Vest Stadil Fjord (EF, SEP, LW),
1 hørt 10/7 Nymindestrømmen (T), 2 hørt 10/7
Værnengene (T)

Lille Rørvagt: se appendix I

Engsnarre: 1 crexxende 27/6 Nymindestrømmen (T)

Blishøne: Iagtt. over 300 eks.: maximum Tipperne: 863 1/9 (T),
ca. 800 22/10 Gødstrup Sø (BH), 3000 14/12 - 29/12 Har-
boøre Lagune (MH)

Vibe: Iagtt. over 500 eks.: 994 16/9 Skjern Enge (TM), ca. 1000
28/11 Skjern Enge (BH), 1091 30/11 (T), 900 29/12 Nissum
Fjord - bemærk datoen! (LW). Første større flok i foråret
16/2 med 70 eks. på Plet Enge (NE)

Stor Præstekrave: Iagtt. over 25 eks.: 28 22/5 Værnengene (EF),
87 27/5 (T), 121 3/8 (T), 50 15/8 Geddal, Ejsing
(NE, MH). Årets første 14/3 med 3 eks. Nyminde-
gab Strand (EF, AGJ)

Lille Præstekrave: Yngler med 1 par i grugrav syd for Ikast (BD).
1 15/7 Hauge Grugrav (BD), 3 juv. 3/8 - 10/8
(T), 1 juv. 22/9 Harboøre Tange (MH)

Hvidbrystet Præstekrave: Yngler med 7 par ved Nissum Fjord (JOC).
1 4/5 (T), 3 11/5 Harboøre Tange (NE),
1 27/5 (T), 1 10/8 Husby Klit (LW), 1
11/8 (T), 1 11/9 Kås Sø (JGP)

Strandhjejle: Iagtt. over 25 eks.: 33 8/8 Harboøre Tange (MH),
375 23/10 Bøvling Klit (JOC), 83 13/11 Bøvling
Klit (JOC, BS, B, PH, HH), 48 30/11 (T)

Hjejle: Iagtt. over 300 eks.: 1050 11/5 Vesperne (NE), 600 5/9
Skjern Enge (TM), 1090 4/10 (T), 500 22/10 Bøvling Fjord
(JL, LD), 1500 23/10 Nissum Fjord (JOC), 1089 4/11 (T),
500 13/11 Bøvling Klit (JOC, BS, B, PH, HH), ca. 2500
28/11 Skjern Enge (BH). Desuden en sen iagttagelse 29/12
med 35 eks. Vest Stadil Fjord (LW)

Pomeransfuql: Indsendt fra 4 lokaliteter:
Holmsland Enge: max. 6 10/5 - 12/5 (SEP, EF)
Kibæk-Assing: 1 han og 2 hunner 17/5 (BH, EØ)
"Tembjerg": max. 117 14/5 (EØ)
Værnengene: 1 hun 22/8 (T)

Stenvende: Iagtt. over 10 eks.: 15 15/8 Harboøre Tange (CH)

Dobbeltbekkasin: Iagtt. over 50 eks.: 50 15/8 Handbjerg Strand
(NE, MH), 100 15/8 Geddal Ejsing (NE, MH), 91
19/9 (T), 272 s. 25/9 Lyngvig Fyr (EF), 110 s.
3/10 Lyngvig Fyr - DOF-ekskursion (EF), 50
22/10 Bøvling Fjord (JL, LD), ca. 2000 23/10
Bøvling Klit (JOC), 838 1/11 (T), ca. 1000
13/11 Bøvling Klit (PH, HH, JOC, BS, B).
Mange i efteråret.

Tredækker: 2-3 7/8 (T), 1 10/8 (T), 1 15/8 (T), 2 17/8 (T),
1 11/9 Værnengene (EF)

Enkeltbekkasin: 1 20/3 (T), 3 6/4 (T), 1 21/4 (T), 1 29/9 (T),
5 15/10 Værnengene (EF), 1 ult. oktober Sinding
(Kristian Sand), 1 10/11 (T). Få efterårsagt-
tagelser på Tipperne.

Stor Regnspove: Iagtt. over 200 eks.: 238 20/3 (T), 246 9/7
(T). Desuden ynglende på Lønborg Hede, Bjålum
Klit, Borris Hede, Troldemosen og Holmsland
Klit.

Lille Regnspove: Iagtt. over 50 eks.: 100 6/5 Klægbanken (LW),
310 29/7 (T)

Stor Kobbersnepe: max. fra Tipperne/Værnengene: 270 20/3
(JL) og 431 2/7 (T). Desuden 15 ynglear
på Bøvling Klit og Holmen (JOC)

Lille Kobbersnepe: Iagtt. over 50 eks.: 2350 5/5 (T), 630 27/5
Harboøre Tange - max. tal i foråret (MH),
107 16/9 (T), 155 26/9 Nissum Fjord (JOC)

Svaleklire: Ikke noget sindsoprivende i 1982 *Nordlund 1 par*

Tinksmed: Iagtt. over 5 eks.: 18 8/8 Harboøre Lagune (MH),
6 8/8 Værnengene (EF). Yngleresultater fra amtet hå-
ber vi på kunne bringe næste år - Projekt Status-art.

Rødben: Iagtt. over 20 eks.: 465 24/5 (T), 531 28/6 (T), ca. 20
23/12 - bemærk vinteriagttagelse (MH). Trækiagtt.: 146
s. 3/8 Husby Klit (JL, LD)

Sortklire: Iagtt. over 5 eks.: Kun indsendt fra Tipperne/Værn-
engene. Forårs-max. 36 2/5 (EF), efterårs-max. 108
28/6 (T)

Hvidklire: Iagtt. over 10 eks.: 16 10/5 (T), 331 14/7 (T), 16
15/8 Skjern Enge (TM), 10-20 15/8 Geddal, Ejsing
(NE, MH), 160 16/8 Harboøre Lagune - efterårs-max.
(MH), 15 28/8 Nissum Fjord (JOC), 28 s. 3/8 Husby
Klit (JL, LD)

Mudderklire: Iagtt. over 10 eks.: 16 9/5 Skjern Enge (TM), 17
15/5 Værnengene (FT, AGJ), 13 18/5 (T), 70 1/8
Skjern A-mundingen (TM), 18 10/8 (T), 10 15/8 Ged-
dal, Ejsing (NE, MH)

Islandsk Ryle: Iagtt. over 25 eks.: 28 27/5 Thyborøn Lagune (MH), 40 5/6 Harboøre Lagune (MH), 57 21/6 Harboøre Lagune (MH), 100 14/8 Harboøre Tange (NE), 120 28/8 Nissum Fjord (JOC), 475 28/8 Harboøre Lagune - efterårs-max. (MH), 460 31/8 (T), 185 20/9 Harboøre Tange - i én flok (MH)

Sortgrå Ryle: 6 16/1 Thorsminde (EF), 2 24/1 Thorsminde (PH, JOC), 4 6/2 Thorsminde (JOC), 25 2/4 Thyborøn (MH), 6 29/11 Harboøre Tange (MH), 2-3 22/10 Hvide Sande (FT, AGJ), 30 23/11 Thyborøn - i én flok (MH)

Dværgryle: Iagtt. over 10 eks.: 20 27/5 (T), 50 1/8 Harboøre Tange (MH), 51 3/8 (T)

Lys Dværgryle: se appendix I

Temmincksryle: 6 16/5 (T), 15 21/5 Værnengene (T, FT, AGJ, EF, LW), 5 5/8 (T)

Alm. Ryle: Iagtt. over 500 eks.: 3000 7/4 Thyborøn Lagune (MH), 4000 24/5 Thyborøn Lagune (MH), 2900 13/9 Harboøre Lagune - efterårs-max. (MH). Maximumtal fra Tipperne: 3048 5/5 og 2186 1/9 (T)

Krumnæbbet Ryle: 2 22/5 Værnengene (EF), 2 24/5 Harboøre Tange (MH), 1 14/6 Harboøre Tange (MH), 1 23/6 Harboøre Tange (MH), 1 14/8 Harboøre Tange (NE), 11 23/8 Bøvling Klit (JN), 70 28/8 Harboøre Tange - efterårs-max. (MH), 63 22/9 - ret mange så sent (T)

Sandløber: 2 27/5 Harboøre Tange (MH), 3 14/6 Harboøre Tange (MH), 2 15/6 Harboøre Tange (MH), 5 18/8 - max.tal (T), 5 s. 21/10 Nymindegab Strand (FT, AGJ)



Kærløber: ad 3/8 - 7/8 og 1 juv. 21/8 - 22/8 (T)

Brushane: Iagtt. over 25 eks. på de sædvanlige lokaliteter: 2 hanner 25/6 Gødstrup Sø - ikke alm. (SEE), 183 8/8 Harboøre Tange - efterårs-max. (MH), 30 15/8 Geddal, Ejsing (NE, MH), 90 31/8 Bovbjerg (NE), 47 22/10 Skjern Enge (TM). Maximumtal fra Tipperne 420 5/5 og 255 29/7 (T). Arets første og sidste: 1 1/3 og 2 30/11 (T)

Klyde: Iagtt. over 10 eks.: 130 20/3 Værnengene (JL, LD), 50 28/3 Bøvling Klit og Holmen (NE), 18 2/4 Høje Sande (TM), 290 6/4 Harboøre Tange (MH), 8-900 17/4 Værnengene (EF), 850 10/7 Harboøre Tange (MH), 227 20/7 Bøvling Fjord (LD), 100 3/8 Bøvling Fjord (JL, LD), 15 15/8 Geddal, Ejsing (NE, MH), 75 22/10 Bøvling Fjord (JL, LD), 6 5/12 Harboøre Tange - bemærk dato! (MH). Maximumtal fra Tipperne: 541 5/5, 581 28/6, 1143 15/8 (T)

Thorshane: 1 juv. 1/11 (T), 2 23/11 Harboøre Tange (MH)

Odinshane: 1 30/5 (T), 1 15/6 Harboøre Tange (MH), 2 23/6 Harboøre Tange (MH), 1 28/6 (T), 4 8/8 Værnengene (SEP, EF), 9 27/8 Harboøre Tange - i én flok (MH), 4 4/9 - 9/9 Harboøre Tange (CH, MH), 1 29/9 (T)

Alm. Kjove: I alt er der indsendt 313 iagttagelser. Langt over det normale! Iagtt. over 10 eks./dag: 15 s. 18/9 Søndervig - 12 på 1/2 time i tåget vejr, sigt 0,5 km (JB), 44 s. og 3 n. 21/9 Lyngvig (EF), 110 s. 22/9 Lyngvig - Hvide Sande-rekord (6 timers obs.) (EF), 10 s. 23/9 Søndervig (JB), 5 n. + 5 s. 17/10 Husby Klit (LD). En forårsiaagttagelse: 2 n. 1/5 Hvide Sande (EF)

Storkjove: 3 s. 9/8 Hvide Sande (EF), 3 s. 22/9 Lyngvig (EF), 1 22/11 Harboøre Tange - tog en blishøne (MH), 1 juv. 18/12 (T)

Mellemkjove: 1 juv. 7/9 (T), 1 juv. 18/11 - 24/11 (T)

Svartbag: 949 20/12 - max. til overnatning (T)

Sildemåge: Fra Tipperne: første: 1 3/3, sidste: 1 10/11, max.: 83 29/8 (T)

Sølvmåge: 9050 24/11 - max. til overnatning (T)

Gråmåge: 2 rast. 16/1 Hvide Sande (EF), 1 1/4 Harboøre Tange (MH), 1 1/4 (T), 1 rast. 22/5 Hvide Sande (EF), 1 17/10 Vest Stadil Fjord (EF)

Dværgmåge: Maximumtal fra følgende lokaliteter: 12 22/5 Værnengene (EF), 4 24/5 Harboøre Tange (MH), 14 23/6 Noret, Harboøre (MH), 50 29/8 Stadil Fjord (JB). Endvidere flere spredte enkeltiaagttagelser af 1 - 5 fugle, både unge og gamle.

Hættemåge: 8100 1/4 - max. (T), 4-5000 ynglepar på Sandøen i Nissum Fjord (JOC)

Sabinemåge: 4 juv. s. 22/9 Lyngvig (EF)

Ride: 1800 s. 22/9 Lyngvig (EF). Eneste indsendte! Få rider i forhold til tidligere år.

Sortterne: Fast ynglelokalitet: 1 eks. = 7-9 p 2-3 par på mulig ny ynglelokalitet. Ynglebevis mangler her. Arten er blandt de truede i landet. 5 n. 4/6 Velling Bugt (LW), 2 12/10 Værnengene (T), 2 15/10 Værnengene (EF). Sene forekomster.

Sandterne: 2 lokaliteter med hver 1 par - formodninger om yngleforekomst. 2 5/5 - 6/8 (T), 1 n. 11/5 Hvide Sande (EF), 2 n. 22/6 Hvide Sande (EF), 1 rast. 14/7 Lyngvig (EF)

Rovterne: 2 9/6 (T), 1-8 eks. 16/7 - 9/9 (T)

Havterne: 16 ynglepar på Bøvling Klit og Holmen (JOC)

Hav-/Fjordterne: ca. 1000 s. 3/8 Husby Klit (LD), min. 1300 24/8 Harboøre Tange - gik til overnatning i lagunen (MH)

Dougallsterne: se appendix I

Dværgerterne: 45 ynglepar på Bøvling Klit og Holmen (JOC), 1 hørt 21/4 Harboøre Tange - min første forårsobs. (MH)

Søkonger: 1 20/2 Husby Klit - fundet død - olieramt! (LW)

Tejst: 1 s. 21/9 Lyngvig (EF)

Huldue: Fra Tipperne: 1 3/3, 2 21/5, 2 30/5, 1 26/9 og 1 28/9 (T), 1 16/5 Klosterheden (JN),

Ringdue: rastene og trækkende flokke over 100 eks.: 100 14/8 Skjern Enge (TM), 1000 s. 10/10 Vest Stadil Fjord - 4 flokke af 200-300 fugle. Trak syd i stor højde (JB), 700 s. 10/10 Søndervig (EF), 189 25/12 Sdr. Lem Vig (GTW)

Turteldue: 1 15/5 Hvide Sande (EF), 1 15/5 Nørre Lyngvig (EF), 1 20/5 Lyngvig (EF), 1 22/5 Værnengene (EF), 1 23/5 Hvide Sande (EF), 1 31/5 Hvide Sande (EF), 1 31/5 Houvig (SEP), 2 1/6 Søndervig (EF), 4 1/6 Vest Stadil Fjord (LW), 1 19/6 Skjern (TM), 1 15/7 Hauge Grugrav (BD), 1 5/9 Sdr. Nissum (CH). Fra Tipperne: 1 10/5, 1 21/5 og 1 27/5 (T)

Gøg: 2 10/5 (T) - årets første, 11 30/5 Sdr. Lem Vig (GTW), 1 1/9 (T) - årets sidste

Kirkeugle: 1 12/4 Vind (CH), 1 17/6 Ringkøbing (SEP), 1 oktober - november Tarm (AR)

Natugle: 1 han 6/5 Anlægget, Ringkøbing - tudede vedvarende (SEP), 1 hørt foråret Højildgård Plantage (CL)

Mosehornugle: 1 11/1 Harboøre Tange (NE), 1 16/1 Sdr. Bork (FT, AGJ), 3 13/2 Bøvling Klit (HH, PH, JOC), 1-2 13/3 Sdr. Bork (FT, AGJ), 1 11/5 Harboøre Tange (NE), 1 15/5 Værnengene (FT, AGJ), 1 30/5 Værnengene (FT, AGJ), 1 26/9 Bøvling Klit (JOC), 2 23/10 Bøvling Klit (JOC), 1 22/11 Harboøre Tange (MH), 1 27/11 Værnengene (FT, AGJ), 1 27/11 Skjern Enge (AR), 5 30/11 - max. (T), 1 7/12 Sinding (Kristian Sand)



Natravn: 3 hanner 1/6 Klosterheden - på samme lok. i skoven. Findes formentlig flere steder i skovkomplekset (NE, JN), 1 han 28/6 Birkebæk Plantage (SEE), 5-7 23/7 St. Nørlund Plantage (BD)

Mursegler: 50 10/6 Skaven Strand (KO). Årets første 1 20/5 Ringkøbing (SEP). Årets sidste 1 30/9 Skarrild (FT, AGJ) og 1 30/9 (T)

Isfugl: 1 9/1 Hoven - set hele vinteren (TM), 1 22/2 Ørbæk (TM), 1 23/8 Haderis A, Haderup (SEE)

Hærfulg: 1 10/5 Lemvig (JN)

Vendehals: 1 26/4 Skyggehal (BD), 11 eks. fra 5/5 - 27/5 (T), 1 5/5 Vind (CH), 2 10/5 Vind (CH) 2 13/5 Skarrild (FT, AGJ), 1 14/5 Bøvlingbjerg - ihjelkørt (JN), 1 15/5 Lyngvig (EF), 1 16/5 Værnengene (LW), 1 16/5 Værnengene (FT, AGJ), 2 20/5 Klosterheden (JN), 1 20/5 Lyngvig Fyr - ringmærket (EF, SEP), 8 par Borris Hede - alle i redekasser (JHC, TM), 1 par med 6 unger i en kasse 3/7 Skyggehal. 3-4 par på denne lokalitet (BD), 1 22/8 Hvide Sande - ringmærket (EF), 1 12/9 Søndervig (EF)

Toplærke: 5-6 januar-februar Ikast by (EØ), 1 21/3 Tarm (TM), 1-3 maj-december Ikast (BD), 3 12/12 Herning (SEE), 1 13/12 Herning, (JHC), 1 17/12 Skjern (JHC)

Hedelærke: 1-2 hanner 2/5 Birkebæk Plantage (EØ, SEE, CL), 1 9/5- 13/5 Skarrild (EF, AGJ), 1 2/6 Stråse Plantage (CH)

Sanglærke: Iagtt. over 100 eks.: 243 1/3 - max. (T), 224 16/9 Skjern Enge (TM)

Bjerglærke: 1 3/1 Vind - siddden i toppen af 4 nøjt løvtræ (CH), 1 29/3 Holmsland (SEP), ? hørt 25/9 Harboøre Tange (MH), 10 s. 1/10 (T), 3 2/10 Nissum Fjord (BD), 2 s. 3/10 Lyngvig - DOF-ekskursion (EF), 25 10/10 Vest Stadil Fjord (JB), 65-70 17/10 Skjern Enge (TM), 75 17/10 Vest Stadil Fjord (EF), ? hørt 19/10 Harboøre Tange (MH), 40 25/12 Skjern Enge (TM)

Landsvale: Iagtt. over 200 eks.: 2000 2/8 Husby Sø (LD). Nogle årets sidste-iagttagelser: 20 s. 3/10 Vest Stadil Fjord (JB), 10 15/10 Velling (JB), 1 24/10 (T).

Landsvale-projekt:

Antal undersøgte reder: 22
Antal reder med 2 kuld: 11
Antal æg (kuld 1/kuld 2): 108/52
Antal udføjne unger (kuld 1/kuld 2): 83/38
Gennemsnitlig rugetid (kuld 1/kuld 2): 15,3/14,2 dage
Gennemsnitlig opfostringstid (kuld 1/kuld 2):
21/1, /20,9 dage
Gennemsnitlig antal æg pr. rede (kuld 1/kuld 2):
4,9/4,7
Gennemsnitlig antal udføjne unger pr. rede (kuld 1/
kuld 2): 3,8/3,5

Benedikte og Peter Hedegård Christensen, Struer

Pirol: 1 han 1/6 Remmerstrand nv. for Struer (PHC)

Ravn: 2 7/5 Skjern Enge (JHC), 1 24/5 Hoven (SEE, TM)

Sortkrage: 1 9/5 Skjern Enge (TM), 1 n. 12/5 Harboøre Tange (MH), 7 n. 27/5 Harboøre Tange (MH), 1 31/5 Skjern A-mundingen (TM)

Halemejse: 6 31/1 Høgilddgård Plantage - 4 nordlig og 2 sydlig race (CL), 3 2/5 Birkebæk Plantage (SEE, EØ), 3 2/6 Høgilddgård Plantage - 1 nordlig og 2 sydlig race (CL), 5 sydlig 18/10 (T), 25 6/11 Holstebro (PH, HH, JOC), 10 25/12 Sdr. Lem Vig (GTW). Sædvanligvis kun meget få forekomster i amtet. Er arten blevet mere almindelig?

Pungmejse: se appendix I

Spøtmejse: 1 29/3 Ringkøbing (SEP), 1 17/7 - højst usædvanligt. Fouragerede på Tipperhusets tag (T)

Træløber: 1 13/2 Birkebæk Plantage (CH)

Vandstar: 2-3 16/1 Lilleåen (CH), 2 16/1 Flynder A, Klosterheden (JN), 1 27/1 Skarrild (FT, AGJ), 2 30/1 Skarrild (FT, AGJ), 1 17/2 Holtum A (SEE), 1 23/2 Skarrild (FT, AGJ), 2 26/2 Hoven (TM), 2 6/11 Holstebro (PH, HH, JOC), 1 18/12 24/12 Bisgaard, Tarm (AR)

Misteldrossel: 6 14/3 Hvide Sande (EF). Flere ynglepar Klosterheden (NE), 22 10/10 Hvingel v. Tim - i én flok og 15 15/10 Velling - i én flok - usædvanligt at se flokke i amtet (JB)

Sjagger: Yngler i området omkring: Harboøre, Lemvig, Nr. Nissum, Bøvangbjerg, Nr. Vosborg, Gudum, Amstrup (NE), 1 par Remmerstrand nv. for Struer (PHC), 2 par Hovør - 1 par 1981 - i stor gammel have med høje træer (JB). Træk- og rastetal over 200 eks.: 7-800 25/4 Skarrild (FT, AGJ), 700 7/12 Harboøre Tange - i én flok (MH)

Ringdrossel: I alt indsendt iagttagelser af 50 fugle:

marts: 1, april: 10, maj: 33, juni: 1, sept.: 1, okt.: 4.

Bemærk forekomsten juni: 3/6 Hvide Sande (EF). De 24 af forekomsterne er fra Tipperne (T) (LD, LW, TM, SEP, EF, JL, CH, T)

Stenpikker: 80-100 5/5 Lyngvig (EF). Første og sidste iagtt.: 1 19/4 og 1 10/11 (T)

Sortstrubet Bynkefugl: 1 hun 11/2 Værnengene, 1 hun 2/3 Værnengene og 1 hun 13/3 - 14/3 Værnengene (T, FT, AGJ), 1 hun 14/3 Hvide Sande (EF)

Bynkefugl: Første og sidste iagtt.: 1 3/5 og 1/ 10 (T). Max. 23 16/5 (T)

Husrødstjert: 1 16/3 - 22/3 (T), 1 11/4 (T), 1 9/5 (T), 1 20/5 Lyngvig (EF), 3 12/10 Herning (BH), 1 18/10 Velling (JB), 1 26/10 (T), 1 30/10 Hvide Sande (EF)

Nattergal: Ingen indsendte. Er der ingen, der har hørt Nattergal i amtet i år?

Blåhals: 1 han 18/5 (T), 1 hun 20/5 Klægbanken (T), 1 han 22/5 Værnengene (EF), 1 han 31/5 Hvide Sande - ringmærket (EF)

Grøshoppesanger: 2 10/5 Skarrild (FT, AGJ), 1 22/5 Velling Bugt (LW), 1 31/5 Husby Sø (EF), 1 31/5 Munklinde Mose (BD), 4-5 par Skyggehal (BD), 3 1/6 Munklinde Mose (EØ), 2 2/6 Fuglkær A (CH), 1 2/6 Thorsted (CH)

Flod-/Savisanger: 1 18/9 Værnengene (T)

Rørsanger: Første og sidste iagtt.: 1 5/5 og 2 1/10 (T)

Kørsanger: 1 29/5 Remmerstrand nv. for Struer (PHC), 1-2 par 30/5 Vind (CH), 1 31/5 Husby Sø (EF), 2 31/5 Hvide Sande (EF), 2 12/6 Lemvig Sødal (JN), 1 29/6 Velling Bugt (LW), 1 22/7 Felsted Kog (LD).

Sivsanger: Første og sidste iagtt.: 3 5/5 og 1 24/9 (T). 15 22/7 Felsted Kog (LD)

Munk: Første og sidste iagtt.: 1 23/4 og 1 11/11 (T). 1 hun 5/12 Lemvig (JN)

Høgesanger: 1 juv. 15/9 (T), 1 juv. 19/9 Lyngvig Fyr - ringmærket (EF)

Havesanger: Første og sidste iagtt.: 1 10/5 og 1 18/10 (T)

Tornsanger: Første og sidste iagtt.: 1 14/5 og 1 1/10 (T)

Sorthovedet Sanger: se appendix I

Løvsanger: Første og sidste iagtt.: 1 14/4 og 1 15/10 (T).
Max.: 35 16/5 (T)

Gransanger: Første og sidste iagtt.: 1 16/3 og 1 1/11 (T),
1 25/5 Harboøre By - hørt synge. Det må være noget
af det aller vestligste, man kan forestille sig (NE)

Skovsanger: 2 6/5 Velling Plantage (SEP, LW), 5 22/5 Velling
Plantage (SEP), 1 27/5 Søndre Anlæg, Herning (CL),
2 2/6 Høgildgård Plantage (CL), 1 6/6 Knudmose
(JGP)

Hvidbrynet Løvsanger: se appendix I

Lille Fluesnapper: 1 19/9 Lyngvig Fyr (EF), 2 20/9 Lyngvig Fyr
- én ringmærket, 1 23/9 Lyngvig Fyr (EF),
1 28/6 (T)

Engpiber: 4000 s. 23/9 Lyngvig Fyr (EF), 31875 s. 25/9 Lyngvig
Fyr - på 2 timer! (EF), 3-4000 3/10 Lyngvig Fyr -
DOF-ekskursion (EF), 595 25/9 - 13/10 - trak syd,
meget lidt, sammenlignet med klittens træktaal (T)



Storpiber: (appendix I

Markpiber: 1 s. 18/9 (T)

Rødstrubet Piber: 1 s. 16/9 (T)

Skærpiber: 6 s. 25/9 Lyngvig (EF), 2 23/10 Nymindgab Strand
(FT, AGJ), 19 22/11 Værnengene - slår alt tidligere
set på Tipperne (T). Forårsmax.: 66, efterårsmax.:
148 - begge dele Tipperne (T)

Hvid Vipstjert: ca. 300 september Ikast - omring boligblokke (EØ)

Sortrygget Hvid Vipstjert: 2 24/3 (T), 1 17/4 Værnengene (EF),
1 5/5 (T), 1 15/5 Hvide Sande (EF).

Bjergvipstjert: 1 22/3 Skarrild (FT, AGJ), 1 par Vegenå, Holste-
bro (HH, PH, JOC), 1 s. 24/9 Lyngvig Fyr (EF),
1 s. 25/9 Lyngvig Fyr (EF), 1 21/10 (T)

Gul Vipstjert: 32 22/6 Skjern Enge - et overfladisk skøn 50 -
100 par i Skjern Enge (TM) *overdrivet*

Nordlig Gul Vipstjert (Thunbergi): 58 16/5 Tipperne (T, FT, AGJ)

Gulhovedet Vipstjert: 1 15/5 Værnengene (FT, AGJ)

Citronvipstjert: se appendix I

Rødrygget Tornskade: ynglepar: min. 1 par Husby Plantage (LD),
1 par nord for Thorsminde (LD), 1 par
Hvide Sande (EF), ca. 4 par Klosterheden
(JN), 1 par Skyggehale (BD). Hanner set i
yngletiden: 1 8/6 Hover (JB), 1 15/6 Thor-
sted (JB), 1 23/5 Troldelesen (BD)

Stor Tornskade: ingen oplysninger om ynglepar i år. Det kunne
være godt med en undersøgelse over ynglefore-
komster i amtet.
Træk- og rastetal: i alt 42 eks. (enkelte gen-
gangere):

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	4	7	1	-	-	-	-	3	14	3	5

Star: op til 45000 efterår Bjerregård - overnatningsplads (T),
min. 20000 16/9 Skjern Enge (TM)

Kærnebidder: 1 primo februar Skjern - fundet død (AR), 2 26/6
Bisgaard ved Tarm (AR). Eneste indsendte.

Grønsisken: 1 par 2/7 - 25/7 Remmerstrand nv. for Struer - mu-
lig yngleforekomst (PHC)

Tornirisk: 1670 25/9 Lyngvig Fyr - trak syd (EF), 500-1000 s.
3/10 Lyngvig Fyr - DOF-ekskursion (EF)

Bjergirisk: 9 31/1 Skjern Enge (TM), 70-100 17/2 Skjern Enge (TM),
12 27/3 Skjern Enge (TM), min. 235 6/11 Skjern Enge
(TM), 20 16/10 Vest Stadil Fjord (SEP)

Hvidsisken: 1 15/2 - 20/2, 4 21/2 og 1 22/2 (T)

- * Karmindompap: 1 par ynglede i Hvide Sande, fik .-5 unger på vingerne. Første ynglefund i amtet (EF, SEP)
- Stor Korsnab: 1 16/10 (T), 3 24/10 Birkebæk Plantage (CL), 6 5/12 Klosterheden (JN). Invasion i efteråret 1982.
- Finker: 4270 s. 25/9 Lyngvig Fyr (EF), 2000 3/10 Lyngvig Fyr - DOF-ekskursion (EF). De nævnte tal flest bogfinker.
- Kvækerfinke: 1 han 23/5 Remmerstrand nv. for Struer - sen forekomst (PHC)
- Bomlærke: Iagtt. over 25 eks.: 45 12/12 Skjern Enge (TM), 100 20/12 Skjern Enge (TM), 22 25/12 Skjern Enge (TM). Er arten i tilbagegang? Læg mærke til større flokke (over 25 eks.) Send oplysninger til os næste år.
- Hortulan: 1 rast. 15/5 Nr. Lyngvig (EF), 2 n. 16/5 Hvide Sande (EF), 2 16/5 (T), 1 23/5 (T), 1 19/9 (T)
- Laplansværling: Fra Tipperne: 1 6/5, 1 12/10, 3 21/10, 3 26/10, 3 5/11, 2 30/11 (T). Endvidere 1 2/5 Houvig (SEP), 1 s. 15/10 Lyngvig Fyr (EF)
- Snespurv: 190 29/1 - max. (T), 60 16/2 Harboøre Tange (NE), 30 21/2 Værnengene (EF), 30 4/3 Skjern Enge (TM), 35 5/3 Velling (LW), 3 4/4 - forårets sidste (T), 1 13/9 Harboøre Tange - efterårets første (MH), 1 18/9 (T), 2 24/10 Nymindegab Strand (FT, AGJ), 54 18/11 - max. (T), 25 11/12 Vest Stadil Fjord (LW), 200 18/12 Bøvling Klit (PH, HH), 30 29/12 Nissum Fjord (LW)



APPENDIX . Omhandler de arter, som skal godkendes af Sjældenhedsudvalget (SU). Vi gør opmærksom på, at beskrivelser af nedenstående arter bør - hvis det ikke allerede er sket - tilsendes SU til bedømmelse.

Sort Ibis: 1 juv. 23/10 (T). 1981 var der en sommerforekomst samme sted. Efterårsforekomster er hyppigere i Vesteuropa.

Dværggås: 1 2-års 28/2 (T)

Lille Rørvagtel: 1 han 3/6 Stadil Fjord - hørt synge regelmæssigt 23.30 - 23.50. Blev kun hørt denne ene gang (SEP)

Lys Dværgryle: Hed tidligere Tyknæbbet Dværgryle. 1 10/5 (T) - en ny Danmarks-art.

Dougallsterne: 1 imm. 7/6 (T)

Pungmejse: 1 juv. 31/7 Hvide Sande (EF)

Sorthovedet Sanger: 1 juv. han 23/5 Hvide Sande - ringmærket (EF, SEP)

Hvidbrynet Løvsanger: 1 23/10 Lyngvig Fyr - ringmærket (EF, SEP)

Storpiber: 1 24/9 - 8/12 (T)

Citronvipstjert: 1 hun 21/10 - 22/10 Værnengene (FT, AGJ)

APPENDIX II (fangenskabsfugle):

Hvid Pelikan: 1 ad 3/8 - 5/8 og 1 ad 8/8 (T)

Chilensk Flamingo: 1 30/7 - 1/8 (T)

