

Årsrapporten er udarbejdet af følgende:

Alex Sand Frich: lommer, stormfugle, kjoever, alkefugle.

Ib Helles Olesen: vadefugle.

Jens Overgaard Christensen: hejrer, måger, terner, gæs, ænder, storke.

Bo Daugaard: lappedykkere, svaner.

Jens Ballegaard: småfugle.

Steen Egholm Engelbøl: Nattergal.

Kr. Tikøb Olsen: duer, ugler, skrigefugle, spætter.

Erik Enevoldsen: rovfugle.



Indsendere til årsrapporten for 1984:

Carsten Laursen (CL), Bo Daugård (BD), Henrik Lilleøre-Jensen (HLJ), Alex Sand Frich og Erik Enevoldsen (EF), Kristian Tikøb Olsen (KTO), Bodil Døssing Mogensen (BDM), Peter Melchiorson (PM), Egon Østergaard (EØ), Ulla Jull Sørensen (UJS), Flemming Tolstrup (FT), Karen Jakobsen (KJ), Jens Overgaard Christensen (JOC), Flemming Thomasen + Anne Grethe Jensen (FT+AGJ), Jørgen Nørgaard (JN), Laus Gro-Nielsen (LGN), Poul Bjerregaard (PB), Søren Bøgebjerg (SB), Gorm Thyge Wahrens (GTW), Peter Hedegaard Christensen (PHC), Karin Tanderup (KT), Jørgen Peter Kjeldsen (JPK), Ole Thorup (OT), Henning With Jensen (HWJ), Poul Anders Lauridsen (PAL), Henrik Stenholt (HS), Jens Hedegaard Christensen (He), Allan Kjær Villesen (AKV), Bjarne Holm (BH), Niels Peter Brøgger (NPB), Kaj Madsen (KM), Svend Erik Petersen (SEP), Tage Madsen (TM), Steen Egholm Engelbøl (SEE), A. Rahbek (AR), Anne-Marie Engelbøl (AME), Jørgen Mortensen (M), Jens Hasager Kirk (JHK), Christian Hjorth (CH), Jesper K. Larsen (JKL), Lars Dinesen (LD), John G. Poulsen (JGP), Jesper Madsen (JMa), Jørgen Mahler (JM), Lars Witting (LW), Kjell Andersson (KA), Per Holmberg (PH), Peder Nygård Nielsen (PNN), Ib Helles Olesen (IHO), Jens Ballegaard (JB), Peter Aaberg (PA), Per A. Kjær (PAK), Jørgen Pagter (JP), Niels Ulrich Petersen (NUP), Kurt Bonde (KB) samt Tipperne.

Til alle - uanset om man har indsendt lidt eller meget - skal der lyde en tak og et håb om, at man gider være med igen næste gang. En særlig tak til Tipperne fordi vi må bringe nogle af deres iagttagelser.

L O M M E R

Sortstrubet Lom: Kun 2 lommer er blevet bestemt til denne art - nemlig 1 s 3/2 Thorsminde (JGP) og 1 8-9/12 Søby sø (NPB, BD, HS).

Islom: Se appendix I.

Storlom sp.: 1 imm. n 27/4 Lyngvig (EF).

Rødstrubet Lom: 1 13/1 Lemvig Fjord (JN), 75-80 rast 4/3 Søndervig (EF), 1 15/12 Fjandø (JOC), 2 27/12 Lemvig Fjord (AKV).

Lom sp.: Iagtt. over 50 eks.

90 n + 2 s 12/2 Lyngvig (EF), 71 n 26/4 Lyngvig (EF), 50 s + 60 n 7/10 Lyngvig (EF), 4 n + 76 s + 4 rast 13/10 Langerhuse (AKV), 125 14/10 Houvig (EF, LD), 59 s 15/10 Lyngvig (EF, LD), 50 s + 11 n + 10 rast 16/12 Lyngvig (EF).

L A P P E D Y K K E R E

Toppet Lappedykker: Iagtt. over 20 eks.

90 13/1 Lemvig fjord (JN), 30 10/4 Skjern å (TM), 255 19/4 Felsted Kog (JOC), 114 18/7 Skjern å (TM), 383 8/8 Felsted Kog (JOC), 24 27/12 Lemvig fjord (AKV).

Yngle-optællinger: 190-210 par i Nissum fjord (JOC).
7-10 par i Søby sø (EØ, BD).

Gråstrubet Lappedykker: Alle iagtt. nævnes.


1 31/3 Gødstrup sø (HLJ, CL), 1 4/4 Søby sø (BD), 1 12/4 Thorsminde (JOC), 2 13/4 Noret, Veserne (AKV), 1 9/5 Gødstrup sø (HLJ, CL), 1 9/5 Søby sø (EØ, BD), 1 7/6 Noret, Veserne (AKV), 1 7/10 Felsted Kog (JOC).

Træk iagtt. fra havet: 14 stk (marts: 2, juli: 4, sept.: 2, okt.: 6)

Ynglepar: Ravnholt sø: 2 par (BD)
Kulsø, Brande: 1 par (JM)
Tranemosen: 2 par (OT)
Stenholt skov: 1 par (BD).

Nordisk Lappedykker: Alle iagtt. nævnes.

1 26/1 Tipperne, 1 12/2 Thorsminde (JKL), 1 15/4 Nymindestrømmen (EF), 1 30/9 Lyngvig (EF).



Sorthalset Lappedykker: Alle iagtt. nævnes.

2-3 1/4 Nørresø (AKV), 2 4/4 Søby sø (BD),
3 13/4 Noret, Veserne (AKV), 3 22/4 Mellemvese
(AKV), 1 28/4 Gødstrup sø (JGP, CL, HLJ), 10 2/5
Søby sø (BD), 14 5/5 Strande sø (Veserne) (KTO),
1 ad + 2 juv. 11/8 Søby sø (JGP), 1 28/8 Tip-
perne.

Ynglepar: Søby sø: 2-4 par (EØ, BD)
Gårlose, Brande: 1 par (JM)
Husby sø: 7 par (IHO)
Nørre sø: 2 par (IHO).

Nordisk/Sorthalset Lappedykker: 1 4/11 Lyngvig (JHK).

Lille Lappedykker: Iagtt. over 10 eks.

26 27/9 Gødstrup sø (CL, HLJ), 12 16/9 Søby-området
(EØ, BD), 12 26/12 Klosterheden (JN).

Indsendte yngle-forekomster:
Stenholt skov: 1 par (BD)
Ravnholt sø: 1 par (BD)
Søby-området: 1 par (EØ)
Mose ø.f. Dybe: 1 par (AKV)

STORMFUGLE

Malleuk: Alle iagtt. nævnes.

1 død 12/2 Harboøre Tange (JKL) - tilsyneladende trafikdræbt!
1 n 11/6 Husby Klit (JB), 46 n 26/6 Vrist (AKV) - på 2 timer.
5 n + 1 s 28/6 Vrist (AKV), 2 n 22/7 Vrist (AKV), 36 n 22/7
Lyngvig (EF), 5 n 25/7 Thorsminde (EF), 1 n 28/7 Lyngvig (EF,
LD), 1 s 1/8 Husby (LD), 1 n 3/8 Houvig (SEP), 1 n + 2 s 1/9
Lyngvig (EF), 141 n + 11 s 11/9 Lyngvig (EF) - på 1 3/4 time,
2 n 12/9 Lyngvig (EF), 1 n 13/9 Lyngvig (EF), 87 n 7/10 Lyng-
vig (EF), 2 n 11/10 Lyngvig (EF), 1 n 14/10 Lyngvig (EF),
1 s 19/10 Lyngvig (EF, LD), 1 s + 1 n 19/10 Houvig (EF), 14 s +
3 n 20/10 Lyngvig (EF, LD), 3 s 20/10 Houvig (LD), 3 s 27/10
Lyngvig (EF).

Almindelig Skråpe: Alle iagtt. nævnes.

1 n + 1 s 28/6 Vrist (AKV) - muligvis samme fugl,
1 n 7/10 Lyngvig (EF).

Sodfarvet Skråpe: Alle iagtt. nævnes.

2 n 11/9 Lyngvig (EF), 2 n 13/9 Lyngvig (EF), 1 n
7/10 Houvig (SEP), 58 n 7/10 Lyngvig (EF) - på 3 3/4
time, 1 s 14/10 Houvig (LD), 2 s 19/10 Lyngvig (LD, EF),
1 s 20/10 Lyngvig (EF), 1 s 21/10 Lyngvig (EF), 1 s
27/10 Lyngvig (EF).

Skråpe sp.: Alle iagtt. nævnes.

2 n 20/10 Lyngvig (KMO/EF).

Stor Stormsval: Alle iagtt. nævnes.

1 s 11/9 Lyngvig (EF).

Lille Stormsval: Alle iagtt. nævnes.

1 s 14/10 Houvig (EF), 1 s 21/10 Lyngvig (EF, LD).

Stormsval sp.: Alle iagtt. nævnes.

1 n 7/10 Lyngvig (EF), 2 s 21/10 Lyngvig (EF)
Tipperne: 1 23/10.

Sule: Iagtt. over 10 eks. i august - november.

1 n 31/3 Lyngvig (EF), 1 s + 3 n 26/4 Lyngvig (EF), 2 4/5 Sønder-
vig (JGP), 3 n 5/5 Lyngvig (EF), 4 n 7/5 Lyngvig (EF), 2 n 11/6
Husby Klit (JB), 18 n 26/6 Vrist (AKV), 22 n + 2 s 28/6 Vrist
(AKV), 1 n 28/6 Harboøre Tange (AKV), 26 n + 6 s 20/7 Harboøre
Tange (CH), 3 21/7 Bovbjerg (HWJ), 30 n + 1 s 22/7 Lyngvig (EF),
57 n + 3 s Vrist (AKV), 9 n + 2 s 25/7 Thorsminde (EF), 51 n
25/7 Husby (LD), 18 n 26/7 Husby (LD), 28 n 27/7 Houvig (SEP),
17 s 1/8 Husby (LD), 15 n 6/8 Husby Klit (CH), 28 n 30/8 Lyngvig
(EF), 20 n 1/9 Lyngvig (EF), 50 3/9 Søndervig (JB), 61 n + 3 s
11/9 Lyngvig (EF), 11 n 19/9 Lyngvig (EF), 19 n 20/9 Lyngvig (EF),
15 rast 23/9 Lyngvig (DOF-eks./EF), 30 rast + 2 n 29/9 Lyngvig
(EF), 20 n 29/9 Husby (JB), 12 s + 6 n 30/9 Bøvling Klit (JN),
20 n 7/10 Husby Klit (JB), 11 n 7/10 Houvig (SEP), 245 n + 12 s
7/10 (EF) - på 3 3/4 time, 7 s + 20 n 20/10 Houvig (LD), 16 s +
25 n 20/10 Lyngvig (EF), 10 s + 28 n 21/10 Lyngvig (EF, LD), i n
4/11 Lyngvig (EF).
Tipperne: 1 ad 25/11.

SKARVER

Skarv: Iagtt. over 5 eks.

1 n 4/2 Sdr. Felding (FT+AGJ), 16 9/4 Nissum fjord (JOC), 5 n
27/4 Sandene (EF), 9 n 5/5 Lyngvig (SEP, EF), 10 v 19/7 Lønborg
(TM), 6 3/8 Skjernå-mundingen (TM), 47 8/8 Nissum fjord - max.
(JOC), 19 9/8 + 13/8 Skjernå-munding (TM), 33 26/8 Skjernå-
munding (TM), 7 7/10 Nissum fjord (JOC), 1 s + 6 n 15/10 Houvig
(LD), 7 s 15/10 Lyngvig (EF), 9 13/10 Nissum Bredning (AKV).

Topskarv: Se appendix I.

HEJRER, STORKE OG FLAMINGO

Fiskehejre: 141 23/7 max. for Nissum fjord (JOC), 50 4/8 Værnengene

(EF), 29 25/8 Sdr. Lem Vig (JGP), 49 8/12 Hornsø (JN),
55 27/12 Hornsø (AKV), 69 28/12 Felsted Kog (JOC), 8 29/12
Skjern Enge (TM).

Tipperne: max. 180 8/7.

Mange overvintrende hejrer frem til udgangen af året. De
fleste forsvandt igen ved starten på den hårde vinter pri-
mo januar 1985.

Der er kun 2 oplysninger om ynglekolonier:

Skarrild Kratplantage min. 10 par, kolonien sandsynligvis
anlagt i 1983 med et par reder (FT+AGJ).

Skærum Mølle, Vemb: 220 par, måske Danmarks største, i 1983
120-125 par (JOC, MJP). Der har i 1984 været stor fremgang i
ynglebestanden i flere kolonier formentlig p.g.a. den milde
vinter 1983/1984 og fredningen af Fiskehejre.

I Skærum Mølle-kolonien er der i 1983 og -84 ringmærket hen-
holdsvis 221 og 276 unger, hvoraf der foreløbig er kommet gen-
meldinger: Danmark 4, Norge 3, Sverige 1, Holland 2, England
1, Frankrig 3 og Spanien 1.

Silkehejre: Se appendix I.

Rørdrum: Iagttagelser opdelt efter lokaliteter. Fugl hørt påske = "h".

Værnengene: 3-5 ynglepar (iflg. Tipperne).

1 h 2/6 (JGP), h gennem foråret og sommeren (EF).

Tipperne: 2 15/3, 1 1/5, 1 12/8 og 1 28/12. Arten ses ikke årligt på reservatet.

Velling: 1 set 13/10 (JOC).

Vest Stadil fjord: 1 h 18/3 (BDM, KTO), 1 h 4/4 og 1 set 9/5 og 27/5 (SEP), 1 h 6/5 (JGP), 1 h 18/5 (AKV), 1 5/6 (JB), h gennem foråret og sommeren (EF).

Husby sø: 1 h 11/6 (CH), h gennem foråret og sommeren (EF).

Felsted Kog: 0-1 ynglepar (JOC). 1 set 29/9 og 15/12 (JOC).



Hvid Stork: Der er kun kommet 2 iagttagelser:

1 juv. 5/9 Klegod, var ringmærket (EF), 1 30/10 Skjern å v/Skarrild (FT+AGJ).

Flamingo: Se appendix II.

S V A N E R

Knopsvane: Iagtt. over 100 eks.

| | <u>Forår</u> | <u>Efterår</u> |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| Harboøre fjord | | 299 |
| Harboøre Tange | | 359 ad + 4 juv. |
| Nisum fjord | 1276 | |
| Bøvling fjord | 135 | |
| Rkb. fjord v/Fuglsand | | 480 |
| Stauning | | 400 |
| Værnengene | 100 | 300 |
| Tipperne | 240 ad + 4 juv. | 209 ad + 21 juv. |

Ynglefund: Nisum fjord - 77 par (JOC)

Ringkøbing fjord - 211-230 par (Tipperne)

De anførte tal i skemaet er max.tal.

Sangsvane: Max.tal fra forskellige lokaliteter.

| | <u>Forår</u> | <u>Efterår</u> |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Søby sø | 152 | 101 |
| Gødstrup sø | 16 | |
| Harboøre Tange | 20 | 32 ad + 4 juv. |
| Stadil fjord | 21 ad + 4 juv. | |
| Vest Stadil fjord | 32 ad + 2 juv. | 13 |
| Sandene | 32 | |
| Nisum fjord | 53 | 91 |
| Vrist Enge | 44 ad + 8 juv. | |
| Hygum Nor | 49 ad + 4 juv. | |
| Langerhuse | | 32 ad + 4 juv. |
| Borris Hede | 180 | 45 |
| Skjern Enge | 50 ad + 23 juv. | 3 |
| Værnengene | 8 ad + 1 imm. | |
| Tipperne | 37 | 15 |

Pibesvane: Max.tal fra forskellige lokaliteter.

| | <u>Forår</u> | <u>Efterår</u> |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Harboøre Tange | 18 ad + 1 juv. | 6 ad + 1 juv. |
| Harboøre fjord | 53 | 9 |
| Sandene | 38 | |
| Vest Stadil fjord | 103 | 486 ad + 60 juv. |
| Nisum fjord | 203 | 45 ad + 6 juv. |
| Vrist Enge | 30 ad + 6 juv. | |
| Hygum Nor | 72 ad + 8 juv. | |
| Nørresø | 10 ad | |
| Stadil fjord | 19 | |
| Skjern Enge | 136 | 378 ad + 71 juv. |
| Gødstrup sø | 7 | 5 |
| Tipperne | 113 ad + 3 juv. | 400 ad + 67 juv. |

Sort Svane: Se appendix II.

Grågås: Værnengene: 175-200 27/3 (FT+AGJ), 350-400 29/8 (EF). 1 sikkert ynglepar, men sandsynligvis flere (JOC).

Tipperne: 102 20/4 max. forår, 799 17/9 max. efterår, 778 11/11 og 503 13/12. 1 ynglepar på reservatet for første gang.

Bøvling fjord: 45 3/5 max. forår (JOC), 85 13/9 og 60 20/9 (AKV), 185 20/9 (JN), 100 22/9 (EØ), 258 29/9 max. efterår (JOC). 2-4 ynglepar i hele Nisum fjord (JOC, NUP).

100 Kloster, Holmsland og 50 Rindum begge træk syd 14/8 (SEP), 4 n 5/3 Søby sø (EØ).

Særligt i efteråret var arten usædvanlig talrig på mange lokaliteter f.eks. Tipperne og Bøvling fjord.

Blisgås: Alle iagtt. nævnes.

Værnengene: 5 ad 31/3 (EF), 17 rast 21/12 mens der var jagt (JPK).

Vest Stadil fjord: 1 ad 10/4, 2 ad 15/4, 1 18/4, 1 ad 1/5 (alle EF), 4 18/5 (AKV), 1 ad 27/5 (SEP), 3 ad 29/9 (JB) og 8 28/12 (JB).

Nisum fjord: 2 29/3 Holmen og 2 19/4 Bøvling fjord (begge JOC).

1 ad 10/4 Sandene (EF), 2 8/12 Skjern Enge (TM).

Sædgås: Alle iagtt. nævnes.

1 10/4 og 4 16/4 Vest Stadil fjord (EF), 3 18/5 Vest Stadil fjord (AKV), 4 10/11 Skjern Enge (TM), 1 9/12 Vest Stadil fjord (EF). Det er påfaldende så fåtalling Sædgås er i Ringkøbing Amt, når man tænker på, hvor almindelig den er i f.eks. Vejlerne og ved Fiil sø.



Værnengene: 184 12/2 (JKL), 6-700 27/3 (FT+AGJ). Der må være flere og større tallinger!

Tipperne: 2155 1/1, 3000 18/3 max. forår, 152 25/9 ankomst efterår, 2065 28/9 max. efterår og 1180 30/12.

På Tipper-halvøen raster de fleste fugle på Værnengene i årets første måneder frem til omkring marts, hvorefter størstedelen ses på Tipper-reservatet resten af foråret. Dette skyldes, at man gødsker engene på Værnet og ikke på reservatet, hvorved græsserne spirer tidligere førstnævnte sted. Derimod har græsserne på de upåvirkede strandenge på reservatet et større næringsindhold for fuglene.

Skjern Enge: 220 4/2, 250 12/2, 850-900 23/4 og 3-5000 30/4 (TM), 500 1/5 ved Lønborgvejen (He), 550 5/5 og 200 18/5 Stauning sejltrede (TM).

Vest Stadil fjord: 200 3/2 (FT+AGJ), 3610 16/3 (EF), 5500 18/3 (BDM,KTO), 10-12000 1/4 (AKV), 7-8000 15/4 (EF), 911 18/5 (AKV), 18 9/12 (JB).

Efterårsagttagelser har også stor interesse selv om, de på mange lokaliteter er mere fåtallige.

Nisum fjord: 50 9/2 (AKV), 900 19/2 (LD), 1740 1/4, 2555 12/4, 1100 15/4 og 3300 29/4 (alle AKV), 4403 3/5 max. forår, 34 29/9 max. efterår (begge JOC), 3 9/12 (AKV).

Harbøre (HT), Plet Enge (PE), Vrist Enge (VE) og Veserne (VES): 280 12/2 HT (JKL), 1300 13/2 VE, 1000 VE og 300 PE 17/2, 1000 20/2 VE (alle AKV), 110 21/2 HT (LD), 600 VE og 2000 HT 9/3 (AKV), 4-5000 73/3 HT (BDM,KTO), 2700 19/3 PE, 1000 23/3 VE, 1720 6/4 HT, 250 13/4 Ves og 48 10/11 HT (alle 5 AKV).

Øvrige: 460 12/2 Bjerregård (JKL), 110 s 26/9 Sandene, første efterårstræk (EF), 250 s 6/11 Holstebro (JOC).



♀ 82

Snegås: Tipperne: 2 i perioden 1/1 - 24/5 hele halvøen, 5 3o/1, 1 1o/6-16/6. 2 2o/1 Bjerregård, 2 14/3 Værnengene (begge JM), 2 13/1o Skjern Enge (LW).

Vest Stadil fjord: 5 1/4, 2 i perioden 4-29/4 (AKV, HWJ, EF, SEP, JB, CH).

Thyborøn fjord: 3 4/4+6/4 og 8/4 (BDM, KTO, AKV).

Mørkbuget Knortegås: 3 9/4 Bøvling Klit (JOC), 6 8/9 Harboøre fjord (AKV), 6 7/1o Felsted Kog (JOC), 35 1o/11 og 5-8 9/12 Nissum Bredning (AKV).

Mørkbuget Knortegås er meget uregelmæssig og fåtal-ling i den nordlige del af amtet.

1oo-12o 17/3 Olsens Pold, Haurvig (TM), 34 Haurvig og 9oo Bjerregård 5/5 (SEP), 4 s 4/11 Nr. Lyngvig fyr (JHK).

Tipperne: 1412 14/5 forårsmax., et dårligt forår for arten. I 1983 op til 3o37 (12/4-83).

Der er ikke sendt noget ind fra Værnengene.

Lysbuget Knortegås: Harboøre Fjord/Nissum Bredning: 115o 5/3 og 4oo 6/3 Ryletorv (AKV), 35o 17/3 Rønland (BDM, KTO), 17oo 19/3 Ryletorv (AKV).

Nissum fjord: 24 n 4/2 (EF), 15oo 7/3, 122o 1/4 (AKV), 42o 8/4 (LGN), 1o4o 12/4 (AKV), 2177 19/4 forårsmax. (JOC), 12oo 29/4 og 8oo 18/5 (AKV), 1 24/7 sen (JOC).

Øvrige: 11 s 2/9 Lyngvig (EF).

Lysbuget Knortegås fouragerer i Nissum fjord næsten ikke mere på selve fjordarealerne, som den gjorde tidligere (før forureningen ødelagde de undersøiske plantebælter). Nu ses fuglene i langt højere grad fouragere oppe på klittangens enge.

Bramgås: Alle iagtt. nævnes.

1 9/2 Bøvling Klit (AKV), 1 12/2 Skjern Enge (TM), 1 12/2 Bøvling Klit (BDM, KTO), 14 12/2 Bjerregård (JKL), 3 13/2 Vrist Enge (AKV), 7 13/3 Bøvling Klit (JOC), 1 23/3 Vrist Enge (AKV), 25 1/4 ved Nymindegab (HWJ), 3 4/4, 1 6/4 og 3 8/4 Thyborøn fjord (BDM, KTO, AKV), 4 12/4 Bøvling Klit (JOC), 45-5o 15/4 Værnet (EF), 2 19/4 Harboøre Tange (CH), 1 18/5 Vest Stadil fjord (AKV), 5 3/11 Felsted Kog (JOC), 7 6/11 Bøvling Klit (JOC), 23 1o/11 Skjern Enge (TM), 34 17/11 Lodbjerg (TM), 1 indtræk 18/11 Hvide Sande (EF), 19 24/11 Hovvig (SEP), 1 1/12 Bøvling Klit + 1 Fjand Grønne (CH), 1 s 15/12 Thorsminde (HWJ).

Tipperne: 198 9/4 forårsmax., 35o 18-19/11 efterårsmax.

Særligt i november var der usædvanlig mange fugle i amtet.

Kanadagås: Alle iagtt. nævnes.

5 3o/1 Handbjerg Strand (OT), 7 2-4/2 Skjern Enge (JPK, TM, CH), 11 5/2 Værnengene (JMA, JM), 6 12/2 Skjern Enge (TM), 19 17/2 Ryletorv, Hygum Nor (AKV), 6 18/2 -14/3 Søby sø (EØ, JGP, BD), 5 5-11/6 Stadil fjord (JB), 2 14/8 Bøvling fjord (JOC).

Æ N D E R

Gravand: Første iagtt.: 4 8/1 Gødstrup sø (CL, HLJ), samme sted 8o 18/3 (CL, HLJ), 7 22/4 Søby sø, 2 med 8 pull 9/5 Sdr. Feldborg pl. (EØ), 7o-75 n 4/7 Værnengene (FT+AGJ).

Tipperne: 1331 16/3 max. forår, 19o8 12/7 max. fældningstræk, 489 31/8 max. august og 779 5/9 max. september.

Skjern Enge/

Åmunding: 5o 17/3, 46 2o/3, 12 1o/4 og 34 12/5 (TM).

Sandene: 16 4/3, 18 28/3 og 46 27/4 (EF).

Bøvling fjord: 12 12/2 (JKL), 98 19/2 (LD), 175 12/4 (AKV), 1964 19/4 max. forår, 4445 26/6 max. fældnings-træk og 519 3o/8 max. efterår (JOC), 24o 19/1o (LD). 25-29 ynglepar i Nissum fjord (JOC, NUP). Gravand har de sidste par år været usædvanlig talrig på fældningstræk i Nissum fjord. Størstedelen af fuglene ses i Bøvling-reservatet samt på de lavvandede fjordarealer ved Gørding nord for Felsted Kog og langs klittangen syd for Thorsminde.

Harboøre Tange &

Nissum Bredning: 14o 12/2 tangen (JKL), 1oo 17/2 Hygum Nor, 29o 19/3, 115o 26/6 og 1574 28/6 alle Harboøre fjord (AKV), 52 22/9 tangen (PAK).

Rustand: Se appendix II.

Gråand: Tipperne: 6232 12/2 max. forår, 3339 17/12 max. efterår.

Skjern Å-munding: 72 18/7, 1o2-1o7 3o/7, min. 15o 9/8, 1oo-12o 26/8 (alle TM).

96 26/3 Velling Bugt og 233 11/6 Klægbanken (LW).

Sandene: 45 4/3, 58 16/3, 75 28/3, 1oo 1o/4 og 1oo 17/8 (EF).

Nissum fjord

Bøvling fjord = "BF": 97o 12/2 "BF" (JKL), 5oo 19/2 "BF" (LD), 15oo 7/3 tangen (AKV), 3226 13/3 max. forår og 413o 28/1o max. efterår hele fjorden (JOC), 15oo 18/11 og 1425 15/12 "BF" (AKV). 58-72 ynglepar ved selve fjorden (JOC, NUP).

65 9/4 Hygum Nor (AKV), 425 23/9 Harboøre Tange (PAK).

Indlandsiagtt.: Søby sø: 25o 21/1, 45o 5/2, 23o 11/2, 35o 5/3, 21o 14/3 og 1 hun med 9 pull. 9/5 (EØ).

55o 1o/11 sø ved FASTERHOLD (NPB), 6o Trolldede Kulsø og 3o-5o Borris hede 11/11 (TM).

I efteråret 1984 var Gråand mindre talrig i fjordene end i 1983, hvor trækket på Tipperne og i Nissum fjord kulminerede med henholdsvis 9o46 (12/11 - T) og 6733 (29/1o - JOC).

Krikand: Tipperne: 5617 lo/4 max. forår og 12542 2/9 max. efterår.

Skjern Å: 35 18/2 og 43 lo/4 (TM).

Sandene: 200 28/3 og 30 17/8 (EF).

Nissum fjord: 2945 9/4 max. forår (JOC), 170 15/4 og 1100 24/9 Bøvling (AKV), 2666 7/10 max. efterår (JOC), 1000 19/10 Bøvling Klit (EF), 1200 28/10 Bøvling fjord (AKV).
2 ynglepar i fjorden (JOC,NUP).

Harbøre Tange: 360 6/4, 65 9/4 Hygum Nor, 460 9/4, 235 22/4 og 105 8/9 (AKV), 112 22/9 og 189 23/9 (PAK).

Borris hede: 19 19/2, min. 120 11/11, 30 2/12 og 44 30/12 (TM).

Søby sø: 16 11/2, 15 14/3, 10 15/4, 15 22/4 og 13 24/4 (EØ).

1 par 30/4 Lilleå-dalen, yngleulige (CH).

Krikand er en af de arter, der er ramt hårdest af fjordforureningen. Frem til slutningen af 70'erne har f.eks. Bøvling fjord-reservatet været efterårsrasteplass for op til ca. 20.000 fugle. 1984 har i øvrigt været et ekstra dårligt år for arten i Nissum fjord med 2666 som maksimum mod 4643 den 29/10-83.

Atlingand: Alle iagtt. nævnes.

Tipperne: 12 25/6 års-max.

2 15/4 Værnet (EF), 1 15/5 Skjern Å (TM), 4 4/6 Sandene (SEP), 1 par 5/6 v/Vonåen, Ringkøbing (EF).

Nissum fjord: 8 3/5 og 2 3/9 første og sidste iagtt., 5-7 ynglepar (JOC,NUP), 2 20/9 Tangsø, Nees (AKV).

Harbøre Tange: 1 6/4 (AKV), 1 8/4, 2 15/4 og 6 29/4 (KTO,BDM), 4 par 29/4, 4 7/6 og 1 30/6 (AKV).
1 30/6 Vesperne (AKV).

Knarand: Alle iagtt. nævnes.

Tipperne: 11 30/5 og 30/6 års-max.

Værnengene: 2 27/5 (EF).

Sandene: 1 4-16/3 og 3 20/5 (EF), 4 19/5 (SEP).

Nissum fjord: 2 12/4, 2 3/5, 1 28/5, 1 26/6, 8 23/7, 2 14/8 6 17/9, 2 29/9 og 3 19/10, 0-2 ynglepar i fjorden (JOC,NUP).

Harbøre Tange: 2 6/4 og 9/4 (AKV), 2 26/4 (HWJ).

Pibeand: Tipperne: 5645 30/3 max. forår og 3459 4/9 max. efterår.

150 28/3 Sandene (EF), 13 26/8 Skjernå-munding (TM).

Nissum fjord: 35 12/2 Bøvling fjord (JKL), 6 19/2 Felsted Kog (LD), 800 7/3 tangen (AKV), 3944 12/4 max. forår og 2193 7/10 max. efterår (JOC), 1000 19/10 Bøvling fjord (EF).

Søby sø: 4 12/3 (BD), 14 15/4 (EØ), 73 10/9, 148 16/9, 90 23/9 og 6 23/12 (BD).

1 han 4/6 Gødstrup sø (JGP).

Også for Pibeand har efteråret 1984 været dårligt i fjordene. I 1983 kulminerede arten på Tipperne og i Nissum fjord med henholdsvis 11119 (1/9 - T) og 4460 (29/10 - JOC). Pibeanden er desuden blandt de arter, som er ramt hårdest af eutrofieringen, der har ødelagt størstedelen af fuglenes føderessourcer (som er de undersøiske plantebælter i fjordene). Tipperne og Bøvling fjord har således frem til slutningen af 1970'erne været efterårsrasteplass for op til henholdsvis ca. 28000 og 25000 fugle.

Spidsand: Tipperne: 2568 28/3 max. forår og 616 20/9 max. efterår.

Sandene: 12 16/3 og 30-40 10/4 (EF).

Nissum fjord: 1078 13/3 max. forår og 633 19/10 max. efterår, 15-17 ynglepar i fjorden (JOC,NUP).

Harbøre/Hygum: 70 17/2, 1450 6/4 og 170 9/4 (AKV).

Antallet af Spidsander var langt under normalt i 1984. I 1983 taltes op til 1790 på Tipperne (5/11) og 1634 i Nissum fjord (29/10 - JOC).

Skeand: Tipperne: 79 20/4 max. forår og 230 22/8 max. efterår.

Nissum fjord: 2 29/3 første iagtt., 36 29/9 års-max. og 8 7/10 sidste iagtt. (JOC), 13-15 ynglepar i fjorden (JOC, NUP).

Harbøre Tange: 11 9/4, 10 29/4 og 14 hanner 7/6 (AKV).

Gødstrup sø: 2 6-19/5, 4/6 og 31/8 (JGP), 4 17/9 (CL,HLJ).

5 13/4 Mellenvese (AKV), 9 26/4 Værnengene (He), 2 26/4 Sandene (EF), 2 30/4 Strandby, Stauning (TM), 3 7/6 Vesperne (AKV), 25 17/8 Sandene (EF), 2 25/8 Sdr. Lem Vig (JGP).

Mandarinand: Se appendix II.

Taffeland: 3-5 i perioden 14/1 - 3/3 Holstebro sø (KT), 10 hanner 11/2

Søby sø (EØ), 135 13/2 Noret, Vesperne (AKV), 350 19/2 Felsted Kog (LD), 16 5/3 og 20 14/3 Søby sø (EØ), 11 20/3 og 30 10/4 Skjernå-mundingen (TM), 415 12/4 års-max. Nissum fjord (JOC), 16 9/5 Søby sø (EØ), 177 7/6 Vesperne (AKV), 50 + 3 hanner med 4,4 og 2 pull. 12/7 Søby sø (EØ), 100 30/8 Noret, Vesperne og 700 13/10 Harbøre Fjord (AKV), 505 29/10 Gødstrup sø års-max. (CL,HLJ), 500 2/11 Harbøre Fjord (AKV).
4-6 ynglepar i Felsted Kog (JOC,NUP).

Troldand: 2 4/2 Holstebro sø (KT), 24 18/2 Skjernå-reservatet (TM), 150 19/2 Felsted Kog (LD), 13 5/3 og 44 14/3 Søby sø (EØ), 18 18/3 Skjernå-reservatet (TM), 90 19+23/3 Noret, Vesperne (AKV), 23 20/3 Skjernå-reservatet (TM), 20 28/3 Sandene (EF), 544 9/4 års-max. Nissum fjord (JOC), 110 9/4 Noret, Vesperne (AKV), 100 10/4 Skjernå-udløb (TM), 97 13/4 Vesperne (AKV), 13 15/4 Skjernå (TM), 56 15/4 og 45-50 22/4 Søby sø (EØ), 108 22/4 Vesperne (AKV), 4 22/4 Kouflod, Borris (He), 64 24/4 og 36 9/5 Søby sø (EØ), 40 7/6 Vesperne (AKV), 25 fældning + 2 hanner m. 6 og 4 pull Søby sø (EØ), 13 18/7 Skjernå-mundingen (TM), 1500 22/9 Harbøre Tange (PAK), 300 31/10 Gødstrup sø (CL,HLJ), 200 2/11 Harbøre Fjord (AKV), 120 17/11 Hornsø og 425 2/12 Gjeller sø (JN), 120 27/12 Hornsø (AKV), 530 30/12 Gjeller sø (JN).
1-2 ynglepar i Felsted Kog (JOC,NUP).

Bjergand: Alle iagtt. nævnes.

2 26+28/4, 14 29/4, 1 6+11/5 og 2 14/5 alle træk nord Lyngvig (EF), 2 16/6 Gødstrup sø (CL,HLJ), 2 27/10 Bøvling fjord (LD), 3 s 11/11 Hvide Sande (EF), 1 12/11 Gødstrup sø (CL,HLJ), 3 17/11 Hornsø (JN), 32o 15/12 års-max. Nissum fjord (JOC), 2 3o/12 Gjeller sø (JN).

Som det eneste sted i de vestjyske fjorde ses der i Nissum fjord og særligt i Felsted Kog hvert efterår og vinter større forekomster af Bjergand. Det drejer sig sandsynligvis om fugle, der sammen med Toppede Skalleslugere trækker derved fra den vestlige del af Limfjorden.

Hvinand: 126 1/1 års-max. Gødstrup sø (CL,HLJ), 2o-3o 21/1 Søby sø (EØ), 35 12/2 Harboøre (JKL), 25 13/2 Noret, Veserne (AKV), 35 4/3 Sandene (EF), 14 5/3 Søby sø (EØ), 4o 9/3 Harboøre Fjord (AKV), 38 14/3 Søby sø (EØ), 38 16/3 Sandene (EF), 16o 19/3 Harboøre/Thyborøn Fjorde og 21 23/3 Nørrevese (AKV), 5o 28/3 Sandene (EF), 19o 6/4 og 75 9/4 Harboøre, 24 9/4 Nørrevese (AKV), 312o 9/4 års-max. Nissum fjord (JOC), 13o 1o/4 Sandene (EF), 19 1o/4 Skjernå-reservatet (TM), 3o 22/4, 17 24/4 og 11 9/5 Søby sø (EØ), 41 9/12 Bøvling fjord, 29 Hornsø og 55 Lønvig fjord 27/12 (AKV).

Hvad med tællinger af alle de store forekomster af Hvinand i fjordene og Limfjorden?

Havlit: Alle iagtt. nævnes.

1o 31/1 Lønvig fjord (JN), 1 11/2 Gødstrup sø (JGP,CL,HLJ), 11 n 13/5 Lyngvig (EF), 1 3o/5 og 14/7 Fjandø, 2 7/1o Felsted Kog (JOC), 1o s 21/1o Lyngvig (LD,EF), 5 s 27/1o Lyngvig (EF), 2 3+6/11 Felsted Kog (JOC), 4 s 4/11 Lyngvig (JHK), 8 s 11/11 Hvide Sande (EF), 1 18/11 Thorsminde (AKV).

Fløjlsand: Kun enkelte iagtt. fra kysten er indrapporteret - flest 14/1o med 16 Houvig (LD). Desuden 2 24/11 Ferring sø (JN).

Sortand: Ikke de store tal fra havet. En indlandsiagtt: 1 29/1o + 31/1o Gødstrup sø (CL,HLJ).

Stor Skallesluger: 7o 2/1 Skjern Å (TM), 1252 15/2 års-max. Nissum fjord (JOC), 15 5/3 Søby sø (EØ,BD), 1o5 2o/3 og 98 1o/4 Skjernå-reservatet (TM).
Meget få indsendelser! Vi gør vist ikke nok ud af at tælle vore almindelige dykandearter.

Toppet Skallesluger: 282 15/2 års-max. Nissum fjord (JOC), 25 9/3 og 15 23/3 Harboøre Fjord, 35 6/4 og 35 9/4 Harboøre Tange (AKV), 4 hunner m/2 kuld pull. 18/7 Skjernå-munding (TM), 62 27/1o og 25 27/12 Nissum Bredning (AKV).
8-14 ynglear i Nissum fjord (JOC,NUP).

Lille Skallesluger: 5 13/1 Hornsø (JN), 4 Felsted Kog og 1 Thorsminde 1/2, 7 15/2 Felsted Kog (JOC), 2 9/4 Nørrevese (AKV), 6 12/4 Felsted Kog (JOC), 1 27/12 Hornsø (AKV), 1 Hornsø og 2 Gjeller sø 3o/12 (JN).

Tipperne: 1 4/2, op til 5 2o/2 - 12/3, 1 26/11.

ROV FUGLE

Musvåge: Iagtt. over 5 eks.

9 15/2 Nissum fjord (forårs-max.) (JOC), 7 9/2 Tipperne+Værnet (IHO), 5 19/2 Borris Hede (TM), 5 24/2 Skarrild (FT+AGJ), 8 træk øst 5/6 Tarm (TM), 8 skruende 5/6 Klosterheden (JN), 28 n 7/8 Tarm (på 1 time) (TM) - det er faktisk mange på disse kanter.
6 1/9 Skjern Enge (TM), 8 18/1o Nissum fjord (efterårs-max.) (JOC), 4 n + 6 s 4/11 Lyngvig (EF), 6-7 11/12 Skjern Enge (efterårs-max.) (TM).

Vintermusvåge: Vi har tidligere år vist de indsendte iagttagelsers fordeling på måneder. En tilsvarende fordeling for 1984 viste sig dog at være ret uinteressant - dog skal nævnes årets 2 sidste måneder, der tilsyneladende var gode for arten. Her indrapporteres ialt 24 i november og 41 i december. (Der er ikke korrigeret for evt. gengangere).
Bedste lokaliteter var:

Forår: 4 22/1 og 1/2 Nissum fjord (JOC), op til 3 på Tipperne.

Efterår: 1o 14/11 Nissum fjord (JOC), 7 29/12 Skjern Enge (TM), op til 5 på Tipperne i efteråret.

Rød Glente: Alle iagtt. nævnes.

Også i år har flere ornitter været så heldige at se arten i det vestjyske.
1 n 24/3 Arvad v/Brande. Mobbet af Gråkrage og Sortkrage (JM), 1 n 14/4 syd for Flynder sø (OT), 1 s 15/4 Vest Stadil fjord (JB), 1 1o/11 Madum å-dal (IHO), 1 s.ø. 26/12 Sandene (EF, SEP).

Sort Glente: Alle iagtt. nævnes.

1 8/7 på Tipperne.

Havørn: Alle iagtt. nævnes.

1 3K set fra 1/1 - 2o/1 på Tipperne (den 2o/1 også på Værnet)(JM).
Samme fugl også set den 2/2 ved Hemmet (JPK).

Hvepsevåge: Alle iagtt. nævnes.

Ialt 23 iagtt. i 1984. Det giver nok et mere korrekt billede af artens forekomst i amtet, end de kun 2 (!) iagtt., vi havde i 1983.

Fra foråret: 1 19/5 Hesselbjerg grusgrav (FT), 1 s/rast 22/5 Lyngvig (EF), 3 n 23/5 Lyngvig (EF), 4 n.ø. 4/6 Skjern (JHK).
1 n 4/6 Arvad v/Brande (JM), 1 kredsende 5/6 Holmsland (SEP), 2 5/6 Lønvig (JN), 1 ø 5/6 Tarm (TM) samt ialt 3 iagtt. fra Tipperne i perioden 23/5 - 2o/6.

Fra efteråret: 1 27/7 Vind (CH), 1 s 15/9 Tipperne, 2 s 15/9 Lyngvig (EF), 1 s 23/9 Lyngvig (EF), 1 s 25/9 Værnet (EF).



Rørhøg: De første fugle blev set henholdsvis 1 hun 26/3 Tipperne og 1 han 27/3 Bork havn (FT+AGJ). Ellers iagtt. over 3 eks. 5 25/4 Værnet (EF), 4 25/8 Skjern Enge (TM), 8-9 29/8 Værnet (EF), 4 30/8 Harboøre Tange (AKV), 18 3/9 Nissum fjord - max. fra denne lokalitet. Desuden 2 ynglepar samme sted (JOC). 17 5/9 Tipperne. Endelig årets sidste: 1 hun rast 19/10 Vest Stadil fjord (EF).

Blå Kærhøg: Max-tal fra de "bedste" kærhøge-lokaliteter.

| | forår | efterår |
|-------------------|-------|---------|
| Tipperne | 5 | 11 |
| Skjern Enge | 1 | 8 |
| Vest Stadil fjord | 2 | 5 |
| Nissum fjord | 6 | 6 |
| Harboøre Tange | 7 | 2 |

Desuden 2 4/4 Troldemosen (indlandslokalitet) (FT). Forårets sidste: 1 hun n 28/4 Sandene (EF), efterårets første: 1 hun/ juv. 9/8 - 12/8 på Tipperne.

Hedehøg: Alle iagtt. nævnes.

1 han n 5/5 Nymindegab-strømmen (SEP), 1 hun 26/5 Ikast (BD), 1 han + 1 hun 1/6 Tipperne, 1 hun n 12/6 mellem Vind og Ørnhøj (CH), 1 hun ad. 4/7 Værnengene (FT+AGJ), 1 hun 8/7 Tipperne, 1 hun ad. + 1 han juv. 29/8 Værnengene (EF), 1 hun 1/9 - 11/9 Tipperne, 1 han + 2 hun/ juv. 15/9 Værnengene (FT+AGJ). Der er sikkert tale om et par gengangere på Tipperne/Værnengene.

Duehøg: For en gangs skyld offentliggøres alle indsendte iagttagelser. 1 hun 21/1 Harboøre Tange (CH), 1 hun 11/2 Vest Stadil fjord (CH), 1 hun 4/4 Troldemosen (FT), 1 1/5 Klosterheden (HWJ), 1 han 7/5 Borris hede (He), 1 han 9/5 Høgilddgård pl. (JGP), 1 18/5 Borris hede (He), 1 hun ø 27/5 Værnengene (EF), 1 ynglefund 17/6 Sdr. Feldborg pl. (EØ), 1 ynglefund 15/7 Klosterheden (EØ), 1 hun 4/8 Ikast (EK), 1 hun ad. 8/8 Indfjorden (JOC), 1 16/8 Troldemosen (FT), 1 4/11 Vest Stadil fjord (LW), 1 26/11 Skjern Enge (He), 1 hun 30/11 Skjern Enge (TM), 1 2/12 Skjern Enge (TM), 1 15/12 Søby sø (FT, BD).

Spurvehøg: Træk-tal.

32 s 15/9 Lyngvig (på 1½ time) (EF), 14 s 4/11 Lyngvig (EF). Det er ret så mange her på vestkysten. Endelig skal nævnes 4 hunner 8/12, der nød godt af Støre-flokkene på Skjern Enge (TM).

Fiskeørn: Alle iagtt. nævnes.

1 19/4 Felsted Kog (JOC), 1 19/4 Harboøre Tange (KTO, BDM), 1 29/4 Veserne (AKV, KTO, BDM), 1 n 1/5 Tipperne, 1 12/5 Remmerstrand (PHC), 1 s 21/5 Lyngvig (EF), 1 23/5 Vemb/Bækmarksbro (Anne Ørts/AKV), 1 24/5 + 27/5 Klosterheden (JN), 1 30/5 Tipperne, 1 ø 5/6 Tarm (TM), 1 rast 7/6 Holmsland (SEP), 1 25/8 Skjern Enge (TM), 1 juv. 30/8 Felsted Kog (JOC), 1 26/8 - 27/9 Skjern å v/Skarrild (FT+AGJ), 1 3/9 Søby sø (BD), 1 s.ø. 6/9 Kloster (SEP), 5 (fem!) rast 16/9 i Nymindestrømmen (TM), 1 26/9 Felsted Kog (JOC), 1 rast 1/10 Nymindestrømmen (EF), 1 ad rast 6/10 + 7/10 Klosterheden (JN).

Til sidst Tippeternes observationer. Her meldes om ialt 15 individer i perioden 20/8 - 23/9.

1984 blev altså også et godt år for arten - der er nok set over 30 forskellige fugle.



Vandrefalk: Alle iagtt. nævnes.

Fra årets første halvdel: ialt 4-5 på Tipperne i perioden 1/1 - 18/4 (2 stationære + 2-3 trakkende). 1 ad 14/4 Harboøre Tange (JN), 1 han juv. n 26/4 Sandene (EF).

Fra årets sidste halvdel: ialt 5 eks. på Tipperne i perioden 25/9 - 31/12 (3 stationære + 2 trakkende). 1 han juv. 29/9 Sandene (EF). Sandsynligvis samme fugl som blev set senere samme dag ved Vest Stadil fjord (EF), 1 juv. 18/11 Bøvling fjord (AKV).

1984 blev (ligesom 83) et pænt år for denne flotte falk. Den tid, hvor det var en sjældenhed at se Vandrefalk, er tiilsyneladende forbi.

Lærkefalk: Alle iagtt. nævnes. 1 n 1/5 Rind kirke (kl. 14.00) (KB), 1 12/5 Klosterheden (JN), 1 22/5 Klosterheden (JN) - ikke samme fugl som d. 12/5, 1 6/6 Tipperne, 1 27/8 - 28/8 Tipperne, 2 3/9 Tipperne, 1 juv. s 16/9 Hvide Sande (EF).

Dværgfalk: Indsendte iagtt. - ikke korrigeret for evt. gengangere.

| | forår | efterår |
|---------------------|-------|---------|
| Værnengene | 1 | 2 |
| Skjern Enge | 3 | 6 |
| Lyngvig | 3 | 15 |
| Vest Stadil fjord | 3 | 17 |
| Nisum fjord | 1 | 14 |
| Harboøre Tange | 3 | 2 |
| Diverse lokaliteter | 7 | 10 |

Tipperne melder om op til 2 eks. fra 1/1 - 16/5 og op til 4 fra 1/9 - 11/12.

Forårets sidste: 1 16/5 Tipperne.

Efterårets første: 1 hun/juv. 30/8 Harboøre Tange (AKV).

Aftenfalk: Alle iagtt. nævnes.

1 31/5 Tipperne, 1 han juv. rast 4/6 Harboøre Tange (BDM,KTO), 1 hun imm. 6-7/6 Tipperne, 1 2K 8/8 Tipperne.

Tårnfalk: Iagtt. over 4 eks. nævnes.

13 1/8 Harboøre Tange (IHO), 7 14/8 Nisum fjord (JOC), 3-5 19/8 Harboøre fjord på DOF-ekskursion (AKV), 7 28/10 Nisum fjord (JOC), 13 29/12 Skjern Enge (TM). I Skjern Enge yngler der 4 par i redekasser (samme status som i 83) (He).



H Ø N S E F U G L E

Urfugl: Mange fuglefolk har været på Vind hede for at se Urfuglene (bl.a. HWJ,GIW,KTO,SEP,EF,CH). CH anslår totalantallet af kokke til 12-15 og der skulle være set flere høns i 84 end i de senere år. Således 8 hunner d. 7/4 (HWJ).

Rødhøne: Se appendix II.

Agerhøne: Iagtt. over 5 eks.

28 2/1 Skjern Enge (TM), 11 4/5 ved Videbæk (JGP), 1 flok på 17-18 27/7 Skjern Enge (He), op til 11 hele efteråret i Skjern Enge (He,TM), 28 12/10 Nees (1 flok) (AKV), 10 24/10 Husby sø (LD), 13 25/10 Felsted Kog (LD), 11 12/11 + 12/12 Gødstrup sø (CL,HLJ).

Noget kunne tyde på, at arten er ved at komme sig over den alvorlige nedtur de senere år.

T R A N E O G V A N D H Ø N S

Trane: Alle iagtt. nævnes.

1 ad rast 29/4 Vest Stadil fjord (SEP,EF), 1 5/5 rast Vest Stadil fjord (JP) - den samme som 29/4 ?, 3 n 12/5 Sandene (EF), 1 ult. maj rast Gejlbjerg s.f. Skarrild (FT+AGJ), 4 v 30/7 Tarm - morgenkaffe-obs. (TM), 2 s 1/9 Felsted Kog (JOC). Tipperne har iagtt. ialt 7 eks. i perioden med. april til med. juni.

Vandrikse: Alle iagtt. nævnes.

1 2/4 i onstemmet sø i Klosterheden (JN), 11-13 hørt 18/5 Vest Stadil fjord (AKV). 2 hørt 1/6 Værnengene (EF), 10 - 25 ynglear i Nisum fjord (JOC).

Plettet Rørvagtel: Alle iagtt. nævnes.

Ikke så mange iagttagelser som i 83. Vest Stadil fjord kunne dog gl. 4-5 hørt 18/5 (AKV), flest d. 28/5 med 6-7 hørt (EF), senere kun 2 hørt d. 11/6 (CH). Desuden 1 hørt 12/5 Felsted Kog (JOC), 3 hørt 1/6 Værnengene (Værn Sande) (EF), 3 set (!) 26/9 på 2 meters afstand under ringmærkning af overnattende Svaler og Stare (JOC).

Blishøne: Iagtt. over 300 eks.

Max-tal fra følgende lokaliteter:

Nisum fjord: 1747 9/4. En optælling her viste 316-360 ynglear (JOC).

Tipperne: 914 4/10 - kun denne ene dag.

Husby sø: 500 30/7 (LD).

Harboøre Tange: ca. 750 6/4 (AKV).

Harboøre Fjord: ca. 2500 13/10 (AKV).

Gødstrup sø: 1126 13/9 (CL,HLJ).

Søby sø: ca. 1100 5/2 (EØ) og 1300 16/9 (EØ).

V A D E F U G L E

Strandskade: Iagtt. over 50 eks. samt første og sidste.

Årets første: 7 10/3 Tipperne - årets sidste: 2 9/12 Harboøre Tange (AKV).

Nissum fjord: 246 29/3 max. forår (JOC), 104 8/8 max. efterår (JOC), 63-64 ynglepar (JOC).

Harboøre Tange: 90 1/4 max. forår.

Tipperne: 85 20/4 max. forår, 67 19/7 max. efterår.

Lynghvig: 690 s 4/8 max. efterår (EF)

Ellers: 1 par med 2 unger ved Holstebro Gymnasium i juli (HWJ).

Vibe: Iagtt. over 500 eks. samt første og sidste.

Årets første: 1 1/1 Gødstrup sø (CL) - årets sidste 17 30/12 Borris Hede (TM).

Nissum fjord: 3524 29/3 max. forår (JOC), 1433 15/6 - mellemtræk (JOC), 10345 19/10 max. efterår (JOC), 6212 7/10 (JOC), ca. 600 14/10 Bøvling klit (AKV), 8254 28/10 (JOC), 5160 6/11 (JOC), 750 9/12 (AKV). 151-158 ynglepar (JOC).

Skjern Enge: 800 27/10 (TM), 1036 10/11 (TM) - efterårsmax., 500 12/11 (JHK), 8-900 9/12 (BH).

Gødstrup sø: 6-700 7-17/9 (CL).

Tipperne: 807 20/3 max. forår, 1557 23/8 max. efterår.

Den milde vinter gav mange Viber specielt sidst på året. Nissum fjord imponerende i efteråret.

Stor Præstekræve: Iagtt. over 25 eks. samt første og sidste.

Årets første: 1 25/2 Hvide Sande havn (EF) og årets sidste: 47 19/10 Nissum fjord (JOC).

Harboøre Tange: 50 26/6 max. (AKV), 40 27/8 (AKV), 35 2/9 (AKV), 26 22/9 (PAK).

Nissum fjord: 73 29/3 max. forår (for DK-fugle?), 90 3/5 max. forår (for Tundra-fugle?) (JOC), 86 23/7 max. ad træk efterår og 47 19/10 max. juv. træk efterår (JOC).

Sandene: 45 rast 15/7 efterårs-max. (EF).

Søby-området: 1 ynglepar med 2 pull. 28/7 (BD, EØ) - indlandsforekomster er ikke så almindelige i amtet.

Tipperne: 74 26/3 forårs-max. 37 22/8 efterårs-max.

Lille Præstekræve: Alle iagtt. nævnes.

Træk: Tipperne: 1 23/7, 31/7, 1/8, 16/8.

Værnet: 1 juv. 4/8 (EF, SEP).

Nissum fjord: 1 juv. 8/8 Storåens udløb i Felsted Kog (JOC).

fortsattes!

Yngleforekomster:

Lemvig området: Mindst 2-3 par i området (KTO, BDM, JN). Alle i grusgrave.

Ikast området: 1 par Hesselbjerg grusgrav (FT), 1 par Brd. Christensens grusgrav (EØ, BD), 1-2 par Hauge grusgrav (BD, HWJ).

Søby området: 1 par (JGP, BD, EØ).

Gødstrup sø: 1 par + 1 juv. 16/7 (JGP, CL, HLJ).

Hvidbrystet Præstekræve: Alle iagtt. nævnes.

2 par 19/4 Harboøre Tange (CH), 9 12/5 Bøvling klit (JOC), 5 ynglepar i Nissum fjord (JOC), 1 par Harboøre Tange (AKV), 1 14/7 Tipperne.

Strandhjejle: Iagtt. over 25 eks. samt første og sidste.

Årets første var 2 20/4 og de sidste var 2 5/12 - begge iagttagelser på Tipperne.

Harboøre Tange: 26 22/9 (AKV).

Handbjerg strand: 52 8/10 (OT).

Nissum fjord: 238 juv. 28/10 (JOC).

Tipperne: 76 4/11.

Hjejle: Iagtt. over 300 eks. samt første og sidste.

Første: 4 8/3 Tipperne - sidste: 36 29/12 Skjern Enge (TM).

Harboøre Tange: ca. 5000 22/4 Vrist enge (AKV), ca. 1500 29/4 + nærmeste lok. Ferring sø (AKV), 300 19/8 Tangen (AKV), ca. 3000 2/11 Tangen (AKV), ca. 5000 10/11 Plet enge (AKV).

Nissum fjord: 2244 12/5 forårs-max. (JOC), 2840 ad 30/8 (JOC) - efterårs-max. for ad., ca. 4000 16/9 Bøvling fjord (IHO), ca. 2600 14/10 Bøvling klit (AKV), 8690 juv. 19/10 efterårs-max. (JOC), 4021 6/11 (JOC), 2580 11/11 (JOC), ca. 450 15/12 (AKV).

Handbjerg strand: 2770 10/11 efterårs-max. (OT).

Holmsland: ca. 1000 29/4 enge s.ø. for Lødbjerg hede (SEP), ca. 500 2/10 (SEP).

Værnet: 3-4000 5/5 (EF).

Skjern Enge: 1000 5/5 forårs-max. (TM), 3000 4/11 efterårs-max. (TM).

Tipperne: 3515 17/9 efterårs-max.

Pomeransfugl: Alle iagtt. nævnes.

Tembjerg: 71 7/5 max. forår (TM), første: 3 6/5 (HWJ).

Tipperne: 1 1/9, 1 juv. 17/9.

Værnet: 5 ad 23/5 (Tipperne).

Lemvig: 35 29/8 på mark mellem Klinkby og Heldum kirke! (KA).

Stenvender: Iagtt. over 10 eks. samt første og sidste.
Første: 1 1/2 Thorsminde havn (JPK), sidste: 1 3/10
Tipperne.

Nisum fjord: 22 12/5 (JOC), 11 30/8 (JOC).

Lyngvig: 26 s 4/8 (EF).

Sandene: 15 rast 17/8 (EF).

Tipperne: 18 18/5, 22 2/9 (max.tal).

Dobbeltbekkasin: Iagtt. over 50 eks. samt første og sidste.
Første: 2 15/1 Tipperne, sidste: 7 31/12 Tipperne.

Nisum fjord: 14-23 ynglepar (JOC).

Sandene: 50 17/8 og 6/9 (EF).

Vest Stadil fjord: 100-150 17/10 (EF).

Tipperne: 379 30/3 og 719 16/10 (max.tal).

Tredækker: Alle iagtt. nævnes.

1 7/8 Skjernå-mundingen - set på 20 meters afstand (TM), 1
6/9 Sandene (EF), 1 18/9 Tipperne.

Enkeltbekkasin: Alle iagtt. nævnes.

1 6/4 Handbjerg strand (OT), 3 obs. af 1 eks. april -
maj Tipperne.

Sandene: 2 7/9 (EF), 1 23/9 (EF), 2 25/9 (EF), 1 29/9
(EF).

Vest Stadil fjord: 2 16/9 (IHO), 2 17/10 (IHO,EF,LD).

Dejbjerg Hede: 1 jaget op 9/12 (EF).

Felsted Kog: 1 skudt 26/9 (JOC), 1 29/9 (JOC), 2 7/10
(JOC), 8 19/10 (JOC).

Tipperne: 1 - 3 eks. set flere gange fra primo septem-
ber - medio november.

Skovsneppe: Alle iagtt. nævnes.

4-5 rast 25/3 Søndervig (EF), 1 29/3 Lønvig (KTO,BDM), 2
5/4 Lilleåen (CH), 1 6/4 Vegem å (IHO), 2 9/4 Bøvling klit
(JOC,IHO), 4 11/4 Søndervig (EF), 1 22/10 og 26/10 Husby
plantage (LD), 1 30/10 Herning (IHO), 1 24/11 Søby sø (NPB).
Tipperne: 1 19-20/1, 1 22/3, 2 30/3, 2 6/4 og 12/4, 1 25/10,
1 1/11 og 15/11, 1 17/12.

Stor Regnspøve: Iagtt. over 200 eks. samt første og sidste.

Første: 17 5/3 Tipperne og sidste 28 29/12 samme sted.

Nisum fjord: 3028 9/4 forårs-max. (JOC) - største
tal i årevis!, Sol 23/7 (JOC).

Vedersø: 410 1/4 (AKV).

Sandene: 710 til overnatning 10/4 (EF) - forårsmax.

Stauning: 210 10/4 (TM).

Tipperne: 559 8/4, 615 23/8.

Af tallene kan det skønnes at ca. 4500 eks. rastede i
amtet primo april - flot!

Stor Regnspøve: (fortsat)

Yngel: 1 par Bjålum Klit? (TM), 6 Troldemosen 6/5 (BD),
1 13/5 Munklinde mose (BD), 1 par Vind (CH m.Fl.),
4-5 par Troldemosen (FT).

Lille Regnspøve: Alle iagtt. nævnes.

Harboøre Tange: 55 1/8 (IHO), 10 4/9 (KTO).

Ferring sø: 1 5/5 (KTO).

Hygum Nor: 1 5/5 (KTO).

Nisum fjord: 58 12/4 (AKV), 6 18/5 (AKV), 107 23/7
(JOC).

Bovbjerg: 1 s 15/7 (EØ).

Vest Stadil fjord: 10 18/5 (AKV).

Sandene: 19 9/5 (EF), 20 15/7 (EF),

Lyngvig: 45 rast 22/7 (EF), 14 n 5/8 (EF).

Skjern Enge: 18 rast 19/4 (EØ).

Tipperne: 11 25/4, 14 11/5, Sol 29/7, 2 5/9.

Betydeligt flere observationer end sidste år!

Stor Kobbersnepe: Harboøre Tange: 15 29/4 Thyborøn fjord - forårsmax.
(KTO,BDM), 51 1/8 (IHO).

Nisum fjord: 19-21 ynglepar - tilbagegang (JOC).

Sandene: 2 15/7 (EF).

Skjern Enge: 2 par Fuglsand - antageligt første
ynglefund siden afvandingen (TM).

Tipperne: 11 18/3 - første, 255 30/3 max. forår,
399 8/7 max. efterår, 1 22/10 sidste.

Lille Kobbersnepe: Iagtt. over 50 eks. samt første og sidste.

Første: 2 14/3 Tipperne og sidste: 25 13/11 Tipper-
ne.

Nisum fjord: 6090 12/5 - forårsmax. (JOC), 2775
17/9 - efterårsmax. (JOC).

Tipperne: 2187 20/5 forårs-max., 168 3/8 efterårs-
max.

Et godt år!

Svaleklire: 3 eks. set 8 gange 12/4 - 17/9 Nisum fjord (JOC), 12 30/7
og 27/8 Tipperne, 6 9/8 Skjernå-mundingen (TM), 1 23-26/12
Klosterheden (JN,AKV).

Tinksmød: Alle iagtt. nævnes.

max. 4 3/5 - 29/9 ved 9 obs. Nisum fjord (JOC), 2 5/6
Vonåen (EF), 1 7/6 Harboøre Tange (AKV), 3 15/7 Sandene (EF),
6 28/7 Værnet (EF), 2 19/8 Harboøre Tange, 1 15/10 Tipperne.

Yngel: 1 12/5 Amstrup søer (HWJ), 1 12/5 St. Nørlund (BD),
4 par 10/6 Borris Hede (EØ,He).

Rødben: Iagtt. over 20 eks. samt første og sidste.
Første: 3 30/3 Tipperne og sidste: 1 31/12 Tipperne.
Nissum fjord: 378 19/4 forårsmax. (JOC), 254 23/7 (JOC), 294
30/8 (JOC).
119-131 ynglepar - 40 par mindre end 1983 (JOC).
Lyngvig: 78 s 4/8 (EF).
Sandene: 75-100 rast 17/8 (EF).
Tipperne: 884 27/4 forårsmax., 1009 17/6, 460 14/7.

Sortklire: Iagtt. over 5 eks.
8 25/4 Værnet (EF), 13 3/5 Nissum fjord (JOC), 42 3/5 Tip-
perne, 30 5/6 Vonåen (EF), op til 6 juli-sept. Handbjerg
strand (OT), 108 3/8 Tipperne, 12 6/8 Vonåen (JB), 10-12
17/8 Sandene (EF), 19 30/8 Nissum fjord (JOC), 5 5/11
Tipperne.

Hvidklire: Iagtt. over 10 eks.
Harbøre Tange: 13 28/6 (AKV), ca. 30 19/8 efterårsmax.
(AKV), 28 8/9 (AKV).
Nissum fjord: 13 19/4 (JOC), 74 max. i perioden 14/7 -
17/9 (JOC).
Lyngvig: 43 s 4/8 (EF).
Skjernå-mundingen: 10 26/8 (TM).
Tipperne: 144 27/4, 168 14/7, sidste: 2 31/10.

Mudderklire: Iagtt. over 10 eks.
Nissum fjord: 15 19/4, 23 3/5, 23 8/8 (alle JOC).
Lyngvig: 30 s 4/8 (EF).
Skjern å: 22 5/5, 50-70 7/8 efterårsmax. (begge TM).
Tipperne: 16 18/5, 20 12/8.
Vinteriagttagelse: 1 2/1 Arvad ved Brande (JM).

Islandsk Ryle: Iagtt. over 25 eks samt første og sidste.
Første: 1 4/2 Thorsminde havn (JPK), sidste: 1 5/11
Tipperne.
Harbøre Tange: 130 1/8 (IHO), 210 2/9 (AKV), 25 8/9
(AKV).
Nissum fjord: 98 3/5, 81 3/9 (begge JOC).
Lyngvig: 182 s 30/7 (EF).
Tipperne: 70 14/7.

Sortgrå Ryle: 6 25/9 Hvide Sande (EF). En usædvanlig indlandsiagtt.:
1 19/10 Handbjerg strand (JPK) - ellers normalt år.

Dværgryle: Harbøre Tange: 102 22/9 (AKV) - ellers set jævnligt i perio-
den 7/6 - 27/10.
Nissum fjord: 91 20/9 (AKV) - ellers set jævnligt fra 8/8 -
19/10.
Sandene: 15 17/8 og 24/9 (EF).
Værnet: 30-40 24/9 (EF).
Tipperne: op til 19 16/5-1/6, 30 22/8, sidste: 6 16/10.

Temmincksryle: 2 9/5 Gødstrup sø (CL,HLJ), 10 11/5 Tipperne+ Værnet
(IHO), 4 12/5 Harbøre Tange (HWJ), 7 12/5 Nissum fjord
(JOC), 4 13/5 Værnet (HWJ), 1 23/5 Handbjerg strand (OT),
1-7 med. juli - ult. august på Tipperne, 1 1/8 Harbøre
Tange (IHO), 1-2 17/8 Sandene (EF), 1 19/8 Harbøre Tan-
ge (AKV), 1 30/8 Bøvling Klit (JOC), 1 24/9 Bøvling
fjord.

Almindelig Ryle: Iagtt. over 500 eks.
Harbøre Tange: 1500 19/8 (AKV), 1750 2/9 (AKV),
1600 22/9 (AKV).
Nissum fjord: 4512 12/5 forårsmax. (JOC), 1575 max.-ad
14/8 (JOC), 3-5000 14/10 (AKV), 4983
19/10 (JOC).
31 ynglepar (JOC).
Tipperne: 7193 20/5 forårsmax., 3891 22/9 efterårs-
max. Forårsmaximum er ca. 4000 under 1983!

Krumnæbbet Ryle: Alle iagtt. nævnes.
1 14/5 Værnet (EF), op til 4 20-31/5 Tipperne, 5
7/6 Harbøre Tange (AKV), 120 30/7 Tipperne, 4 1/8
Harbøre Tange (IHO), 8 14/7 Bøvling Klit (JOC),
2 8/8 Bøvling Klit (JOC), 3 14/8 Bøvling Klit (JOC),
9 30/8 Bøvling Klit (JOC), 1 2/9 Harbøre Tange (AKV),
3 13/9 Bøvling Klit (AKV), 1 15/9 Harbøre Tange (AKV),
1 17/9 Gødstrup sø (CL,HLJ), 7 20/9 Bøvling fjord
(AKV), 2 22/9 Harbøre Tange (AKV), 5 24/9 Sandene
(EF), 5 24/9 Værnet (EF), 3 16/10 Tipperne.

Sandløber: Alle iagtt. nævnes.
Harbøre Tange: 8 26/6 (AKV), 10 19/8 (AKV), 6 27/8 (AKV),
20 30/8 (AKV), 29 2/9 (AKV), 3 8/9 (AKV),
3 22/9 (AKV).
Odbjerg strand: 31 26/8 (HWJ).
Bøvling fjord: 13 14/7 (JOC), 11 23/7 (JOC), 6 14/8 (JOC),
12 30/8 (JOC), 3 3/9 (JOC), 2 13/9 (AKV),
4 20/9 (AKV).
Houvig: 7 s 28/7 (LD).
Husby Klit: 8 s 28/7 (EF).
Lyngvig: 3 n 25/4, 3 s 31/7, 30 s 4/8, 5 s 5/8 (alle EF).
Hvide Sande: 5 s 14/10 (EF).

Kærløber: 1 ad 3/8 og 15/8 Tipperne, 1 17/8 Sandene (EF).

Brushane: Iagtt. over 25 eks. samt første og sidste.
Første: 10 26/3 Tipperne og sidste: 3 1/12 Bøvling Klit (CH).
Harbøre Tange: 51 28/4 (KTO,BDM), 75 18/8 Langerhuse (AKV).
Ferring sø: 53 5/5 (KTO,BDM).
Nissum fjord: 9 ynglepar (JOC).
Sandene: 100 17/8 (EF).
Skjern Enge: 32 28/10 (TM), 44 31/10 (TM).
Tipperne + Værnengene: 329 11/5 (IHO,Tipperne), 142 17/6 Tip-
perne.

Klyde: Iagtt. over 10 eks.

Harboøre Tange: 133 22/4, 140 26/6, 431 28/6 (alle AKV).

Thyborøn Fjord: 200 6/4, 91 9/4 (begge AKV).



Hygum Nor: 32 9/4 (AKV).

Missum Fjord: 83 1/4 Bøvling Klit (AKV), 891 9/4 (JOC), 216 30/8 (JOC), 145 24/9 Bøvling Klit (AKV).
233 ynglepar i 1984 - det er 33 færre end 1983 (JOC).

Tipperne: 802 27/4, 784 1/8. Første og sidste: 7 14/3 og 1 5/12.

Thorshane: 1 ad s 4/11 Husby Klit (EF).

Odinshane: 1 han 30/5 Tipperne, 1 19/8 Harboøre Tange (AKV), 1 s 15/9 Lyngvig (EF), 1 s 14/10 Lyngvig (EF).



KJØVER

Almindelig Kjøve: Ialt er der indsendt iagtt. af ialt 316 fugle.

Iagtt. efterår over 10 eks./dag.

1 n 30/3 Lyngvig (EF), 1 n 27/4 Lyngvig (EF), 1 n 14/5 Lyngvig (EF), 1 n 11/6 Husby Klit (JB), 24 s + 5 n 1/9 Lyngvig (EF), 30 8/9 Søndervig (JB), 52 s + 8 n 9/9 Bøvling Klit (JN), 19 s 11/9 Lyngvig (EF), 8 n + 10 s 19/9 Lyngvig (EF), 11 n 7/10 Lyngvig (EF).
Tipperne: op til 10 i august.

Storkjøve: Alle iagtt. nævnes.

1 n 31/7 Husby (LD), 4 s 5/8 Hvide Sande (EF,SEP), 1 2/9 Harboøre (AKV), 3 n 7/10 Lyngvig (EF), 1 s 19/10 Lyngvig (LD,EF), 2 n + 1 s Lyngvig (LD,EF), 1 n 20/10 Houvig (LD), 3 s 21/10 Lyngvig (EF,LD), 1 s 4/11 Lyngvig (JHK), 1 s 4/11 Husby Klit (EF), 1 rast 19/10 Bovbjerg strand (IHO).

Mellemkjøve: Alle iagtt. nævnes.

1 n 22/7 Vrist (AKV), 1 n 2/9 Vrist (AKV), 1 imm. n 20/9 Lyngvig (EF), 1 ad s 28/9 Hvide Sande (EF), 1 n 7/10 Lyngvig (EF), 1 ad s 13/10 Lyngvig (EF), 1 ad s + 4 imm. s 21/10 Lyngvig (EF,LD).
Tipperne: 1 imm. (3K) rast 19/1 (OT).

Lille Kjøve: Alle iagtt. nævnes.

1 juv. n 7/10 Lyngvig (EF).

Kjøve sp.: 9 s + 2 n 11/9 Lyngvig (EF).

MÅGER

Svartbag: 4 11/2 Søby sø (EØ), 150 19/10 Bøvling Fjord (LD).

3-4 ynglepar på Fjandø (JOC,NUP).

Fjandø og Rønland Sandø (ingen optællinger i 1984) er eneste ynglepladser for Svartbag i amtet.

Sildemåge: 1 n 30/3 Lyngvig - årets første (EF), 1 9/5 Søby sø (EØ),

1 rast 4/11 Lyngvig - årets sidste (EF).

12-16 ynglepar på Fjandø, heraf en større del af fuglene af den britiske race (JOC,NUP).

103-109 ynglepar i forskellige kolonier i Ringkøbing Fjord (T/JOC). Yderligere yngler Sildemåge på Rønland Sandø.

Sølvmåge: 215 11/2, 33 15/4, 1-200 24/4 og 152 9/5 Søby sø (EØ).

1 2K 23/5 leucistisk fugl Hvide Sande (EF).

Ca. 700 ynglepar på Fjandø (JOC,NUP). Ca. 2950 ynglepar i forskellige kolonier i Ringkøbing Fjord (T/JOC).

Yderligere yngler Sølvmåge med en større koloni på Rønland Sandø.

Stormmåge: 700 11/11 Borris, 400 1/12 og 70 16/12 Skjern Enge (TM).

Ca. 400 ynglepar på Fjandø (JOC,NUP). 386 - 406 ynglepar i forskellige kolonier i Ringkøbing Fjord (T/JOC). Desuden en større koloni på Rønland Sandø samt mindre kolonier og enlige par spredt i amtet.

Gråmåge: Alle iagtt. nævnes.

Hvide Sande: 1 2K i perioden 29/1-ult. februar (SEP,JPK,EF, JOC), 1 2K 3/3, 1 2K + 1 3-4K 24/4 og 1 1K 14/10 (EF).

Thorsminde: 1 2K i perioden 17/1 - 16/2 (CH,BDM,KTO,KT,JKL,JOC, AKV,GIW,JPK,EF,SEP), dog 1 2K + 1 3K 4/2 (JMa) og 2 2K 5/2 (PNN).

Thyborøn: 1 3K 5/2 (JMa), 1 2K 1/4 (CH), 1 1K 10/11 (KTO,AKV).
1 2K Nyminde Strand (JM), 1 2K n 14/5 og 1 1K rast 19/10 Lyngvig (EF), 1 n 15/4 Husby Klit (JB).

Tipperne: 1 2K 30/3.

Hvidvinget Måge: Se appendix I.

Sorthovedet Måge: 1 3K 25/4 Sdr. Lyngvig (EF). Iagttagelsen er godkendt Sjældenhedsudvalget.

Dværgmåge: Mange iagttagelser i 1984.

Tipperne: 1 ad + 1 2K 25-27/4, maj op til 9, juni op til 23 (14/7), 6 2/7, 1 4/7, august 1 1K (4 iagtt.), september 1 1K (3 iagtt.).

Hvide Sande: 1 2K 1/1 - 7/1 (EF,SEP,JPK,JOC), 1 1K 15/9 og 2 1K 16/9 (SEP,EF), 2 ad + 2 1K 19/10 (LD), 2 1K 27/10 (EF,SEP), 1 ad 18/11 og 1 1K hele december (EF).

Stadil fjord: 2 17/7 (JB), 23 5/8 Bardsby (SEP), 1 1K 28/10 og 3 ad s 4/11 Vest Stadil (EP).

Nissum fjord: 1-2 ad 1-6/2 Thorsminde (EF,CH,GIW,LGN,PB, JM,JOC,KT,AKV - utrolig så mange mennesker der var ved Thorsminde i den periode!!!), 1 ad 15/2 Thorsminde (JOC), 1 24/3 Thorsminde (KT), 45 3/5, 58 26/6 og 21 8/8 hele fjorden (JOC), 1 ad + 1 1K 20/9 Bøvling (AKV), min. 30 22/9 (EØ), 2 7/10 (JOC), 1 1K 14/10 Bøvling (AKV), 1 1K 19/10 Thorsminde (LD), 1 1K 27/10 Bøvling (LD), 2 ad + 1 1K 18/11 Thorsminde (AKV).

Harboøre m.m.: 2 5/2 Thyborøn (KT), 1 1K 27/8 Harboøre Fjord, 1 1K 30/8, 1 ad 2/9 Vesperne, 1 1K 8/9 Harboøre Fjord (alle AKV).

Havtræk: 2 ad n 26/4 (EF), 1 1K s 4/8 Søndervig (SEP),
Lyngvig=Ly 2 ad + 2 1K 1/9, 2 1K s 12/9 Ly (EF), 3 1K 12/9
Houvig=Ho Ho (SEP), 2 n 7/10 og 1 1K 14/10 Ly (EF), 1 n 15/10
Ho (LD), 1 1K s 17/10 Ly (EF), 2 ad s 20/10 (LD),
61 ad s + 1 1K s + 2 ad n 19/10 Ly, 33 ad s +
14 1K s + 5 ad n + 1 1K n 20/10 Ly, 20 ad s +
14 1K s 21/10 Ly (alle 3 EF,SEP), 5 21/10 Vedersø
Klit (LD), 10 ad s + 4 1K s 27/10 Ly (EF), 4 s
4/11 Ly (JHK).

Øvrige: 1 14/1 Oddesund (KT), 2 1K 19/5 Sandene (SEP), 2 ad
31/5 Sdr. Lem Vig (JGP), 4 2K 6/6 Vornåens udløb (SEP).

Hættemåge: Tipperne: 24609 30/3 forårs-max. - temmelig mange! 8786 2/9
efterårs-max..


310 15/4, 1830 24/4 og 138 9/5 Søby sø (EØ).

Der er i 1984 foretaget en omfattende tælling af amtets Hættemågekolonier. Den samlede bestand blev opgjort til ca. 41000 - 44000 par svarende til 25-40% af landsbestanden. Resultaterne af undersøgelsen findes i SANDEVIFTEN 84-2. Der er til årsrapporten indsendt oplysninger om yderligere en koloni nemlig: ca. 100 par Gårlose, Grarup, Brande (JM).

Sabinemåge: 1 1K s 1/9 og 1 1K s 13/9 Lyngvig (EF).

Ride: 3 3K 4/1 Vornå (SEP), min. 200 7/1 Hvide Sande (JPK,JOC), 1 3K + 2 2K Vornå og 1 2K Ny Sogn, Holmsland 17/1, 1 3K + 3 2K 18/1 Vornå (SEP), 15 31/1 Thorsminde (GIW), 30-40 12/2 Thyborøn (JKL), 8 n 28/6 Vrist og 1 30/6 Harboøre Tange (AKV), 324 n 31/7 Lyngvig, 4500-5000 rast 12/8 Hvide Sande (EF), 2 3K+ 30/8 Bøvling fjord (JOC), 1350 n 7/10 Lyngvig (EF). Endelig 1 1K fundet død 3 km s.f. Høring (Jens Pedersen/SEE).

Rosenmåge: Mon ikke det var årets oplevelse for mange fuglefolk. 1 flot gammel fugl kunne ses fra 30/1 - 8/2 i Thorsminde (CH,JM,JMa, HLJ,CL,BDM,KTO,JOC,JGP,SEP,PNN,LGN,GIW,JPK,EF,JB,IHO,OT og sikkert nogle hundrede mere). Iagttagelsen er godkendt af Sjældenhedsudvalget.



TERNER

Sortterne: 2 2o/5 Husby sø (CH), 1 28/5 Felsted Kog (JOC), 12 3/6 Husby sø (EF), 1 3/6 Søby sø (JGP), 1 ad 4/6 Sandene (SEP), 4 4/6 Søby sø (BD), 6 11/6 Husby sø (CH), 1 17/6 Søby sø (EØ), 2 ad 3/7 Indfjorden (JOC), 1 ad 28/7 Gødstrup sø (CL,HLJ), 1o 5/8 Stadil fjord (SEP), 2 juv. 8/8 Felsted Kog (JOC), 1 19/8 Harboøre Tange (AKV), 1 ad 13/9 Gødstrup sø (CL,HLJ), 1 16/9 Hvide Sande (EF,SEP), 1 s 3o/9 Hvide Sande (JGP), 1 5/1o Handbjerg Strand (OT).

Tipperne: 1 1/5, 1 2/6 og 9 14/7.

Sandterne: Alle iagtt. nævnes.

3 12/5 Husby Klit (JB), 3 n 14/5 Sandene (EF), 2 11/6 Husby Klit (JB), 4 juv. 28/8 Harboøre Tange (KA), 1 2o/9 Bøvling Klit (AKV).

Tipperne: 3 14/5, 2 26/6 og op til 3 i juli.

Rovterne: Alle iagtt. nævnes.

Skjernå-munding: 2 3/8, 1 7/8 og 1 26/8 (TM).

Tipperne: 1 3o/5, 17 obs. af ialt 2o ex. i perioden 4/7 - 1o/9.

Sydenden er Ringkøbing fjord er stadig eneste regelmæssige rasteplads for arten i amtet.

Fjordterne: 17-18 9/9 Gødstrup sø (JGP), 3 12/1o Thorsminde (AKV), 1 juv. 17/11 Felsted Odde - usædvanlig sent! (JOC).

Tipperne: 2 2o/4 første iagtt., 556o 31/8 max. overnatning, 1 juv. 19/1o sidste iagtt.

5o ynglepar i Nissum fjord, heraf 48 på Fjandø (JOC,NUP). 17 par i optalte kolonier i Ringkøbing fjord (T/JOC). Næppe meget mere end 8o-9o par i hele amtet.

Havterne: 1o 7+26/8 Skjernå-munding (TM), 2 27/1o Bøvling Klit (LD), 3 11/11 Hvide Sande og 1 juv. 9/12 (!) Hvide Sande (EF).

Tipperne: 1 14/4 første iagtt., 1 1/9 sidste iagtt.

Flere sene og meget sene iagttagelser af Hav- og Fjordterne skyldes nok det meget milde efterårsvejr.

188-198 ynglepar i Nissum fjord, heraf 16o-17o på Fjandø (JOC, NUP). 49 par i optalte kolonier i Ringkøbing fjord (T/JOC). Formentlig 3oo-35o par i amtet.

Fjord/Havterne: 1-2oo rast på stranden ved Hvide Sande 5/8 - ca. 95% Fjordterner (EF).

Dværgterne: 3 1/5 Husby Strand (SEP), 1 7/6, 2 26/6 og 3-5 28/6 Harboøre Tange (AKV).

Tipperne: 2 8/7, 2 18/7, 2 7/8 og 1 25/8.

32 ynglepar på Bøvling Klit (JOC,NUP).

Dværgterne har de seneste år været i voldsom tilbagegang som ynglefugl - én af årsagerne kan være stigende forstyrrelser p.g.a. turisme og kystsikringsarbejde. Har her i amtet tidligere ynglet på Holmsland Klit, Houvig, flere steder i Nissum fjord og Venø. Skulle der stadig være andre ynglefokker end Bøvling Klit, vil oplysninger være meget velkomne.

Splitterne: 3 n 3o/3 Lyngvig - årets første på klitten (EF), 12 26/8 Skjernå-munding (TM), 15o 27/8 og ca. 4oo 2/9 Harboøre Tange (AKV).

Tipperne: 4 28/3 første iagtt., 485 31/8 max. overnatning og 1 3/1o sidste iagtt.

6o5 ynglepar på Sandøen v/Felsted Kog og 57o par på Fjandø (JOC,NUP). 37o par på Klægbanken (T/JOC).

Da der ikke er andre ynglekolonier i amtet, er amtsbestanden på 1545 par ialt. Der har i midten af 7o'erne ynglet op til ca. 5ooo par på ovennævnte øer samt Rønland Sandø og Højsand.

ALKEFUGLE

Alk: Alle iagtt. nævnes.

2 n 18/11 Thorsminde (AKV), 1 rast 15/12 Grem strand (HWJ), 1 rast 16/12 Lemvig Havn (JN).

Søkonger: Alle iagtt. nævnes.

1 5/2 Sdr. Lyngvig (EF) - blev trafikdræbt, da den ville spadserere over Holmsland Klitvej !!, 7 n 7/1o Lyngvig (EF), 1 n 17/1o Lyngvig (LD,EF), 1 s 21/1o Lyngvig (Jan og Benny Hansen/EF), 2 s 27/1o Lyngvig (EF), 1 rast 27/1o Hvide Sande (EF), 15-2o s 28/1o Thorsminde (AKV) - usædvanlig mange og tillige i én flok, 1 død 3o/1o Bøvling fjord (JOC), 1 s 25/12 Søndervig (EF).

Antallet af iagttagelser i 1984 ligger langt over normalen.

Lomvie: Alle iagtt. nævnes.

1 3/1 Hvide Sande (SEP), 4 døde 18/1 Husby Klit (SEP), 1 rast 21/1 Nissum Bredning (CH), 1 rast 21/1 Thyborøn fjord (CH), 1 28/1 Thorsminde (CH), 1 1/2 Hvide Sande (JPK), 1 15/2 Hvide Sande (CH), 1 1/8 Bovbjerg (TM), 1 rast 3o/8 Harboøre Tange (AKV), 2 n 13/1o Langerhuse (AKV), 2 n 14/1o Thorsminde (AKV), 1 rast 18/11 Thorsminde (AKV), 1 rast 27/11 Houvig (SEP), 1 rast 15/12 Thorsminde (AKV), 1 rast 26/12 Bovbjerg (AKV), 1 n 26/12 Houvig (SEP), 3 rast 27/12 Lemvig fjord (AKV), 1 rast 27/12 Nissum Bredning (AKV).

Alkefugl sp.: Største trækdrag fra Lyngvig: 181o n 7/1o på 3 3/4 time (EF), 56 n + 1 s 15/1o Houvig (LD), 34 s 19/1o Lyngvig (LD), 32 n + 3 s 2o/1o Houvig (LD).

Huldue: Ikke mange indsendte! 1 19/3 Vrist Enge (AKV), 1 28/9 Skarrild (FT+AGJ), 1 4/11 Bovbjerg (JN).

Turteldue: 1 15/5 Søndervig (EF), 1 30/5 Klegod (EF), 1 30/5 Søndervig (EF), 2 31/5 Handbjerg strand (OT), 1 31/5 Haurvig (EF), 1 3/6 Vest Stadil fjord (EF), 2 5/6 Stadil (JB), 1 9/6 Søndervig (EF), 1 23/7 Grarup v/Brande (JM), 1 juv. rast 12/10 Lyngvig (EF) - sen iagttagelse; der må være tale om omvendt træk.

Gøg: Årets første allerede den 27/4 Lyngvig (EF), årets sidste var den 1/9 Skjern Enge (TM). Rapporteret fra mange tidlige lokaliteter og ynglelokaliteter. (PHC, HWJ, GTW, FT+AGJ, PAL, FT, KT).

UGLER + NATRAVN

Slørugle: 1 13/11 på Tipperne.

Kirkeugle: 1 hun 20/3 Rindum, Det Kristne Gymnasium. Fuglen opholdt sig på skolens bygninger et par dage - blev fundet ruedebragt d. 27/3. Nu er den udstoppet og står på indsenderens kontor (SEP). Amtets mest sete Kirkeugler var på transformatorstationen i Vind - bl.a. 1 5/5 (GTW), 1 9/5 (SEP), 1 18/5 (HWJ), 2 28/7 (KT), 1 31/5 Bustrup (KT), 1 1/7 Egvad kirke (TM). 1 yngrepar Langkær, Brande. Har ynglet her i flere år (JM). 1 16/11 - 29/12 ved Skarrild - går jævnligt i kasse i haven. Har holdt til i omegnen i en del år (FT+AGJ).

Natugle: Kun indrapporteret fra én lokalitet: 1 par i Ringkøbing (EF, SEP).

Skovhornugle: 1 14/1 Søndervig (EF), 1 22/1 Værnengene (Tipperne), 1 24/6 Herning øst (SEE), 1 9/7 Klosterheden (HWJ), 1 18/9 Tipperne, 1 7/10 Søndervig (EF), 1 15/12 5 km s.f. Kibæk - dræbt af bil (HS).

Mosehornugle: 1 17/1 Bøvling Klit (JOC), 1 1/2 Husby (EF), 1 15/2 Felsted Kog (JOC), 1 29/3 Bøvling Klit (JOC), 1 6/4 Harbøre Tange (AKV), 1 10/4 Sandene (EF), 3 10/4 Skjern Enge - blev set samtidig jagende ved Skjernå/Lønborg Bro (TM), 1 15/4 Vest Stadil fjord (JB), 1 26/5 Sandene (EF), 1 24/9 Værnengene (EF), 1 13/10 Velling (JOC), 1 17/10 indtrækkende ved Lyngvig (EF), 1 18/10 indtrækkende og rastende i klitterne ved Lyngvig (LD), 1 19/10 Bøvling Klit (JOC), 1 10/11 Skjern Enge (TM), 1 11/11 Bøvling Klit (JOC), 1 18/11 Bøvling Klit (AKV), 1 30/11 Skjern Enge (TM).
Tipperne: januar - april: op til 5.
september - december: op til 6.

Natravn: 3 hanner + 2 hunner 1/6 Tranemosen (OT), 1 han 1/6 Skånsø (OT), 3-5 20/6 St. Nørlund (BD), 2-3 16/6 FASTERHOLT plantage (EØ), 1 29/6 Harreskov plantage (SEE), 2 hanner 9/7 Klosterheden (HWJ).

Mursejler: 1 25/4 Værnengene (Jørgen Ballegaard/EF) - årets første. 16/7 ynglefremkomst i boligblokke - Industrivej, Lømvig (EØ), 40 3/8 fouragerende højt skrigende i Tarm - usædvanligt her (TM), 10 yngrepar i Brande (JM).

Isfugl: 2 1/1 - 21/4 iflg. ejeren af Kilderis dambrug - der har hele vinteren 1983/84 været 2 (SEE), 1 8/1 Tykskov dambrug (JGP), 3 8/1 Rørbæk sø (HWJ), 1 13/2 Skarrild mølle (FT+AGJ), 1 28/2 Vonå v/Ringkøbing (SEP), 2 30/8 Felsted Kog - sandsynligvis omkringflyvende ungfugle (JOC), 1-2 31/8 - 2/9 Skarrild mølle (FT+AGJ), 1 14/9 Skjern by! krydsede hovedgaden med kurs mod villahaverne (EF), 2 17/9 Felsted Kog (JOC), 1 22/9 - 1/12 Nymølle dambrug - set flere gange i dette tidsrum (CH), 2 30/9 Skarrild mølle (FT+AGJ), 1 12/10 Skarrild mølle (FT+AGJ), 1 28/10 Albæk mose ved Skjern (EØ), 1 6/11 Felsted Kog (JOC), 1 25/11 opstemmet sø i Klosterheden (JN), 1 7/12 Blåkilde ved Tarm - fiskemesteren ser jævnligt 2 fugle (JHK), 1 28/12 Venner å (LW).
Desuden er 1 fugl set flere gange både ved Brande å, Grarup og ved Skjern å, Arvad (JM).

Hærfugl: 1 16/6 Kølør. Fuglen havde holdt til i området 1 måned eller mere (EØ, SEE).
1 8/11 Nørhede, 10 km øst for Ringkøbing (He). Jens Hedegaard Christensen har forelagt det sene fund for Rapportgruppen og har fået følgende svar:
"Det er ganske rigtigt en sen forekomst, men dog kendes der senere fund, bl.a. 5-6 deciderede vinterfund fra december måned (senest i december-82 ved Støvring). Hærfuglen er som bekendt en forårsgæst herhjemme, hvilket kan forklares som forlænget træk af mellemeuropæiske ynglefugle. En svensk undersøgelse (Risberg, L. 1979: Hærfaglens forekomst i Sverige 1958-77, Vår Fågelvärld 38, 221-230) har imidlertid påvist, at der også kommer en trækølge i efteråret fra ultimo august til ultimo december med kulmination i oktober. Denne bølge berører givetvis Sverige betydeligt mere end Danmark. Men det interessante er, at den formodes at være et resultat af en svag omvendt (fejlorienteret) træk af østlige fugle, der egentlig skulle være fløjet mod deres vinterkvarter i Indien (europæiske fugle overvintrer i Afrika). Dette begrundes bl.a. i, at en uforholdsmæssig stor del af efterårsfundene er fra nordsverige og ikke den sydlige del af landet, som man kunne forvente. Hvis teorien holder stik, er der altså 2 trækølger med hver sin oprindelse, der bringer fugle til nordeuropa".

Grønspætte: 1 14/1 Borris Hede (TM), 1 12/4 Skjern - fuglen forsøgte at yngle; et redehul blev hugget, men ynglen blev opgivet (He), 1 29/9 Brande (NPB).
Gode Grønspætte-lokaliteter:
Høgildgård plantage: 4-5 30/3 (JGP), 1 21/4 (SEE).
Rind plantage: 1 21/4 (SEE).
Sønderby Klosterheden: 2 23/4 (AKV).
Stråssø plantage: 1 5/5 (GTW), 1 par (CH).
Jøkens dambrug v/Brande: 1 2/5, 1 7/5, 1 16/5 (BD).
Fuglsang bro: 1 par (CH).
Ulfborg Skovriddergård: 1 par (CH).
Damgårds Planteskole: 1 par (CH).

Vendehals: 1 22/4 Skjern (JHK), 1 25/4 Værnengene (EF), 1 28/4 Lyngvig fyr (EF), 1 5/5 Stråsø plantage (GTW), 1 6/5 Lyngvig fyr (EF) - blev ringmærket. 1 21/5 Klosterheden (AKV), 1 31/5 Dejbjerg plantage (EF), min. 2 31/5 Klosterheden (AKV), 1 4/9 Velling - fuglen hoppede rundt på fortorvet (JB). Der er konstateret 5-7 par i Skyggehale og 3 par i St. Nørlund (BD), 2 par i Stråsø plantage, deraf har det ene par ynglet i mange år i en opsat mejsekasse (CH).

S M Å FUGLE

Toplærke: Vinteriagttagelser med 2 januar-marts Lemvig (AKV), 3 1/2 Ikast (FT), 1 4/2 Thorsminde (JPK), ca. 15 efterår og vinter Herning (CL,HLJ), 2 1/12 Ikast (NPB). Endvidere: 1 15/4 Ringkøbing (SEP), 1 19/4 Herning (SEP), 1 20/4 Herning (SEE), 2 21/4 Lind (SEE), 3-5 par Ikast (BD), 1 28/6 Brande (JM), 1 juli Holstebro (HWJ), 1 17/7 Lemvig (EØ), 1 30/7 Herning (BD), 2 26/10 Ringkøbing (SEP).

Hedelærke: 2 syngende hanner 6/4 Stråsø plantage (CH), 1 syngende han 1/5 og 5/5 Klosterheden (HWJ), 1 5/5 Skarrild - sangflugt (FT+AGJ), 1 23/5 Veserne (JN), 1 24/5 og 18/6 Klosterheden - syngende (JN), 1 ynglepar Ågård v/Brande (JM). Trækiaagttagelser: 1 s 16/10 Lyngvig (EF), 1 s 4/11 Lyngvig (EF).

Sanglærke: Nogle af årets første: ca. 200 15/1 Holmsland - rastende (SEP), ca. 300 20/1 Værnengene (JM), over 1000 20/1 Skjern Enge - 3/2 var alle væk! (TM).

Bjerglærke: 40 15/1, 50 20/1 og 10 22/1 Skjern Enge (TM), 1 n 28/4 Lyngvig (EF), 1 s 16/9 Søndervig - efterårets første (EF), 5 s 24/9 Værnengene (EF), 10 s 3/10 Lyngvig (EF), 40-50 14/10 Vest Stadil fjord (EF), 52 s 4/11 Lyngvig (JHK), 14 4/11 Lønborg Hede (LW), 1 7/11 Harbøre Tange (KTO,BDM,PM), 10 9/12 Vest Stadil fjord (JB). Tipperne: 1/10 - 5/11: op til 4, dog 3/11 med 13 eks.



Landsvale: FA . "årets første" fra medio april - f.eks. 1 17/4 Herning (SEE). Årets sidste: 1 24/10 Husby (LD).

Bysvale: Ingen tidlige obs. indsendt. Årets sidste: 1 24/10 Husby - sammen med Landsvalen (LD).

Digesvale: Intet bemærkelsesværdigt indkommet. Læs om "grusgraveundersøgelsen" andet steds i bladet.

Pirol: 1 juv. han 31/5 Lyngvig - trak forbi (SEP). Tipperne: 1 hun 3/6.

Ravn: Min. 6 25/10 Skarrild - familieflok? - sammen med andre kragefugle (FT+AGJ).

Sortkrage: Sidste år var der 8 iagttagelser. I 1984 er der 24. Næsten alle er på lokaliteter op langs kysten. Der er iagttagelser på alle årstider (JOC,Tipperne,SEP,JB,JKL,AKV,JHK,TM).

Halemejse: 1 blandet par (nordlig + sydlig race) Klosterlund - med 6 unger (KM). 1 par Søby sø (EØ). Ud over de ynglende fugle er der indsendt iagttagelser af ca. 93 fugle (sidste år 70). Iagttagelser fra lokaliteter som Klosterheden, Borris Hede, Brande, Ikast, Høglidgård, Vind og Holstebro (JN,TM,JM,BD,CH,KT,LD,FT).

Pungmejse: 1 s 15/7 Søndervig (EF). Tipperne: op til 4 i oktober - reservatets første. Men altså stadig ingen ynglefund i amtet!

Spøtmejse: 1 5/5 skov ved Ikast og 1 2/12 samme sted (BD), 1 august - september Ryde (KT). Det var alt!

Træløber: Eneste indsendte: 1 7/1 og 1 19/2 Ryde (KT).

Vandstær: Der er indkommet iagtt. af 13 fugle (sidste år 14). Efterårets første 31/10 og forårets sidste 21/4. Iagttagelserne fordeles sig over hele amtet. (BDM,KTO,UJS,EØ,JHK,FT,JN,JOC,JGP,SEE,AKV,JB,EØ). Der er indkommet oplysninger om 2 ynglepar i amtet. Lokaliteterne bliver naturligvis hemmeligholdt - men glædeligt alligevel!

Sjagger: Ingen oplysninger om ynglekolonier. Træk- og rastetal: 1000 rast 16/10 Lyngvig (EF), 5000 rast 24/10 Vest Stadil fjord (IHO), kæmpetræk med 30000 s 28/10 Lyngvig (EF) - noget lignende blev set ved Blåvand samme dag. 880 27-28/10 Skjern Enge (TM).

Ringdrossel: Ialt indsendt iagtt. af 112 fugle - sidste år 42. April - 58, maj - 18, september 4, oktober 26, november - 6. Blandt april-iagttagelserne skal nævnes 19 25/4 Haurvig (EF). De fleste iagtt. er fra kysten, men enkelte inde i landet f.eks. ved Ikast, Brande, Vind, Holstebro, Lemvig m.fl. (EF,JM,CH,FT,JN,JGP,SEP,AR,IHO,OT,KJ,Tipperne,HWJ,KM,AKV,PHC,BD,JOC).

Solsort: ca. 500 n 25/3 - trods sludbyger (EF). 1 total albino i Herning i april (M).

Stenpikker: Årets første: 1 han 11/4 Søndervig (EF).

Sortstrubet Bynkefugl: Kun 2 iagtt. i år - begge fra Tipperne. 1 han februar/marts og 1 han 11/4.

Husrødstjert: Oplysninger om 1-2 ynglepar i Brande (JM). sandsynligvis 1 par i Ringkøbing (SEP). Endvidere indsendt iagtt. af 15 fugle fra april til november - fra Hvide Sande, Lyngvig, Herning, Ikast (EF,SEE, JGP,BH,EØ,BD).

Nattergal: I sidste årsrapport kunne anføres 8 observationer af Nattergal i amtet i 1983, og vi opfordrede til øget obs. aktivitet i 1984 for at få et dækkende billede af artens forekomst i Ringkøbing Amt. For 1984 er der trods det kun rapporteret 7 syngende hanner: 1 23/5 Højmark (JB), 1 26/5 Sjumstrup, Kølkeær (BH), 1 27/5 Fjederholt å ved Kollund (EØ), 1 ult. maj Knudmosen, Herning (SEE), 1-2 ved Skalle sø (OT) og 1 7/6 + 14/6 ved golfbanen, Herning (KB). Vi må tro, at det drejer sig om enligt syngende hanner, og at Nattergalen ikke yngler i Ringkøbing Amt.

Blåhals: Ialt 6 fugle i 1984 mod sidste års 1! 1 ad. han 11/5 Ringkøbing fløjet mod rude i parcelhus og dræbt (JB), 1 hun 19/5 Hvide Sande (EF), 1 syngende han 19/5 Lyngvig, 1 han 21/5 Lyngvig (EF), 1 han 22/5 Lyngvig (EF). Tipperne: 1 han 15/9.

Grøshoppesanger: Kun 2 indsendte oplysninger! 5-7 par Skyggehal (BD), 1 3o/4 ved Vind - tidlig forekomst (CH).

Savisanger: Tipperne kan melde om 2 syngende hanner 18/7.

Kærsanger: Ialt 23 iagtt. - alle mellem 3o/5 og 16/6. Den vestligste er fra Ringkøbing, mens de andre især er fra Herning, Ikast, Brande (JOC,BD,EF,KB,JM,EØ,JB).

Munk: 2 vinteriagttagelser: 1 22/1 Thorsminde (JOC), 1 2o/12 Tarm (JHK).

Tornsanger: Årets første d. 24/4 Tipperne, årets sidste d. 4/lo Lyngvig (EF). Begge gange 1 eks.

Gærdesanger: Årets første: 1 22/4 Skjern (JHK), årets sidste: 1 6/lo Tarm (JHK).

Løvsanger: Mange "årets første" indsendt. Den første 1 17/4 Ikast (FT).

Gransanger: Årets første: 1 6/4 Brande (JM). Nogle meget sene: 1 9/12 Husby Plantage (EF), Tipperne: 2 13/11 og 1 3o/12. Vi havde jo meget mildt vejr til langt hen i december, så hvorfor trække væk!

Sibirisk Gransanger: Se appendix I.

Skovsanger: Kun én indsendt. 1 15/5 Holmsland (SEP).

Hvidbrynet Løvsanger: Se appendix I.

Rødtoppet Fuglekonge: 1 15/5 Lyngvig (EF). Tipperne: 1 syngende han 27/5.

Lille Fluesnapper: 1 rast 3/lo Lyngvig (EF), 1 rast 15/lo Lyngvig (LD,EF), 1 rast 19/lo Harboøre Tange (IHO).

Engpiber: 2000 s 23/9 Lyngvig - DOF-eks. (EF), 3000 s 29/9 Lyngvig (EF), 4/lo ved Lyngvig: 67o trækkende syd pr. 5 min. i 2 timer, derefter 25o pr. 5 min. i 2 timer (EF) - lommeregeren siger, at det skulle gi' noget med en total på ca. 22000!

Storpiber: Se appendix I.

Markpiber: 1 5/5 Værnet (SEP,EF,JGP), 1 s 23/9 Vest Stadil Fjord (IHO), 1 s 4/lo Lyngvig (EF), 1 5/lo Handbjerg Strand (OT). Tipperne: 1 4/lo.

Rødstrubet Piber: 1 18/9 på Tipperne.

Skærpiber: Fra Felsted Kog: 39 1/2, 49 5/2 og 28 7/lo (JOC). Tipperne: forårs-max. 1o8 26/3, efterårs-max. 64 12/lo. Yderligere observationer af 34 fugle fra kysten - flest i september/oktober. (JPK,EF,AKV,TM,SEP,HWJ,IHO,LD,PM,BDM,KTO).

Hvid Vipstjert: Årets første: 1 9/3 Assing (FT+AGJ) og 1 9/3 Skarrild (FT+AGJ). Årets sidste: 1 s 16/lo Lyngvig (EF).

Sorttrygget Vipstjert: 1 11/5 Vedersø (IHO).

Bjergvipstjert: Arten viser sig oftere i amtet - også som ynglefugl. Ynglepar rapporteret fra Brande (2 par), Lilleåen og muligvis Skarrild (JM,CH,FT+AGJ). Endvidere vinteriagtt. fra åløb og dambrug i det meste af amtet, også så langt mod vest som Ringkøbing (CL,SEE,LW,BK,SEP,FT,JGP). Også trækforekomster ved Lyngvig: 7 s september/oktober (EF). Tipperne: 4 marts - maj, 5 i oktober.

Gul Vipstjert: Årets første: 5 25/4 Værnengene (EF).


Gulhovedet Vipstjert: Tipperne med 1 han maj - juni.

Silkehal: Sidste år kun én iagtt.

I år: 1 22/2 - 6/4 Ikast (FT), "flere hundrede" ultimo marts Ørre (M), 1 24/11 Herning (AME), 8 22-23/12 Holstebro (HWJ). Tipperne: 1 14/11.

Rødtrygget Tornskade: 3 par med unger i Klosterheden (JN), 1 3/6 Høgdgård plantage (JGP), 1 han 29/6 Bjålum Klit (TM), 2 hanner 31/7 Husby Klitplantage (LD).

Stor Tornskade: 8-lo ynglepar på Borris Hede - "næppe nogensinde set så mange ynglende i Borris som i år" (He). (fortsattes på næste side).



Træk og rastetal: 1982 - 42, 1983 - 16, 1984 - 26.
 Fordelt på måneder: J F M A M J J A S O N D
 1 2 2 3 3 15

(TM, EØ, CL, HLJ, JN, JHK, PM, BDM, KTO, EF, Tipperne, NPB).

Stær: 5000 27/12 Skjern Enge (JHK).

Blue Eard Glossy Starling: Hva' si'r I så? Se nærmere i appendix II.

Kærnebider: 1-2 ynglepar i Vinderup Anlæg (OT). 1 1/1 Vind (CH), 1 25/1 Skjern - på foderplads (He), 1 17/11 Klosterheden (JN).

Grønsisken: 10 - 20 24/4 Fæsterholdt plantage - mange ynglepar (EØ).

Tornirisk: 200 - 300 s 23/9 Lyngvig (EF), 4/10 ved Lyngvig: 75 pr. 5 min. i 4 timer = 3600 trak syd (EF).

Bjergirisk: Max-tal fra Skjern Enge: 150 28/10 (TM)
 Harbøre Tange: 80 2/11 (AKV)
 Nissum fjord: 225 25/11 (JOC)
 Vest Stadil fjord: 150 27/11 (SEP)
 Lyngvig: 20 s 15/10 (EF)
 Tipperne: max. 1. halvår 85 8/1
 max. 2. halvår 105 16/10.

Gråsisken: 3500 s 28/10 Lyngvig (EF).

Hvidsisken: 1 15/12 Fjaltring Strand - i flok med Bjergirisk (AKV).

Stor Korsnab: Tipperne 4 31/10.

Bomlærke: over 25 eks.: 80 4/2 Ulfborg Kirkeby (JMa), 61 16/12 Skjern Enge (TM).

Hortulan: 1 han 16/5 Søndervig (EF), 1 han 22/5 Lyngvig (EF).

Laplandsværling: Ialt indsendt iagttagelser af 66 fugle. Langs kysten fra Harbøre Tange til Tipperne. Største flok 12 2/11 Harbøre Tange (AKV).

Efterårets første: 24/9 - Forårets sidste: 8/5

Fordeling på måneder: J F M A M - S O N D
 1 1 1 3 4 8 26 15 7

(JHK, SEP, EF, Tipperne, LD, AKV).

Snespurv:

| | max. jan/marts | max. okt/dec |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| Skjern Enge | 300-400 | 1 |
| Vest Stadil fjord | 100 | 1 |
| Nissum fjord | 126 | 105 |
| Harbøre Tange | - | 75 |
| Tipperne/Værmengene | 98 | 37 |
| Hvide Sande | - | 30 |

(CH, HMJ, TM, JPK, JOC, AKV, JGP, SEP, IHO, EF, LD, BDM, KTO, Tipperne).

Appendix I.

Følgende iagttagelser skal (hvis det ikke allerede er sket) forelægges Sjældenhedsudvalget. Nedenstående er - så vidt vi ved - endnu ikke behandlet af SU.

Islom: 1 rast 28/1 - 8/2 i Thorsminde Havn (CH, JOC, SEP, EF, GIW, BDM, KTO, JPK, AKV, JMa) - beskrivelse er tilsendt SU., 1 n 26/4 Lyngvig (EF) - sommerdragt, 1 ad s 27/10 Lyngvig (EF).

Topskarv: 1 rast 28/1 - 6/2 Thorsminde Havn - iøvrigt sammen med ovennævnte Islom og Rosenmågen! (JOC, CH, SEP, GIW, BDM, KTO, JGP, JPK).

Silkehejre: Een fugl set ved Vest Stadil fjord 18/5 og 19/5 af henholdsvis SEP og EF.

Hvidvinget Måge: 1 2-3K n 21/2 Thyborøn (LD), 1 2K 9/5 Hvide Sande (EF), 1 2K 27/10 Thyborøn (AKV).

Sibirisk Gransanger: Denne race af Gransanger (Tristis) blev set 2/10 på Tipperne.

Hvidbrynet Løvsanger: Hele 5 stykker blev ringmærket ved Lyngvig fyr sidst i oktober!
 Den første blev mærket d. 18/10 - herefter fulgte 1 25/10, 1 29/10, 1 30/10 og den sidste d. 31/10. Den første blev mærket af (EF) - resten af Jan og Benny Hansen.

Storpiber: 1 30/3 på Tipperne.

Appendix II.

Listen indeholder iagttagelser af fugle, der - efter alt at dømme - er undsluppet fra dyreparker eller lignende.

Flamingo: 3 9/4 Vinterleje Pold, Haurvig (EF), 15 n 19/7 over Ringkøbing fjord ved Hvide Sande (EF), op til 15 i perioden 3/5 - 5/6 i Fjandø/Thorsminde-området (PH, EF, JOC), 1 23/9 Harbøre Tange (PAK).
 Tipperne: op til 13 gennem det meste af året.

Flamingoen er de seneste år blevet mere og mere regelmæssig i Vestjylland i sommerhalvåret.

Sort Svane: 1 ad 5/11 - 31/12 på Tipperne.

Rustand: 6 rast 25/8 Vonåen v/Ringkøbing (EF).

Mandarinand: 1 han 26/11 - med. december i Brande (JM), 1 han 9/12 Storåen, Holstebro (PA).

Rødhøne: 1 13/10 Ålum (Jens Lindby/TM).

Blue Eard Glossy Starling: 1 4/6 - 11/6 på græsplæne ved Cheminova. Glansstæren bliver brugt som "flue-fanger" på enkelte gårde, så denne fugl er helt sikkert undsluppet derfra.
 Ja - naturen er forunderlig!

Adresse-liste på Lokalbestyrelsen

Tage Maden, Kastanjevæj 22, 6880 Tårn, 07-371831 (formand)
 Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126, 6990 Ringkøbing, 07-339438 (kasserer)
 Jens Overgaard, Christensen, Parkvej 36, 7500 Holstebro, 07-429389 (sekretær)
 Bo Daugaard, Temnevej 76, 7430 Ikast, 07-154690
 Steen Egholm, Engeltøll, Kuhlausevej 8, 7400 Herring, 07-223481
 Mogens Hansen, Jertichausgade 16, 3. tv., 8000 Århus, 06-199818
 Ib Helms, Ølesen, Brinken 1, 7500 Holstebro, 07-423456
 Kristian Tikøb, Ølesen, Søndermarken 5, Nr. Nissum, 7620 Lenvig, 07-891327
 Egon Østergaard, Kirkestrædet 10, Hodsager, 7490 Aulum, 07-476210

*Køb Maxima (06) 465440
 Ford Focus (06) 4650443
 (06) 199507
 Sønn. Borgelund
 09 662005 eller*



KOWA LUX
25x60 TS1

populær spottingsco-
 pe med perfekt op-
 løsningssevne og kry-
 stalglad klarhed. Vel-
 egnet for fugleinteres-
 sende, på skydebaner
 og til udstigning.

**EXTRA
 OKULARER**
 15x-40x
 60x-25,50x
 105x-20xv

KOWA

Vedtaget for sit
 hidledende, det
 kræver ligeledes
 linseskorts-
 pering og op-
 løsningssevne



Fås som 9x35 og 10x50

STORKØB AF FOTO

- SKOLER
 - INSTUTIONER
 - FABRIKKER
- eller andre med storforbrug
**INDHENT TILBUD
 HOS**



FOTO
AULUM FOTOKING
 Danmarksvej 1, 7490 Aulum
 TLF. 07-472522

FOTOARTIKLER DETAIL OG ENGROS

Sandeviften

1985.1

