

ÅRSRAPPORT 1985

Årsrapporten er udarbejdet af følgende:

Alex Sand Frich: lommer, stormfugle, kjoever, alkefugle.

Ib Helles Olesen: vadefugle.

Jens Overgaard Christensen: hejrer, måger, terner, gæs
ænder, storke.

Bo Daugaard: lappedykkere, svaner.

Jens Ballegaard: småfugle.

Steen Egholm Engelbøl: Nattergal.

Kr. Tikjøb Olsen: duer, ugler, skrigfugle, spætter.

Allan Kjær Villesen: rovfugle.

Erik Enevoldsen: hønsefugle, vandhøns.



Indsendere til årsrapporten 1985:

Bjarne Holm (BH), Henrik Stenholt (HS), Bo Daugaard (BD), Niels Peter Brøgger (NPB), Jørgen Mahler (JM), Søren Nielsen (SN), Inger Margrethe Hamborg Jensen (IMHJ), Sven Bødker (SvB), Henning With Jensen (HWJ), Leif Novrup (LN), Jørgen Peter Kjeldsen (JPK), H. Chr. Flytkjær (HCF), Arne Kamstrup (AK), Poul Henrik Harritz og Morten Berg Nielsen (H&N), Per Kjær og Jimmy Hansen (KH), Niels Jørgen Larsen (NJL), Tipperne (T), Gert Berthelsen (GB), Jens Hedegaard Christensen (He), Carl Johan Mikkelsen (CJM), Henrik Engelbrekt Jakobsen (HEJ), Niels Ulrik Pedersen (NUP), Jens Overgaard Christensen (JOC), Arne Hartelius (AH), Benny Hansen og Jan Hansen (BJ), John G. Poulsen (JGP), Kim Fischer (KF), Sidsel Rohde (SR), Else Pilgaard (EP), Aksel Rosenlund Larsen (ARL), Edvard Kristensen (EK), Allan Kjær Villesen (AKV), Jørgen Nørgaard (JN), Christian Hjorth (CH), Egon Østergaard (EØ), Ulla Sørensen (US), Tage Madsen (TM), Steen Egholm Engelbøl (SEE), Peter Melchiorsen (PM), Bodil Døssing Mogensen (BDM), Kristian Tikjøb Olsen (KTO), Svend Erik Petersen (SEP), Jørgen Pagter (JP), Jens Ballegaard (JB), Michael K. Poulsen (MKP), Jørgen Ballegaard (JBa), Erik Enevoldsen og Alex Sand Frich (EF), Kåren Jakobsen (KJ), Kaj Madsen (KM), Ib Helles Olesen (IHO), David M. Fleet (DMF), Olga Højme (OH), Carsten Laursen (CL), Henrik Lilleøre-Jensen (HLJ), Søren Bøgebjerg (SB), Flemming Thomsen og Anne Grethe Jensen (FT+AGJ), Jens Hasager Kirk (JHK), Christian Leth (ChL), Peter Damgaard (PD), Leif Gyresting (LG), Lars Holm (LH), Flemming Tolstrup (FIT), Peter Pedersen (PP), Lars Witting (LW).

Tak til alle.

ARTSGENNEMGANG

L O M M E R

Sortstrubet Lom: Iagtt. over 10 eks. samt alle indlands-obs.
1 ad. 3/1 Nissum fjord (AKV), 15-20 16/3
Skodbjerg (TM), 1 17/4 Tipperne (T), 1 r
4/5 Gammelgab søerne (JHK).

Storlom sp.: Alle iagtt. nævnes.
1 n 1/9 Harboøre tange (KH), 1 n 10/10 Lyngvig
(EF).

Rødstrubet Lom: Iagtt. over 20 eks. samt alle indlands-obs.
1 8/2 Skjern enge (TM), 32 16/3 Fjaltring
strand (AKV), 114 16/3 Thorsminde (AKV), 1
april/maj Skjern å-munding - olieskadet (TM,
JHK).

Lom sp.: Iagtt. over 50 eks. nævnes.
466 s 9/3 Hvide Sande - på 1 time (EF), 76 s + 3 n
6/4 Hvide Sande (EF), 775 n 14/4 Søndervig (EF),
111 n 20/4 Søndervig (EF), 329 n 5/5 Søndervig (EF),
303 s 10/10 Lyngvig (EF).

L A P P E D Y K K E R E

Tøppet Lappedykker: Iagtt. over 20 eks.
30 3/4 Felsted Kog (AKV), 25 3/4 Vest Sta-
døl fjord (PD, LG), 28 7/4 Gødstrup sø (CL),
23 1/5 Vest Stadøl fjord (PD, LG), 26 3/5
Nymindestrømmen (TM), 39 19/5 Stubbergård
sø (LN), 46 21/5 Vest Stadøl fjord (PD, LG),
36 23/7 Kilen (SN), 163 3/8 Nissum fjord
(JOC), 30 11/8 Høje Sande (TM), 23 9/9
Skjern å-munding (TM), 68 21/9 Kilen (SN),
82 13/10 Kilen (SN).

Et par yngleoptællinger:

2 par Nymindestrømmen (JPK)
8 par Flynder sø - sydenden (LN)
8-10 par Kilen (SN).



Gråstrubet Lappedykker: Alle iagtt. nævnes.
 1 12/1 Thorsminde (HWJ), 1 20/1 Skjern enge (TM), 1 5-6/2 Harboøre tange (CHL), 4n + 1 s 15/2 Husby klit (SEP), 1 27/2 Nymindégab strand (SPK), 1 1/3 Thorsminde (AKV), 1 26/3 Fjærring sø (HWJ), 1 3/4 Harboøre tange (CH), 1-3 7-17/4 Gødstrup sø (CL,HLJ, JGP,BH), 1 7/4 Skjern å (JHK), 3 8/4 Fjaltring strand (AKV), 1 9-14/4 Harboøre tange (AKV), 1 10-13/4 Borbjerg møllesø (PP), 13 n 14/4 Søndervig (EF), 1 28/4 Borbjerg møllesø (PP), 1 1/5 Højbjerg sø (LN), 2 12/5 Gødstrup sø (CL,HLJ), 1 25/8 Krylen (SEP), 1 6/10 Skjern enge (TM), 1 16/10 Krylen (SEP), 1 14/12 Lyngvig (EF).
 Langt flere iagttagelser end tidligere. Der må være tale om stadig fremgang og udbredelse i det vestlige Danmark.

Yngleoptællinger:

1-2 par Stenholt skov (KM)
 1 par Kulsø, Grarup (JM)
 2-3 par Ravnsholt sø (NPB).

Nordisk Lappedykker: Alle iagtt. nævnes.
 1 3/2 Nissum bredning (AKV), 1 5/2 Harboøre tange (CHL), 1 s 10/11 Lyngvig (EF).

Sorthalset Lappedykker: Alle iagtt. nævnes, hvor yngleoptællinger ikke er foretaget.

2 1/5 Gødstrup sø (CL,HLJ), 2 9/5 Kilen (LH), 3 11/5 Borris hede (KTO,He, TM), 2 18/5 Kilen (SN), 1 13-21/5 Tipperne (T), 2 8/6 Borris hede (OH,FT+AGJ), 2 17/8 Gødstrup sø (CL,HLJ), 1 18/8 Harboøre tange (AKV), 1 ad 25/8 + 2 30/9 Noret Vesperne (AKV).



Yngleoptællinger:

3 par Husby sø (EF)
 5 par Nørre sø (EF)
 1 par Felsted kog (JOC)
 3 par Sdr. Vese (JN,SvB)
 1 par Gårlose, Brande (JM)
 3 par Søby området (FT+AGJ)

Altså 2 nye ynglelokaliteter sammenlignet med 1984.

Lille Lappedykker: Sammenstilling af alle resultater.

Ialt 147 iagttagelser med følgende månedsfordeling:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
19	33	1	1	4	3	2	2	40	18	20	4

(CL,HLJ, TM, JOC, DMF, LW, LN, NUP, SN, JHK, He, JPK, JM).

Iagtt. over 10 eks.:

11 23/9 Gødstrup sø (CL,HLJ), 20 30/9 Gødstrup sø (CL,HLJ).

Et par yngleoptællinger:

2 par Gårlose, Brande (JM)
 2 par Felsted kog (JOC)

- der må være flere!



S T O R M F U G L E

Malleuk: Alle iagtt. nævnes.

Igen i år blev der noteret en "kanondag" - den 7/9 sås ca. 8500 nordtrækkende ved Lyngvig. Fuglene trak hele dagen, dog kraftigst sidst på dagen med hele 1500 pr/time. Forklaringen på at der kun sås 300 ved Husby klit samme dag er, at her var obs.-perioden 07.00 - 10.20.

Dagen efter - den 8/9 - sås der kun 220 ved Lyngvig + Husby klit mod ca. 2500 nordtrækkende ved Harboøre Tange i tidsrummet 06.30 - 09.00.

Sammenholdes tallene fra 7/9 og 8/9 ser man et meget klart udviklingsforløb, og man får næsten en fornemmelse af, at der har været tale om en "flok"! - Er det tilfældet, at Malleukkerne måske samles i et fourageringsområde et sted i Nordsøen? - og er det måske forklaringen på, at disse masseforekomster nogle gange er af meget lokal karakter? Her tænkes specielt på de 18000 ved Hvide Sande den 19/10-80, hvor der samme dag kun sås ganske få ved Blåvand og Hanstholm. Det er svært at afgøre, om det hænger sådan sammen - men er det tilfældet, at "flokken" præler af på kysten, er det ihvertfald et godt eksem-

pel på "at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt".

Årets iagttagelser: 1 n 9/6 Vrist (AKV), 48 n 16/6 Langerhuse (AKV), 3 n 3/8 Krylen v/Houvig (SEP), 7 n + 3 s 4/8 Lyngvig (EF), 1 n 6/8 Nymindegab (JPK), 1 s 7/8 Lyngvig (EF), ca. 8500 n 7/9 Lyngvig (EF), 300 n 7/9 Husby klit (LW), 2 v 7/9 Vest Stadil fjord - fra fjorden ud mod havet! (JHK), 220 n 8/9 Lyngvig (EF), 224 n 8/9 Husby klit (LW), ca. 2500 n 8/9 Harboøre tange (AKV), 13 s 11/10 Houvig (EF), 20 n 14/10 Lyngvig (EF), 3 s + 1 n 10/11 Lyngvig (EF), 1 n 10/11 Krylen (SEP), 1 10/11 Houvig (skadet)(PD), 1 26/12 Thyborøn (MKP), 5 r + 2 n 28/12 Thorsminde (SEP,EF).

Tipperne melder om flg. fra november-stormen: 11 lyse + 1 grå d. 7/11.

Almindelig Skråpe: Alle iagtt. nævnes.

1 s 20/7 Lyngvig (EF), 2 s 21/7 Lyngvig (EF), 1 s 4/8 Lyngvig (EF), 1 s 11/8 Lyngvig (EF), 1 s 20/10 Krylen v/Houvig (CL,HLJ), 1 8/11 Felsted kog (JOC) - Ja, det er faktisk det "kog" i Nisum fjord, 6 km. fra kysten - absolut et usædvanligt sted for en skråpe, men iagttagelsen skal dog ses i lyset af den kraftige novemberstorm, hvor vejrguderne fik vendt op og ned på selv de stærkeste trækinstinkter.



Sodfarvet Skråpe: Alle iagtt. nævnes.

1 s 4/8 Lyngvig (EF), 4 n 7/9 Lyngvig (EF), 2 n 8/9 Lyngvig (EF), 1 n 8/9 Lyngvig (JHK), 5 n 8/9 Husby klit (LW), 1 s 10/10 Lyngvig (EF), 1 n 11/10 Houvig (EF), 1 20/10 Krylen v/Houvig (CL,HLJ).

Skråpe sp.: Alle iagtt. nævnes.

1 s 15/9 Bovbjerg (SvB), 1 n 11/10 Lyngvig (BJ), 1 20/10 Krylen v/Houvig (CL,HLJ).

Stor Stormsval: Alle iagtt. nævnes.

4 s 11/10 Houvig (EF), 1 8/11 Sevel, Vinderup. Denne usædvanlige obs. er indsendt af (LN) med følgende kommentar: "Fundet død på gårdsplads - 1½ km. vest for Stubbergård sø og ca. 10 km. ØSØ for Venø Bugt. Den 7/11 havde vi den kraftige orkan fra vest. Den var ca. 20 cm lang, men noget tynd. Havde beskadiget (brækket) højre vinge".

Lille Stormsval: Alle iagtt. nævnes.

1 s 11/10 Houvig (EF).

Stormsval sp.: Alle iagtt. nævnes.

1 s 10/10 Lyngvig (EF), 2 s 11/10 Houvig (EF), 6 s 11/10 Lyngvig (BJ).
Det kan ikke udelukkes, at 2 af de 6 fra Lyngvig d. 11/10 er identiske med de observerede sp'er fra Houvig.

Sule: Alle vinter/forårs iagtt. nævnes samt sommer/efterårs iagtt. over 10 eks.

1 n 9/4 Harboøre tange (AKV), 2 n 14/4 Søndervig (EF), 1 s 20/4 Søndervig (EF), 2 s 21/4 Thorsminde (AKV), 1 n 28/4 Skodbjerg (TM), 1 s 4/5 Søndervig (EF), 17 n 9/6 Vrist + Langerhuse (AKV), 146 n 16/6 Langerhuse (AKV), 12 n + 1 s 30/6 Harboøre tange (AKV), 17 n 3/8 Krylen (SEP), 14 n + 1 s 4/8 Lyngvig (EF), 30 n 6/8 Nymindegab (JPK), 5 s + 5 n Lyngvig (EF,SEP), 21 s 15/9 Krylen (SEP), 185 s + 20 n 10/10 Lyngvig (EF), 79 s 11/10 Lyngvig (EF), 1 11/10 Tipperne, 3 s 10/11 Lyngvig (EF), 1 ad. n 15/12 Thorsminde (EF).

S K A R V E R

Skarv: Iagtt. over 5 eks. samt alle vinter- og indlandsobs. nævnes.

2 12/1 Hvide Sande (JPK), 3 20/1 og 27/1 Hvide Sande (SEP,JHK), 12 3/2 Harboøre (AKV), 1 12/2 Thorsminde (TM), 1 17/2 Skjern å v/Borris (TM), 9 19/2 Hvide Sande (JPK), 7 8/4 Bøvling fjord (AKV), 1 juv. 14/4 Gødstrup sø (CL,HLJ), 11 n 14/4 Søby sø (FT+AGJ), 19 14/5 Rønland Sandø (AKV), 16 18/5 Plet Enge (KH), 90 29/5 forårsmax. Nisum fjord (JOC), perioden 2/8 - 9/9 7 dage ved Skjern å-munding med ialt 147 fugle med max. på 43 30/8 (TM), 48 18/8 Klovvig, Venø (IHO), 3 29/8 Holstebro sø (JOC,NUP), 1 22/9 Vest Stadil fjord (LW), 25 s 25/9 Bovbjerg (SvB), 9 26/9 Skjern å-munding (TM), 6 s 13/10 Houvig (JBa), 12 8/12 Borris (TM).

Tipperne: 8 NØ 22/5, 9 19/6, 10 11/9, 16 W 24/9.

Antallet af Skarver i f.eks. de vestjyske fjorde synes at være stigende, ligesom der i 1985 er gjort flere bemærkelsesværdige indlandsiagttagelser ved søer og åløb.

HEJRER, STORKE OG FLAMINGO

Fiskehejre: Iagtt. over 10 eks., dog alle iagtt. fra januar og december.

2 4/1 Nymindestrømmen, 1 11/1 Værnengene, 1 Skodbjerg, 1 Nymindestrømmen og 1 Værnengene - alle 12/1, 2 15/1 Nymindestrømmen, 1 16/1 Værnengene og 2 18/1 Nymindestrømmen (alle JPK), 1 20/1 Skjern enge (TM), 1 Nymindestrømmen og 1 Værnengene begge 22/1 (JPK), 12 9/3 Borrislejren (JHK), 15 5/4 Værnengene (FT+AGJ), 19 16/4 og 19 19/4 Værnengene (JPK), 48 19/5 og 16 6/6 Værnengene (JPK), 10 8/6 Borris hede (FT+AGJ, JHK), min. 100 25/6 Værnengene (FT+AGJ), 42 14/7 og 50 20/7 Harboøre tange (SvB), 53 20/7 Værnengene (JPK), 214 22/7 spredt i Nissum fjord (JOC), 99 23/7 Harboøre tange (AKV), 30 15/8 Holstebro sø (JOC, NUP), 30-40 29/8 Skjern å-munding (TM), 28 2/9 Holstebro sø (PP).

Tipperne: 8 2/1, 34 21/4, 131 24/6, 175 14/7 og 81 29/8.

Ynglekolonier: 10-12 reder i Skarrild Kratplantage (FT+AGJ), 164 besatte reder ved Lillelund, Vemb (JOC). Sidstnævnte koloni talte i 1984 220 par; tilbagegangen i 1985 skyldtes sandsynligvis den hårde vinter.

Sølvhejre: Se Appendix I.

Silkehejre: Se Appendix I.

Rørdrum: Alle iagtt. nævnes.

Værnengene: 1 2/3 set (JHK), op til 2 hørt og set 3/4, 5/4, 7/4, 12/4, 16/4, 3/5, 5/5, 12/5, 19/5, 4/6 og 6/6 (AK, LW, TM, SEP, CL, EF, JP, FT+AGJ, JPK).

Tipperne: 1 3/1 og 18/2.

Vest Stadil fjord: Op til 2 hørt og set 27/3, 3/4, 14/4, 17/4, 21/4, 1/5, 10/5, 14/5, 21/5, 25/5, 27/5 og 4/10 (EF, CH, LG, IHO, JOC).

Husby sø: 1 hørt 21/4 (IHO, JOC).

Felsted kog: 1 set 27/2, 1 hørt 19/4, 1 hørt 21/4 (JOC).

Bøvling fjord: 1 hørt 19/4 (AKV, JOC).

Indfjorden: 1 hørt 28/4 (JOC).

Borbjerg sø: 1 hørt jævnlige april (JOC, NUP).

Sdr. Lem Vig: 1 22/4 og 2 hørt 13/4 (LN), 2 21/4 "siden er én hørt paukende næsten hver aften, yngel?" (SB).

I 1984 blev der ikke sendt oplysninger ind hverken fra Bøvling fjord, Indfjorden, Borbjerg sø eller Sdr. Lem Vig. I forbindelse med hårde vintre er det sandsynligt, at en relativt større del af bestandene optræder som trækfugle, hvorved der i foråret 1985 måske er sket en vis spredning af fuglene.

Hvid Stork: Alle iagtt. nævnes.

1 rast 14/4 Felsted kog (JOC), 1 rast 6/6 på skorsten i Skarrild (FT+AGJ).

Skestork: Alle iagtt. nævnes.

2 14/4, 16/5 og 17/5 Vest Stadil fjord (SEP, EF), 1 ad. 26/5 Harboøre tange (JN).

Flamingo: Se Appendix II.



SVANER

Knopsvane: Max.tal fra forskellige lokaliteter - over 50 eks.

	Forår	Efterår
Velling bugt		340
Klægbanken		310
Thorsminde	290 + 9 juv.	
Nissum fjord	50	362
Harboøre tange	111 + 4 juv.	160
Stauning s.f. sejlr.	50-100	300
Tipperne	119	540 + 30 juv.
Skjern å-munding		74 + 26 juv.
Haurvig grund		92
Værnengene	55	

Et par yngleoptællinger:

42 par Nissum fjord (JOC)

1 par Søby sø (FT+AGJ)

1 par Nymindestrømmen (JPK)

Sangsvane: Max.tal fra forskellige lokaliteter - over 20 eks.

	Forår	Efterår
Plet Enge	15 ad + 8 juv.	
Lilleå-dalen	18 ad + 14 juv.	
Tipperne	24 ad	
Syd for Arnborg	73 ad + 16 juv.	
Sdr. Lem Vig	150	74
Husby sø	33 ad + 6 juv.	
Skjern enge	127	175 + 25 juv.
Vest Stadil fjord	40	
Søby sø	76	
Borris hede	27	60
Sandene		150
Brande Elværk sø	31	
Thorsminde	15 ad + 8 juv.	25 ad + 10 juv.
Troldhede Kulsø/		
Vorgod å	27 ad + 15 juv.	
Øst for Indfjorden	56 ad + 17 imm.	
Holstebro sø	84	
Nissum fjord	313	

Pibesvane: Max.tal fra forskellige lokaliteter - over 10 eks.

	Forår	Efterår
Vest Stadil fjord	18 ad	465 ad + 45 juv.
Søby sø	10 ad	
Tipperne	87 ad + 6 juv.	451 ad + 68 juv.
Nissum fjord	197	
Skjern enge	58 ad + 15 juv.	33 ad + 1 juv.
Harboøre tange	9 ad + 2 imm.	110 ad + 5 imm.
Plet enge		37
Pallisbjerg	17	
Hygum Nor	40 ad + 3 imm.	
Velling Bugt		55 ad + 4 juv.
Velling Mærsk		50 ad + 1 juv.
Nr. Bork	13 ad + 2 juv.	
Værnengene	17 ad + 3 juv.	

Sort Svane: Se Appendix II.

G Æ S

Svanegås: Se Appendix II.

Grågås: Fra følgende lokaliteter nævnes maksimumstal:

	Forår	Sommer/efterår
Værnengene	119	115 (JPK, FT+AGJ, JHK)
Tipperne	464	1335 (T)
Skjern enge	-	124 (TM)
Nissum fjord	68	474 (JOC, IHO, AKV)
Harboøre tange	75	7 (AKV, KH)

Der er ikke indsendt iagttagelser fra Vest Stadil fjord.

Øvrige iagtt. over 10 eks.:

32 3/1 Egebjerg (SB), 10 s 20/1 Nyminddegab strand (JHK),
27 sw 27/8 Holstebro (IHO), 16 20/9 Hoven (TM).
10 ynglepar i Nissum fjord, heraf 8 i Felsted kog (JOC).
I 1984 kun 2-4 ynglepar i fjorden.

Grågås har rastet i Vestjylland i et meget stærkt stigende antal de sidste år.

Blisgås: Alle iagtt. nævnes.

3 9/3 Holmen, Nissum fjord (JOC), 2 9/3 Værnengene (EF, HS), 5 10/3 Vest Stadil fjord (EF), 1 15/3 Plet enge (AKV), 3 16/3 Værnengene (HWJ), 2 22/3 Værnengene (JPK), 2 23/3 Bøvling klit (KTO, JOC), 1 imm. 3/4 Bøvling klit (AKV), 1 subad. 17/4 Vest Stadil fjord (IHO), 1 20/4 Vest Stadil fjord (EF, JB), 2 22/4 Sandene (EF), 2 1/5 og 3 10/5 Vest Stadil fjord (PD, LG).
Tipperne: 14 17/11, 12 18-19/11, 10 24/11, 9 27/11, 1 4/12, 2 15/12, 1 20-21/12 og 3 23/12.

Sædgås: Alle iagtt. nævnes.

1 5/3 Værnengene (JPK), 1 7/4 Høvsøre, Bøvling fjord (AKV), 3 3/5 Tipperne (T).

Kortnæbbet Gås: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Værnengene	5092	- (JPK, Ole Thorup, TM, FT+AGJ, JHK, EF)
Tipperne	4380	1650 (T)
Skjern å	2600	- (TM, He, JHK, LW)
Vest Stadil fjord	12900	5250 (EF, PD, LG, LW, JHK, JPK)
Nissum fjord	5955	30 (AKV, JOC, SvB, JHK, PD, LG)
Harboøre tange	4200	4 (AKV, KH)

Vi beklager denne sammenkogning af alle tallene fra disse vigtige lokaliteter for arten, men materialet var meget stort. Som det ses af tabellen, raster Kortnæbbet Gås kun i større tal i amtet om efteråret på Tipper-reservatet og ved Vest Stadil fjord, da de er sky overfor selv mindre jagtforstyrrelser. Om foråret er fuglene mere jævnt fordelt i amtet. De store koncentrationer af gås på et mindre antal lokaliteter giver anledning til større eller mindre markskader f.eks. på vintersædmarker - især ved Vest Stadil fjord og ved Fiil sø i Ribe amt.

Øvrige lokaliteter: 95 16/3 Bjerregård (TM), 7-800 22/4 Sandene (EF), 900 11/5 Velling mærsk (LW), 100 12/5 Klægbanken (LW), ca. 150 SØ 16/5 over Lemvig (SvB).

Snegås: Op til 6 forskellige fugle med 3 af den store race og 3 af den lille race sås på Tipperne, Værnengene og ved Bjerregård i perioden 5-14/3. Fra dette tidspunkt og indtil medio maj sås 2 fugle regelmæssigt ved Vest Stadil fjord, dog 4 medio maj. Ved Skjern enge sås bl.a. 3 fugle 12-14/5. Ved Nissum fjord og Harboøre tange sås begge steder 2 fugle hyppigt i perioden 15/3-10/4, hvorefter arten ikke er iagttaget her. På disse 2 lokaliteter er der ikke oplysninger om iagttagelser af fuglene på sammenfaldne datoer, hvorfor det måske har været det samme par, der er set begge steder. Måske er alle forårsiagttagelserne fordelt på de 6 individer fra Tipper-halvøen primo-medio marts. (EF, EØ, JHK, TM, HWJ, AKV, AK, LH, PD, LG, LW, JPK, JB, SEP, BDM, KTO, JOC, T).

Efterårssiagtt.: 1 25/8 Værnengene (JHK, TM). Tipperne: 1 18/8, 29/8, 23/9, 1/10 og 2 13/10.

Mørkbuget Knortegås: Sydlige del af Ringkøbing fjord, forår kun iagtt. over 50 eks.:

80 29/3 Grønøde Pold (JPK), 200 12/4 Værnengene (JPK), 50 20/4 Skodbjerg (JHK), 4-500 5/5 Bjerregård (SEP), Tipperne: 821 8/4, 1600 29/4, 2020 3/5, 2010 16/5, 2 4/6, 1 30/6, 26 15/9, 3 2/11, 5 NW 23/12.

Øvrige lokaliteter - alle iagtt. nævnes:

1 23/3 Harboøre (AKV), 6 23/3 Bøvling klit (AKV, JOC),
2 14/4 Hygum Nor (AKV), 6 18/4 Bøvling klit (JOC), 1
19/4 og 21/4 Bøvling klit (AKV), 4 16/5 Fjandø (JHK),
1 3/7 Langerhuse (AKV), 1 3/8 Harboøre (AKV), 25 s
8/9 Husby klit (LW), 4 14/9 Fjandø (JOC).

Lysbuget Knortegås: Ringkøbing fjord - alle iagtt. nævnes:

17 n 13/2 Sandene (EF), 13 n 16/2 Bjerregård (JM),
Tipperne: 1 24/3-7/4, 3 8/4, 1 12-13/5, 2 17/9, 10
23/9, 17 25/9.

Nisum fjord og Limfjorden - max.tal:

Nisum fjord: 1700 26/4 (JOC), Hygum Nor: 7 14/4 (AKV),
Plet enge: 250 14/3 (AKV), Harboøre tange m. fjord: 61
8/4 (KH). Harboøre-området er andre år rasteplads for
væsentlig flere Lysbugede Knortegås.
Iøvrigt: 2 30/6 og 1-2 3/7 Harboøre tange (AKV).

AKV, JOC og Jens Kristian Kjærgård har i foråret 1985
foretaget flere koordinerede tællinger af Lysbuget
Knortegås i Nisum fjord og de vestlige dele af Lim-
fjorden. Som samlet maksimum for alle lokaliteterne
incl. Agerø i Viborg amt taltes 3100 26/4. Den samlede
population tæller p.t. 3500-4000 individer.

Bramgås: Alle iagtt. nævnes.

1 5/3 Værnengene (JPK), 15 9/3 Værnengene (HS, EF),
7 13/3 Bøvling klit (JOC), 4 22/3 og 14 29/3 Værn-
engene (JPK), 35 5/4 Værnengene (FT+AGJ), 84 12/4
Værnengene (JPK), 4 12/4 Bøvling klit (JOC), 1 15/4
Vest Stadil fjord (SEP), 7 5/5 Værnengene (SEP), 2
9/5 Skjern enge (TM), 3 29/9 Vest Stadil fjord (JP),
12 4/10 Vest Stadil fjord (EF), 3 s 6/10 Søndervig
(EF), 2 16/10 Vest Stadil fjord (SEP), 7 6/11 Bøvling
klit (JOC).
Tipperne: 15 2/1, 11 3/3, 4 29/3, 55 7/4 (JP), 86
15/4, 7 5-11/5, 3 25-26/9, 14 s 19/11, 3 26/12.

Kanadagås: Sammenkogning af alle iagtt.

Op til 25 i Thorsminde-havn/Bøvling klit (JOC, LW,
JGP, EØ, AKV, TM) i januar-primo marts, op til 27 i
januar-7/4 i Søndersund og Tangsø v/Indfjorden (AKV,
LH, JN, JOC), op til 7 20/1-23/3 Sdr. Lem Vig (SB, LN),
4 3/2 + 5/2 Brande Elværk sø (DMF), 5 12/2-9/3 Sdr.
Lyngvig (EF), 4 14/2 Brande (FT+AGJ), 2 2/3 Gødstrup
sø (JGP), 1 r 9/3 Søndervig (EF), 10 18/3 Vest Sta-
dil fjord (JPK), 1 n 4/5 Søndervig (EF).
Tipperne: 1 29/4, 7 4+8+10/11, 7 23+26/12, 19 30/12,
7 31/12.

1 ynglepar Nørskov Vig, Venø (JOC, NUP).

Indisk Gås: Se Appendix II.

Æ N D E R

Gravand: Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Fældningstræk	Efterår	
Værnengene	45	224	-	(JPK, Oie Tho- rup, FT+AGJ)
Tipperne	221	2476	670	
Nisum fjord	556	766	791	(JOC, AKV)
Harboøre-omr.	342	1433	-	(KH, CH, AKV, EF, SvB)
Sdr. Lem Vig	100+	-	-	(SB, LN)

Øvrige lokaliteter:

Ca. 20 5/3 Vonåens udløb (SEP), 21 11/3 og 17 17/3
Skjern å-munding (TM), 10 3/4 og 42 16/4 Gødstrup sø
(BH), 27 20/4 Sandene (EF), 20-30 14/5 Skjern å-mun-
ding (TM), 25 18/5 Kilen (AN), 128 + 28 pull. 4/6
Gødstrup sø (CL, HLJ), 44 22/6 Kilen (SN), 30 + 44 pull.
27/6 Gødstrup sø (CL, HLJ), 18-20 + 9 pull. Borris
hede (FT+AGJ), 1 16/10 Skjern å-munding (TM).
4-6 ynglepar i Kilen (SN), ca. 80 ynglepar i og om-
kring Nisum fjord (JOC).

Rustand: Se Appendix II.

Gråand: Max. tal fra følgende lokaliteter:

	jan-maj	juni-aug	sep-dec	
Værnengene	250-275	91	-	(JPK, Oie Tho- rup, FT+AGJ)
Tipperne	2347	4877	6349	
Skjern å	219	ca. 50	-	(TM)
Vest Stadil fj.	150	-	-	(PD)
Nisum fjord	2150	3120	3680	(JOC, AKV, JPK)
Harboøre-omr.	400	200	16	(AKV, KH)
Sdr. Lem Vig	4-500	-	-	(LN, SB)
Kilen	128	-	382	(SN)

For nogle af lokaliteterne er tallene nok langt fra
repræsentative, da det indsendte observationsmateriale
ofte er for spinkelt.

Øvrige lokaliteter:

200 9/3 Handbjerg strand (LN), 150 15/3 Hygum Nor (AKV),
300 18/3 Husby sø (JPK), 50 27/3 Sandene (EF), 30-40
3/4 Gødstrup sø (BH), 16 7/4, 18-20 14/4 og 20 18/7
Søby sø (FT+AGJ), 146 23/11 Horn sø (AKV), min. 250
8/12 Omme ådal, Borris (TM).



Krikand: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	jan-maj	jun-aug	sep-dec	
Værnengene	1656	9	-	(JPK, FT+AGJ, TM)
Tipperne	867	13082	20790	
Skjern å	326	8	5	(TM)
Vest Stadil fj.	626	-	-	(PD, LG)
Nissum fjord	2280	1495	3370	(JOC, AKV)
Harboøre-omr.	365	-	-	(AKV, KH)
Sdr. Lem Vig	2-300	-	-	(LN, SB)

Som ved Gråand er det næppe alle tallene, der er repræsentative. Det er glædeligt at se, at der på trods af forureningen alligevel er optalt meget store tal af Krikand på Tipperne igen. Store antal af ænder her i 1985 skyldtes muligvis den hårde vinter 84/85, hvor isdækket og de anaerobe bundforhold resulterede i, at relativt store mængder af fosfat blev bundet i sedimenten, hvorved de kom selve bundplanterne til gode fremfor algerne i selve vandet.

Øvrige lokaliteter:

21 13/1 Troldhede Hulsø (TM), 17 17/2 Borris hede (TM), 20 9/3 Borris hede (JHK), 82 14/3 Hygum Nor (AKV), 50 16/3 Nymindestrømmen (TM), 88 14/4 Noret, Vesperne (AKV), 8 14/4 Søby sø (FT+AGJ), 36 19/4 Nymindestrømmen (JPK), 100 27/4 Sandene (EF), 15 8/6 Borris (JHK, FT+AGJ), 36 13/11 Horn sø (AKV), 15-20 8/12 Omme å, Borris (TM).
3 ynglepar i Nissum fjord (JOC).

Atlingand: Alle iagtt. nævnes.

Værnengene: 4 4/5 (JHK), 2 5/5 (TM), 2 10/5 (JPK), 1 16/5 (JHK).

Tipperne: Første iagtt. 1 han 8/4.

Vest Stadil fjord: 1 par 21/4 (IHO).

Indfjorden: 1 han 4/5, tilsyneladende ingen ynglepar i Nissum fjord (JOC).

Harboøre tange: 3 par 20/4 (KTO), 3 12/5 (HWJ), 2 par 14/5 (KTO).

Sdr. Lem Vig: 1 par 3/5 (SB).

Der går rygter om, at en stor del af Atlingandbestanden skulle være omkommet ved tørke i vinterkvarteret ved Niger-floden i Afrika. Antallet af iagttagelser er da også mindre end i 1984.

Knarand: Alle iagtt. nævnes.

1 par 19/4 Værnengene (JPK), 3 par 10/5 Nymindestrømmen (JPK), 1 16/11 Hornsø (LN).

Tipperne: 1 5/4, 16/4, 7/5, 19/5 og 23-24/7, 2 29/7, 1 11/9, 4 18/9, 18 19/9, 4 20/9, 7 22/9, 8 23/9, 3 24/9, 9 12/10, 1 15/10, 5 21/10.

Nissum fjord: 1 par 31/5 Bøvling klit (LH), 2 18/6 og 1 28/9 og 6/10 Felsted kog (JOC).

Harboøre tange: 1 14/4 (AKV), 2 26/4 (AKV, BDM, KTO).

Pibeand: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår	
Nymindestrømmen	865	2	(JPK, TM)
Værnengene	375	-	(JPK, FT+AGJ)
Tipperne	1942	18542	
Skjern å	652	4	(TM)
Nissum fjord	2500	4998	(JOC, AKV)
Harboøre-omr.	900	1000	(AKV, KH)
Sdr. Lem Vig	100+	-	(LN)

Øvrige lokaliteter:

1 12/1 Hvide Sande (JPK), 30 27/3 Sandene (EF), 2 7/4 Søby sø (FT+AGJ), 125 14/4 Sandene (EF), 130 2/10 Hygum Nor (AKV).

Spidsand: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår	
Værnengene	184	-	(JPK, FT+AGJ)
Tipperne	529	1064	
Skjern å	245	-	(TM)
Vest Stadil fj.	86	-	(PD, LG)
Nissum fjord	275	416	(JOC)
Harboøre tange	250	62	(KH, AKV)
Hygum Nor	510	-	(AKV)

Øvrige lokaliteter:

14 5/2 Harboøre tange (ChL), 1 5/3 og 5 8/3 Gødstrup sø (CL, HLJ), 7 9/3 Sdr. Lem Vig (SB), 7 11/3 Gødstrup sø (CL, HLJ), 18 16/3 Nymindestrømmen (TM), 8 16/3 Sdr. Lem Vig (LN), 2 Husby sø og 30 Nymindestrømmen 18/3 (JPK), 100 27/3 Sandene (EF), 5 7/4 Handbjerg strand (LN), 20+ 12/4 Sdr. Lem Vig (LN), 1 9/4 Gødstrup sø (JGP).

Skeand: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår	
Værnengene	50	4	(JPK, FT+AGJ, JHK, TM)
Tipperne	30	347	
Skjern å	5	120	(TM, Peter Nissen, BH)
Vest Stadil fjord	20	-	(PD, LG)
Nissum fjord	52	157	(JOC, AKV, EK)
Veserne	4	34	(AKV)
Harboøre tange	19	65	(AKV, JN, KH)

Øvrige lokaliteter:

1 19/2 Hvide Sande (JPK), 2 23/3 Sdr. Lem Vig (SB), 4 4/4 og 6 7/4 Gødstrup sø (CL, HLJ), 5 par 7/4 Handbjerg strand (LN), 6 14/4 Sandene (EF), 6 4/6 og 7/8 Gødstrup sø (CL, HLJ), 1 2/10 Harboøre (AKV).

Mandarinand: Se Appendix II.

Svømmeand sp.: Af ubestemte svømmeandearter bør fremhæves 4500-5000 11/3 Skjern å-munding og 170-200 2/8 + 4/8 samme sted (begge TM).

Taffeland: Iagtt. over 5 eks.

5-10 12/2 Thorsminde (TM), 37 16/3 Nymindestrømmen (TM), 14 18/3 Nymindestrømmen (JPK), 122 30/3 Nissum fjord (JOC), 30-40 3/4 Gødstrup sø (BH), 150 3/4 Felsted kog (AKV), 63 9/4 Vesperne (AKV), 90 11/4 Ferring sø (AKV), 134 14/4 Vesperne (AKV), 5-6 14/4 Søby sø (FT+AGJ), 16 16/4 Gødstrup sø (BH), 8 19/4 Nymindestrømmen (JPK), 24 31/5 Husby sø (LH), 58 heraf 56 hanner 9/6 Søndervese (AKV), 16 30/8 Søby Brunkulslejre (JP), 75 7/11 Harboøre (AKV), 223 16/11 Kilen (SN).

Troldand: Iagtt. over 10 eks.

13 4/1 Nymindestrømmen (JPK), 10 8/2 Skjern å (TM), 10 19/2 Hvide Sande (JPK), 10 16/3 Nymindestrømmen (TM), 12 18/3 Husby sø (JPK), 20 30/3 Nymindestrømmen (JHK), 67 1/4 Vesperne (AKV), 17 7/4 Søby sø (FT+AGJ), 17 9/4 Skjern å (TM), 240 11/4 Ferring sø (AKV), 71 13/4 Kilen (SN), 114 14/4 Vesperne (AKV), 270 14/4 Nissum fjord (JOC), ca. 100 16/4 Gødstrup sø (BH), 14 19/4 Nymindestrømmen (JPK), 330 3/5 Ferring sø (AKV), 26 3/5 Nymindestrømmen (TM), 12 11/5 Borris (TM,JHK), 31 16/5 Nymindestrømmen (JHK), 90 18/5 Harboøre (KH), 45 18/7 Søby sø (FT+AGJ), 45 30/8 Søby Brunkulslejre (JP), 108 13/10 Kilen (SN), 88 23/11 Horn sø (AKV).
1 m/6 pull. 11/8 Søby sø (CL,HLJ), 2 ynglepar i Felsted kog (JOC).

Bjergand: Alle iagtt. nævnes - dog samling af jan-feb iagtt. fra Thorsminde og Hvide Sande.

Thorsminde: Op til 9 i perioden 3/1 - 23/2 (AKV,EF, JOC,HWJ,CH,EØ,JM,LW,ChL).

Hvide Sande: Op til 5 i perioden 12/1 - 27/1 (EF, JPK,SEP,JM,JHK).

2 23/1 Skjern å (TM), 4 25/1 Nissum bredning (AKV), 2 31/1 Holstebro sø (JOC,NUP), 8 2/2 Nissum bredning (BDM,KTO), 11 5/2 Harboøre (ChL), 10-11 6/2 Harboøre (ChL), 1 10/2, 3 23/2 og 1 24/2, 2/3, 15/3 Harboøre (alle AKV), 1 3/4 Vest Stadil fjord (PD,LG), 1 14/4 Vesperne (AKV), 2 s 20/4 Søndervig (EF), 25 3/5 Ferring sø (AKV), 2 7/5 og 1 26/9 + 30/9 Gødstrup sø (CL,HLJ), 1 30/9 Vesperne (AKV), 30 17/10 Nissum fjord (JOC), 2 17/11 Vesperne og 20 19/11 Horn sø (AKV), 4 Horn sø og 6 Gjeller sø 23/11 (JN), 47 8/12 Gjeller sø (AKV).
Tipperne: 1 6/8, 2 8/8, 2 6/11, 1 8/11, 1 12/11 og 3 16/11.

Der er i år sendt flere iagttagelser af Bjergand ind end normalt. Bl.a. nogle meget fine tal fra Ferring sø, Gjeller sø og Horn sø.

Hvinand: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	1. halvår	2. halvår
Tipperne	1965	493
Skjern å	830	- (TM)
Nissum fj.	1150	411 (JOC,AKV)
Harboøre/		
Nissum Br.	2400-3200	- (AKV,KH)
Kilen	188	430 (SN,LN) (Større antal overnattende på denne lok.)
Sdr. Lem V.	3-400	200+ (LN,SB)

Øvrige lokaliteter - iagtt. over 25 eks.

67 3/1 Lemvig (AKV), 50 12/1 Hvide Sande (JPK), 30 13/1 Fjaltring (AKV), 74 27/1 Hvide Sande-Haurvig (JHK), 50 15/3 Hygum Nor (AKV), 87 Horn sø og 67 Gjeller sø 23/3 (AKV), 43 30/3 Nymindestrømmen (JHK), 40-50 3/4 Gødstrup sø (BH), 45-50 7/4 Søby sø (FT+AGJ), 140 8/4 Gødstrup sø (CL,HLJ), 190 13/4 Sandene (EF), 25 14/4 Søby sø (FT+AGJ), 55 14/4 Hygum Nor (AKV), 302 3/5 Ferring sø (AKV), 385 20/4 Sandene (EF), 30 19/11 Horn sø (AKV).

Havlit: Alle iagtt. nævnes.

1 27/1 Hvide Sande (SEP), 1 død 3/2 Skodbjerg (TM), 2 9/2 Fjaltring, 2 10+12+15/2 Harboøre og 1 23/2 Thorsminde (alle AKV), 3 n 9/3 Hvide Sande (EF), 1 23/3 Fjand (HWJ), 2 9/4 Harboøre (AKV), 2 n 20/4 Søndervig (EF), 1 n 14/10 Houvig (EF), 3 3/11 Felsted kog (JOC), ikke mindre end 200 blæst ind fra havet 4/11 Bøvling fjord (JOC), 3 7/11 Thorsminde (AKV), 1 s 9+10/11 Lyngvig (EF). Op til 8 fugle rastende i Thorsminde i perioden 15-29/12 (EF,JOC,HWJ, SEP,PD,CH,JM).

Fløjsand: Alle iagtt. nævnes.

3 26/1 Thorsminde (AKV), 15 8/2 og 8 9/2 Langerhuse (AKV), 1 12/2 Thyborøn (AKV), 8 15/2 Langerhuse (AKV), 1 15/2 Husby klit (SEP), 10 17/2 Langerhuse (AKV), 3 n 8/4 Vrist strand (KH), 30 n 13/4, 6 n 20/4 og 5 n 21/4 Søndervig (EF), 7 21/4 Thorsminde (AKV), 1 død 28/4 Skodbjerg (TM), 4 n 5/5 Søndervig (EF), 1 19/5 Fjaltring (AKV), 1 3/7 Langerhuse (AKV), 3 s 1/9 Harboøre (KH), 7 s 14/12 Lyngvig (EF), 1 28/12 Thorsminde (SEP).

Sortand: Iagtt. over 500 eks. - dog alle "indlands"-iagtt.

1 4/1 Nymindestrømmen (JPK), 1130 12/2 Langerhuse (AKV), 29 7/4 Gødstrup sø! (CL,HLJ), 12 7/4 Søby sø (FT+AGJ), 2 8/4 Gødstrup sø (CL,HLJ), 2300 n + 50 s 9/4 Harboøre (AKV), 3 13/4 Kilen (SN), 4 13/4 Borbjerg Møllensø (PP), 8-9000 n 13/4 Søndervig (EF), 435 n + 105 s 16/6 Langerhuse (AKV), 1 17/8 Gødstrup sø (CL,HLJ).

Både ved Fløjsand og Sortand er der indsendt langt flere iagttagelser fra 1985 end -84.

Ederfugl: Iagtt. over 50 eks. - dog alle "indlands"-iagtt.
1 26/2 Skjern å (TM), 70 n 10/3 Thorsminde (EF), 1
7/4 Søby sø (FT+AGJ,JGP), 1 9-11/4 Kulsø, Grarup
(JM), 200 n 13/4 og 150 n 14/4 Søndervig (EF), 1
14/4 Søby sø (FT+AGJ), 1 15/8 Gødstrup sø (CL,HLJ),
85 1/9 Harboøre tange (KH), 1 skudt 20/10 Felsted
kog (JOC).

Stor Skallesluger: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	1. halvår	2. halvår
Tipperne	252	176
Skjern å	244	- (TM,BH)
Nisum fjord	1190	1230 (JOC,LH,AKV)
Kilen	87	258 (LH,SN)

Øvrige lokaliteter - iagtt. over 25 eks.:

60 12/1 Hvide Sande (EF,JPK), 83 20/1 Hvide Sande
(EF,JHK), 26 25/1 og 29 3/2 Nisum bredning (AKV),
150 14/2 Hvide Sande (EF), 45 19/2 Hvide Sande (JPK),
30 9/3 Borris (JHK), 29 16/3 Nymindestrømmen (TM),
30 5/4 Værnengene (FT+AGJ), 49 11/4 Ferring sø (AKV).

Toppet Skallesluger: Alle iagtt. over 5 eks. + indlandsiagtt.

50 12/1 Hvide Sande (EF,JPK), 45 12/1 Thorsminde (EF),
59 20/1 Hvide Sande (EF), 5 n + 1 s 20/1 Nymindegab
strand (JHK), 54 20/1 Hvide Sande (JHK), 15 20/1
Thorsminde (LH), 53 23/1 Thorsminde (JOC), 144 25/1
Nisum bredning (AKV), 47 27/1 Hvide Sande-Haurvig
(JHK), 332 10/2 og 605 10/2 Harboøre (AKV), 58 19/2
Hvide Sande (JPK), 1 15/3 Gødstrup sø (JGP), 81 1/4
Harboøre (AKV), 1 7/4 og 4 14/4 Søby sø (FT+AGJ),
173 14/5 Harboøre (AKV), 236 18/5 Harboøre (KH), 7 n
7/9 Søndervig (JHK), 300 14/2 Hvide Sande (EF).
Tipperne: 43 6/4 og 49 + 26 pull. 7/8.
1 m/4 pull. 30/8 Skjern å-munding (TM), ca. 10 yng-
lepar i Nisum fjord (JOC).

Der er i år både indsendt flere og langt større ob-
servationer end i 1984. Dette skyldes vel især den
hårde vinter med koncentrationer af fuglene i de
hyppigt besøgte isvåger.

Lille Skallesluger: Alle iagtt. nævnes.

Op til 2 i Thorsminde 3-20/1 (AKV,IHO,EF,JOC,LH),
op til 8 12-27/1 i Hvide Sande (EF,JPK,JGP,SEP,JHK,
JM), 2 20/1 Skjern å (TM), 5 25/1 Harboøre (AKV), 1
28/1 Skjern å (TM), 4 28/1 Thyborøn (BDM,KTO), 2
29/1 Venner å-munding (LW), 11 3/2 Harboøre (AKV),
10 3/2 Thyborøn (JN), 11 5-6/2 Harboøre (ChL), 10
9/2 og 9 10/2 Harboøre (AKV), 5 10/2 Thorsminde (JOC),
6 17/2 Harboøre (AKV), 1 17/2 Skjern å (TM), 2 20/2
Holstebro sø (JOC,NUP), 1 20/2 Sdr. Lem Vig (LN), 9
24/2 Harboøre og 2 25/2 Lemvig (AKV), 5 2/3 Harboøre
(AKV), 4 9/3 Sdr. Lem Vig (LN), 1 9/3 Værnengene (HS),
5 11/3 Indfjorden (JOC), 1 15/3 Harboøre (AKV), 1
23/3 Horn sø (AKV), 2 23/3 Indfjorden (JOC), 1 10/4
Horn sø (AKV), 3 13/4 Kilen (SN), 1 23/11 og 8-26/12
Horn sø (JN,AKV).
Tipperne: 1 12-13/11, 2 14/11, 1 18-19/11, 1-2 17/12.
Der er sendt mere end dobbelt så mange iagtt. ind
sammenlignet med 1984 vel p.g.a. de mange isvåge-besøg.

R O V F U G L E



Steppeørn: Se Appendix I.

Musvåge: Iagtt. over 5 eks.

15 20/1 og 11 27/1 Nymindegab-Hvide Sande (JHK),
12 27/1 Sdr. Lyngvig (EF), 6 24/2 Værnengene (TM),
8 1/4 Holstebro sø (JOC,NUP), 7 9/6 Skjern-Borris-
Sdr. Felding-Borris (JHK), 6 15/9 Holstebro (JOC,
NUP), 19 22/10 Tipperne (T).

Fjeldvåge: Et ekstremt godt år. 269 iagttagelser indsendt
foruden Tipper-obs. Det er mere end 3 gange så
mange som de foregående år.
Månedsfordelingen (% Tipperne). Der er sikkert
gangangere.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
66	35	53	27	6					32	24	26

På Tipperne mange dagsobs. på 4-6 fugle, således
hele perioden 1/11 - 15/12 5-6 fugle pr. dag.

Et par store tal: 26 2/1 Nisum fjord (JOC),
27 r/s 27/10 Bøvling klit (AKV) - 14 aldersbe-
stemte var imm.
(JOC,T,SB,NUP,JHK,DMF,AKV,LG,PD,KTO,TM,NPB,LN,JPK).

Rød Glente: Alle iagtt. nævnes.

1 3K⁺ 21/3 Bjerregård (JM) - fundet død på stran-
den, 1 27/5 Egsgård v/Brande (NPB).

Sort Glente: Alle iagtt. nævnes.

Mange har været heldige at se denne art i år.
2 n 7/5 Harboøre tange (BDM,PM,KTO), 1 27/5
Strande (JN,SvB), 1 s 27/5 Lyngvig (EF), 1 13/6
Tipperne (T).

Havørn: Alle iagtt. nævnes.

1 ad. 9/3 Borris hede (HS,JHK,He), 1 juv. 10/11 Fjandø
(JOC), 1 juv. 27/12 Harboøre tange (MKP), 1 juv. 27-
28/12 Høvsøre og Indfjorden (IHO).
Iagttagelserne fra efteråret kan muligvis dreje sig om
samme fugl.

Hvepsevåge: Alle iagtt. nævnes.

2 13/3 Rind plantage er meget tidligt for denne
art (JGP), 2 10/5 Viungård ved Ulfborg (PD), 1
22/5 sw for Brande (EF), 1 27/5 Fjand (EK), 1 9/6
Sdr. Grene plantage (TM), 3 14/7 Dybe (AKV), 1 8/6
Borrislejren (JHK), 1 11/8 Søby sø (CL,HLJ).

Rørhøg: Sammenstilling af alle resultater.
Ialt indsendt 171 iagttagelser fra amtet (T,JOC,SB,
JHK,FT+AGJ,AKV,TM,LN,JPk).

Første i foråret: 1 han 29/3 Værnengene (JPK).
Fleste fugle: 11 20/7 Værnengene (JPK) og 14 29/8
Tipperne (T).

Årets sidste: 1 7/10 Tipperne (T).
Fordeling på lokaliteter:

Tipperne	64		
Øvrige - Ringkøbing fjord	63		
Nissum fjord	22	-	1-2 ynglepar
Sdr. Lem Vig	15	-	1-2 ynglepar
Øvrige	7		

Blå Kærhøg: Max-tal fra de "bedste" kærhøge-lokaliteter:

	Forår	Efterår
Tipperne	8	7
Værnengene	8	
Nymindegab-Hvide Sande	6	
Sandene	1	4
Velling Bugt		5
Skjern Enge	2	5
Vest Stadil fjord	1	4
Nissum fjord	9	7

Forårets sidste: 1 hun 27/5 Sandene (EF) er meget sent.

Efterårets første: 1 ad. hun 8/8 Tipperne (T).
Indlandsiagtt.: 1 han 4/2 Lilleådal (ChL), 2
10/3 og 1 18/3 + 5-6/4 og 2/11 Troldemosen (FIT,
NPB), 1 hun 13/9 og 1 han 23/10 v.f. Skarrild
(FT+AGJ).

Hedehøg: Alle iagtt. nævnes.

1 14/4 Indfjorden (JOC) er tidlig, 1 ad. han 3/5
Gl. Sogn, Holmsland (SEP), 1 ad. hun 8/5 og 1 imm.
hun 9/5 Tipperne (T), 1 hun 10/5 Vest Stadil fjord
(EØ), 1 han 27/5 Harboøre tange (JN,SvB), 1 hun 15/6
Stauning (AK), 1 8/7 Kyttrup, Felsted Kog (JOC), 1
imm. han 14+18/7 og 1 juv. 30/7 Tipperne (T), 1 hun s
10/8 Sandene (EF).

Duehøg: Sammenstilling af alle resultater.

Der er indsendt 34 iagttagelser mod sidste års 20.
Iagtt. er fordelt på alle årets måneder med en lille
overvægt i månederne febr. - maj.

Fordeling på lokaliteter:

Vestjyske fjorde	14
Mulige yngleområder	16
Andet	4

(JGP,JOC,BDM,KTO,TM,AKV,FT+AGJ,KM,JHK,SEP,DMF,T,BD,
JBa).

Fiskeørn: Alle iagtt. nævnes.

1 5/4 Gødstrup sø (JGP), 1 10/4 Stubbergård sø (LN),
1 10-13/4 og 1 19/4 (ikke samme) Arvad v/Brande (JM),
1 17/4 Klosterheden (AKV), 1 18/4 Brande Elværk sø
(DMF), 1 23/4 Skalle sø (LN), 1 29/4 Vognbjerg,
Skjern (JHK), 2 30/4 Råsted (GB), 1 7/5 Fjand Grønne
(JOC,IHO), 1 r 7/5 Sandene (EF), 1 10/5 Skjern enge
(TM), 1 r 15/5 Sandene (EF), 1 16/5 Borris hede (He)
- med en Guldfisk!., 1 19/5 Stubbergård sø (LN), 1
21/5 Kloster (SEP), 1 21/5 Nymølle dambrug (EF), 1
22/5 s v/Brande (EF), 1 27/5 Fjand (EK), 1 2/6 Am-
strup søer og 1 23/6 Nees (HWJ), 1 ad 20/7 Værnen-
gene (JPK), 1 2/8 Skjern å-munding (TM), 1 11/8 Sø-
by sø (CL,HLJ), 1 15/8 Harboøre tange (BDM,KTO), 1
20/8 Stauning Lufthavn, 1 1/9 Skjern å-munding og 1
20/9 Tarm (alle TM), 1 r 20/9 Kulsø, Brande (JM), 1
22/9 Vind (JN).

Tipperobs.: 1 fugl set følgende datoer: 24/5, 27/5,
24-31/7, 3/8, 5/8, 15/8.

Ses desuden artikel andet sted i SANDEVIFTEN.

Vandrefalk: Alle iagtt. nævnes.

Fra årets første halvdel: 1 2/1 Tipperne, 1 imm.
27/1 Nissum fjord (PD,LG), 1 imm. han 3/2 Harbo-
øre tange (PM,KTO), 1 han 11-30/3 og 3-29/4 Tip-
perne (T), 1 han 14/3 Værnengene (JPK) -- det var
nok Tipper-fuglen!, 1 imm. hun 8/4 Harboøre tange
(KH), 1 ad. hun r 10/5 Sandene (EF,SEP).

Fra årets sidste halvdel: 1 4/9 Skjern å-munding
(TM), 1 juv. set 30/9, 5/10, 15/10, 18/10, 20/10
og 3/11 Bøvling klit (JOC,CL,HLJ,BD,EF,JN,JB), 1
juv. 27/10 Skalstrup, Nissum fjord (JOC).

Tipperne: 1 juv. 9/9, 1 ad. han + 1 juv. 10/9, 1
11+14+15/9, 1 juv. hun 16-20/9, 1 22-23/9, 2 26/9,
1 29-30/9, herefter frem til 7/12 1 daglig med en-
kelte undtagelser. I første halvdel af oktober
mindst 3 forskellige fugle (1 ad. han, 1 ad. hun,
1 juv. hun) - herefter mindst 2 forskellige fugle
frem til 15/11.

1985 blev et år hvor der igen blev set flere Vand-
refalke end årene før. Skønt at se fremgangen
fortsatte! Se også artikel andet sted i bladet.

Lærkefalk: Alle iagtt. nævnes.

1 r 13/4 Værnet (NJL) er meget tidligt!! Set på 20 m
rast, 1 ad 9/5 Tipperne (T), 1 13/5 Bonnet (AKV), 1
1/6 Lemvig sødal (JN), 1 r 27-29/9 KragSnap (JGP).



Dværgfalk: Sammenstilling af alle resultater.
Ialt indsendt 120 iagttagelser (ikke korrigeret for
gengangere) (SEP, JB, JP, JOC, CL, HLJ, EF, OH, JHK, FT+AGJ,
ChL, JGP, AKV, KH, LH, PP, PD, LW, CH, TM, HWJ, JPK, T).

Månedsfordelingen ser således ud:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
9	7	10	20	11			2	28	20	8	5

Forårets sidste: 1 hun 30/5 Tipperne.

Efterårets første: 2 hunner 29/8 Tipperne.

Iagttagelsernes fordeling på lokaliteter:

	Forår	Efterår
Tipperne	12	37
Værnengene	8	1
Skjern enge	7	6
Vest Stadil fjord	9	9
Nissum fjord	10	
Diverse lokaliteter:		
Vestlige dele af amtet	9	7
"Indlandet"	5	1

Aftenfalk: Alle iagtt. nævnes.
1 2K 14/5 Hygum Nor (AKV) stadig i juv-dragt, 2
imm. 16/5 Tipperne (T), 1 imm. hun 5+7-10/6 4,3 km
n.f. Videbæk (EØ, CH), 1 hun r 9+13/6 Søndervig (EF)
samme fugl.



Tårnfalk: Iagtt. over 4 eks. nævnes.
9 12/1 og 6 20/1 Skjern enge (TM), 7 20/1 Nyminde-
gab-Hvide Sande (JHK), 6 13/2, 5 6+13/4 og 6 28/7
Skjern enge (TM), 5 24/8 Tipperne (T), 5 6/10 Skjern
enge (TM), 7 18/10 Nissum fjord (JOC) årsmax. her.
2 redekasser v/Bøel besat 13/4 (TM).

H Ø N S E F U G L E

Urfugl: Som sædvanlig er der kun iagtt. fra Vind, og her hol-
der bestanden tilsyneladende stadigvæk stand. Flere
har iagttaget fra 4 til 8 hanner (JPK, HWJ, SEP, OH, LH,
JGP). Topscorer blev (CH) med 9 hanner og 10 hunner.

Agerhøne: Sammenstilling af alle resultater.
Der er indsendt iagtt. af ialt 422 fugle (er kori-
geret for "tydelige" gengangere). Bedste lokalitet
er absolut Skjern enge, hvor (TM) anslår bestanden
til ca. 200 eks.
Lokaliteter for flokke over 10 eks.: Sandene, Gød-
strup sø, Hemmet, Kragssnap, Skelhøj, Viungård, Ju-
lianehede, Videbæk, Ikast. (LN, SvB, SB, TM, EF, HLJ, CL,
JHK, JGP, FIT, PD, HS, NPB, IMHJ, BD).

Vagtel: Alle iagtt. nævnes.
1 hørt 3/6 Viungård v/Uifborg (PD) - sad i bygmark.

T R A N E O G V A N D H Ø N S



Trane: Alle iagtt. nævnes.
1 n 23/3 Tipperne (T), 4 NØ 6/7 Borris hede (meddelt
til (He)).

Vandrikse: Sammenstilling af alle resultater.

Hørt på følgende lokaliteter:

Vest Stadil fjord	4	(EF)
Fjederholt å	1	(JGP)
Klosterheden	1	(JN)
Borbjerg Holmgård	2	(PP) - set
Værnengene	3	(JPK)
Velling bugt	1	(LW)
Indfjorden	1	(JOC)
Tipperne	3	(T)

Plettet Rørvagtel: Alle iagtt. nævnes.
2 hørt 10/5 Værnengene (JPK).

Blishøne: Max. tal fra lokaliteter med over 300 eks.

Velling bugt: 2200 25/11 (LW)
Området s.f. Stauning sejlrende: over 1000 24/10 (TM)
Nissum fjord: 910 6/9 (JOC)

Generelt færre Blishøns i år p.g.a. den hårde vin-
ter 84/85.

VADEFUGLE

Strandskade: Iagtt. over 50 eks., samt årets første.
Intet materiale fra Tipperne!
Årets første: 1 20/1 Nymindegab (JHK).
Harboøre tange: mere end 80 eks. fra 25/1 til
26/5. Max. 105 26/5 (AKV).
Sdr. Lem Vig: 80 23/3 (SB).
Nissum fjord: 97 8/4 (JOC).
Venø: ca. 200 ynglepar (JOC, NUP).
254 s. 10/8 Houvig (EF), 50 s. 6/8 Nymindegab (JPK).

Vibe: Iagtt. over 500 eks., samt årets første og sidste.
Årets første: 2 1/1 Sdr. Lyngvig (EF), 14 1/1 Vest Stadil
fjord (SEP).
Årets sidste: 6 26/12 Sandene (EF).
- endnu en sæson, hvor Viben var helårlig!
Nissum fjord: 735 30/3 (JOC), 690 22/6 (JOC), 1380 13/8
(JOC), og kun 960 27/10 (JOC). Til sammen-
ligning sås 10.350 19/10 1984 i fjorden.
Skjern enge: 825 7/3 (TM), 520 29/8 (TM).
Tipperne: 1403 14/7, 741 26/7, 1083 5/10.

Tilsyneladende en ekstrem dårlig ynglesæson for Viben,
da juv. trækket ult. oktober kun nåede ca. 1/10 af
sidste år.

Stor Præstekrave: Iagtt. over 25 eks., samt årets første og
sidste.
Årets første: 1 7/1 Sdr. Lem Vig (SB), hvil-
ket er ekstremt tidligt!
Årets sidste: 8 5/10 Holmsland (SEP).
Harboøre tange: 32 14/3 (AKV), 59 17/7 (CH),
30 20/7 (EF), 41 23/7 (AKV),
50 7/8 (EF).
Nissum fjord: 388 19/5 (JOC), 482 22/5 (JOC),
101 29/5 (JOC), - alle i Bøv-
ling fjord. 85 13/8 (JOC).
Houvig: 42 s. 8/8 (EF), 116 s. 10/8 (EF).
Tipperne: 76 28/5, 51 29/7, 497 12/8, 216
29/8.

Imponerende forårs tal for Bøvling fjord
og efterårs tal for Tipperne.

Lille Præstekrave: Alle iagtt. nævnes.
I forbindelse med Feltudvalgets grus-
gravundersøgelse blev der konstateret
6-7 par fordelt på 1 grav v. Ikast og
2 grave ved Lemvig (JN, BD, HWJ). I Søby
området findes sandsynligvis yderligere
1-2 par (set i 84), hvorfor amtets be-
stand må anslåes til 7-9 par.....det
er ikke overvældende, når vi har 133
grusgrave!

Følgende obs. udenfor ynglelok.:
1-2 24/5 (JGP), 2 28/5 (CL), 1 7/7 (JGP) -
alle ved Gødstrup sø, 3 juv. 31/7 og 1 ad.
6/8 Tipperne (T), 1 juv. 7/8 og 11/8 Har-
boøre tange (EF).

Hvidbrystet Præstekrave: Alle iagtt. nævnes.
Arten yngler kun på to lokaliteter:
Harboøre tange: 1-2 par. Max. 6 eks.
17/7, hvoraf min. 2
var juv. (CH, AKV, EF).
Nissum fjord: 6 par (JOC, LH), desuden
1 14/4 og 1 8/7 (JOC).
Kun på én lokalitet er arten truffet
på træk:
Tipperne: 1 juv. sås 8/8, 13/8, 16/8 (T).

Strandhjejle: Iagtt. over 25 eks., samt årets første og sidste.
Årets første: 2 25/3 Tipperne (T).
Årets sidste: 1 4/12 Tipperne (T).
Nissum fjord: 302 27/10 (JOC).
Tipperne: 28 25/5, 31 12/8, 46 26/9 og 49 4/10 (T).
Småt med indsendelser.....!

Hjejle: Iagtt. over 500 eks., samt årets første og sidste.
Årets første: 12 5/3 Tipperne (T), 30-35 Skjern enge (TM).
Årets sidste: 4 17/12 Tipperne (T).
Handbjerg strand: 5-600 15/10 (LN), 5-700 16/10 (LN).
Harboøre tange: ca. 5500 2/10 (AKV).
Nissum fjord: 4540 4/5 (JOC, AKV), ca. 8000 19/5 (AKV),
950 13/8 (JOC), 1375 27/10 (JOC).
Gødstrup sø: 1000 21/10 (CL).
Værnengene: 525 6/5 (JPK).
Tipperne: 929 3/9 (T), 1332 29/9 (T), 7110 4/10 (T),
ca. 4800 31/10 (T).
Skjern enge: 585 29/8 (TM), 872 2/10 (TM).

Pomeransfugl: Alle iagtt. nævnes, på nær et sammendrag fra
amtets største lokalitet "Tembjerg".
Tembjerg: Årets første flok på 10 eks. indfandt
sig 5/5. Kulminationen indtraf 17/5
med 48 eks. og sidste flok sås 25/5
og bestod af 15 eks. (TM, NE, LW, AK, SEP,
He, HWJ, EØ, JHK, SEE, KTO)... Tembjerg er
blevet en offentlig hemlighed!

6 17/5 Holmbo kær v. Stadil fjord (SEP) og i lig-
hed med sidste år en efterårs iagtt. 24 (13 ad. + 11
juv.) 24/8 Rysensten v. Bøvlingbjerg.
De gamle fugle havde stadig en mat sommerdragt
(IHO, JOC, AKV).

Stenvender: Iagtt. over 10 eks.
 Harboøre tange: 15 7/8 (EF), 30 7/9 (JN).
 Fjaltring strand: 21 15/9 (AKV).
 Nissum fjord: 60 19/5 (JOC).
 Tipperne: 11 27/5 (T), 42 29/8 (T).
 Desuden lidt træk: 14 s. 27/7 Lyngvig (FF), 12 s.
 10/8 Houvig (EF).

Dobbeltbekkasin: Iagtt. over 50 eks., samt årets første og sidste.
 Årets første: 1 3/1 Bøvling klit (AKV).
 Årets sidste: 1 20/12 Tipperne (T).
 Nissum fjord: 257 27/10 Felsted kog (JOC),
 156 3/11 Felsted kog (JOC).
 Tipperne: 55 31/7 (T), 320 10/8 (T), 367
 29/8 (T), 508 22/9 (T), 649 15/10
 (T), 356 29/10 (T).

Tredækker: Alle iagtt. nævnes.
 1 4/9, 22/9 og 24/9 Tipperne (T), 1 25/8 Værnengene
 (JHK).

Enkeltbekkasin: Alle iagtt. nævnes.
 Felsted kog: 2 18/10, 2 27/10 og 1 10/11 (JOC).
 Tipperne: forår: 1 11&15/4 (T).
 efterår: 1-3 eks. i perioden 3/7
 til 16/11 (T).



Skovsnepe: Sammenstilling af alle resultater.
 40 eks. iagtt. - månedsfordeling:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
8	0	12	4	2	0	0	2	0	2	4	6

Desuden 11 dødfundne 16/3 - 3/4 på Holmsland klit i forbindelse med oliefugletællingerne (JHK, TM), 1 fundet død 25/11 Ikast (HS).

Stor Regnspeve: Iagtt. over 200 eks., samt årets første og sidste.
 Årets første: 14 3/1 Tipperne (T).
 Årets sidste: 14 30/8 Skjern åmunden (TM).
 Nissum fjord: ca. 500 28/3 Bøvling fjord (AKV),
 1480 30/3 (JOC), 560 19/4 Bøvling
 fjord (AKV), 215 3/8 (JOC).
 Vest Stadil fjord: 900 28/3 (PD, LG), 330 30/3
 (LW), 1000 17/4 til over-
 natning (IHO).
 Sandene: 460 27/3, 655 30/3, 650 13/4 (EF).
 Tipperne: 279 29/3 og 251 26/6 (T).
 Værnengene: 302 16/4 (JPK).
 Fra yngletokaliteterne: 2-3 par 31/3 Trolde-
 mosen (BD, FIT), 1 par 10/5 Birkkær v. Hods-
 ager (EØ), 2 15/5 Grønmoose (DMF).....ikke
 meget nyt under solen.

Lille Regnspeve: Sammenstilling af alle resultater.
 832 eks. iagtt. - månedsfordeling:

marts	april	maj	juni	juli	august
3	10	211	118	329	161

Det skal bemærkes at forårskulminationen ind-
 træffer primo maj; mens der først ses Små-
 spever igen ult. juni. Herefter er der en
 klar kulmination ult. juli (formentlig adulte)
 og en mindre kulmination medio august (juv.).

Stor Kobbersnepe: Iagtt. over 25 eks., samt årets første og sidste.
 Årets første: 7 22/3 Værnengene (JPK).
 Årets sidste: 62 12/8 Tipperne (T).
 Harboøre Tange: 38 1/6 (KH, KA), 41 16/7
 (AKV), 44 3/8 (AKV).
 Nissum fjord: 81 3/8 (JOC).
 Værnengene: 141 29/3 (JPK), 35 5/4 (JPK),
 104 16/4 (JPK), 86 4/5 (JPK),
 42 19/5 (JPK).
 Tipperne: 103 6/4, 116 18/4, 142 14/5,
 286 29/6, 291 5/7, 126 17/7 (T).

Lille Kobbersnepe: Iagtt. over 100 eks., samt årets første og sidste.
 Årets første: 1 2/3 Harboøre tange (AKV).
 Årets sidste: 308 5/10 Tipperne (T).
 Nissum fjord: forårs max. 9715 19/5, her-
 af 4250 i Bøvling fjord (JOC,
 AKV),
 efterårs max. 835 6/9 (JOC).
 Houvig: 157 s. 8/8 (EF).
 Værnengene: 124 4/5 (JHK), 104 19/5 (JPK).
 Tipperne: forårs max. 449 10/5 (T).
 efterårs max. 308 5/10 (T).

Svaleklire: Sammenstilling af alle resultater.

81 eks. er iagttaget; månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	0	2	6	3	1	16	50	1	0	1	0

Tinksmid: Sammenstilling af samtlige resultater og behandling af yngleforekomster.

Træk: 96 eks. iagttaget (korrigeret for dobbeltregistreringer) - det giver følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	3	10	8	17	57	0	1	0	0

Det skal her bemærkes, at Tipperne havde én stor dag med 28 eks. 29/8; den vejer godt i regnskabet!
Yngel: 4 hanner 11/5 Borris hede (TM m.fl.), 1 10/5 Sdr. Feldborg plantage (EØ), 1 20/4 og 10/6 Søby søområdet (JGP) og 1 21/7 KragSnap (JGP).

Rødben: Iagttagelser over 50 eks. samt årets første.

Årets første: 4 3/1 Lemvig (AKV).

Harbøre Tange: max. 104 1/6 (KH), 66 10/7 (AKV).

Nissum fjord: forårsmax. 200 19/5 (JOC) og efterårsmax. 363 6/9 (JOC).Houvig: 115 s 8/8 (EF) og 112 s 10/8 (EF).Værnengene: forårsmax. 73 19/5 (JPK).Tipperne: forårsmax. 619 13/6 og efterårsmax. 890 21/8 (T).Sortklire: Sammenstilling af samtlige resultater.

323 eks. er registreret (% db.reg.), hvilket giver følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	5	6	108	42	79	45	35	3	0

Tipperne og Værnengene tegner sig for godt 92% af iagttagelserne!

Hvidklire: Sammenstilling af samtlige resultater.

1448 eks. er registreret, hvilket giver følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	5	79	1	967	394	0	1	1	0

En flok fortjener særlig omtale: 445 eks. 20/7 Værnengene (JPK). Igen er Tipperne og Værnengene matchvinder med godt 70% af alle iagttagelser!

Mudderklire: Sammenstilling af samtlige resultater.

348 eks. iagttaget, hvilket giver følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	173	1	61	112	1	0	0	0

Skjern å-munding tegner sig for knap 1/3 af iagttagelserne. Kun 1 fugl set i juni måned giver uværgerligt konklusionen: 0 ynglepar i amtet.

Islandsk Ryle: Iagttagelser over 25 eks. samt årets første og sidste.

Årets første: 2 24/2 Harbøre tange (AKV) og årets sidste: 1 21/10 Tipperne (T).

Harbøre tange: efterårsmax. ca. 130 19/7 (SvB).Fjaltring strand: 220 r 15/9 (AKV).Nissum fjord: forårsmax. og eneste forårsiagttagelse 208 19/5 (JOC) og efterårsmax. 766 3/8 (JOC).Lyngvig: største trækdag 135 s 27/7 (EF).Houvig: største trækdag 102 s 8/8 (EF).Tipperne: efterårsmax. 7430 29/8 (T) - største tal i årevis.Sortgrå Ryle: Sammenstilling af samtlige resultater.

71 eks. iagttaget, hvilket giver følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
17	8	0	18	0	0	0	0	18	7	13	0

Det er værd at bemærke, at 18 eks. sås 3/4 på Sydhalen, Harbøre tange (CH), og det er eneste obs. i april.

Dværgryle: Sammenstilling af alle resultater.

924 eks. iagttaget, hvilket giver følgende månedsfordeling:

Maj			Juni			Juli			August			September			Oktober		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0	59	113	21	1	2	7	70	67	79	16	57	120	236	65	0	11	0

Som det ses af skemaet, er forårstrækket meget koncentreret i ultimo maj. Efterårstrækket har ikke overraskende 2 toppe. Først kulminerer de gamle fugle fra medio juli til primo august, hvorpå de unge fugle kommer mere talstærkt i perioden primo-medio september. Iøvrigt er der ikke set nogen store flokke i år.

Temmincksryle: Sammenstilling af alle resultater.

216 eks. iagttaget, hvilket giver følgende månedsfordeling:

Maj			Juni			Juli			August			September		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0	29	128	29	0	0	0	2	3	10	7	1	7	0	0

Skemaet viser klart, at forårskulminationen indtræffer ultimo maj. Temmincksrylen er kendt for meget koncentreret forårstræk, og årets største flok fandtes også i denne periode: 93 eks. 22/5 Bøvling fjord (JOC). Efterårstrækket er knapt så markant.

Hvidrygget Ryle: Se Appendix I.

Stribet Ryle: Se Appendix I.

Almindelig Ryle: Maximumstal fra de største lokaliteter (min. 500).

Harboøre tange: 1820 17/7 (CH).

Nissum fjord: forårsmax. 5970 19/5 og efterårsmax. 14160 27/10 (JOC).

Tipperne: forårsmax. 999 7/5 og efterårsmax. ca. 3600 23/8 (T). Katastrofal dårlig forårstotal!

Krumnæbbet Ryle: Sammenstilling af alle resultater. 483 eks. iagttaget, hvilket giver følgende månedsfordeling:

Juli			August			September		
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	104	6	50	5	188	80	46	0

Det er fristende at sige, at de adulte fugle kulminerer medio juli, mens de juvenile kulminerer ultimo august - primo september..... det er ikke helt entydigt. Desuden skal omtales et forårsfund: 2 25/5 Tipperne (T), hvilket er en soloiagttagelse. Årets sidste stammer også fra Tipperne: 1 juv. 4/11 (T).

Sandløber: Sammenstilling af samtlige resultater. 369 eks. iagttaget, hvilket giver følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
7	162	2	0	10	9	51	42	74	8	4	0

Udover at juli - september er højsæson for Sandløbere, er der en usædvanlig stor flokiagttagelse fra februar: 150 3/2 set mellem Skodbjerg og Haurvig - over 30 fugle havde olie på bugen (TM).

Prærieløber: Se Appendix I.

Kærløber: Alle iagttagelser nævnes.

Harboøre tange: 1 20/7 (EF) og 1 3/8 (AKV).

Tipperne: 1 17/7, 1-2 21/7, 1 5/8, 1 ad. 8/8, 1 juv. 9/8, 2 10/8, 1 ad. og 1 juv. 21/8 (T).

Værnengene: 1 27/8 (OH).

Mange iagttagelser!



Brushane: Sammenstilling af samtlige resultater. 2989 eks. iagttaget, hvilket giver følgende månedsfordeling (% 2 marts-fund):

April			Maj			Juni			Juli			August			September		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
90	232	119	859	396	0	0	0	0	62	422	230	140	400	36	1	0	0

Ynglefuglene indfinder sig medio april, mens det store Brushane-boom indtræffer primo maj og flader ud medio maj. Det beror på manglende indsendelser, at der ikke er iagttagelser fra ynglesæsonen. Efterårstrækket har 2 toppe; en medio juli og en medio august. Tipperne og Værnengene tegner sig for knap 90% af alle iagttagelser.

Klyde: Max.tal fra de større lokaliteter.

Harboøre tange: forårsmax. 213 1/4 og efterårsmax. 1123 23/7 (AKV).

Nissum fjord: forårsmax. 650 8/4 og efterårsmax. 142 3/8 (JOC).

Tipperne: forårsmax. 689 23/5 og efterårsmax. 807 (heraf 127 pull.) 26/6.

Værnengene: forårsmax. 75 7/4 (JP) og efterårsmax. 9 20/7 (JPK).

Endelig 2 interessante indlandsfund: 1 7/4 Gødstrup sø og 1 7/4 Lille Søby sø (JGP).

Thorshane: Alle iagttagelser nævnes.

1 20/1 Nymindegab strand (JHK), 1 juv. 21/8 Tipperne (T), 1 7/9 Harboøre tange (JN) og 1 juv. i overgangsdragt til 1. ste vinterdragt 12-13/11 Nymindegab strand (KF,SR).

Odinshane: Sammenstilling af samtlige resultater.

93 eks. iagttaget (% db.reg.), hvilket giver følgende månedsfordeling:

Maj			Juni			Juli			August			September		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0	3	1	2	0	8	2	5	0	24	13	25	7	0	0

Forårstrækket er meget sparsomt og kulminerer omkring d. 20/5. Allerede primo juni ses de første hunner på returtræk, men deres kulmination indtræffer ultimo juni - medio juli. Ungfuglene dominerer hele august måned frem til primo september. Det er værd at bemærke, at arten næsten kun er set på 2 lokaliteter - nemlig Tipperne og Harboøre tange, der tegner sig for henholdsvis 50% og 45% af alle iagttagelser.

K J O V E R

Almindelig Kjove: Ialt er der indsendt iagtt. af 118 fugle - mod 316 i 1984. Denne store nedgang skyldes bl.a., at der stort set ikke blev havobset på Holmsland klit i "kulminationsperioden" (september) - sammen med at det heller ikke er lykkedes for observatører på andre lokaliteter at ramme en "kanondag" - hvilket ses af at den største dagstotal kun udgør 12 eks..

Alle iagtt. nævnes:

3 n 20/4 Søndervig (EF), 2 n 1/5 Nymindegab (EF), 1 n 3/5 Hvide Sande (EF), 2 n 5/5 Søndervig (EF), 1 n 17/5 Hvide Sande (EF), 3 r 1/6 Harboøre tange (KH), 3 10/6 Harboøre tange (MKP), 2 s 1/8 Krylen v/Houvig (SEP), 1 n + 2 s 3/8 Krylen (SEP), 3 s 6/8 Nymindegab (JPK), 1 n 7/8 Lyngvig (SEP), 1 24/8 Nymindegab (JPK), 5 31/8 Harboøre tange (KH), 4 r + 4 s 1/9 Harboøre tange (KH), 1 3/9 Bovbjerg (AKV), 1 3/9 Harboøre tange (AKV), 1 7/9 Felsted kog (JOC), 1 s 7/9 Husby klit (LW), 2 s 8/9 Husby klit (LW), 2 n 8/9 Lyngvig (JHK), 6 14/9 Krylen (SEP), 2 n + 1 s 15/9 Krylen (SEP), 2 n 29/9 Lyngvig (SEP), 1 r-w 3/10 Vonå v/Ringkøbing (SEP), 9 s 10/10 Lyngvig (EF), 8 s 11/10 Lyngvig (BJ), 12 s 11/10 Krylen (EF), 1 7/11 Harboøre tange (AKV), 2 n + 1 s 9/11 Lyngvig (EF), 6 s 10/11 Lyngvig (EF), 4 s 10/11 Lyngvig (EF), 1 sw 10/11 Lodbjerg hede (SEP), 3 s 10/11 Krylen (SEP).
Tipperne melder om ialt 13 for perioden 13/8 - 6/11 - flest 6/11 med 5 eks.

Storkjove: Alle iagtt. nævnes.

1 n 2/8 Lyngvig (EF), 1 n 3/8 Lyngvig (EF), 3 n 3/8 Krylen (SEP), 1 7/8 Bøvling klit (PD), 1 s 7/8 Lyngvig (EF,SEP), 1 n 6/9 Krylen (SEP), 2 n 22/9 Lyngvig (SEP), 1 s 5/10 Lyngvig (BJ), 1 n 6/10 Lyngvig (EF), 1 n 10/10 Lyngvig (EF), 1 3-19/10 Felsted kog (JOC,NUP).
Tipperne: 1 ad. 16+17+20+22+24+29/9 og 1 juv. 6/11.

Mellemkjove: Som mange nok allerede har erfaret blev 1985 et særdeles godt år for Mellemkjove. Ialt 59 iagtt. I 1984 var der 12 iagtt. her i amtet - og selv dette antal var over normalen! Hvor de kom fra og hvorfor kan der kun gisnes om - men noget tyder på et godt yngleår, da der overvejende var tale om juv. - dog var fordelingen lige mellem ad/juv. indtil 11/10.

Alle iagtt. nævnes.

1 ad. s 7/8 Lyngvig (SEP,EF), 3 s 10/10 Lyngvig (EF), 3 ad. + 3 juv. s 10/10 Krylen (SEP), 5 s 11/10 Lyngvig (BJ), 14 s 11/10 Krylen (EF), 1 juv. sw 12/10 Holmsland (SEP), 1 n 14/10 Lyngvig (EF), 1 juv. s 2/11 Lyngvig (EF), 4 3/11 Nissum fjord (JOC,NUP), 1 7/11 Nissum bredning (AKV), 1 juv. 9/11 Harboøre (JN), 1 juv. s 10/11 Krylen (SEP), 1 ad. mørk 10/11 Husby klit (PD), 4 s 10/11 Lyngvig (EF).

Tipperne: 14 eks. i perioden 4-24/11 - flest 7/11 med 6 eks. - samt endelig en meget sen iagtt. af 1 juv. 15/12.

M Å G E R

Svartbåg: For denne flotte, store mågeart er der kun indsendt 3 papirark!
104 ad 19/2 Hvide Sande (JPK), 35 10/4 Sdr. Lem Vig (SB). På Fjandø 3 ynglepar (JOC). Desuden yngler Svartbåg sandsynligvis på Rønland Sandø ved Harboøre.

Sildemåge: 1 18/3 Husby sø - tidlig! (JPK), 2 28/4 Skjern enge - ræcen graelsii (TM), 50 s 6/8 Nymindegab strand (JPK). Tipperne: 6 23/3, 25 15/8, 12 26/9, 1 15/10, 2 24/10 og 2 6/11.
1 ynglepar på Venø (JOC,NUP), 26 ynglepar på Fjandø (JOC).

Sildemåge er i stærk fremgang som ynglefugl i Ringkøbing amt. En stor del af bestanden tilhører formentlig den britiske race graelsii, der har relativ lys ryg.

Sølvmåge: 2 kort indsendt for Sølvmåge!
Ca. 500 19/2 Hvide Sande og 42 19/5 Værnengene (JPK). Ca. 700 ynglepar på Fjandø (JOC), 270-285 ynglepar på Venø (JOC,NUP). Sølvmåge er ligeledes som i andre landsdele i meget stærk fremgang. Eksempelvis var der på Fjandø kun 8 par i 1966 og på Venø kun 10 par i 1970. Lignende fremgange er set i de fleste andre Sølvmåge-kolonier i amtet, hvor den samlede bestand i dag vel er på omkring 4000 par fordelt på især 5-6 lokaliteter med store kolonier. Erfaringer fra andre landsdele tyder på, at Sølvmågekolonier typisk pludselig et år har nået en så stor størrelse, at Hættemåger, terner, vadefugle og svømmeænder forsvinder. Dette er dog foreløbig kun sket på én lokalitet her i amtet, nemlig Rønland Sandø.

Stormmåge: Ca. 200 19/2 Hvide Sande, 206 16/4 og 45 19/5 Værnengene (JPK).
Ca. 700 ynglepar på Venø og heraf 575 v/Nørskov Vig (JOC, NUP, H&N), 1500 ynglepar på Fjandø (JOC). V.h.a. ungeringmærkning kunne det skønnes, at de 1500 par på Fjandø kun fik højst 150 unger på vingerne - sandsynligvis pga. predatorpres fra Sølvmåge.

Gråmåge: Alle jagtt. nævnes.
Hvide Sande: 1 ad 4/1 (EF), 1 ad 14/2 (EF), 1 2K 28/2 (JM), 1 2K 14/4 (EF), 3 2K 28/4 (EF, SEP), 1 2K 6/2 - 20/5 (EF), 1 1K 28/12 (SEP).
Thorsminde: 1 2K 23/3 (BDM, KTO, AKV, SvB), 1 1K 14/12 (EF).
1 ad. 26/1 Søndervig (EF), 1 2K 24/2 Langerhuse (AKV), 1 2K 23/3 Fjaltring (AKV), 1 2K s 30/3 Søndervig (EF), 1 2K n 28/4 Lyngvig (EF), 1 2K 7/5 Sandene (EF), 1 2K 14/5 Langerhuse (SvB), 1 1K 3/11 Thyborøn (JM).

Hvidvinget Måge: Se Appendix I.

Sorthovedet Måge: Se Appendix I.

Oværgmåge: Alle jagtt. nævnes.
Ved 2K-forår/1K-efterår er der ikke angivet alder.
1 n 26/1 Søndervig (EF), 2 8/4 Felsted kog (JOC), 1 ad 20/4 Søby sø (JGP), 1 ad. 28/4 Fjandø (JPK), 1 5/5 Fjand-havn (EØ), 4 10/5 Vest Stadil fjord (PD, LG), 5 + 2 ad. + 2 3K 12/5 Velling bugt (LW), 24 19/5 Nisum fjord (JOC), 7 3/7 Hygum Nor (AKV), 2 ad. + 3 2K 3/8 og 1 ad. s 25/8 Krylen (SEP), 55 27/8 Ferring sø (BDM, KTO), 4 ad. + 7 2K 3/9 Bovbjerg (AKV), 1 ad. 4/9 Krylen (SEP), 8 6/9 Nisum fjord (JOC), 9-10 7/9 Hvide Sande (EF), 1 s 8/9 Husby klit (LW), 3 + 3 ad 8/9 Thorsminde (IH0), 1 9/9, 6-7 + 1 ad 14/9, 3 + 1 2K + 3 ad. 15/9 alle Krylen (SEP), 2 + 2 ad. 15/9 Vest Stadil fjord (SEP), 1 n 22/9 Husby klit (LW), 4 + 1 ad. 29/9 Lyngvig (SEP), 4 s 10/10 Krylen (SEP), 8 s 10/10 Lyngvig (EF), 10 s 11/10 Houvig (EF).
Tipperne: 1 8/5, 1 27/5, 1 5/7, 3 25/8 og 1 4+6+8+9+15/8.

Hættemåge: Ca. 200 5/3 Skjern enge (TM), 353 14/3 og 2827 16/4 Værnengene (JPK), 500 16/4 Sdr. Lem Vig (SB), 856 19/5 og 901 20/7 Værnengene (JPK).
Tipperne: 7495 30/3, 10918 6/4, 1947 30/7, 2274 12/8 og 9217 3/9.

Ca. 150 ynglepar Gårlose, Grarup - i 1984 100 par (JM), ca. 3000 par på Venø (JOC, NUP), 7400 ynglepar Sandøen, Felsted kog (JOC), 6550 ynglepar på Fjandø (JOC).

Sabinemåge: 1 1K s 11/10 Houvig (EF) - kl. 12.10, 1 s 11/10 Lyngvig (BJ) - kl. 15.47 - så der er nok tale om 2 forskellige fugle.

Ride: Ingen større træk-tal fra havet. Et par vinter/forårs-jagtt.: 4 19/2 Hvide Sande (JPK), 2 3/4 Bjerregård (JHK).
Tipperne: 86 ad. + 16 1K 6/11.

T E R N E R

Sortterne: Alle jagtt. nævnes.
2 10/5 Nymindestrømmen (JPK), 3 27/5 Harboøre tange (SvB, JN), 10 31/5 Husby sø (LH), 2 ad. 8/7 Bøvling fjord (JOC), 8 10/7 Husby sø - ikke stedfaste bestemte steder ved søen (IH0), 6 s 27/7 Lyngvig (EF), 4 ad. + 1 1K s 30/7 Hvide Sande (SEP), 2 31/7 Vest Stadil fjord (SEP), 2 s 11/8 Lyngvig (EF), 1 11/8 Harboøre tange (EØ, VS, BDM, KTO), 10 12/8 Gødstrup sø (NPB), 4 25/8 Værnengene (JHK, TM), 2 4/9 Skjern enge (TM).
Tipperne: 1 8/7, 8 30/7, 1 31/7, 1 1K 7/8, 12 10/8, 1 12/8, 2 15/8, 7 26/8, 2 3/9.

Sandterne: Alle jagtt. nævnes - eller i hvert fald de fleste!
1 28/4 Holmen, Thorsminde (JOC), 2 4/5 Bøvling klit (AKV), 2 4/5 Vest Stadil fjord (EF), 2 n 5/5 Lyngvig (EF), 1 11/5 Vest Stadil fjord (EF), 2 19/5 Bøvling klit (AKV), 1 24/5 Vest Stadil fjord (LW), 2 2/6 Bøvling klit (EØ, KTO), 2 7/6 Bøvling klit (EØ), 1 Houvig og 1 Husby klit 8/6 (EF), 1 10/6 Fjaltring (JOC).
Tipperne: 1 29/4, 2 27/5, 1 2/6, 2 19/6, 2 26/6, 2 14/7, 3 21/7, 1 24/7.

På én ynglelokalitet i amtet ynglede 8-10 par i 1983. 6 par i -84 og kun 3 par i -85. På en anden lokalitet yngler muligvis/sandsynligvis årligt ét par. At arten således har været i voldsom tilbagegang også de seneste år er jo ikke noget nyt. Det bør dog tilføjes, at Sandterne ligesom andre terne ofte har store bestandssvingninger og kolonirokninger.

Rovterne: Alle jagtt. nævnes.
1 r-s 12/8 Sandene (EF), Tipperne: 1 24/5 + 31/5 + 6-11/6 + 12/8, 2 19+21/8, 1 25-26+28/8, 4 29/8, 1 30/8, 2 1/9, 1 2/9, 2 3/9, 1 11-15+17/9.
Tipperne er stadigvæk eneste regelmæssige Rovterne-lokalitet i amtet.

Fjordterne: 2 9/4 Harboøre og 1 Fjaltring strand - første jagttagelser (AKV), 2 9/9 Skjern å-munding (TM). Første jagttagelse på Tipperne: 1 14/4.
44 ynglepar på Fjandø og muligvis 1 par v/Skalstrup (JOC). Kolonien på Fjandø er måske landets største. Yngleoplysninger om alle terne-arter er meget velkomne.

Havterne: Tipperne: Første iagtt. 1 6/4. 1 9/4 Harboøre tange og 7 Fjaltring strand (AKV), ca. 100 14/5 Langerhuse (SvB).

3-5 ynglepar på Harboøre tange (H&N), 32-33 ynglepar på Venø (JOC, NUP, H&N), 176 ynglepar i Nissum fjord, heraf 170 på Fjandø (JOC).

Dværgterne: 3 11/5 Sdr. Lem Vig (SB), 2 14/5 Hygum Nor (AKV), op til 7 9/6-10/7 Harboøre tange (AKV), 15 20/7 Harboøre tange (EF).

Langt hovedparten af de Dværgterner, der ses i amtet, tilhører uden tvivl lokale ynglebestande. Eksempelvis er der ikke set Dværgterne på Tipperne i 1985 på trods af næsten daglige optællinger, idet arten ikke yngler nær dette sted.

2 ynglepar Hvide Sande (EF), 30 ynglepar Bøvling klit (JOC), min. 3-4 ynglepar Harboøre tange (H&N), 5 ynglepar Nørskov Vig (JOC, NUP, H&N), min. 1-2 ynglepar Sdr. Lem Vig (LN). Det er glædeligt med nye oplysninger om yngleføremønstre - sidste år kom kun oplysninger fra Bøvling klit. Den samlede amtsbestand kan med rimelig sikkerhed anslås til 43-46 par, hvilket jo egentlig ikke er overvældende meget sammenlignet med tidligere tiders bestandsstørrelser.

Splitterne: Årets første iagtt. var: 1 3/4 Søndervig (JB), 3 n 5/4 Thyborøn (SvB), 1 5/4 Tipperne, 20 7/4 Fjandø (LH). 224 3/8 Harboøre tange (AKV). Af ynglekolonier var der ca. 400 par på Klægbanken (T), 425 par på Sandøen, Felsted kog (JOC), 725 par på Fjandø (JOC) og som noget helt usædvanligt et enkelt par i en Hættemåge-koloni på Venø (JOC, NUP). Da kolonistørrelserne anslås ved redetællinger, kan amtets samlede bestand ret præcist opgøres til ca. 1550 par. I 1984 var der 1545 par, så der har altså ikke været tale om nogen ændringer.

ALKEFUGLE

Alk: Alle iagtt. nævnes.

1 9/2 Dybbå (AKV), 1 ad. 2/7 Harboøre tange (AKV), 2 r 18/8 Harboøre tange (AKV), 3 r 8/9 Harboøre tange (AKV), 1 10/11 Tipperne.

Søkkonge: Alle iagtt. nævnes.

1 16/3 Fjaltring strand (AKV), 1 n-r 8/9 Husby klit (LW), 3 ca. 20/10 Velling bugt!! (LW), 14 n 2/11 Lyngvig - kl. 13.00 - 14.20 (EF), 11 n 3/11 Harboøre tange (CH), 2 3/11 Felsted kog (JOC, NUP), 1 4/11 Bøvling fjord (JOC, NUP), 1 10/11 Struer bugt (SN).

Lomvie: Alle iagtt. nævnes.

1 2/1 Bøvling fjord (JOC), 1 9/2 Fjaltring strand (AKV), 1 9/4 Fjaltring (AKV), 1 n 20/4 Lyngvig (JHK), 16 n 8/9 Husby klit (LW), 1 r 29/9 Lyngvig (SEP), 2 7/11 Nissum bredning og 1 7/11 Bøvling klit (AKV), 1 7/11 Thorsminde (AKV), 1 r 28/12 Thorsminde (SEP).

Tejst: Alle iagtt. nævnes.

1 ad. i yngledragt 2/7 Vejlbj klit (AKV).

Lunde: Alle iagtt. nævnes.

1 n 8/9 Lyngvig (JHK), 1 n 14/10 Lyngvig (EF).

Alkefugl sp.: Iagtt. over 50 eks. nævnes.

203 s 10/10 Lyngvig (EF), 250 n 2/11 Lyngvig (EF).



K.T.

D U E R + G Ø GHuldue: Alle iagtt. nævnes.

5 iagttagelser på Tipperne i marts måned (T). 1 1/4 Hygum Nor (AKV), 1 3/4 Bjerregård (JHK) - fuglen var død. 1 18/5 Klosterheden (AK), 3 n 21/5 Vest Stadil fjord (PD, LG).

Ringdue: Iagtt. over 100.

8 11/1 Viungård (PD) - årets første, ca. 100 11/4 Viungård (PD), ca. 100 13/4 Viungård (PD), 29/12 110 Lægdgård skov (BD), 29/12 120 Svendstrup (LN).

Turteldue: Alle iagtt. nævnes.

1 2/5 Indfjorden (JOC), 1 19/5 Værnengene (JPK), 1 21/5 Tipperne (T), 2 25/5 Hvide Sande (EF), 1 26/5 Cheminova (JN), 1 26/5 Søndervig (EF), 1 27/5 Brande plantage (JM), 1-2 27/5 Lyngvig (EF), 1 27/5 Sdr. Lyngvig (EF), 1 12/6 Hvide Sande (EF), 1 juv. 8/9 Haurvig (JHK), 1 ad. 22/10 Tipperne (T).

Tyrkerdue: Ca. 40 19/1 Skuldbøl (TM).

Gøg: Den første Gøg dukker op d. 5/5 - 2 steder: 1 Skarrild (FT+AGJ) og 1 Tipperne (T).

U G L E R + N A T R A V NSlørugle: Alle iagtt. nævnes.

1985 bød på 2 - desværre sørgelige - iagttagelser af arten.
1 27/2 bilbeskadiget ved Egvad kirke. Brækket vinge. Fuglen blev dyrlægebehandlet og fik bundet vingen op, men død desværre d. 28/2 (JHK, TM).
1 (d.?) Gjellerup ved Herning. Blev fundet død på et høloft (CL, HLJ).

Kirkeugle: Alle iagtt. nævnes.

1 28/1 og 8/3 Skarrild (FT+AGJ) - har holdt til i omegnen i flere år, 1 11/3 Bøvlingbjerg (AKV) - angivet ynglende i flere år, 1 16/3 Tarm (TM, ARL) 1 10/5 Nørre Vosborg (EØ, JOC, IHO), 1 20/5 Ringkøbing - sidste år rudedræbtes en Kirkeugle her, men alligevel har der været mindst en fugl i år. Tillige set og hørt 28/5, 4/6, 5/6 og 1/10, 1 7/7 Sinding (JGP), 2 par 10/7 Borbjerg (EØ) - de yngler inden for 500 m på 2 nabogårde, har ynglet her i flere år, 1 par Langkær, Brande (JM) - har ynglet her i flere år.

Natugle: Alle iagtt. nævnes.

1 10/1 Viungård og 1 23/3 samme sted (PD) - ingen tegn på yngel, 4 14-20/7 Engesvang (KM) - par med 2 unger, 1 19-23/8 Sinding (JGP). 1 par Ringkøbing (EF).

Skovhornugle: Alle iagtt. nævnes.

1 1/2 Egebjerg (SB), 1 28/2 Tarm (TM), 1 2/3 Trehøje (CH), 1 7/4 Tarm (TM), 2 par med unger observeret jævnligt ved Hodsager i perioden juni-juli (EØ), 3-4 4/6 (ad. + juv.) Harreskov plantage (JGP), 1 ad. + 3 juv. 20/6 Troldemosen (BD) - mange fik glæde af synet da det var på Natravne-ekskursion, 2 25/6 Klosterheden (AKV), 1 7/9 Felsted Kog (JOC), 1 30/9 og 20/10 Søndervig (EF).

Mosehornugle: Iagtt. over 5 eks. nævnes.

6 10/1 Tipperne (T), 5 26/1 Harboøre Tange (BDM, KTO) - sad tæt sammen på stranden i en snestorm (oliefugletælling), 7 5/3 Tipperne (T), 7 23-30/11 Tipperne (T), 9-10 i december på Tipperne (T).

Nedenstående skema viser antallet af iagttagne fugle i amtet - skønnet på basis af det indrapporterede materiale.




Fig.: Antal iagttagne Mosehornugler i Ringkøbing Amt - 1985.
Indsendere: T, EF, JOC, JPK, PD, LG, JGP, JB, KH, AKV, SvB, OH, HWJ, IHO, TM, SEP, BDM, KTO.

Natravn: Det var ikke det bedste Natravne-år i den nordlige del af amtet, men til gengæld var der mange i Store Nørlund plantage.

Alle iagtt. nævnes.
1 1/6 Høgildgård plantage (OH), 1 uge 23 Høgildgård plantage (EK), 2 3/6 Klosterheden (HWJ), 1 17/6 og 2 19/6 Klosterheden (BDM, KTO), 1 20/6 Klosterheden (KTO), 15 par St. Nørlund plantage (NPB), 2 25/6 Klosterheden (AKV), 4-5 6/7 Høgildgård plantage (CL, HLJ).

MURSEJLER + SKRIGEFUGLE + SPÆTTER

Mursejler: Årets første: 1 s 6/5 Søndervig (EF).

Kun ynglefund medtaget:

Ikast: Islandsgade min. 5 reder (NPB)

Skjern: Farveriet, Østergade 3 reder (TM)

Østre Alle 40 reder (He).

Isfugl: Alle iagtt. nævnes.

1 3/1 Lilleåen ved Nymølle (CH), 2 6/1 Fuglkær å ved Brohus Dambrug (CH), 1 12/1 Jøkers Dambrug, Brande (BD), 2 16/2 Stubbergård sø (LN), 1 7/4 og 14/4 Søby sø (FT+AGJ), 1 15/4 Flynder sø (LN), 1 19/5 Stubber å (LN), 1 5/7 Stubber å-dal (LN) - fiskende fra gren, 1 15+24+27/9 Brande Elværk sø (DMF), 1 13/10 Velling Bugt (CJM), 1 22/12 Holstebro sø (JOC,NUP), 1 29/12 Vesterisen Dambrug, Brande (NPB).

Hærfugl: Alle iagtt. nævnes.

1 rast 3/9 Søndervig (EF). Under havearbejdet obsedes en rovfugl langt borte - kikkerten kom frem. Fuglen kom nærmere. Det var en Rørhøg. Lige i det øjeblik kikkerten atter skulle udskiftes med hakkejernet, jog Rørhøgen en drosselstor fugl op. Et nyt kig og alt havearbejde måtte vente i den 1½ time Hærfuglen var på visit.

Grønspætte: Alle iagtt. nævnes.

Gode Grønspætte-lokaliteter:

Jøkers Dambrug, Brande: 1 par (BD)

Vind/Stråsområdet: min. 4 skrigende hanner (CH),

1 18/3 (JPK)

Holstebro: 1 27/1 og 16/3 (HWJ)

Skarrild: 1 6/3 og 4/4 (FT+AGJ)

Sdr. Felding: 1 5/4 (FT+AGJ), 1 9/6 (JHK)

Klosterheden: 1 4/4 og 1 25/6 (AKV), 1 17/5 (HWJ)

Dejbjerg: 1 21/4 (JHK)

Lønborg plantage, Blåkilde: 1 17-18/9 (JHK)

Jyndeved plantage: 2 19/5 (JGP)

Rind plantage: 1 3/8 og 1 24/9 (JGP)

Vegenå ved Holstebro: 1 23/5, 1 1/6, 1 28/12 (LH)

Ulfborg: 1 19/10 (LH)

Desuden set: 1 24/2 Brande Fløevej (DMF), 1 7/4

Skjern (JHK), 1 14/6 Skibbild (DMF).

Sortspætte: Er tilsyneladende ved at indvandre til amtet fra øst.

Alle iagtt. nævnes.

1 20/5 Birkebæk plantage (EK). Fuglen blev set af skovfogeden på bare 10 meters afstand. Den 25/5 hørtes kraftige bankelyde.

1 hån 12/10 Høgildgård plantage (CL,HLJ), 1 først i november Liselund/Engesvang - sandsynligvis omstrejfende (KM).

Vendehals: Alle iagtt. nævnes.

1 22/4 Tipperne (T), 4 7/5 Tipperne (T), 1 10/5 Lyngvig (EF) - ringmærket, 1 11/5 Høverdalen plantage (JB), 2 11/5 Borris hede, den ene på rede (JHK), 1 16/5 Tipperne (T), 2 17/5 Tipperne (T), 2 15/5 Dejbjerg plantage (AK) - ynglende i redekasse, 1 17/5 Harrild hede (AK), 1 18/5 Klosterheden (AK), 1 20/5 Søby sø (BD), 1 28/6 Rom grusgrav (HWJ), 1 8/6 Borris hede (JHK). Skyggehale og St. Nørlund plantage der sidste år havde henholdsvis 5-7 par og 3 par havde ingen ynglefund i 1985.



SMÅFUGLE

Toplærke: Alle iagtt. nævnes.

1 5/1 Herning (SEE), 1 26/3 Tjørring sø (HWJ), 2 2/4 Herning (FIT), 1 21/4 og 12/5 Harboøre Tange (HWJ), 1 13/5 Lind (FT+AGJ), 1-2 maj Herning (FT+AGJ), 1 2/6 Herning (SEE), 1 20/6 Holstebro (HWJ), 2 ad + 4 juv 21/6 Struer (He), 2 6/8 Struer (KJ). Desuden 3-5 par Ikast (BD) og sandsynligvis 1 par Ringkøbing (SEP).

Hedelærke: Alle iagtt. nævnes.

1 syngende 4/4 Klosterheden (AKV), 1 syngende 22/4 Skarrild (FT+AGJ), op til 2 syngende fra 13/6 - 5/7 Skibbild (DMF), 1 24/9 Ring plantage (JGP), 1 5/10 Blåkilde (JHK).

Da vi i 1986 forsøger at få et bedre kendskab til artens udbredelse her i amtet, opfordres alle til at indsende iagttagelser - specielt ynglefund/syngende hanner, men også trækiagttagelser har interesse.

Sanglærke: Et par "årets første": 75 1/1 Lyngvig (EF), 6 3/1

Bøvling Klit (AKV), 200 10/1 Holmsland (SEP). Flokke over 200 eks.: 488 5/3, 215 11/3, min. 200 21/9, 210 6/10, ca. 500 14/10 - alle Skjern Enge (TM), 1200 30/3 Vest Stadil fjord (LW) - rast langs vejene p.g.a. snedække.

Bjerglærke: Ialt indsendt iagttagelser af ca. 200 fugle.
Max.tal fra følgende lokaliteter:

Skjern enge: 21 20/1
Vest Stadil fjord: ca. 25 30/3
Tipperne: 5 12/11

Forårets sidste: 5 11/5 Hovvig
Efterårets første: 3 25/9 Bovbjerg
(JM, SvB, JB, LW, SEP, TM, AKV).

Landsvale: Årets første: 1 5/4 Sandene (EF). Flere første
gangs iagttagelser omkring 15-20/4.
Årets sidste: 1 25/10 Lyngvig (EF)
1 14/8 Krogshede - total albino (JGP)
Et sent ynglepar ved Rindum: start på redebygning
26/6, unger af reden ca. 7/8 (HCF).

Bysvale: Årets første: 1 21/4 Sdr. Felding (FT+AGJ).
19 reder på Nordliden på Værnengene (JPK).

Digesvale: Årets første: 1 18/4 Nees (IHO)
Årets sidste: se Appendix I
Se iøvrigt artikel i SANDEVIFTEN 85-2

Pirol: Alle iagtt. nævnes.
1 ad han 15/5 Tipperne.

Ravn: Alle iagtt. nævnes.
2 11/2 og 1 1/4 Brande. Arten yngler i en nærliggende
skov, dog beliggende i Vejle amt (JM).

Sortkrage: I 1985 ialt 34 iagttagelser (1983: 8 og 1984: 24).
Ses som regel enkeltvis, enkelte gange som del af
blandet par. Største flok er 5 ved Blaakilde. De
indsendte iagtt. fordeler sig jævnt over månederne
januar - august. Set over hele amtet - så langt mod
nord som Harboøre Tange.
(JM, TM, AKV, LH, JGP, FT+AGJ, JHK, JPK)

Nøddekrige: Alle iagtt. nævnes.
1 24/3 Vandborg (AKV), men det store ryk-ind kom
ellers i efteråret, hvor landet blev ramt af en
større invasion fra øst. En del fugle fortsatte
trækket mod vest og nåede indenfor amtets grænser:
1 24/9, 1 28/9 og 1 2/10 Ringkøbing (SEP), 2 28/9
Vest Stadil fjord (JB), 1 29/9 Sdr. Felding (FT+
AGJ), 1 4/10 og 6/10 Skjern (He), 1 8/10, 1-3 22/10
og 1 23/10 Tipperne (T), 1 14/10 Lyngvig (EF), 1
2/12 Ikast (HS), 1 14/11 og 1 3/12 Herning (IHO),
4 16/12 Dejbjerg plantage (AK).

Skovskade: Et par iagttagelser der tydede lidt på en invasion:
17 1/10 Ringkøbing - én flok mod syd (SEP), 10 s
13/10 Vest Stadil fjord (IHO).
Men en større invasion blev det aldrig til.



Halemejsje: 1983: iagttagelser af 70 fugle
1984: - - 93 fugle
1985: - - 141 fugle

Optræder bl.a. på flg. lokaliteter: Stovbæk Krat,
Munklinde Mose, Borris Hede, Vind, Borbjerg, Knud-
mosen, Klosterheden, Rydhave, Blaakilde, Dejbjerg
plantage. Af de racebestemte fugle er 12 nordlige
og 24 sydlige (EØ, NPB, TM, CH, AK, JHK, PP, CL, AKV, LH, JN).

Pungmejsje: Så kom der endelig et ynglepar i amtet: 1 par ved
Nissum fjord. Det må vist være DK's vestligste par.
D. 13/8 blev 6 eks. set samme sted (JOC).
Ellers kun: 1 16/4 Gødstrup sø (BH).

Spætmejsje: I år er der flere iagttagelser. Ynglefund i Sevel,
Lægdsgård skov, Holstebro. Endvidere 21 iagttagel-
ser - det vestligste i Lemvig Anlæg. (PP, LH, BD, LN,
DMF, JGP, KTO).

Træløber: Sidste år kun én indsendt iagttagelse. I år ialt 7
iagttagelser: 1 12/1 Stovbæk Krat (EØ), 1 14/1 Lin-
nebjerg (EØ), 1 27/1 Borbjerg Holmgaard (PP), 1 4/2-
Blaakilde (JHK), 1 6/3 Dejbjerg plantage (AK), 1 4/4
Sevel (LN), 1 15/12 Borbjerg (PP).



Vandstær: 1983: 14 fugle - 1984: 13 fugle - 1985: 23 fugle
(enkelte gengangere). Forårets sidste d. 14/4 og ef-
terårets første d. 3/11. Iagttagelserne fordeler sig
over det meste af amtet. Sidste år var der jo oplys-
ninger om 2 ynglepar, men intet herom i 1985. (HWJ,
BD, NPB, EP, CH, PP, AKV, JN, DMF, IHO).

Misteldrossel: Intet bemærkelsesværdigt - måske dog 1 30/12
Velling (JB).

Sjagger: Ingen oplysninger fra ynglekolonierne! Nogle flokke
(over 200 eks.): 250 5/4 Harreskov (BH), 1500-3000
26-30/4 Skarrild - antallet steg i de 4 dage. Fuglene
mæskede sig med Stankelbenslarver på en nysprøjtet
mark. Gad vide, om de kan tåle det?? (FT+AGJ). 2000
4/5 Krogshede (JOC), 1000 4/5 Lægdsgaard skov (BD),
600 19/10 Lemtorp (SvB).

Ringdrossel: 1983: 42 fugle - 1984: 112 fugle - 1985: 64 fugle. April: 38, Maj 24, Juli 1, Oktober 1 (!). Årets første d. 5/4. Juli-fuglen: 1 han 4/7 Klosterheden. Hørtes syngende kl. 23. Iagttaget i 15-20 min, hvor den havde flere sangperioder og sangposter. Kun iagtt. denne dato (AKV, JN, KTO). Iagttagelserne fordeler sig med ca. halvdelen ude langs kysten (Tipperne, Holmsland Klit, Harbøre m.v.), mens den anden halvdel er inde i landet. Som regel ses langt de fleste ved kysten. (HWJ, BD, TM, BH, CH, PP, AKV, JN, KTO, EØ, JGP, FT+AGJ, JOC, EF, SEP, T, KM, AK).

Stenpikker: Årets første: 1 31/3 Hvide Sande (EF). Flere set i de første dage af april.

Sortstrubet Bynkefugl: Alle iagtt. nævnes. 1 han 15-16/4 Tipperne (T). Sidste år 2 iagttagelser.

Husrødstjert: Ynglepar: 1 par Brande (JM), 1 par Kibæk (FT+AGJ) samt 1 syngende han 20/5 Ringkøbing (SEP). Nærmest invasion den første halv snes dage i april: 73 fugle iagttaget. Især op langs kysten. Således blev mindst 27 fugle set d. 6/4 på strækningen Lyngvig-Thorsminde. De fleste set på møddinger ved klitgårde (EF). Også nogle fugle i resten af april og maj samt nogle få i juli og september. Ialt iagttagelser af 87 fugle - dog kan der være gengangere. (EF, JOC, LH, AKV, JHK, JB, T, CH, BD, KH).

Sydlig Nattergal: Se Appendix I.

Nattergal: Alle iagtt. nævnes. 1 han 13/5 - 15/6 Holstebro (HWJ), 1 14/5 Flynder sø (LN), 1 han 14/5 Hover å (JB), 1 han 16/5 - 16/6 Borrislejren (He, AK), 1 han 24/5 Sigkjær NW for Herning (JGP), 1 han 1-2/6 Hellegård ådal (IHO), 1 han uge 23 Sdr. Felding (EK), 1 4/6 Fjederholt å (BD), 1 4/6 Stubbergård sø (LN), 1 han 7/6 Lægård bæk, Holstebro (IHO), 1 han juni Bølling v/Skjern (JHK). For Nattergalens vedkommende er billedet det samme som i -83 og -84. Ialt 11 observationer i 1985 i perioden 13/5 - 16/6 og derefter slut. Ingen ynglefund; sandsynligvis kun enligt syngende hanner.

ARMY-SHOPPEN

VESTER STRANDGADE 11 6950 RINGKØBING
TLF.: 07-321195 el. 07-337240

Blåhals: 1983: 1 - 1984: 6 - 1985: 16. Alle set 9-21/5. Set på Tipperne (6), Værnengene, Bonnet, Hover, Hvide Sande, Videbæk. 1 slået af Duehøg (!), en anden fanget i tørrende ålegarn og senere ringmærket. (JN, AKV, LW, EF, T, JB, SEP).

Grøshoppesanger: Sidste år kun oplysninger fra 2 lokaliteter. Det er bedre i år med ialt 29 fugle på flg. lokaliteter: Stubbergård sø, Søby sø, Skjern å-munding, Borris hede, Vind, Borbjerg, Jyndevad plantage, Velling Bugt. Alle mellem 11/5 og 12/6. (CH, KTO, SEP, JHK, JGP, PP, BD, TM, LN).

Kørsanger: 1983: 9 - 1984: 23 - 1985: 24. Hørt ved Stubbergård sø, Fjederholt å, Knudmosen, Kilen, Lemvig, Holmgård sø, Kvistrup Mølle, Højmark, Velling, Vonå. Sidst nævnte den vestligste. Alle mellem 21/5 og 20/6. (LN, BD, SEE, AKV, JN, IHO, KJ, EF, JB, SEP).

Munk: Ingen vinteriagttagelser i 1985.

Løvsanger: Årets første: 1 6/4 Ulfborg (PD) - det er tidligt; ellers lod andre første gangs vente på sig - helt hen til omkring 18-20/4.

Gransanger: Rekord fra Tipperne: 1 6/1 (er det tidligt eller sent?). Ellers kom de første i begyndelsen af april.

Sibirisk Gransanger: Se Appendix I.

Skovsanger: 1983: 6 - 1984: 1 - 1985: 8. Alle iagtt. nævnes. 1 9/5 og 2 15/5 Tipperne (T), 2 ringmærket med. maj Søndervig (EF), 1 23/5 Schuberts plantage (SEP), 1 4/6 Klosterheden (AKV), 1 5/6 Strå sø (CH).

Hvidbrynet Løvsanger: Se Appendix I.

Rødtoppet Fuglekonge: Alle iagtt. nævnes. 1 hun 17/5 Klosterheden (HWJ).

Broget Fluesnapper: Stort indtræk 9/5. På 2 km strækning i og omkring Ferring sås 80 eks. (JN). I et krat ved Søndervig kunne ses min. 50 eks. (EF). Også mange Rødstjerte, Bynkefugle og Stenpikkere samme dag.

Lille Fluesnapper: 1 1/10 Lyngvig (BJ).

Engpiber: Flokke over 200 eks. 243 18/4 Tipperne (T), 2000 s 6/10 Lyngvig (EF).

Markpiber: Alle iagtt. nævnes. 1 1/10 Lyngvig (BJ), 1 nØ 20/10 Søndervig (EF).

Rødstrubet Piber: Alle iagtt. nævnes. 1 20/5 Tipperne (T).

Skærpiber: Max.tal fra følgende lokaliteter: 35 3/4 Tipperne, 10 8/4 Felsted kog, 12 29/8 Thorsminde, 2 26/1 Hvide Sande, 2 26/4 Harbøre tange (JOC, AKV, SEP, JPK, JB, EF, JN, T, HWJ, CH).

Hvid Vipstjert: Årets første: 1 5/3 Tipperne (T).

Sortrygget Vipstjert: Alle iagtt. nævnes.
1 ynglepar Bøvling klit (JOC).
1 31/3 Lyngvig (EF), 1 8/4 Fjaltring
(AKV), 1 18/4 og 1 8/7 Tipperne (T).

Bjergvipstjert: Alle iagtt. nævnes.
Ynglepar: 1 par ved Brande (BD), 1 par Lille-
åen (CH), 2 par Holstebro (JOC). Sandsynlig-
vis 1 par ved Hjøllund bæk og 1 par ved Skar-
rild mølle (FT+AGJ).
Ellers kun få iagtt.: 1 22/5 Skarrild (EF), 1
17/6 Holtum å (DMF), 1 2/7 Brande (DMF), 1
21/7 Klosterheden (SvB).

Gul Vipstjert: Årets første: 1 16/4 Tipperne (T).
Max.tal fra Tipperne: 108 7/8.

Nordlig Gul Vipstjert: 9 10/5 Borbjerg (PP), 14 18/5 Nissum
fjord (JOC).
Tipperne: Max. 80 15/5 og 10 31/5.

Gulhovedet Vipstjert: Alle iagtt. nævnes.
1 ynglepar ved Bøvling fjord (hunnen
dog muligvis nominatrace) (JOC).
Tipperne: 1 20/5 og 1 6/6.

Silkehale: Alle iagtt. nævnes.
1 7/1 Ikast (BD), 4 26/1 Holstebro (HWJ), 25 febr.
Sdr. Felding (FT+AGJ), 13 4/12 Brande (JM), 1 dec.
Skarrild (FT+AGJ), 40 25/12 indtræk fra havet ved
Harboøre tange (MKP).

Rødrygget Tornskade: Endnu flere oplysninger om ynglepar end
i de foregående år:
1 par Stubbe å-dalen (LN), 2-3 par Borris-
hede (He,JHK), 1 par Skarrild (FT+AGJ), i
Klosterheden fundet tegn på yngel 7 ste-
der (JN), 1-3 par St. Nørlund plantage
(NPB), 1 par Stubbergård sø's plantage
(LN). Endvidere 16 iagtt. fra 6/5 til 15/6.
(T, SvB, TM, DMF, KM, LN, JHK, FT+AGJ, JGP, JN, AKV,
NPB, HWJ, AK).

Stor Tornskade: 1 par Vind hede (CH), måske 8-9 par Borris
hede (He), 1 par? Brande (DMF).
Endvidere ca. 60 iagtt. mod 1983: 16 og 1984:
26. (JPK, HWJ, BD, NPB, TM, CH, AKV, JOC, He, CL, T,
LH, JN, JGP, ChL, FT+AGJ, JHK, DMF, EF, AK, LN).

Stør: Flokke over 2000 eks.
3000 1/1 Lyngvig (EF), 5000 17/4 Husby sø - overnatning
(IHO).

Kærnebider: Ingen oplysninger om ynglepar, men mange iagt-
tagelser: 42 mod kun 3-4 i 1983 og 1984. Flest i
dec. og jan. Jævnt fordelt over hele amtet. (TM,
SEE, CH, EØ, LW, PP, FIT, LH, JHK, DMF, EF, KM, AK, BD, LN).

Bjergirisk: Max.tal fra følgende lokaliteter:

Skjern enge: 220 6/4 (TM)
Vest Stadil fjord: 400-500 6/4 (EF)
Høvsøre: 700 7/4 (AKV)
Tipperne: 148 2/2
Nissum fjord: 590 16/11 (IHO)
Velling: 80 27/10 (LW)

Hvidsiskan: Alle iagtt. nævnes.
6 16-17/3 Søndervig (EF), 1 13/12 Tipperne (T).

Karmindompap: Alle iagtt. nævnes.
1 ung han 27/5 Lyngvig (CH), 1 syngende 1/6
Hvide Sande (EF), 1 hun og 1 ung han 13/6 Tip-
perne (T).

Stor Korsnøb: Alle iagtt. nævnes.
1 5/1 Søby sø (JGP).

Bomlærke: Iagtt. over 25 eks.
125 5/1 Plet enge (AKV), 310 3/2 Lemvig (JN), 64
3/2 Vest Stadil fjord (ChL,PD), 75 6/2 Thorsminde
(ChL,PD), 160 7/2 Hvide Sande (ChL,PD), 31 12/2
Velling (TM), 20 19/2 Skjern enge (TM), 39 2/10
Skjern enge (TM), 150 30/11 Sandene (EF), 160 26/12
Ramme (JN), 60 29/12 Velling (LW).

Hortulan: Alle iagtt. nævnes.
1 16/4 Bonnet (AKV) - meget tidligt!, 1 n 5/5 Lyng-
vig (EF), 1 9/5, 1 21/5 og 1 26/8 Tipperne (T).
Se også Appendix I.

Laplandsværling: Ialt indsendt iagtt. af 172 fugle mod 5 i
1983 og 66 i 1984. De 146 fugle er iagttaget
på Tipperne. Forårsagtt. 5/3 - 7/5, efterårs-
agtt. fra 24/9 - 28/12 + en enkelt outsider
20/1.
Største flok - forår: 41 18/4 Tipperne (T)
Største flok - efterår: 15 8/11 Tipperne og
15 28/12 Vest Stadil fj.
(T, EF, SEP, HWJ, CL, HLJ, AKV, JHK, IHO).

Snespurv: Max.tal fra følgende lokaliteter:

	Jan/Apr	Okt/Dec
Skjern enge	-	57
Vest Stadil fjord	4	-
Nissum fjord	40	30
Harboøre tange	35	23
Tipperne/Værnengene	210	40
Høvsøre	250	-

En indlandsiagtt.: 4 18/3 Vind hede (JPK).
(AKV, HWJ, CH, JB, EF, JPK, JOC, JHK, BDM, KTO, SEP, T, MKP,
FT+AGJ, TM).

APPENDIX I.

Følgende iagttagelser skal (hvis det ikke allerede er sket) forelægges Sjældenhedsudvalget. Nedenstående er - så vidt vi ved - endnu ikke behandlet af SU.

- ✓ Sølvhejre: 1 ad. 6/6 Værnengene. Beskrivelse er tilsendt SU (JPK, Ole Thorup).
- ✓ Silkehejre: 1 5/6 Tipperne (T).
- ✓ Steppeørn: 1 subad/ad 14/12 Oddesund Nord. Beskrivelse er tilsendt SU. (AKV, CH, BDM, KTO, IHO).
- ✓ Hvidrygget Ryle: 1 ad. 27-28/7 Harboøre tange (EF, AKV). Beskrivelse er tilsendt SU (EF).
- ✓ Stribet Ryle: 1 r 4/8 Harboøre tange (EF). Beskrivelse er tilsendt SU.
- ✗ Prærieløber: 1 6-10/10 Tipperne (T).
- ✗ Hvidvinget Måge: 1 3K 28/4 - 16/5 Hvide Sande (EF, SEP). Beskrivelse er tilsendt SU (EF).
- Sorthovedet Måge: 1 ad. n 19/5 Hvide Sande (EF), 1 2K 8+24/5 Tipperne (T). Hvide Sande-obsen er tilsendt SU.
- Digesvale: En meget sen iagttagelse bør nok tilsendes SU: 1 15/12 Tipperne (T).
- ✓ Sydlig Nattergal: 1 syngende 1/6 Tørring - hørt fra et mindre krat ved vandløb. Beskrivelse er tilsendt SU. (AKV).
- ✓ Sibirisk Gransanger: 1 ringmærket 15/10 Lyngvig (EF). Beskrivelse er tilsendt SU.
- Hvidbrynet Løvsanger: 1 ringmærket 2/10 Lyngvig (BJ), 1 ringmærket 5/10 Lyngvig (BJ), 1 8/10 Søndervig (EF), 1 10/10 Tipperne (T).
- Hortulan: En meget sen iagttagelse bør tilsendes SU: 1 hun 24/11 Viungård v/Ulfborg - i en flok med ca. 20 Gulspurve (PD).

APPENDIX II.

Listen indeholder iagttagelser af fugle, der - efter alt at dømme - er undsluppet fra dyreparker eller lignende.

Flamingo: 4 r 5/4 Sandene (EF), 3 11/5 Stadil fjord (SEP), 3 12/5 Klægbanken (LW), 2 18/5 Skjern å-munding (AK), 1 27/7 Harboøre tange (EF), Tipperne: 1 5-7/7 (T), Fjandø: 2 europæiske (P.r.roseus) og 1 chile (P.r. chilensis) sås jævnlige gennem foråret og sommeren (JOC, LH), dog 5 26/5 (EK). I 1984 sås op til 15.

Sort Svane: 1 ad. 1. halvdel af januar Tipperne (T).

Svanegås: 1 12/5 Tipperne (T).

Indisk Gås: 1 14/5 Fuglsand v/Skjern enge (TM).

Rustand: Tipperne: 8 5-10/7, 2 21-25/10 andedam (!) ved Feldborg plantage (LN).

Mandarinand: 1 4/3 Storåen, Holstebro (LH).

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

STORSPOVER UDSAT FOR DYNELØFTER I

- Overnatningstalling ved fjordene gav 4087 Storspover.

Klokken nærmer sig halv otte på en råkold aprilaften (23/4). Fra vores klittop ved Vest Stadil fjord spejder vi febrilsk horisonten rundt med teleskoper og kikkerter ingen flokke af St. Spover i luften; ingen på overnatningspladsen i nordenden af fjorden!!? Hvor blir de af? De kan da ikke have kulmineret allerede? De må være et sted Endelig 6 regnsponer kommer ind fra øst højt over nordenden. De flyver lidt rundt og forsvinder igen mod øst vandstanden er kun til Stylteløbere, synes de at tænke....hmm... Vi er pisket til at gøre noget. Vi beslutter os til at kigge Mellemdyb efter i sømmene. Det gir pote! Fra toppen af Landroveren lykkes det at tælle de først ankomne 464 har allerede stillet sig til rette i det lave vand med næbbet under vingen. Og nu går det stærkt; småflokke flyver hele tiden ind 35 + 10 + 75 + 50 + 20 råber jeg, og Nuls noterer. I løbet af en halv time er det ovre. 1676 spover er gået til ro i nordenden af Vest Stadil fjord og i Mellemdyb. Men spændingen er ikke udløst endnu, for hvor mange har de haft på Tipperne, Sandene og ved Bøvling fjord? Hjemme ved telefonen løber resultaterne ind: 585 eks. på Tipperne (Henrik Olsen), 579 eks. i Sandene (Erik Enevoldsen) og 1247 eks. i Bøvling fjord (Kaj Dalsgård) ialt 4087 eks. - flot; men ikke helt så mange som jeg havde regnet med. Måske har de allerede topet aller sidst i marts det finder vi ud af til næste år. Tak til tællerne!

Ib Helles Olesen

M I D T B A N K