

# Sandeviften

Fugle, natur & miljø i Vestjylland



2.91

ÅRSRAPPORT  
1990

Højbjerg  
Amt



**Sandeviften** - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Ringkøbing amt.

**Adresse** - Sandeviften v./Ole C. Olesen, Hirsevanget 4, 7490 Aulum. Tlf. 97 823258.

**Redaktion** - Ole C. Olesen, Bo Daugård og Troels Petersen.

**Abonnement** - For de 4 nr. i 1991: 50 kr. Løssalg: Årsrapporten: 30 kr, øvrige nr. 15 kr. Gamle nr.: 5-10 kr + porto.

**Giro** - Nr. 9224904 v./ kasserer Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126, 6950 Ringkøbing.

**Deadlines:** 31/8  
**Udkommer ca.:** 30/9

**Tegnere:** Forsiden: Jens Overgaard Christensen Øvrige: Jens Overgaard Christensen, Morten Jenrich Hansen og Erik Enevoldsen.

**Trykkeri:** Amtscentret Oustruplund.

## KÆRE LÆSERE.

Vi er nu halvt inde i '91, og hermed er Årsrapporten 1990 på gaden. Årsrapporten er et tidskrævende projekt, og Sandeviften's redaktion har overladt en stor del af arbejdet til andre for at få så aktuel en rapport som muligt.

Faktisk kan man endnu mærke lidt til noget af det fuglemæssigt mest markante ved '90. Næmlig den største invasion i mange år af alle Korsnæb-arter. Der er fx. for nyligt set Hvidvinget Korsnæb ved Flyndersø. Andre fugle markerede sig også med store tal i 1990 bl.a. Silkehale og Søkonge. Og så var der jo den meget omtalte invasion af Slørugler. Men blad selv Årsrapporten igennem og find frem til de mange spændende oplevelser fuglekikkere havde i Ringkøbing amt i 1990.

Vi kunne ikke få et billede af amtets fugleliv, og Årsrapporten kunne ikke laves, uden de mange indsendte observationer. Derfor skal der hermed gives en stor tak til alle indsendere for deres indsats!

Endelig skal det nævnes, at det store materiale fra Tipperne ikke er medtaget i denne rapport. Tippeternes Feltstation udgiver selv en rapport med deres observationer, og interesserede henvises til den når den udkommer.

Morten J. Hansen

## Årsrapporten for 1990

### Bearbejdning af materialet:

Allan Kjær Villesen:	Lommer til Suler.
Peter Damgaard:	Skarv til og med Gås, samt Kjoever:
Morten Jenrich Hansen:	Andefugle.
Leif Novrup:	Rovfugle.
Peter Petersen:	Hønsefugle indtil Vadefugle.
Erik Enevoldsen:	Vadefugle.
Jens Overgaard Christensen:	Måger og Terner.
Egon Østergaard:	Alkefugle til Spætter.
Bo Daugård:	Lærker indtil Sangere.
Ole C. Olesen:	Øvrige Spurvefugle.

**Indsamling og fordeling af iagtt.:** Peter Damgaard.

**Redaktion:** Morten Jenrich Hansen m.hj. fra Allan K. Villesen, Ole C. Olesen og Erik Enevoldsen.


**Indskrivning:** Morten Jenrich Hansen

### Indsendere af materiale til Årsrapporten

OA Ole Amstrup, København	OGJ Ole Gylling Jensen, Malling
GB Grethe Bajlum, Bækmarksbro	JHK Jens Hasager Kirk, Tarm
JB Jens Ballegård, Velling	TK Tonny Kristiansen, Herning
AB Arne Bruñ, Hee	MKV Martin Kviesgård, Holstebro
NPB Niels Peter Brøgger, Ikast	Lange, Holstebro
PWB Per W. Buchwald, Viborg	NJL Niels Jørgen Larsen, Tjele
JOC Jens Overgaard Christensen, Århus	CL Carsten Laursen, Herning
MC Morten Christensen, Tim	OL Ole Lilleør, Brabrand
ROC Rolf Christensen, Værløse	KM Kaj Madsen, Engsvang
JC Jette Clemensen, Tarm	TM Tage Madsen, Tarm
PD Peter Damgaard, Ulfborg	LN Leif Novrup, Sevel
BD Bo Daugård, Ikast	JN Jørgen Nørgård, Lemvig
EE Erik Enevoldsen, Søndervig	OO Ole C. Olesen, Aulum
SEE Steen Egholm Engelbøl, Herning	CO Carsten Olsen, Grenå
PF Peter Flansmose, Holstebro	NUP Niels Ulrik Pedersen, Holstebro
Frydenlund, Borris	Poul Erik Pedersen, Videbæk
IG Inger B. Gudnitz, Ikast	PP Peter Petersen, Holstebro
MJH Morten Jenrich Hansen, Harboøre	Jacob Salvie, Århus
AH Arne Hartelius, Lemvig	HS Henrik Stenholt, Ikast
CH Christian Hjort, Sevel	ET Egil Thomsen, Højmark
LH Lars Holm, Videbæk	V Vejlernes Feltstation
MH Morten Holm, Tarm	AKV Allan Kjær Villesen, Lemvig
Eli Jacobsen, Videbæk	TBV Thomas B. Vilstrup, Tjørring
ATJ Asta Thomsen Jensen, Borris	Jesper Vænge
HWJ Henning W. Jensen, Holstebro	EØ Egon Østergård, Hodsager

## ANVENDTE FORKORTELSER.

**pull** = pullus, dvs. unge fra klækning til flyveevne opnås.  
**juv** = juvenil, dvs. ungfugl i den første rigtige fjerdragt frem til første vinterdragt opnås gennem fældning af kropsfjerene.  
**imm** = immature, dvs. ikke-ynglende ungfugle fra første vinterdragt til kønsmodenhed.  
**ad** = adult, dvs. voksen, kønsmoden fugl i fuldstændig voksendragt.  
**1K, 2K, 3K ...** = alder i kalenderår. En fugl er i sit første kalenderår (1K) fra klækningen om sommeren og frem til nytår, der efter 2K hele det følgende kalenderår.  
**r, rast** = rastende fugl.  
**f, four** = fouragerende, dvs. spisende, fødesøgende fugl.  
**n, s** = nord, syd - angiver trækretningen.  
**p, primo** = dagene 1.-10. i måneden  
**m, medio** = dagene 11.-20. i måneden  
**u, ultimo** = dagene 21.-31. i måneden  
**SU** = Sjældenhedsudvalget under DOF.  
**OC** = Ornis Consult




# Midtbank

### Rødstrubet Lom

Iagtt. af 247 fugle indsendt, alle undtagen 11 fra Nordsøen.  
 Største iagtt. er : 43 4/11 Harbøre tange (MJH)  
 Indlandsiagtt. : 1 2/2-7/4 Gødstrup sø (CL,TK,TBV) - bemærkelsesværdigt ! , 1 19/4 Skjern å munding (TM) samt 7 fra Nissum bredning og Lem vig (V,AKV).  
 (CO,OL,MJH,AKV;TBV,CL,TK,TM,V)

### Sortstrubet Lom

Iagtt. af 10 fugle indsendt, heraf 7 fra Nordsøen.  
 Indlandsiagtt. : 1 28/1 og 6/4 Gødstrup sø (TBV,TK) og 1 2/12 Husby sø (NUP) - kunne ikke flyve.

### Smålom sp.

Iagtt. af 1986 fugle indsendt, alle fra Nordsøen.  
 Største tal : 169n 4/5 Langerhuse (MJH), 135s ln 18/9 og 118s ln 6r 4/10 Søndervig (CO).  
 (OA,AKV,MJH,CO,EE,JHK,OL,PD)

### Samlet månedsoversigt for smålommer:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Rødstr.	7	29	1	2				6	25	47	114	16
Sortstr.	1			1					3		3	2
Lom sp.		3	26	131	248	2	18	32	533	682	179	132

Et ret normalt år med lidt mindre "største tal" end normalt, og lidt større total-antal som følge af større aktivitet ved havet. Som vanligt klar overvægt af Rødstrubede Lommer med kun få artsbestemte Sortstrubede.

### Islom

Se APPENDIX 1

### Hvidnæbbet Lom

Se APPENDIX 1



### Storlom sp.

1s 20/10 Harbøre tange (AKV) og 1n 21/10 Harbøre tange (AKV) - nok den Hvidnæbbede Lom fra samme dato, som fandtes nord herfor.

**Lille Lappedykker**

Iagtt. af 244 fugle indsendt, hvilket er mange.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
17	3	11	8	8	7	13	17	64	80	15	1

En meget stor forekomst: 38 2/9 Noret, Vesperne (AKV) - frem til ult. okt. stadig op til 26 fugle.

**Ynglepar:**

3-4 par Stoubæk krat (OO, EØ); 1 par Skærum Mølle, Vemb (NUP), >3 par Vesperne (AKV); 1 par m. 4 juv. Harboøre tange (V, AKV, OA, MJH) og 1 par Gml. Rensningsanlæg, Ikast (BD).

**Sandsynlige ynglepar:**

Stenholt skov (BD); Søby mark: op til 3 par (BD); Gødstrup sø (CL); Lønborg hede (TM); Borris hede (TM) og Husby sø (ET). (MKV, TBV, LH, MJH, PP, AB, OA, V, NPB, JHK, JN, TM, OO, EØ, AKV, JC, ET, CL, NUP, LN, BD)

**Toppet Lappedykker**

Iagtt. over 20 fugle:

21 7/1 Nissum bredning; 24 7/1 og 42 29/12 Lem vig; 27 18/2, 72 23/9, 35 5/12 og 120 25/12 - mange! Kilen, Struer; 22 18/3, 32 15/4, 33 5/5 og 80 6/7 Vesperne; 23 15/8 og 25/10 Gødstrup sø; 28 18/10 Vest Stadil fjord.

**Yngletællinger:**

2 par m. hhv. 2 og 3 pull. Harboøre tange (AKV, MJH, V); 19 par m. ialt 42 pull. som et fint resultat Vesperne (AKV); 1-2 par m. unger set Gødstrup Sø (CL). (MJH, AKV, JN, PP, JHK, CL)

**Gråstrubet Lappedykker**

Iagtt. af 55 fugle indsendt, heraf 39 fra mulige ynglelokaliteter og 16 fra Nordsøkysten.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	3	15	9	5	8	3		7	5		

**Ynglefund:**

1 par m. 1 pull. 10/7 Sø nr.4 ved Storåen, Ikast (IG); 1 par m. 3 pull. 20/5 Sø nr.5 ved Storåen, Ikast (BD) - samt mulige ynglepar: Ravnholt skov: 2par /NPB); Stenholt skov: 2 par (NPB); Gødstrup sø (TBV) og Tranemosen (PP). (MJH, OA, AKV, CO, JHK, EE, PP, CL, TK, TBV, JN, IG, BD, NPB)

**Nordisk Lappedykker**

Ingen iagtt. i 1990 !

**Sorthalset Lappedykker**

Iagtt. fra 6 lokaliteter:

Vesperne: 24-35 ynglepar med 26 pull. og 27 juv. som resultat 6/7 (AKV). Mange iagtt. af 1-101 fugle i perioden 3/3-23/9. (AKV, JN, V, MJH)

Husby/Nørre søerne: max. iagtt. 12 6/7 Husby sø (NUP) og 23 20/5 Nørre sø (EE).

Søby sø: 2 par 16/4 (PD) - yngel?

Gødstrup sø: 2 21/4-21/5 (CL, TK) - yngel?

Desuden: 1 8+13/4 og 3 8/5 Harboøre tange (MJH); 1 22/4 Sdr. Lem vig (PP).

Arten fortsætter sin fremgang i Vesperne, og også i år med et meget flot yngleresultat. Der savnes yngletællinger fra Husby/Nørre søerne, men mon ikke der er så mange her, at amtsbestanden fortsat er voksende?

**Malleduk**

Iagtt. af 302 fugle indsendt.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			40		4	24	38	97	92	6	1

Største træk dage: 2n 76s 10/10 Vejlbj klit (AKV)

40n 16/4 Lyngvig (EE) - usædvanligt mange om foråret, hvor havobs.-aktiviteten dog også er lav.

Herudover kun iagtt. af fra 1-20 fugle.

Borte fra havet: 3 inde i Nissum bredning 17/11 (JN).

Et usædvanligt dårligt år, helt uden "kanondage" og med langt færre fugle end normalt. Til sammenligning 89: 1666 fugle, 88: 7798 fugle og 87: 1637 fugle.

(CL, CO, JHK, MJH, OA, EE, JN, AKV)

**Kuhls Skråpe**

Se APPENDIX 1

**Sodfarvet Skråpe**

Iagtt. af 18 fugle indsendt.

Fordeling på månederne:

JUL			AUG			SEP			OKT			NOV		
p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u
	2		2	2		2	1	2	6					1

Et ret normalt år antalmæssigt, men en større del tidligt forekommende end normalt.

**Almindelig Skråpe**

Iagtt. af 52 fugle indsendt.

Fordeling på månederne:

JUL			AUG			SEP			OKT		
p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u
32	11	3	2					1	3		

Udsædvanligt store forekomster i første del af juli ud for Vejlby klit med 27n 7/7 og 7n 2s 11/7 (OA,AKV). Disse rekordstore forekomster gør 1990 til det bedste år hidtil. Noget lignende er så vidt vides ikke registreret andre steder, f.eks. melder Blåvand om meget få fugle.

**Middelhavsskråpe**

Se APPENDIX 1

**Skråpe sp.**

2n 7/7 og 2n 11/7 Vejlby klit (AKV) er eneste indsendelser.

**Lille Stormsvale**

Iagtt. af 4 fugle indsendt.

Alle nævnes: 1s 9/9 Lyngvig (MH); 1 19/9 Gørding, Felsted kog (NUP) - var kommet noget bort fra sit rette element - havet!; 1n 23/9 Lyngvig fyr (EØ,CL,OO); 1 13-17/11 Lemvig (AKV) - bragt ind med kutter og taget i pleje. Fuglen døde d.18/11 på plejestationen i Vemb.

Efterårets store forekomster i Skagerrak og ved Blåvand slog således kun i ringe grad igennem ved vore kyster.

**Stor Stormsvale**

Iagtt. af 8 fugle indsendt.

Alle nævnes: 1n 27/1 Hvide Sande (EE) - efter januarstormen, usædvanligt tidspunkt!; 1s 14/9 og 2s 22/9 Søndervig (CO); 2n 1s 23/9 Lyngvig (OO,CL,EE,EØ); 1s 29/9 Lyngvig (MH,EE,JHK)  
Et år på samme lave niveau som 1989.

**Stormsvale sp.**

Iagtt. af 7 fugle indsendt.

Alle nævnes: 1s 14/9 og 1s 29/9 Søndervig (CO); 2s 7/10 Vejlby klit (MJH,AKV); 2s 10/10 og 1n 11/10 Søndervig (CO).

**Sule**

Iagtt. af 2328 fugle indsendt, korrigeret for tydelige gengangere.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1		5	6	3	13	538	712	831	176	41	2

Største trækdage:

15/9	288n	17s	Vejlby klit (MJH,AKV)	og
	154n	28s	Søndervig (CO).	
16/9	115		Vejlby klit (MJH,JN).	

Antalmæssigt på niveau med 1987 og 1988, men noget under 1989. Ligesom i 1989 ingen helt store trækdage, og tages årets store antal observationsdage ved havet i betragtning, synes forekomsterne således at ligge væsentligt under de foregående års niveau. (ET,LH,CO,EE,OA,OGJ,MJH,JN,JHK,AKV)

**Skarv**

Ialt er der indsendt iagtt. af 1454 fugle (excl. ynglefugle).

En del flere end sidste år.

Max. tal fra udvalgte lokaliteter:

Nissum Bredning	280	20/7	(V)
Vejlby Klit	136s	16/9	(MJH,JN)
Flyndersø	49	8/10	(CH)
Stubbegård Sø	64	18/10	(CH)

Ynglesituationen for 1990: 100-150 par på Kollingø i Nissum Fjord, her er set op til 600 skarver. 207 par på Rønland Sandø, her er der set op til 750 skarver.  
(CO, LN, CH, JN, MJH, V, CL, TK, ATJ, AB, AKV, JHK, TM)

**Rørdrum**

Iagttaget på følgende lokaliteter:

Bøvling Fjord: 1 par (via OA)  
 Indfjorden: 1 pauk. 18/3 (AKV)  
 Felsted Kog: 1 set 17/7 (AKV)  
 Husby Sø: max. 4 (NUP, HWJ, LH, OA, AKV, EE)  
 Nørre Sø: 1 pauk. (NUP, EE, CH)  
 Mellemdyb: 1 pauk. 3/5 (AKV)  
 Vest Stadil Fjord: 2 pauk. april-juni  
 (EØ, AKV, PWB, EE, ET)  
 Vonåen, Ringkøbing: 1 pauk. 9/6 (EE)  
 Bork Havn: 1 pauk. 1/4 (JC)  
 Værnengene: max. 6 april-maj  
 (JHK, AKV, OGJ, TM, JC, EE, ET, ROC)

Tilsidst en af de mere pudsige observationer. D. 8/9 så AKV og MJH en rørdrum trække nord ude over havet ved Vejlbj Klit.

**Fiskehejre**

Amtets ynglebestand:

Kilen - 21 par; Horn Sø - 113 par; Stubbegård Sø - 103 par;  
 Staby - 75 par; Skærum Mølle - 136 par; Hindø - 36 par og  
 Dejbjerg Plantage - mere end 10 par.

Max. tal fra fourageringslokaliteterne:

Harbøre Tange	134 17/7	Helle Sø	35 2/1
Hygum Nor	42 18/3	Sandene	40 15/6
Horn Sø	63 7/1	Velling Bugt	23 12/8
Plet Enge	23 13/1	Skjern å, munding	35 12/8
Kilen	66 11/2	Værnengene	87 17/6
Nissum Fjord	76 23/7	Ørbæk v. Hoven	23 7/1

(AB, TM, EE, ET, V, OA, LH, CO, LN, MJH, TK)

**Hvid Stork**

Årets glædelige overraskelse, da et par slog sig ned i den nyrestaurerede rede på Skjern banegård. Parret blev indtil 2/9. Unger kom der dog ikke ud af det, sandsynligvis fordi hunnen var for ung. Denne fugl var ikke ringmærket, i modsætning til hannen, der var ringmærket som redeunge i Vegger i Himmerland i 1985. Vi venter spændt på hvad der sker i 1991. Parret er i sommerens løb set mange steder i Skjerns omegn, bl.a. i Tarm, Rækker Mølle, Troldhede og på Værnengene.

Øvrige iagtt.: 1 17/4 Sahl (LN); 1 18/4 Sevel (LN), samme fugl som i Sahl; 2 18/4 Mogenstrup (LN); 1 2/5 Herning (SEE); 1 5/5 Tvis (via OO); 1 6/5 Aulum + Hodsager (OO, EØ, Herning Folkeblad), set i området frem til 12/5; 1 10/5 og 14 dage frem Opsund (via EE); 1 7/6 Hover (via EE); 1 8/6 på mark v. Kilen (EØ); 1 8/6 Bonnet-Lemvig (AKV) og 1 28/7 Grøn-bjerg (JB).

**Sort Stork**

1 6/5 Nørlund Plantage (NPB).

**Sort Ibis**

Se APPENDIX 1.

**Skkestork**

1 10+11/6 Harbøre Tange (V, MJH).

**Lille Flamingo**

Se APPENDIX 2.

**Knopsvane**

Max. tal fra forskellige lokaliteter m. over 50 ex.:


	Forår	Efterår
Harbøre Tange	290	230
Nissum Bredning	64	
Plet + Vrist Enge	71	
Nissum Fjord	88	110
Indfjorden		70
Værnengene	172	50
Klægbanken		223

Lokaliteter med 10-50 ex.:

Veserne (32), Byn Sø (30), Felsted Kog (30), Stadil Fjord (25) og Søby Sø (12).

Indrapporterede ynglepar: 2 par Harbøre Tange (V, AKV); 1 par Noret, Veserne (AKV); 1 par Klosterheden (AKV); 2 par Husby Sø (OA); 1 par Stoubæk Krat (OO) og 1 par Gødstrup Sø (TBV).

(V, ET, PD, EE, AKV, TM, OA, MJH, OO, TBV)



**Pibesvane**

Max. tal fra lokaliteter over 10 ex.:

	Forår	Efterår
Harbøre Tange	7	573
Plet Enge	119	92
Stavsholm	60	
Hygum Nor		307
Nissum Fjord	17	1150
Stadil/Vest Stadil Fjord	110	650
Sdr. Lem Vig		34
Grønkjær, Stoubæk Krat		11
Ulkjær, Lem		118
Værnengene	41	
Skjern Enge		69

Lidt træk: 7 ad. + 4 juv. ø 6/2 Madum (PD); 10 n+rast. 27/3 havet ud for Grøm (PD); 100 sø 30/10 Voldbjerg, Hee (AB) og 35 v 10/10 Voldbjerg, Hee (AB).

(MJH, JN, V, PWB, OGJ, LH, LN, OO, EE, TM, JC, PD, AB)

**Sangsvane**

Max. tal fra lokaliteter over 20 ex.:

	Forår	Efterår
Plet Enge	21	22
Byn Sø	80	
Sdr. Lem Vig	21	70
Nissum Fjord	39	35
Vandkraftsøen, Holstebro		42
Grønkjær, Stoubæk Krat	24	26
Stadil Fjord		20
Vest Stadil Fjord	37	60
Borris Hede	84	

Det var meget småt!

(AKV, OO, OA, PD, TM, EE, NUP, LN, MJH, OGJ, TK, ET)

**Sort Svane**

Se APPENDIX 2.

**Sædgås**

Alle iagtt. nævnes:

3 13/3 Værnet (EE); 2 21/1 Værnet (EE); 1 22/1 Værnengene (OL); 2 4/2 Værnengene (SEE); 26 13/2 Plet Enge (LN); 2 3/3 Vrist Enge (AKV); 1 3/3 Vest Stadil Fjord (PD); 2 4/3 Plet Enge (OGJ); 1 18/4 Bøvling Klit (PD); 1 20/4 Bøvling Klit (EE) og 2 28/4 Vest Stadil Fjord (EE).

**Tundrasædgås**

SU-race af Sædgås. Godkendte iagtt.:

1 11/2-3/3 Plet Enge (AKV, JN, MJH).  
1 29/4 Vest Stadil Fjord (OGJ).

Øvrige iagtt. se APPENDIX 1

**Kortnæbbet Gås**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harbøre Tange	1700	220
Vrist Enge	2200	
Plet Enge	4000	410
Vestersø	1400	375
Veserne	961	
Nissum Fjord	4366	890
Pallisbjerg Enge	1075	
Vest Stadil Fjord	15000	1495
Sandene	3-4000	
Skodbjerge, Holmsland	2-3000	
Bjerregård	1300	
Skjern Enge	2000	
Værnengene	8925	

Træk/fourageringstræk fra andre lokaliteter:

1075 n 5/5 og 2585 n 6/5 Langerhuse; 250 ø 16/5 Klaptoft, Velling; 10 s 8/9 Vejlbj Klit; 345 s 27/9 Vonå, nord; 200 s 2/10 Bonnet; 130 s 17/10 Søndervig; 5 sv 23/10 Lemvig; 150 rast 17/11 Ulkjær, Lem; 350 16/12 Klægbanken og 40 s 29/12 Madum.

(ET, JHK, AB, PD, AKV, TM, OL, EE, JC, OGJ, LH, NUP, JB, JN, MJH, V, CO)

**Blisgås**

Alle iagttagelser nævnes:

Harbøre Tange: 5 21/1 (V).

Veserne: 1 16/4 (V).

Plet Enge: 1 ad. 4+10+11/2 (MJH), 3 ad. + 2-3 imm. 13/2 (LN), 1 ad. 17+18+19/3 (MJH).

Nissum Fjord: 1 27/1 (AKV), 1 11/2 (EE), 4 16/4 (EE), 2 18/4 (PD)

Vest Stadil Fjord: 7 22/1 (PD), 3 3/3 (PD), 3 27/4 (OL), 2 1/5 (EE), 2 6/5 (EE), 2 7/5 (OL), 1 15/10 (JHK), 1 18/10 (PD), 6 3/12 (LN), 2 29/12 (EE).

Sandene: 2 11/3 (EE).

Værnengene: 3 13/1 (EE), 1 14/1 (TM), 27 21/1 (EE), 10 22/1 (PD), 40 26/1 (OL), 49 27/1 (AKV, TM), 61 18/2 (EE, TM), 6 4/3 (TM), 40 10/3 (JB), 57 11/3 (LN, EØ).

**Grønlandsk Blisgås**

1 ad + 3 juv 18/11 Vest Stadil Fjord, blev i området til 29/12, hvor der var 2 ad + 3 imm - Godkendt af SU (EE, PD).

**Dværggås**

Godkendte iagtt.:

1 ad. 21+22/1 Værnengene (EE,PD).

1 ad. 4/2-19/3 Plet Enge (MJH,AKV,OA, JN).

Imponerende med flere iagtt., men det er ikke usandsynligt, at det drejer sig om samme fugl.

Øvrige iagtt. se APPENDIX 1.

**Grågås**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	49	8
Nissum Fjord	71	405
Vest Stadil Fjord	20-30	310
Værnengene	500	700

Træk: 720 s 18/8 Husby Sø (NUP); ca.1100 s 19/8 Husby Sø (NUP); 60 s 22/9 Voldbjerg, Hee (AB).

Ynglepar: 1 par Sdr.Lem Vig (LN); 1 par Værnengene (AKV) - det var alt!  
(MJH, V, AKV, LH, JOC, JN, PD, EØ, EE, TM, ET, NUP, AB)**Snegås**

Sammenskrivning af resultaterne:

Harboøre Tange: 2 3/2-15/3 (EØ, MJH, AKV, V).

Plet Enge: 2 4/2-4/3 (OGJ, PWB, MJH, AKV, OA, LN).

Vrist Enge: 2 10/2-3/3 (AKV, MK).

Vestersø: 2 11/3 (AKV).

Bøvling Klit: 2 27/3 (L) og 1 9/5-11/5 (L, AKV).

Vest Stadil Fjord: 2 31/3-1/5 (ET, EE, JC, PWB, AB, MC, PD, OL, OGJ, OA).

**Kanadagås**

Alle iagttagelser nævnes:

Harboøre Tange: 1 13/5 (V), 1 20/5 og 2 n 18/11 (MJH).

Bøvling Klit: 4 8/1 (L), 1 25/12 (OA).

Hambjerg Strand: 6 30/12 (LN).

Værnengene: 4 13/1-18/2 (TM, EE, SEE, OL).

Desuden 3 ynglepar på Venø med hhv. 2, 5 og 5 juv. (NUP).

**Brangås**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	23	
Plet Enge	6-10	
Nissum Fjord	15	
Vest Stadil Fjord	150	
Værnengene	500	

Øvrige obs.: 15 25/2 Bjerregård (JHK); 2 11/3 Sandene (EE); 2 24/3 Pallisbjerg Enge (LH); 1 s 17/10 Søndervig (CO).

**Mørkbuget Knortegås**

Forårsiagtt. over 5 ex.:

9 8/3 Stavsholm (MJH); 184 2/4 Bjerregård (JC); 2-300 7/4 Nymindestrømmen (EE); 200 7/5 Holmsland Klit (OL); 7 11/5 Bøvling Fjord (AKV).

Lokaliteter med 1-5 ex. forår:

Plet Enge (5); Vrist Enge (1); Værnengene (1).

Efteråret:

1 3/7 Harboøre Tange (AKV); 1 11/7 Harboøre Tange (OA); 1 v 12/10 Harboøre Tange (MJH); 1 s 18/10 Lyngvig Fyr (JHK); 1 25/11 Harboøre Tange (MJH); 200 5/12 Nissum Bredning (AKV) og 4 28/12 Plet Enge (AKV).





**Lysbuget Knortegås**

Månedsmax. fra følgende lokaliteter i foråret:

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ
Harbøre Tange	109	470	315	10	10
Nissum Bredning	83	374		2	
Plet Enge	240	900	375	82	
Nissum Fjord	83	825	787	810	1205

**Efterårsagt.**

14 s over havet 16/9 Vejlbj Klit (MJH, JN); 16 22/9 Thyholm (JN); 15 8/12 Nissum Bredning (JN); 279 15/12 Nissum Bredning (V); 215 16/12 Nissum Bredning (MJH); 113 28/12 Plet Enge (AKV).

(OGJ, EØ, HWJ, NUP, EE, V, CH, MJH, JOC, PD, ET, JN, AKV)

**Knortegås sp.**

Kun trækagt.: 23 s 19/9, 20 s 20/9, 6 s 24/9, 162 s 25/9 og 52 s 26/9 alle fra Søndervig (CO). 5 s 4/10 Vejlbj Klit (AKV).

**Rustand**

Se APPENDIX 2

**Gravand**

Max. tal fra lokaliteter med over 50 ex.:

	Forår	Efterår
Harbøre Tange	410	673
Plet Enge	1137	125
Nissum Bredning	350	280
Veserne	78	
Nissum Fjord	750	225
Værnengene	140	30
Gødstrup Sø	65	

Øvrige lokaliteter med over 10 ex.:

Hygum Nor; Kilen, Struer; Sdr. Lem Vig; Vest Stadil Fjord; Søndervig; Skjern Enge.

**Ynglelagttagelser:**

Lønborg Hede, 2 par; Vest Stadil Fjord, 1 par m. 9 pull.; Hindø, 1 ad m. 5 pull.; Harbøre Tange, 595 ad m. 23 pull.; Mellemsø, 1 par m. 5 pull.; Gødstrup Sø, 20 ad m. max. 45-50 pull..

(V, AKV, EØ, MJH, JN, TBV, CL, TK, LN, CO, PD, NUP, OL, TM, ET, EE)

**Pibeand**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harbøre Tange	2120	1440
Hygum Nor	87	
Nissum Fjord	2605	30
Værnengene	ca. 2000	
Sdr. Lem Vig	80-100	28
Gødstrup Sø	32	
Søby Sø		15

**Trækagttagelser:**

Søndervig max. tal: 237s 4/10 og 132s 3n 7/10.

En han med gultfarvede vingefelter og kropsunderside blev set på Harbøre tange d. 28/3. Fuglen var farvemærket i Inverness-området i Skotland vinteren 89/90 (MJH). (CO, TM, AKV, V, MJH, PP, JN, EØ, JHK, AB, TBV, LN, PD, NUP, ET, EE)

**Knarand**

Iagt. af 44 fugle fra 5 lokaliteter indsendt.

Der er ikke korrigeret for genganger, men niveauet er det samme som i 1989.


Lemvig Sø: 1 han 3/4 (AKV).

Harbøre Tange: 1 par 7/4-28/7 muligt ynglepar, samt 3 23/8 og 2/9 (AKV, JN, MJH, CH, MK, HWJ, OA).

Værnengene/Værnsande: 3 par 10/3, 2 1/5 og 1 par 3/5 (JB, OGJ, EE).

Fjelsted Kog: 2 17/5 (JOC).

Fjandsø: 2 18/5 (JOC).



**Krikand**

Max. tal fra lokaliteter med over 50 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	615	1180
Nissum Fjord	2800	1298
Stadil Fjord	200	70
Værnengene	100	
Sandene	50	
Sdr. Lem Vig	150-200	35
Stubbegård Sø	93	152
Vådbiotop v. Handbjerg	300	

Øvrige lokaliteter med indsendte jagtt.:

Gødstrup Sø; Borris Hede; Store Kog, Vonå; Lillesø,  
Sdr. Feldborg Pl.; Horn Sø; Husby (træk); Søndervig  
(træk).

Yngleiagttagelser:

Harboøre Tange 1 sandsynligt par (V)  
Stoubæk Krat 1-2 par (OO)  
(CO, PP, LN, OO, AKV, V, MJH, NUP, PD, JHK, ET, EE, TM, TBV)

**Gråand**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	211	413
Nissum Bredning		295
Nissum Fjord	970	500
Vest Stadil Fjord	500	150
Hornsø	320	250
Møllesøen, Klosterheden		85
Værnengene	130	
Kilen		310
Flynder Sø	500	300
Helle Sø	150	
Gødstrup Sø	160	135
Sunds sø		420
Velling bugt		90
Borris hede	266	

Yngleiagttelser: min. 21 par Harboøre tange (V)  
(AKV, V, TM, AB, TBV, PD, TK, CL, LN, PD, EE)

**Spidsand**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre tange	1500	108
Plet enge	202	
Veserne	40	
Nissum fjord	1580	
Vest Stadil fjord	40	
Værnengene	950	
Velling bugt	12	
Skjern enge/Opgrøden		200
Husby Sø	63	3
Gødstrup Sø	17	

Trækiagttagelser: Søndervig max. tal 20s 18/9

Yngleiagttagelser: Harboøre Tange min. 1 par (V)  
(CO, AKV, OA, V, PP, MJH, TBV, TK, PD, NUP, ET, AB, EE, PWB, TM)

**Atlingand**

Iagtt. fra færre lokaliteter end i 1989, men pænt med fugle på  
Harboøre Tange og en ny ynglelokalitet - Flynder å.

Max. tal fra alle lokaliteter:

	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August
Harboøre Tange	2 han 1 hun	6 han 5 hun	4 han 3 hun	?	2	20
Værnengene		3 par	1 par	3		
Sdr. Lem Vig		1	1			
Strande		2 par				
Borris Hede		1				
Flynder Å					7-9	

Årets første: 2 han 1 hun 26/3 Harboøre Tange er tidligt (MJH).

Yngleiagttagelser: Harboøre Tange ca. 7 par (V)  
Flynder Å - Bæksmarksbro 1 hun m. 6-8 pull. (AKV)  
(TM, V, HWJ, OA, EØ, AKV, LN, MJH, PP, ET, EE, OL, JHK, OGJ)



**Skeand**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	10	93
Veserne	3	
Nissum Fjord	6	
Sdr. Lem Vig	6-8 par	
Vest Stadil Fjord	9	
Værnengene	14	5
Tændpipe Strandenge	4	
Velling Bugt	2	1
Gødstrup Sø	2	7

Ynglelagttagelser: Harboøre Tange min. 7 par (V).  
 Gødstrup Sø 2 ad m. 8 pull. (TK).  
 Felsted Kog 1 hun m. 2 pull (CH).  
 (AKV, MJH, V, PP, LN, LH, TM, JHK, ET, AB, CL, TK)

**Mandarinand**

Se APPENDIX 2

**Rødhovedet and**

En iagtt.: 1 han 3/5 Værnet (EE).

Sidst arten blev set i amtet var i efteråret 1988.

**Taffeland**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	34	270
Veserne	140	302
Ferring Sø	140	100
Gjeller Sø	200	
Fjelsted Kog	500	
Nørre Sø	21	100
Husby Sø		70
Vest Stadil Fjord		150
Gødstrup Sø	120	150

Ingen sikre ynglefund i 1990.  
 (TBV, TK, EE, OA, LH, JOC, PD, ET, AKV, MJH, V)

**Halsbåndstroidand**

Se APPENDIX 1

**Troidand**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	95	11
Veserne	96	35
Hygum Nor	125	
Ferring Sø		525
Gjeller Sø	400	
Husby Sø	220	49
Nørre Sø	31	
Tang Sø	20	
Indfjorden	42	
Vest Stadil Fjord	12	120
Gødstrup Sø	100	

Ynglelagttagelser: Harboøre Tange 2 par i Ny Cheminovahul m.  
 h.h.v. 6 og 10 pull. (V, AKV, MJH)  
 (V, AKV, MJH, TBV, TK, TM, ET, AB, NUP, PD)

**Bjergand**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	84	38
Veserne	1	18
Ferring Sø		575
Gjeller Sø	26	
Kilen, Struer		60
Felsted Kog		min. 50
Nymindestrømmen	8	

Max. tal blandt trækiagttagelser:

Lyngvig Fyr	23s 14/10
Harboøre Tange	13s 6n 1r 21/10
Husby Klit	6n 22/10

(AKV, MJH, V, LN, PP, LH, OA, SEE, EE, JHK, CO)

**Ederfugl**

Månedsfordeling af trækiagtt. korrigeret for tydelige gengangere:

	JAN	OKT	NOV	DEC
Harboøre Tange/Vejlby Klit	53	1301	480	513
Sidselbjerg/Husby Klit		240	60	653
Søndervig/Lyngvig	ca. 500	1027	106	

Indlands- og fjordlokaliteter m. enkelte iagtt.:

Husby Sø; Nymindestrømmen; Harboøre Tange og Nissum  
 Bredning.

Ynglelagttagelser: Nørskov Vig, Venø 2 par (NUP).  
 (V, NUP, OA, AKV, MJH, PD, EE, CO, TK, JHK)

**Havlit**

Et år med væsentligt flere iagtt. end 1989 og på linie med 1988

Månedsfordeling af trækiagtt. korrigeret for tydelige gengangere:

	JAN	APR	OKT	NOV	DEC
Harboøre Tange/Vejlby Klit			2	40	1
Thorsminde/Husby Klit			2		6
Søndervig/Lyngvig	2	7	9	8	

Månedsfordeling fra fjord-rastelokaliteter, korrigeret for sikre gengangere:

	MAR	NOV	DEC
Harboøre Tange	1	11	8
Nissum Bredning		1	
Felsted Kog			4

**Sortand**

Månedsfordeling af trækiagtt. korrigeret for tydelige gengangere:

	JAN	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Harboøre/Vejlby	850	98	88	135		87	517	1067	373
Søndervig/Lyngvig	3-4000			259	982	1381	847	115	

Indlands- og fjordlokaliteter m. enkelte iagtt.:

Noret, Vesperne; Harboøre Tange og Nissum Bredning.  
(V, AKV, JN, MJH, EE, CL, CO)


**Fløjlsand**

Månedsfordeling af trækiagtt. korrigeret for tydelige gengangere:

	FEB	SEP	OKT	NOV	DEC
Harboøre Tange/Vejlby Klit	2	1	21	107	4
Thorsminde/Husby Klit					21-23
Søndervig		4	6	1	

Indlandslokaliteter m. enkelte iagtt.:

Ferring Sø. 3 5/12 (AKV); Husby Sø 1 hun 26/12 (NUP).  
(AKV, MJH, OA, NUP, CO, EE)

**Hvinand**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Jun/Jul	Efterår
Harboøre Tange	360	4	190
Vesperne	32	6	
Ferring Sø	250		100
Gjeller Sø		1	
Horn Sø	20		
Kilen, Struer	400		ca. 1500
Sdr. Lem Vig	>100		
Nissum Fjord	26-få!		>500
Felsted Kog			250
Husby Sø		3	
Skjern Enge	17		
Værnengene	75		
Gødstrup Sø	100		

(AKV, V, MJH, OA, NUP, LN, ET, TM, TBV, TK, Martin Kviesgaard)

**Lille Skallesluger**

Ialt iagttaget 11 fugle - noget under normalen, sikkert p.g.a. de milde vintre. Alle iagtt. nævnes:

Horn Sø: 1 hun/imm. 7/1 (AKV) og 1 hun 29/12 (JN).

Hygum Nor: 1 hun/imm. 3/3 (AKV).

Kilen, Struer: 2 hun 10/2 og 2 han + 1 hun 2/12 (LN).

Borbjerg Møllæssø: 2 hun 28/1 og 1 hun 3/2 (PP).

**Toppet Skallesluger**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	95	6
Nissum Bredning	42	150
Sdr. Lem Vig	290	

En enkelt trækiagtt.: >53n 21/10 Harboøre Tange.

Yngleiagttagelser: 16 par Rønland Sandø; 8 par Nørskov Vig, Venø og min. 10 par resten af Venø (NUP).

(V, AKV, MJH, LN, PP, NUP)



**Stor Skallesluger**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	25	
Kilen, Struer		40
Nissum Fjord	1800	
Husby Sø	180	
Nørre Sø	13	
Vest Stadil Fjord	26	
Nymindestrømmen	11	
Værnengene	25	
Skjern Enge	10	
Gødstrup Sø	13	46
Helle Sø	80	
Flynder Sø	>400	8-900
Stubbegård Sø	211	
Borbjerg Møllesø	65	

(V, AKV, MJH, TBV, Tonny Kristiansen, CL, NUP, PP, JHK, TM, OL, ET, PD, CH, LN)

**Vi ses i den lokale bank!**



**VESTJYSK BANK**

**Evepsevåge**

Ialt 4 iagttagelser mod 10 i 1989 og 9 i 1988.

1 1/5 Klosterheden (AKV); 1 7/9 Hemmet (JHK); 2 16/9 Vest Stadil Fjord (EE).

**Sort Glente**

Ingen iagttagelser indsendt. I 1989: 1 og 1988: 1

**Rød Glente**

Ialt 2 iagttagelser mod ingen i 1989 og 4 i 1988.

1 3/10 Højmark (ET) og 1 4/11 Plet Enge (JN).

**Havørn**

Ialt 5 iagttagelser mod 4 i 1989 og 5 i 1988.

Meget taler for, at det drejer sig om 2 individer.

2 25/11 Klosterheden (Jesper Væge).

Den ene sås på meget nært hold siddende og flyvende.

Den anden mødte den første under flugt over plantagen.

1 juv. 25/11 Klosterheden (Peter Andreasen).

1 lk. 22/12 Klosterheden (AKV, JN) og

1 juv. 23/12 Klosterheden (JN).

**Slangeørn**

Se APPENDIX 1

**Rørhøg**

Ialt 216 iagttagelser mod 178 i 1989 og 254 i 1988.

Et normalt år.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	37	58	30	29	62	29					

**Ynglelokaliteter:**

Kun få indrapporeret.

Værnet 2 par; Husby Sø 1 par; Klægbanken mindst 1 par.

Årets første: 1 han 31/3 Vest Stadil Fjord (PD).

Årets sidste: 4 23/9 Vest Stadil Fjord (ET) og

1 juv 23/9 Harboøre Tange (AKV).

(EE, JC, NUP, AB, TM, PWB, HWJ, LH, OSJ, MK, PD, ET, JHK, OL, MJH, AKV, CL, MH, LN, V, PP, CO, OO)

**Blå Kærhøg**

Ialt 244 iagttagelser mod 250 i 1989 og 298 i 1988.  
Ialt blev der set 53 hanner mod 50 i 1989 og 27 i 1988.  
Et normalt år.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
51	23	37	22					15	40	19	37

Forårets sidste : 2 brune 29/4 Ulkær Mose (NPB).  
Efterårets første: 1 brun 7/9 Aulum (LH) og  
1 brun 7/9 Harboøre Tange (MJH).  
(PWB, AB, OL, OO, V, MJH, JB, CO, ET, EE, NPB, PD, JN, BD, SEE, LH, LN, AKV, PP,  
TK, OA, MH, JHK, TM)

**Hedeheg**

Ialt 5 fugle set mod 14 i 1989 og 4 i 1988.  
Et normalt år.

3 hanner set samtidig 6/5 Værnengene (TM); 1 ad. hun s 6/5 Vest  
Stadil Fjord (EE); 1 hun rast - øst 3/6 Sandene (EE).

**Duehøg**

Ialt 41 iagttagelser mod 50 i 1989 og 30 i 1988.  
Tyder på en god normal bestand.  
(ET, EE, EØ, OO, BD, LN, JB, CL, TK, AB, OA, MH, AKV, JHK, Frydenlund)

**Spurvehøg**

Ialt 126 iagttagelser mod 87 i 1989 og 95 i 1988.  
Tyder på en lille fremgang i 1990.

Ved Søndervig blev der den 21/10 set et sydgående træk på 28  
fugle (EE) og den 24/10 på 24 fugle (CO).  
(JHK, EE, CO, ET, V, MJH, OO)

**Musvåge**

Ialt 254 iagttagelser.  
God stabil bestand.  
(ET, EE, LN, PD, MJH, TK, GB, CL, OL, AB, V, AKV, MH, JHK, TM, CO, Frydenlund)

**Fjeldvåge**

Ialt 148 iagttagelser mod 230 i 1989 og 215 i 1988.  
Et dårligt år for Fjeldvåge - langt under det normalt.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
48	21	13	15	2				2	13	15	19

Forårets sidste : 1 1/5 Værnengene (OGJ) og  
1 1/5 Harboøre Tange (V).  
Efterårets første: 1 21/9 Skave (LN).  
(JC, TM, JHK, MH, AB, IG, AKV, MJH, OGJ, LH, LN, OL, BD, OO, PD, EE, ET)

**Kongeørn**

Iagttagelse af 1 fuagl i 1990. 1989: 1 1988: 0 1987: 1  
1 juv. 21/8 Vind Hede (Jacob Salvie).

**Høgeørn**

Se APPENDIX 1

**Fiskeørn**

Ialt 47 iagttagelser mod 24 i 1989 og 87 i 1988.  
Et rimelig godt år, men dog slet ikke på højde med årene 1987 og  
1988.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	3	6	5	1	10	19	2				

Forårets første : 1 17/3 Klosterheden (HWJ).  
Efterårets sidste: 2 1/10 Flyndersø (LN).

Set på følgende lokaliteter med >2 fugle:  
Flyndersø 9; Stubbegård Sø 8; Ringkøbing Fjord 7;  
Storåen 6; Stadil Fjorde 4 og Klosterheden 3.  
(MJH, PP, LN, HWJ, MK, AKV, JN, EE, ET, Lange, OA, EØ, NUP, BD, AB, TM, CO, CH, OO)



**Tårnfalk**

Ialt 309 iagttagelser mod 294 i 1989 og 235 i 1988.  
 For tredje år i træk er der god fremgang for tårnfalken. Det er igen blevet almindelig at se tårnfalken hange og muse.  
 Således blev der på studielejren den 15/10 set 15 langs med vestkysten (JHK) og (TM) havde 12 den 12/1 Skjern Enge. Vist nok en rekord!

Ynglefund i kasser: 2 par 15/6 Sandene (EE), 1 par 21/6 Aulum - 4 unger ringmærket (OO); 1 par med 5 unger Damholdt (BD) og 1 par med 3 unger 18/5 Mejrup (PP).  
 (JHK, TM, EE, OO, PP, BD, AKV, Frydenlund, MH, V, OA, AB, IG, TBV, MJH, LH, GB, OL, LN, ET)

**Aftenfalk**

Ingen iagttagelser indsendt.  
 1989: 3 1988: 5  
 Et skuffende år!

**Dværgfalk**

Ialt 55 iagttagelser mod 72 i 1989 og 87 i 1988.  
 Også for dværgfalk var det et dårligt år.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	4	3	16	2			3	4	6	9	5

Forårets sidste : 1 hun 13/5 Skjern Enge (TM).  
 Efterårets første: 1 hun 28/8 Harbøre Tange (OA).  
 (PWB, JHK, MH, AKV, AB, OA, MJH, HWJ, JB, LN, OO, EØ, TM, PD, EE, ET)

**Lærkefalk**

Ialt 1 iagttagelse mod 2 i 1989 og 5 i 1988.

1 n 20/5 Schuberts Plantage (PD).

**Vandrefalk**

Ialt 16 iagttagelser mod 7 i 1989 og 12 i 1988.  
 Et nogenlunde normalt år.  
 Det drejer sig om 14 individer med følgende

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	4	2		1				1	3	2	

9 ad. (heraf 1 han og 1 hun) og 3 juv. (heraf 1 hun).

**Gode lokaliteter:**

Bøvling Klit	5
Værnengene	2
Lemvig/Harbøre Tange	3

På DOF-turen ved Nissum Fjord den 28/10 så man, hvordan vandrefalken slog og åd en krikand.  
 (PD, JHK, JN, JOC, EE, Lange, MJH, AKV, CL)

**Urfugl**

"Større" antal fra yngletiden:

7 hanner 12/4 (HWJ), 6 hanner + 1 hun 14/4 (CH), 2 hanner + 7 hunner 21/4 (LN) og 4-5 hanner 27/4 (OL).

Største tal uden for yngletiden:

6 hanner 6/10 + 20/10 (LN).

Eneste iagtt. af yngel er 3 juv. hanner 16/9 (LH).

Der er kun indsendt iagtt. fra det kendte sted ved Vind.

I forhold til sidste år ser det ikke ud til de store udsving i urfuglebestanden!

**Agerhøne**

Indsendte formodentlige ynglepar:

1 par 15/3 Plet Enge (V); 1 par 31/3 Vest Stadil Fjord (PD); 1 par 16/4 Vesperne (V) og 5 par 5/5 omkring Skjern (JHK).

Større antal (>15) uden for yngletiden:

19 4/2 Plet Enge (MJH); 16 16/9 Idom (LH); 17 18/10 Vest Stadil Fjord (JHK); 35 2/11 Herning Golfbane (TK) og 15 18/11 Stadil Fjord (PD).

**Vagtel**

Alle iagtt. nævnes:

1 hørt 2/6 syd for Aulum (EØ, OO); 1 hørt 15/6 v. Tim kirke (MC); 1 hørt 17/6 kornmark v. Tvis (NUP) og 2 3/7 Plet Enge (AKV) - fløj op sammen, formodet par, Yngel?

Ganske normalt med iagttagelser.

**Vandrikse**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

Vest Stadil Fjord: 5; Felsted Kog: 2; Husby Sø: 2; Sandene: 2; Vonåen: 2; Bøvling Fjord: 1; Mellemsø: 1; Harbøre Tange: 1; Knabber Enge: 1; Velling Bugt: 1; Voldbjerg Mølle: 1; Kilen: 1; Helle Sø: 1; Stubbegård Sø: 2; Sdr. Lem Vig: 2; Stoubæk Krat: 2-3; Borris Hede: 1; Stenholt Skov: 1.

(OO, AB, NPB, JHK, LN, PP, MJH, JN, OA, AKV, EØ, NUP, EE, HWJ)





**Hvidbrystet Præstekrave**

Det ser ikke godt ud ! Der er ingen meldinger om ynglepar fra amtets 2 "sikre" lokaliteter, Harboøre Tange og Bøvling Klit (1989: 4-5 par og 1988: 5-9 par).

Eneste iagtt. fra Bøvling Klit er 1 11/5 (AKV).

Fra Harboøre Tange: første 2 ex. 15/4 (AKV), max. 6 30/5 (AKV) og sidste 2 ex, 12/8 (AKV). Ialt 27-28 iagtt. indsendt fra Harboøre Tange - men altså ingen ynglebeviser !  
(SEE, EE, MJH, OA, V, AKV)

**Pomeransfugl**

Set på 2 lokaliteter: Skjern enge og Bar v. Vind.

I Skjern Enge ses de første allerede 24/4 med 5 ex..

Herefter 2 2/5, 5 5/5, 11 6/5, 30 12/5, 14 13/5; 38-43 15/5, 15 16/5, 8 17/5 og 3 20/5 (LH, JC, TM, ROC, EE, LN, AKV).

Endelig ses 2 24/5 Bar v. Vind (via EØ).

Et Skjern Enge-max. på omkring 40 fugle er lavere end tidligere år. Udviklingen fra Skjern Enge vises nedenfor - det ser ikke for spændende ud ! Det er gået stødt tilbage siden "de glade dage" omkring 1980.

Max.-tal	152	121	190	58	117	30	71	48	84	65	70	54	40
Dato i maj	18	19	8	13	14	8	9	17	17	15	11	17	15
År	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

**Hjejle**

De indsendte iagtt. fordele sig således:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
105	4593	32546	1930			253	623	2321	4760	15100	50

Mest interessante obs. er: 4800 29/4 i området Plet Enge, Vestersø og Ferring Sø (AKV); ca 1000 21/10 så langt indenlands som Herning Golfbane (TK) og ca. 7000 17/11 Skjern Enge (ET).

Året ser mere "normalt" ud end 1989. hvor der var rigtigt mange hjejler - specielt i foråret.  
(ET, TK, OA, AKV, CO, EE, NUP, PD, EØ, LN, OL, PP, LH, MJH, AB, V, JHK, TM, PWB, OGJ)

**Strandhøjle**

1990 gav følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
					132	10	77	81	432	112	95	17

- og det ser ret normalt ud. Dog lidt flere maj-fugle end de seneste par år - bl.a. 69 12/5 Harboøre Tange.

De største tal fra efteråret: 100 16/9 Nissum Fjord, 105 16/9 Harboøre Tange + Nissum Bredning og 61 3/11 Bøvling Fjord.  
(V, JOC, OA, LN, MJH, AB, JHK, AKV, PWB, OGJ, CH, ET, CO)

**Vibe**

Max. tal fra udvalgte lokaliteter:

Vest Stadil Fjord	400	3/11
Holmbo Kær v. Stadil Fjord	600	3/11
Skjern Enge	1500	17/11
Plet Enge	750	11/2
Bøvling Fjord	700	3/11
Herning Golfbane	800-900	21/10
Mellem Struer/Holstebro	1260	5/9
Holdgård v. Holstebro	550	11/9

Årets første: 8 1/1 Sdr. Lem Vig (LN).

Årets sidste: 75 30/12 Pallisbjerg Enge (LH).

Yngleoplysninger: mindst 122 par på Harboøre Tange (V).

Optællinger i "gode" ådale gav følgende nedslående resultater (Strækning på 5 km.): Flynder ådal A 2 par, Flynder ådal B 0 par; Vorgod ådal 0-1 par; Skjern ådal 4 par; Kartoft 3 par - ikke mange! (AKV).  
(AKV, V, LH, ET, EE, PWB, TM, JHK, OA, AB, TBV, MJH, JB, TK, OL, LN, BD, OO, EØ, PD, NUP)

**Islandsk Ryle**

Sammenstilling af alle iagtt.:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1		13	6		5	377	2758	339	25	1	

Januar-iagtt. er fra Vest Stadil Fjord 27/1 (AKV).

Et meget fint efterår, både for rastende som for trækkende fugle. Harboøre Tange er helt klart amtets (excl. Tipperne) bedste vadefuglelokalitet og er også topscorer for denne art: 245 4/8, 230 18-19/8 og 195 26/8.

Trækket langs vestkysten har følgende gode dage:

106s 3/8 Lyngvig, 372s 4/8 Søndervig og 239 12/8 Lyngvig/Søndervig.

(CO, EE, AKV, ET, OGJ, PWB, V, PD, MJH, OA)

**Sandløber**

Sammenstilling af samtlige iagtt. giver følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	12	1		4	21	225	248	62	9	3	

Klart bedre end de sidste år - både rastende fugle på Harboøre tange og trækkende fugle langs kysten.

Fra ult. juli til medio august flere dage med over 25 ex. på Harboøre Tange (max. 39 12/8 og 18/8).

Bedste træk dag ved kysten blev 11/8 med 16s Søndervig.

(NUP, CO, EE, AKV, OA, MJH, AB, OGJ, PWB, V, MKV, CL, LH)

**Dvärgryle**

Sammenstilling af samtlige iagttagelser (primo, medio, ultimo):

MAJ	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER
0,13,2	24,0,0	0,13,223	45,61,238	499,262,76	0,4,0

Et flot år! Forholdsvis mange på nordtrækket; mange "gamle" fugle omkring 1/8 og rigtigt mange ungfugle ult. august og september. Også for Dvärgryle stammer langt de fleste iagtt. fra Harboøre Tange - bl.a. 170 9/9 (OGJ) og 103 16/9 (V).

36 8/9 Vest Stadil Fjord (AB) og 70 16/9 Bøvling Fjord (JOC) skal dog også fremhæves.

Fra nordtrækket hele 21 2/6 Bøvling Klit (AKV).

Indlandsiagtt.: 4 17/5 Sdr. Lem Vig (LN, PP) og 1 15/8 Gødstrup Sø (CL).

Endelig 1 meget tidlig obs. fra Torsminde: 1 21/4 (PWB) - dukker normalt først op medio maj.

(AKV, V, NUP, PP, MJH, OA, PWB, EE, ET, CO, ROC)

**Temmincksryle**

Alle iagttagelser nævnes.

Første obs. allerede 29/4 1 Harboøre Tange (NJL) og 1 5/5 Gødstrup Sø er også "for tidlig" (TK).

Herefter 5 11/5 Horn Sø (AKV); 2 13/5 Rom Grusgrave (AKV);

4 14/5 Nisum Fjord (PD); 4 18/5 Værnengene (ROC); 1 18/5 Horn Sø (AKV); 1 20/5 Harboøre Tange og 1s 4/9 Søndervig (CO).

Ialt kun 20 fugle.

**Hvidrygget Ryle**

1 ad. 28/7 Harboøre Tange (EE) - Godkendt af SU.

Øvrige iagttagelse se APPENDIX 1.

**Bairdsryle**

Se APPENDIX 1.

**Krumnæbbet Ryle**

Sammenstilling af iagtt..

Der er indsendt iagtt. af 1357 ex., hvilket er langt over normalen. De fordeler sig således (primo, medio, ultimo):

Maj	Juni	Juli	August	September
0,13,0	0,2,1	3,278,389	185,154,198	114,18,2

De store forekomster kan dels skyldes, at østlige vinde har "smidt" trækket til vesteuropa (f.eks. adulte fugle omkring 1/8), dels en god ynglesæson (de mange juvenile fugle omkring 1/9).

Følgende obs. skal fremhæves: 9 18/5 Værnengene er mange på nordtrækket (ROC); 201 19/7 Bøvling Fjord (AKV); 97 2/9 Harboøre Tange (AKV) og 1 16/8 Gødstrup Sø - er ikke så almindelig inde i landet (CL).

(OA, AKV, PD, CO, EE, OGJ, PWB, TM, CL, V, MJH, NUP)

**Sortgrå Ryle**

Sammenstilling af alle iagtt.

Der er indsendt iagtt. af ialt 325 fugle, men en del skyldes utvivlsomt gengangere fra amtets bedste Sortgrå-ryle-lokalitet Thyborøn.

Fra Thyborøn: 39 13/1, 46 20/1, 44 21/1, 21 10/2, 35 24/2,

36 25/2, 1 10/4, 2 2/11, 33 25/12 og 41 28/12

(AKV, PP, JN, OA)

Resten er hovedsaglig fra Torsminde og Hvide Sande.

Fra Hvide Sande max. 6 18/5 (ROC) og 7 14/10 (JB).

(AKV, CO, OL, SEE, EE, ROC, JB)

**Almindelig Ryle**

At der er indsendt iagtt. af ialt 110.569 Alm. Ryler siger nok noget om, at vi her beskæftigere os med vores talrigeste vadefugl. At samme flok nok er indrapporteret flere gange, er noget ganske andet. Men sikkert er det, at 1990 var et godt år for arten - i hvert fald her i amtet. Se bare:

2000 21/4 Tipperne; 15000 9-19/5 Bøvling Fjord; 4-5000 9/9

Harboøre Tange og 7000 16/9 Bøvling Fjord.

En yngle-optælling på Harboøre Tange gav 100-110 par (V) - det lyder af mange!

(JOC, AKV, PWB, OGJ, ET, CO, EE, NUP, PD, LN, PP, TK, MJH, OA, V, TM)

**Kærløber**

Der blev set op til 3 fugle på Harboøre Tange i perioden 26/7 - 1/8 (EE, PWB, CH, LN, MJH, OA, AKV) og 2 18/8 samme sted (PWB).

Bl.a. kunne en DOF-ekskursion d. 29/7 byde på 3 Kærløbere - i samme kikkertfelt!

**Brushane**

Sammenstilling af samtlige observationer:


Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	271	1865	3307	68	2192	2492	369			1	

Som sædvanlig flere større forekomster ult. april/med. maj, hvor nordtrækket topper. Således 750 4/5 Værnengene og 400 18/5 Bøvling Fjord.

Fra efteråret er Harboøre Tange bedst med 730 4/8.

Et par lidt udsædvanlige obs.: 2 24/2 Torsminde (PWB) - lidt tidligt; 10 26/8 Vandkraftsøen, Holstebro (PP) og 2 8/5 + 29/5 samt 1 16/8 Gødstrup Sø (CL,TK).

"V" melder om 7 ynglehunner på Harboøre Tange.  
(AKV, PWB, JOC, JN, NUP, OL, EE, ET, OGJ, TM, V, OA, AB, MJH, CL, LH)

**Enkeltebekkasin**

Hele 48 stk. blev det til i 1990 - langt over normalen. Men det er måske bare et spørgsmål om at lede de rigtige steder? Mange har tilsyneladende haft held til at se den meget sky fugl. Alle iagtt. nævnes:

1 18/3 Gindeskov Krat (EØ); 1 28/3 Præstgård Sø, Borbjerg (NUP); 3 31/3 Husby Sø (NUP); 1 11/4 Velling Bugt (AB); 1 21/4 Harboøre Tange (MJH); 1 16/9 Vest Stadil Fjord (EE); 1 16/9 Harboøre Tange (V); 1 23/9 Husby Sø (NUP); 1 12/10 Harboøre Tange (MJH); 7 13/10 Tvis (NUP) - mange!; 1 16/10 Stubbegård Sø (LN); 1 19/10 Lyngvig (studielejr, JHK); 1 19/10 Harboøre Tange (MJH); 3 20/10 Damholt v. Ikast (BD, EØ); 1 død 25/10 Sandene (CO); 1 28/10 Horn Sø (AKV) og 6 3/11 Søbjerg nord for Ikast (HS).

**EKSKUSIONER****Søn. 2/6 Harboøre Tange.**

Mødested: Harboøre Kirke kl. 09.00

Leder: Jørgen Nørgård 97 821930

Harboøre Tange i forsommeren er en stor oplevelse for den fugleinteresserede. Der er især mange ande- og vadefugle i deres flotteste prægtdragter, og man ser mange steder fuglene på ganske nært hold. En god tur også for den uøvede.

**Søn. 2/6 Borris Hede 2.**

Mødested: Hovedvagten i Borrislejren. Tilmelding til Skjern-Egvad Museum, telf. 97 352250, hvor mødetidspunkt også oplyses. Privatbiler. Ledere: Frydenlund, Tage Madsen og Jette Clemmensen.

Årets anden tur til dette særprægede og normalt lukkede område, er altid en stor oplevelse. Området huser en stor bestand af rådyr og et specielt og spændende fugleliv. Medbring kaffe/te.

**Lør. 8/6 Munklinde Mose.**

Mødested: Munklindehus kl. 05.00.

Leder: Stig Steffensen, telf. 97 145376.

Vi går en tur ind i Munklinde Mose og ser på de nye tiltag der er sket med naturpleje i mosen. Munklinde er næsten altid et sikkert sted for Nattergal og Græshoppeanger, foruden de almindeligste sangfugle. Vi kan også træffe Isfugl, og måske være heldige at se spor efter Odderen. Endvidere er der god mulighed for rovfugle. Husk morgenkaffen.

**Tors. 13/6 Natfugletur - Natravnetur til Ulfborgområdet.**

Mødested: Vestjysk Fritidscenter, Ulfborg kl. 22.00.

Leder: Peter Damgård, telf.: 97 491581.

Vi kører en tur ud i plantagen og lytter efter Natravn og Skovhornugle. Er vi heldige med vejret, skulle der være gode chancer for både at se og høre Natravn. Skovhornuglen har unger på dette tidspunkt, så vi vil også lytte efter ungerne piv. Husk aftenskaffen.

**Tirs. 18/6 Natravnetur, St. Nørlund Pl.**

Mødested: Ikast Kirke kl. 22.00. Afsluttes ca. kl. 24.00.

Leder: Bo Daugård, Telf.: 97 154690.

Turen går til St. Nørlund Pl. som er en af landets allerbedste lokaliteter for Natravn. Er vejret med os vil vi høre adskillige "snurrende" Natravne, og måske også se nogle af fuglene komme hen over os med vingeklap og hvide blink fra vingerne. En sølsom fugl og en sjældent stor oplevelse.

**Ons. 26/6 Aften/natfugletur - Høgildegård og Birkebæk Pl.**

Mødested: Rind Kirke kl. 21.00. Afsluttes ca. kl. 24.00.

Leder: Carsten Laursen, telf.: 97 122853.

Med godt vejr er der lagt op til en herlig aftenur i det store plantagekompleks. Vi starter med at finde Rødrygget Tornskade, som har gode betingelser i de store ryninger. Sangdrossel og Rødhals leder også høre fra sig. Senere på aftenen skulle vi så gerne høre Natravnen. Området huser en fin bestand af denne særprægede fugl.

**Lør. 27/7 Ringmærkning ved Holstebro.**

Mødested: P-pladsen ved Vandkraftværket kl. 05.00.

Leder: Niels Ulrik Pedersen, telf.: 97 420895.

Husk tilmelding: max. 12 deltagere.

Vi vil denne morgen komme med til en lokalitet i omegnen, hvor nettene er sat op. Mange af småfuglene er allerede på vej sydover, og der vil være rig lejlighed til, at se forskellene i kendetegnene for gamle og unge fugle. Der vil naturligvis altid være chancer for overraskelser, men det er de almindelige arter, der er størst chance for denne morgen. Husk gummitøvler og morgenkaffe.

**NB.** Bemærk at datoen for nedenstående ekskursion til Harboøre Tange er ændret i forhold til annonceringen i "FUGLE".

**Lør. 3/8 Harboøre Tange.**

Mødested: Harboøre Kirke kl. 13.00. Afsluttes ca. 17.00.

Leder: Allan Kjar Villesen, telf.: 97 825832.

Vadefugletrækket fra ynglepladserne i nord er på sit højeste, og Harboøre Tange er et af de steder, hvor der er bedst mulighed for både at se fuglene godt og for at se mange forskellige arter.

**Tors. 8/8 Søby Sø.**

Mødested: Kølker Kirke kl. 19.00. Afsluttes ca. kl. 21.00

Leder: Bo Daugård, telf 97 154690.

Turen går til de gamle brunkulslejer, hvor der er gode chancer for Mudderkliire, Svalekliire, og Dobbelt Bekkasin, desuden Sorthalset Lappedykker og forskellige slags ander.

**Søn. 11/8 Håndbjerg Strand.**

Mødested: Vinderup Kirke kl. 07.00

Leder: Peter R. Pedersen og Leif Novrup, telf. 97 448301

En tur langs Vene Bugt for først og fremmest at se på de mange vadefugle, der raster på vej sydover. Der er gode muligheder for ryler, Højler og Kobbersnepper samt Klyde, Stenvender og ander. Desuden gode chancer for rovfugle.

**Lør. 17/8 Godstrup Sø.**

Mødested: Baunekirken i Tjerring kl. 07.00.

Leder: Carsten Laursen, telf.: 97 122853.

"Lyntur". God tur for begyndere. Det bedste tidspunkt for vadefugle i søen. Som regel er her Hvidkliire, Mudderkliire og Svalekliire. I 1990 gæstede både Sortterne og Dværgmåge søen ved denne tid.

**Søn. 18/8 Skjern Enge - Fiil Sø - Værnengene.**

Mødested: Skjern Kirke kl. 06.30. Afsluttes ca. kl. 15.00.

Leder: Flemming Thomsen, telf.: 97 196214.

Først går turen gennem de afvandede Skjern Enge, med mulighed for især rovfugle, ud til åmunden. Så sydpå til Fiil Sø med forskellige ander og lappedykkere i søen, og hvis vi er heldige Fiskeørn. På markerne er der store flokke af gæs. Turen slutter på Værnengene, hvor der på denne tid er en del rovfugle og især mange vadefugle. Husk kaffen og madpakken.

**Tir. 27/8 Stubbergård og Flynder søer.**

Mødested: Sevel Kirke kl. 18.30.

Ledere: Peter R. Pedersen og Leif Novrup, telf. 97 448301

En tur i et smukt og varieret landskab. Søerne er dødtshuller i et kuperet landskab og omkranses af skov og hede. På denne årstid er chancen for Fiskeørn størst, og på søerne ligger lappedykkere og ander m.m. Husk kaffe og te m.m.

**Søn. 22/9 Lyngvig Fyr.**

Mødested: Fyret kl. 07.00

Leder: Erik Enevoldsen, telf. 97 339438.

Dette er et af amtets bedste steder for træk af såvel havfugle som småfugle. Ønske: Kraftig vind fra vestlige retninger med muligheder for Sule, Malleuk, Skråpe, Kjøve og måger m.m. eller svag til jævn vind fra SV til SØ med træk af pibere, finker, iriske samt enkelte rovfugle som muligheder. Husk varmt tøj, kaffe/te m.m.

**Lør. 5/10 Kronhjorte- og fugletur i Oksbelområdet.**

Mødested og -tid: Oplyses ved tilmelding til Skjern Egvad Museum telf. 97 352250. Hverdagsstur. Gebyr: kr. 10,-

Leder: Tage Madsen.


Vi håber at se nogle ophidsede kronhjorte, der netop nu er i brunst. Efter oplevelsen af disse prægtige dyr går turen mod Blåvand Fuglestation. Hjenturen går over Fiil Sø for at se på de kæmpestore flokke af gæs (hvis der ikke er jagt denne dag). Husk varmt tøj, kaffe/te og madpakke.

**Søn. 6/10 Vest Stadil Fjord.**

Mødested: Sømerket 6 km. nord for Søndervig kl. 08.00.

Leder: Jens Ballegård, telf. 97 323598.

En traditionær og skøn tur rundt om fjorden med en af foreningens "grand old men". Området er en af amtets bedste for gæs, rovfugle, Bjerglærke, Bjergirisk m.m. - og et af de steder, man oftest løber ind i forskellige overraskelser. Husk kaffen og varmt tøj.



**Søn. 13/10 - fre. 18/10 Studielejr - Nr. Lyngvig.**

Sted: Sommerhus ved Nr. Lyngvig. Transport til og fra lejren for egen regning. Medbring gerne cykel. Adresse ved tilmelding.  
Ledere: Peter R. Pedersen, Charlotte og Jens Masager Kirk. Telf. 97 372119.

Pris: 500,- kr. for hele perioden.

Lejren arrangeres primært for aldersgruppen 12-18 år. Max. 10 deltagere.

Tilmelding: Jens Masager Kirk, telf. 97 372119 eller DDF, Lasse Kreutzfeld, telf. 31 314404.

Traditionen tro holdes der igen i år Studielejr ved Nr. Lyngvig. Lejrens emne er efterårstrækket langs Holmsland Klit. Du vil på denne lejr bl.a. opleve:

- Strækket af havfugle og småfugle langs Vestkysten.
- Krattoskeri omkring Lyngvig Fyr.
- Bilture til Vest Stadil Fjord, Værnengene og Fiil Sø.
- fugletegnekursus.
- lysbilleder.
- diverse fuglequin.
- mulighed for ringmærkning.

**Søn. 27/10 Nissum Fjord.**

Mødested: Sdr. Nissum Kirke kl. 09.00.

Leder: Peter Damgård, telf.: 97 491581.

En tur rundt til nogle af de bedste fuglesteder ved Nissum Fjord, bl.a. Fjande, Holmen og Bovling Klit. Mange andefugle, forskellige rovfugle og småfugle kan forventes. Husk kaffe/te.

**Søn. 3/11 Flynderse**

Mødested: Sevel Kirke kl. 09.00

Leder: Peter R. Pedersen og Laif Novrup, telf. 97 448301.

Flynderse er på denne årstid rasteplads for store skarer af andefugle, især Kråkand, Gråand og Stor Skallesluger, men også fugle som Fiskehejre og Skarv. En tur hvor der altid er muligheder for overraskelser. Husk kaffe/te og gummistøvler.

**Søn. 17/11 Stadil og Vest Stadil Fjorde.**

Mødested: Sømarken 6 km nord for Søndervig kl. 09.00

Leder: Peter Damgård, telf. 97 491581

I og ved disse fjorde er der på dette tidspunkt af året normalt pene forekomster af andefugle, gæs og gulnæbbede svaner - nogle gange i meget store antal, desuden forskellige rovfugle, Bjerglærke og Bjergskovlærke. Husk varmt tøj og kaffe/te.

**Dobbeltbekkasin**

Iagtt. fordeler sig således:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3		4	25	17	14	243	4099	305	764	104	5

Store mængder på Harbøre Tange i august: 995 12/8 og 525 15/8. Desuden en stor "indlands": 200-250 20/10 mellem Herning og Sunds.

Vi har følgende yngle-rapporteringer: 1-2 par Stoubæk Krat; 2 par Vind; 13-14 par Harbøre Tange; 1 par Horn Sø; 1-2 Flynder ådal; 2 par Karstoft og 1 par Lønborg Hede.  
(TK, MJH, AKV, JN, PD, EØ, OO, LN, PP, LH, AB, OA, BD, V, JHK, TM, PWB, EE, ET, CO)

**Tredækker**

Alle iagtt. nævnes:

1 29-31/8 Harbøre Tange (OA, MJH) og 1 2/9 Harbøre Tange (AKV).

**Skovsneppe**

Iagtt. har følgende fordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1			2						40	23	9

Desuden 1 ynglepar i Hørbylunde.

Fra oktober/november skal fremhæves 4 større iagttagelser:  
7 19/10 Ulfborg Statsskov; 26 (!) 24/10 Skovlund Plantage v. Holstebro; 7 3/11 Idom og 8 9/11 Idom.  
(BD, PD, HS, PWB, NUP, OO, CH, MKV, LN, EE, ET, CO)

**Stor Kobbersneppe**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

Harbøre Tange:	Hele	252	29/7.	Første	3	15/3
					30-35	yngepar (V).
Nissum Fjord	:	31	18/3	og	38	25/7.
Værnengene	:	over	30		21/4.	

Desuden 3 4/5 Velling Bugt,  
(AKV, OA, ET, TM, JHK, EE, PWB, V, MJH)



**Lille Kobbersneppe**

Lille Kobbersneppe var også i 1990 helårlig - se selv:  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 8 25 190 31069 41 1341 434 644 24 51 20

Arten gik amok i Bøvling Fjord med 8000 9/5 og 10000 18/5 -  
 Flot!

Desuden 280 5/5 Fjandø og 700 12/5 Harboøre Tange.  
 (JOC, ROC, AKV, PD, PP, MJH, AB, OA, V, TM, OGJ, ET, CO)

**Lille Regnspeve**

Ialt 556 fugle i 1990 - med følgende fordeling:  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 7 114 2 342 89 2

Det ser ret normalt ud!

Følgende større obs. skal fremhæves: 43 9/5 Bøvling Fjord;  
 80 23/7 Øster Lem Hede; 87 29/7 Langerhuse og 42s 19/8  
 Vejlbj Klit.

(ET, MJH, AKV, JOC, EE, OL, LH, AB, OA, V, CO)

**Stor Regnspeve**

Arten viser følgende månedsfordeling:  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 3100 3510 28 103 498 168 17 3 1

Største tal kommer fra Sandene med 1180 til overnatning d. 27/3.  
 Herefter 722 11/4 Velling Mærsk og 437 23/3 Nissum Fjord.

Der mangler overnatningstal fra Vest Stadil Fjord og Bøvling  
 Fjord.

December iagttagelsen er fra Harboøre Tange: 1 15/12.

Yngle-obs.: 10 par Borris Hede; 4-5 par Ulkær Mose/Troldemosen;  
 1 par Vind og 3 par (?) Lønborg Hede.

(V, OA, AB, AKV, TM, ET, NUP, JN, PP, EØ, OO, BD, LH, MJH, Frydenlund, NPB,  
 JHK, EE)

**Sortklire**

Ialt 375 ex. med følgende fordeling:  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 15 148 110 21 71 9 1

Sjovt at forårstrækket topper i maj og "efterårstrækket" allerede  
 i juni. Men hunnerne forlader faktisk ynglepladserne omkring Sct  
 Hans.

Største obs: 80 5/5 Værnengene og 75-100 17/6 samme sted.  
 (EE, CL, NUP, OA, V, JHK, AKV, TM, OGJ, ET, MJH)

**Rødben**

Her har vi noget specielt - se blot en månedsfordeling:  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 288 354 247 328 499 195 279 394 366 143 199 432

Utroligt mange overvintrende fugle -  
 specielt på Harboøre Tange.

Se f.eks.: 110 21/1 og 174 5/12.

Var der nogen, der sagde "mild vinter"?  
 Der skulle yngle mindst 77 par på Harbo-  
 øre Tange, 3 par Sandene, 1 par Horn Sø  
 og 6 par Venø.

(NUP, AKV, EE, V, MJH, ROC, JN, PD, EØ, CH, LN, OL,  
 AB, OA, OGJ, ET, CO)

**Hvidklire**

En ret normal månedsfordeling:  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 7 295 3 761 325 127 9

Flest d. 5/5 med 100-150 på Værnengene, 120 19/7 Bøvling Fjord  
 og 58 12/8 Harboøre Tange.

(MJH, EE, V, AKV, TM, PWB, OGJ, ET, CO, TK, PP, CL, OA)

**Svaleklire**

Et sløvt år med kun 72 ex. - fordelt som følger:  
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 3 5 10 26 24 4

(ET, AKV, V, OA, AB, MJH, LH, CL, OO, EØ, PD, NUP)

**Tinksmed**

Der meldes om 3-5 par på Borris Hede (Frydenlund).  
 Der ud over ialt 119 ex. med månedsfordelingen:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  
 28 8 21 57 5

Kun Harboøre Tange kan fremvise "pæne" forekomster med 7 5/6 og  
 17 12/8 som bedste.

(AKV, NUP, V, OA, MJH, TK, PP, SEE, OGJ, EE, ET, LN, TM)



**Mudderklire**

Ialt 391 ex. med følgende fordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			1	207	1	25	134	19	2		2

Som det "skal" være med koncentreret forårstræk i maj, mens efterårstrækket er mere spredt - men med "top" i august.

Bemærk det meget sjældne december-fund:

2 25/12 Thyborøn Kanal (JN)  
(CO, ET, TM, AKV, JHK, V, OA, MJH, TK, PP, CL)

**Stenvender**

Et pænt år med 291 ex. med månedsfordelingen:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			3		42	14	64	148	16		4

En normal fordeling.

Største obs. er 18 18/5 Bøvling Fjord og 28 12/8 Harboøre Tange.  
(JOC, CO, AKV, ET, OGJ, PWB, OA, V, MJH, MKV)

**Odinshane**

Der er indsendt iagtt. af 76 fugle, men heraf er mange gengangere. Vi gør et forsøg på at sortere de tydeligste gengangere fra - og kommer til følgende resultat:

1 19/7 Bøvling Fjord; 1 24/7 Harboøre Tange; 1 26/7 Harboøre Tange; 1 29/7 Harboøre Tange og endnu 4 31/7 samme sted - heraf 3 juv. der bliver på lokaliteten hele august. D. 15/8 ses dog ialt 5; d. 21/8 4 og 26/8 ialt 7. D. 2/9 1 Noret, Vesperne; 2 7/9-10/9 Harboøre Tange og 2 23/9 v. Ferring.

Det vil sige ca. 20 forskellige fugle - og det er vist godt nok!  
(AKV, OA, PWB, SEE, EE, OGJ, MJH)

**Mellemkjove**

Iagttagelser af 7 fugle. Alle nævnes:

1s 4/8 Søndervig (CO), 1 ad + 1 juv 18/8 Harboøre Tange (PWB); 1 juv 16/9 Thyborøn kanal (AKV); 1 imm./juv s 6/10 Lyngvig (AKV); 1n 28/10 Thorsminde (EE); 1 imm s 2/11 Langerhuse (OA).

En rigtig bundskraber.

**Almindelig Kjove**

Iagttagelser af ialt 310 fugle. Et godt stykke under normalen.

Forår - alle iagt. nævnes:

2n 1s 16/4 Lyngvig; 1 5/5 Langerhuse; 1 ad 10/6 Harboøre Tange.

Efterår - mindst 3 ex.:

4 ad r 26/7 Bøvling Fjord; 1s 2n 28/7 Lyngvig; 2s 5r 4/8 og 5s 1n 5/8 Søndervig; 2s 2n ? Lyngvig; 8s 11/8 Søndervig; 4n 4s 11/8 Lyngvig; 9s 2r Bøvling Klit; 14s 18/8 Søndervig; 4 18/8 Harboøre Tange; 7s 18/8 Vejlbj Klit; 3s 20/8, 9s 22/8, 2s 5n 1r 23/8, 7s 1n 24/8, 4s 1n 1r 25/8, 2n 1s 30/8, 5s 2r 31/8, 13s 2n 3r 2/9, 10s 1n 3r 3/9, 2n 1s 4/9, 5s 7/9, 2s 1n 1r 14/9, 13s 18/9, 3s 1n 19/9 og 4n 22/9 - alle fra Søndervig; 8n 22/9 Lyngvig; 6s 29/9 Søndervig; 4s 29/9 Bøvling Klit; 3s 1n 29/9 og 4s 6/10 Lyngvig; 3s 7/10 og 3s 10/10 Vejlbj Klit.

(CO, EE, MJH, JN, AKV, PWB, JHK, V)

**Lille Kjove**

1 juv s 10/10 Vejlbj Klit (AKV).

**Storkjove**

Alle iagttagelser nævnes:

1s 4/3 Harboøre Tange; 2r Fjand 10/7; 1n 28/7 Lyngvig; 1n 29/7 Vejlbj Klit; 1s 1n 11/8 Lyngvig; 1s 18/8 Vejlbj Klit; 1 død 23/8 Søndervig - mærket med Brittish Museum ring(CO); 1r 9/9 Vejlbj Klit; 1n 14/9 Søndervig; 1n 15/9 Lyngvig; 1s 5/10 Krylen; 1s 6/10 Lyngvig; 3s 7/10 og 1 juv s 10/10 Vejlbj Klit; 1r 12/10 Harboøre Tange; 1n 29/12 Lyngvig.

(OGJ, OA, EE, MJH, AKV, CO, JHK)

**Dværgmåge**

Der er ialt indsendt iagtt. af 441 fugle, hvilket er normalt. I 1987 indsendtes dog iagtt. af ikke mindre end 1502 fugle. Langt hovedparten af 1990-fuglene er iagttaget på Harboøre Tange i første halvdel af februar.

Månedsfordeling for amtets iagttagelser:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	331	1	6	16	16	31	11	13	7	4	0

Alle iagtt. over 5 fugle nævnes:

5 31/1 Torsminde; 10 ad 2 2k 3/2 og 60 ad 15 2k 10/2 Harboøre Tange; 8 ad 2 2k 10/2 Thyborøn Havn; 74 ad 11 2k 11/2 Harboøre Tange; 6 ad 2 2k 11/2 Thyborøn Havn; 22 11/2 Thyborøn Havn; 6 11/2 Torsminde; 5 ad 13/2 Thyborøn Havn; 5 ad 3 2k 25/2 Harboøre Tange; 6-7 26/4 Noret; 3 ad 3 2k ? Noret, Vesperne; 1 ad 6 2k 13/5 Harboøre Tange; 5 2k 2/6 Bøvling Klit; 9 2k 10/6 Harboøre Tange; 24 11/7 Noret.

(EE, MJH, AKV, JN, LN, V, OA)

**Sabinemåge**

Der er indsendt følgende to iagttagelser:

- 1 1k 22/9 Vejlby Klit (AKV,OA).  
1 1k 16/10 Hvide Sande havn (DOF-studielejr/JHK) + 17/10 (JB,EE).

**Bøttemåge**

Iagtt. over 500 fugle nævnes: 621 15/2 Harboøre Tange (V); min. 2500 12/4 Gødstrup Sø (CL); 1172 20/7 Harboøre Tange (V); 3000 25/7 Gødstrup Sø (CL); 7500-10000 til overnatning i Bøvling Fjord 25/7 (ET); 2000 12/8 Harboøre Tange (AKV); 695 19/8 Harboøre Tange (AKV).

Følgende yngleoplysninger er indsendt: min. 117 par Nørre Sø (PD); 525 par Fjandø (JOC); 12500 par Sandøen v. Felsted Odde (JOC); enkelte ynglepar Harboøre Tange V, AKV; 525 par Venø syd (NUP); 380 par Nørskov Vig, Venø (NUP). Der mangler stadig oplysninger om bl.a. ynglebestanden i Ringkøbing Fjord.

**Stormmåge**

Iagtt. over 200 fugle nævnes: 1000 12/1 Skjern Enge (TM); 600 20/1 Vejlby Klit (AKV); min. 300 10/7 Refhalen, Thyborøn (AKV); 500 23/8 Houmå (AKV); 600 23/8 Bonnet-Lemvig (AKV); 500 25/12 Vestersø (AKV).

Der er følgende yngleoplysninger: 1200 par Fjandø (JOC); en mindre bestand på Harboøre Tange (V,AKV); 40 par Venø syd (NUP); 405 par Nørskov Vig, Venø (NUP) og 100 par Hindsøls Fuglholm (JOC). Desuden en mindre bestand i Ringkøbing Fjord.

**Sildemåge**

Blandt de indsendte iagtt. var 1 10/3 Holmsland Klit (PWB) den tidligste.

Øvrige iagtt. over 100 fugle: 200 25/3 Torsminde-Høvsøre (AKV); 120s 28/6 og 150s 3/7 Vejlby Klit (AKV).

Sildemågen yngede i 1990 med 80 par på Rønland Sandø (NUP), 25 par på Fjandø (JOC), samt med en bestand i Ringkøbing Fjord der endnu ikke foreligger tal på.

**Sølvmåge**

Alle iagtt. over 200 fugle nævnes: 300s 11/1 og 900n 20/1 Vejlby Klit (AKV); 235 10/6 Harboøre Tange (V); 525s 3/7 Vejlby Klit (V).

1 ad gulbenet Sølvmåge er 15/4 set på Plet enge (AKV). Gulbenede Sølvmåger er ved enkelte lejligheder set/fundet døde i de store ynglekolonier, bl.a. på Fjandø (JOC).

Amtets ynglebestand omfattede i 1990 725 par på Rønland Sandø (NUP), 245 par v. Nørskov Vig, Venø (NUP), 25 par på Hindsøls Fuglholm, Thyholm (JOC), 300 par på Fjandø (JOC), samt en bestand i Ringkøbing Fjord.

**Kumliens Måge**

Se APPENDIX 1.

**Gråmåge**

Alle iagtt. nævnes:

Op til 2 2k er iagtt. regelmæssigt i Thyborøn havn i perioden 13/1-25/2 (AKV, MJH, JN, EE, LN, OGJ, OA); 1 ad 25/3 havet v. Bøvling Klit (AKV); 2 2k 10/4 Thyborøn (AKV); 1 2k 16/4 Thyborøn (MJH, EE, OA, V); 1 19/4 Hvide Sande (MC); 1 2k 22/4, 2 2k 27/4 og 1 2k 28/4 Thyborøn (MJH, AKV, OA); 1 1k 16/10 Lyngvig (DOF-studielejr/JHK); 1 ad 28/12 Thyborøn (AKV).

1 ad "Gråmåge X Sølvmåge" er set i Thyborøn 11/2 (AKV). Fuglen er beskrevet således: Størrelse som Gråmåge/stor Sølvmåge, dragt som ad Gråmåge, men med grålige - ikke sorte - tegninger i vingespidsen.

**Svartbag**

Iagtt. over 25 fugle nævnes:

30 15/2 Nissum Bredning (V); 60 20/3 Vejlby Klit (AKV); 25 16/4 Harboøre Tange (V); 75s 3/7 Vejlby Klit (AKV); 25 20/7 Harboøre Tange (V); 33 20/7 Nissum Bredning (V); 43 19/8 Harboøre Tange (V); 30 12/10 Harboøre Tange (V); 25 15/12 Nissum Bredning (V).

Amtets ynglebestand bestod i 1990 af 4 par på Rønland Sandø (NUP), 3 par på Fjandø (JOC), samt formentlig som sædvanlig enkelte par på Klægbanken.



**Ride**

Iagtt. over 25 fugle samt indlandsiagtt. nævnes:

1 ad 7/3 Højmark (påkørt af bil og aflivet) (ET); 150 11/3 Thyborøn (AKV); 1 juv 11/5 Værnsande (ET); 50 7/7 og 250 ad 10/7 Vejlbj Klit (AKV); 108 28/7, 750 3/8 og 200 4/8 Søndervig (CO); 2-300 4/8 Hvide Sande (EE); 40 12/8 Harboøre Tange (AKV); 25 14/8 Bøvling Klit (AKV); 107 18/8 Søndervig (CO); 110 6/10 Lyngvig (AKV); 200 10/10 og 240 17/11 Vejlbj Klit (AKV).

**Sandterne**

Der er kun indsendt en iagttagelse:  
2 fugle 12/5 Harboøre Tange (AKV).

Sandternen forsvandt som ynglefugl fra sin sidste lokalitet i amtet i 1988. Dette er formentlig grunden til, at der både i 1989 og 1990 kun er indsendt en iagttagelse. Da arten stadig ynglede i amtet, blev fuglene regelmæssigt set foyragerende både på Harboøre Tange, ved Nissum Fjord og ved Vest Stadil Fjord.

**Splitterne**

Iagtt. over 100 fugle: 123 20/7 Nissum Bredning (V); 100 25/7 Bøvling Fjord (ET); 930s 12/8 Harboøre Tange (AKV); 385 18/8, 141 22/8, 174 31/8 og 128 3/9 Søndervig (CO).

Årets tidligste iagtt. var 3 24/3 (LH).

Årets sidste obs. var 1 ad 18/11 Thyborøn Havn (MJH).

Ynglekolonien på Sandøen v. Felsted Kog talte 1600 par, mens arten manglede på Fjandø (JOC). Splitternen yngler desuden på Klægbanken.

**Fjordterne**

Der er indsendt følgende iagtt. fra ferskvandslokaliteter:  
2 20/5 Nørre Sø (EE); 1 25/6 Husby Sø (AKV); 3 16/7 Gødstrup Sø (TK); 1 25/7 Nørre Sø (ET); 1 14/8 Højmark (ET); 6 22/9 Gødstrup Sø (TK); 4 juv 23/9 Flyndersø (CH); 3 juv 23/9 Stubbegård Sø (CH).

Fra kyst- og fjordlokaliteter er kun indsendt denne obs.:  
35s 28/6 Vejlbj Klit (AKV) (se dog også Hav/Fjordterne).

Yngleoplysninger: 1 par Husby Sø (NUP); 75 par på Fjandø (JOC). Derforuden sandsynligvis enkelte par i Ringkøbing Fjord.

**Havterne**

Iagtt. over 25 fugle: 46 16/4 Nissum Bredning (V); 27 12/5 Harboøre Tange (AKV); 50 13/5, 90 10/6 og 36 20/7 Harboøre Tange (V); 25 20/7 Nissum Bredning (V).

Årets sidste var 1s 10/10 Søndervig (CO).

Yngleoplysninger: 52 par Nørskov Vig, Venø (NUP); ialt ca. 50 par Harboøre Tange (AKV); 110 par på Fjandø (JOC). Desuden en bestand i Ringkøbing Fjord og muligvis enkelte andre par i Limfjorden.

**Hav-/Fjordterne**

Fra Søndervig (CO) en lang række trækobs.:

583 15/8, 322 16/8, 309 17/8, 279 18/8, 172 31/8, 148 1/9, 564 2/9, 470 3/9 og 173 7/9.

Desuden: 24 15/10 Torsminde (JHK); 7 16/10 Hvide Sande (JHK); 1 28/10 Nissum Fjord (CL).

**Dværgterne**

Min. 18 11/5 Nissum Fjord (AKV); 4 13/5 Harboøre Tange (V); 8 26/5 Torsminde (ET); 6 10/6 Harboøre Tange (V); 2 21/6 Sdr. Lem Vig (LN); 4 7/7 Vejlbj Klit (OA); 20 19/7 Bøvling Fjord (AKV); 5 20/7 Harboøre Tange (V); 21 27/7 Thyborøn (OA); 3 27/9 Torsminde (ET).

Yngleoplysninger: 2-3 par Hvide Sande (EE); 20 par Bøvling Klit (JOC); min. 14 par ialt på hav- og fjordsiden af Harboøre Tange (AKV, MJH, MC, V, OA); 3 par ved Nørskov Vig, Venø (NUP). Ialt ca. 40 ynglepar i amtet.

**Sortterne**

Op til 22 fugle set ved Husby og Nørre søer i perioden 13/5-25/7 (NUP, EE, MKV, LN, LH, AKV, ET, OA).

Øvrige iagttagelser i amtet: 1 ad 29/7 Harboøre Tange (MJH, OA); 6s 16/8 Søndervig (CO); 3 16/8 Gødstrup Sø (CL); 1 9/9 Værnengene (ET).

**Evidvinget Terne**

1 fugl blev iagttaget ved Nørre Sø 24-25/6 (EE, LN, CH, AKV). Godkendt af SU.



**Lomvie**

Ialt 311 fugle, hvilket er over 3 gange så mange som året før.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
10	24					4	18	113	19	76	7

Ca. 90% af fuglene er træk langs havet, især nordgående retning. Enkelte individer eller flokke raster i havet eller i de vestjyske havne. Største antal er 29n 22/9 Vejlbj Klit (AKV). Fra andre lokaliteter fig.: 1 olieskadet 11/3 Skjern å (indleveret af Poul Erik Vesterbæk til TM); 1 ledningsskadet ved vej 22/9 Dyreby, Ovtrup (ROC); 2 21/2 og 2 16/9 Nissum Bredning (V).

(AKV, EE, OL, MJH, CO, OGJ, TM, PP, V)

**Alk**

Ialt 43 fugle, hvor af de 41 er fra havet. Dette er 5 gange så mange som sidste år. 15 af fuglene var døde af olieforurening. Resten rastende eller trækkende fugle.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	18		1			1			3	15	2

(CO, MJH, OGJ, EE, AKV, TM)

**Alk/Lomvie**

Ialt 322 ubestemte, hvilket er langt færre end sidste år (1959).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
27							3	38	58	197	

Største iagtt. er 100 2/11 Langerhuse (OA).

(OA, CO, JHK).



SPRINGER, LOMVIE 30.12.90

**Søkonge**

Iagttagelser af 766 fugle, hvilket er rigtig mange. Det er vanskeligt at vurdere antallet af gengangere, men ca. 500 forskellige fugle er et realistisk skøn.

Forårsfugle: 1 18/2 Torsminde Havn (HWJ); 2 døde 25/3 Bøvling Klit (AKV); 1 død 25/3 Vrist (MJH) og 1 26/3 Nissum Bredning (MJH).

Efterårsfugle: **Oktober:** 2 20/10 Søndervig (JB); 4s 20/10 og 5s 21/10 Harboøre Tange (AKV).

**November:** (Stort træk langs havet) 229s 7n 2/11 Langerhuse (OA); 4r Harboøre Tange 2/11 Harboøre Tange (OA); 303s 2/11 Søndervig (CO)!!; 39n 4s 3/11 Vejlbj Klit (OA); 26 3/11 Harboøre Tange (MJH); 9s 7n 4/11 Lyngvig (EE); 35 4/11 Harboøre Tange (MJH).

Efter denne masseoptræden 2-4/11 kun få fugle resten af måneden: 4 11/11 Harboøre Tange (MJH); 3 17/11 Vejlbj Klit (MJH); 1n 18/11 Husby Klit (EE).

**December:** (Lidt træk allersidst på året) 7n 28/12 Harboøre Tange (AKV); 7n 29/12 Lyngvig (EE); 25n 30/12 Hvide Sande (EE) og 19n 30/12 Torsminde (EE).

Iagtt. fra den specielle afdeling: 1 3/11 Fløj rundt over engene ved Vest Stadil Fjord (EE, JB); 1 17/11 over engene til Nissum Fjord (AKV); 1 fundet død 8/12 på mark ved Holstebro Landbrugsskole (NUP); 1 fundet død i No 28/12 (EE); 1 28/12 landende på gårdsplads - genudsat i Velling Bugt (JB); 1 trafikdræbt og en i munden på mink 29/12 (EE). Desuden et par dødfundne langs havet.

En art der overrasker!!

(NUP, OA, HWJ, EE, MJH, AKV, JB, CO)

**Lunde**

5 levende og 15 døde.

På olieflugletællingerne i februar/marts fandtes 15 døde, hvilket er mange. De levende er alle fra efteråret:

1s 6/10 Lyngvig (AKV); 1 rastende 7/10 Vejlbj Klit (AHV, MJH); 1s 2/11 Langerhuse (OA); 1n 3/11 Harboøre Tange (AKV); 1n 17/11 Vejlbj Klit (AKV, MJH).

**Alkefugl sp.**

Ialt 370

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
7									16	183	89 75

**Tejst**

Kun en enkelt iagttagelse: 1s 31/8 Søndervig (CO).

**Huldue**

Alle iagtt. nævnes:

5 2/5 Husby (LH); 1 kurr. 5/5 Alkær Indelukke, Ringkøbing (ROC); 9 rastende 14-16/10 Lodbjerg Hede (CO).

Et år under normalen.

**Ringdue**

Ved undersøgelse i Klosterheden optaltes i 24 ha stort rødgrans-område 11-12 y-par (AKV). Der er set flere store flokke:

Pallisbjerg enge (238); Feldborg Pl. (3-400); Lemvig (125); Hvide Sande (700) og Søndervig (1180). alle flokke >100 er nævnt.

(LH, LN, V, PP, AKV, EE).

**Tyrkerdue**

Ingen yngleoptegnelser, men flokke over 100 nævnes:

Holstebro i september (175); Struer Havn i november (>200). (LH, PP, CO, TM)

**Turteldue**

Alle iagtt. nævnes.

1 16/4 Søndervese (AKV) - tidligt; 1n 11/5 Sandene (EE); 1 23/9 Voldbjerg Mølle ved Hee (AB).

**Gøg**

Årets første er som sidste år fra 4/5 (Horn Sø) (AKV).

Ingen yngleoptegnelser.

**Slørugle**

Fra oktober og til skrivende stund (februar 1991) er der kendskab til 14 dokumenterede fund af denne meget sjældne ugle. I de sidste 10 år er der kun 6 fund, så der er tale om noget ud over det sædvanlige. De sidste 3 milde vintre har begunstiget sløruglen, så den sønderjyske og/eller den mellemeuropæiske bestand har kunnet producere mange unger. Der er ikke påvist ynglepar i Ringkøbing amt efter 1979, hvor kartoteket blev oprette, så der er næppe tale om lokale fugle.

"Invasionen" begynder 7/10 hvor en meget lys (alba-racen - beskrivelse er tilsendt SU) ses ved Busk nær Herning (BD).

November: 1 7/11 og 22/11 i Madum (PD); 1 død 10/11 i Sørvad (CH); 1 i nov. ved Ulfborg, var på gården 3 dage - blev fotograferet. Fotos tilsendt SU, da der formentlig er tale om den mellemeuropæiske/engelske race, alba. Fuglens bryst og mave var hvid og desuden var der en lysbrun halsring, så måske er der tale om en blanding mellem de to racer. 1 27/11 fanget i hestestald

ved Bjergby. Senere sluppet løs (LN, CH); 30/11 og 4/12 en fugl på mulig ynglelokalitet (EE, PD).

December: 1 ca. 1/12 ved Lomborg (EØ); 1 ca. 19/12 Thorsted (For 2 år siden også Slørugle. Den faldt i en gyllebeholder, blev halet op, vasket og sluppet fri. Dagen efter blev den set flyve omkring) (EØ); 1 set 7 gange i løbet af måneden på gård ved Bur (OA); 1 på tidligere ynglelok. i nov.-jan.91. Måske alba-racen (ET); 1 dec.-jan.91 nord for Holstebro. Kasse opsat (OO, EØ).

Det bliver nu spændende at se, om dette resultere i yngleforsøg. Hold øjne og øre åbne. Spørg dig for i landmandskredse!!

**Kirkeugle**

Alle iagtt. nævnes.

Ynglepar: 1 par i Sevel (mindst 2 unger) (LN, PWB); 1 par på maskinfabrik i Lem (Eigil Clemmensen, Tarm); 1 par i Brande (BD); 1 par Mejrup (BD); 1 par Sunds (flere end 2 unger) (BD).

Desuden: 1 3/6 Skjern ringvej v. farveriet (ET); 1 hørt 22/2 ved Højmark skole/kirke (ET); 2 13/3 Ikast (BD); 1 14/3 Isenvad (BD); 1 sept.-dec. i No (meddelt til EØ).

**Natugle**

Alle iagtt. nævnes.

Ynglepar flg. steder: Møborg v. Bækmarksbro (2 unger) (GB); ryde (2 juv) (PF); Hørbylunde (2 par) (BD); Feldborg Pl. (OO); Stenholt Skov (BD, NPB, KM).

Desuden flg., der formentlig også er ynglepar: 1 9/6 Ringkøbing (EE); 1 23/2 Hjelm Hede (LN); 1 11/5 Ådalen ved Rydhave (LN); 1-2 20-27/11 Sevel (CH, LN).



**Skovhornugle**

Sammendrag. Almindelig udbredt i amtet.

Ynglepar fra flg. lokaliteter: Vind; Hjøllund Mose; Isenvad; Ulkær Mose; Skyggehalv; Hjelm Hede; Stoubæk Krat; Klosterheden; Husby Pl.; Lodbjerg Hede; Ikast; Bork Havn; Borris Hede.

Desuden efterårsagt. fra: Tarm; Feldborg Pl.; Herning Golfbane; Vind og Trehøje.

Er der slet ingen overnatningspladser i amtet?  
(LH, CL, BD, OO, LN, AKV, EE, JC, NPB, JHK, MH, MKV, TM, TK)

Iagtt. fra 1989, hvor arten blev glemt i årsrapporten!  
Der er registreret ynglepar flg. steder: Klosterheden; Hindø; Gødstrup Sø; Naderup; Hodsager Pl.; Nr. Vosborg; Staulund Dambrug; Thorsted; Flyndersø; Birkebæk Pl.; Hørbylund; Jyndeved Pl.; Rom; Tang Sø; Horn Sø; Isenvad; Husby Pl.; Stubbergård Sø (syd); Hellegård å ved Rydhavne; Ulfborg Pl. (2 par); mellem Feldborg og Storåen (2 par); mellem Nybro og Linå (3 par); Bur (3 par).

(LH, LN, EE, BD, AKV, EØ, TBV, NUP, JN, OO, OA)

**Mosehornugle**

Iagtt. af 43 forskellige fugle.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	2	7	12	9	2	1		1	3		3

**Januar:** 3 Værnengene (OL, CL). **Februar:** 2 Dejbjerg Hede (ET). **Marts:** max. 2 Harbøre Tange (MJH); max. 2 Stavsholm/Plet Enge (MJH); 1 Skjern Enge (TM). **April:** 1 Sdr. Lem Vig (PP); 1 Ulkær Mose (NPB); 1 par (parringsspil) Værnengene (TM); 3 Skjern Enge (JC); max. 2 Harbøre Tange (MJH); 1 Stavsholm/Plet Enge (MJH); 2 Vest Stadil Fjord (EE). **Maj:** 1 Harbøre Tange (MJH, JN); 1 Værnengene (OGJ, TM, EE, JHK, ROC); 1 Stubbergård Sø (CH); 1 Lyngvig (EE); 1 Skjern Enge (LH); 4 forskellige steder i Skjern Enge (ET). **Juni:** 1 mellem Fåre og Bøvling (AH); 1 Øster Lem Hede (ET). **Juli:** 1 Skjern Enge (TM).  
Fra efteråret er der set fouragerende ved: Stubbergård Sø (CH); Vollerum Enge (ET); Fjaltring (AH); Stauning (ET); Harbøre Tange (indtrækkende fra havet og rastende) (MJH); Ikast (HS).

Måske 2-4 ynglepar.

Iagtt. fra 1989, hvor arten blev glemt i årsrapporten!  
24 forskellige fugle.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	3	6	5	2	1			2	1	1	

**Januar:** 2 Stavsholm v. Harbøre (MJH); 1 Skjern Vrå (JHK).

**Februar:** 2 Værnengene (ET, JC); 1 Bøvling Klit (AKV). **Marts:** 1 Værnengene (TM, JC); 1 Sandene (EE); 1 Bøvling Klit (EE); 1 mellem Søndervig og Bøvling Klit (SEE); 1 syd f. Langerhuse (AKV); 1 Harbøre Tange (MJH). **April:** 2 Værnengene (JC); 1 Harbøre Tange (AKV, MJH); 1 Bøvling Klit (AKV); 1 mellem Vrist og Langerhuse (MJH). **Maj:** 1 Skjern Enge (DOF-tur); 1 Tvis Mølle (EØ). **Juni:** 1 Tvis Mølle (EØ).

Fra efteråret er der flg.: Skjern Enge 2 i oktober og 1 i november samt 1 ved Sandene (EE).

**Natravn**

Alle iagtt. nævnes.

Ynglefund indsent fra: Ulfborg Pl. (5) (ED); Nørlund Pl. (5) (NPB); Hørgildgård Pl. (15-20) (TK); Stubberkloster Pl. (1) (LN); Sdr. Feldborg Pl. (1) (EØ).

Ovenstående afspejler ikke ynglebestandens størrelse.  
Der er flere!!

**Mursegler**

Årets første er fra 10/5 i Holstebro (LH) og den sidste er fra 5/10 Søndervase (MJH).

**Isfugl**

I yngletiden er der flg. registreringer:

1 2/6 Uhre Sø (LH); 2 7/4 Sevel (ynglede) (LH, CH); 1 18/5 Storåen ved Mejrup (PP); 1 31/5 Borbjerg Møllensø (PP); 1 ynglepar i Gudum (AKV); 1 ynglepar Storåen (NUP).

Udenfor yngletiden fra flg. lokaliteter:

**Vegen å:** jan, aug, okt, dec (NUP, HWJ) **Klosterheden (Ørs Dambrug):** jan, mar, okt, dec (AKV) **Husby Sø:** sep (NUP) **Hover å:** 1 i foråret (yngel ikke påvist) (JB) **Kilen:** sep (PP) **Helle Sø v. Sevel:** 1 nov (PP) **Stubber å:** 1 jan (CH, LN)

**Stubbergård Sø:** 1 aug, sep (LN) **Rind å:** 1 mar (CL) **Børby lunde:** 1 sep (BD) **Skjern å (Ahlergård):** 2 i foråret og sep- (ATJ) **Ringkøbing Fj.:** 1 aug (ET) **Store Ryde Mølle:** 1 (PF) **Voldbjerg Mølle:** 1 sept, okt (AB).

**Blæder**

2 10/6 i Klosterheden ved Risbæk (AH). Fuglene opholdt sig på stedet i 4-5 timer.

**Hørfugl**

1 30/4 Nørhede øst ved Sdr. Nisum (Eli Jacobsen); 1 8-9/5 Harbøre Tange. Om eftermiddagen d. 9. blev der set Hørfugl på Agger Tange, hvor den blev et par dage. (MJH).

**Vendehals**

Alle iagtt. nævnes:

1 1/5 Snævringen v. Flynder Sø (CH); 1 3/5 ringmærket i Holstebro (NUP); 1 6/5 Værnengene (TM); 1 13/5 Løvstrup Pl. (EE); 1 16/5 Nørlund Pl. (BD); 1 20/5 Nispebjerg Pl. (HWJ). Desuden 3 par ved Skyggehale (BD). Fra efteråret kun flg.: 1 3/9 ringmærket ved Husby Sø (NUP).

Ingen yngleoptegnelser!!

**Grønspætte**

Sammenfatning.

Indrapporteret fra flg. lok.: Dejbjerg Pl. (1 april); Schuberts Pl. (1 maj); Borris Hede (1 april); Skarrild (1 maj); Stoubæk krat (1 marts, juli, okt.); Hørbylunde (1 marts); Skyggehale (1 par); Høgildgård Pl. (1 marts); Husby Klitpl. (1 april); Feldborg Pl. (1 febr., nov.); Skovlund Pl. ved Holstebro (1 par); Vestre Pl. ved Holstebro (1 par); Idom (1 par); Vegen å ved Holstebro (2 marts); Møborg (1 forsommeren); Østre Pl. ved Holstebro (1-2); Gosmar, Vind (1-2 april); Nørhede, Vind (1 maj); Klosterheden (Sønderby) (1 maj); Klosterheden (Jagtvej/Mellemvej) (1 maj).

Udenfor ynglesæsonen: Flynder Sø (1 aug., nov); Hoverdal Pl. (1 sep., okt., nov); Lyngvig (1 okt); Blåkilde (1 nov); Dejbjerg Pl. (1 nov); Sdr. Kjær, Vind (1 nov); Klosterheden v. Åbogård (1 dec); Klosterheden v. Sønderby (1 dec); Råsted (1 dec).

De 21 forårs-lokaliteter må formods at være yngleområder. Efterårsagttagelserne kan også være fra mulige ynglelokaliteter.

Flere indrapporteringere end sidste år.

(MJH, AKV, LH, ET, JHK, GB, MKV, NUP, LN, OA, TK, BD, EØ, OO, TM, EE)

**Sortspætte**

Ndr. Feldborg Pl.: 1 ynglepar m. min. 2 unger, også set 1/10 og 18/11 (OO, LN, EØ, Birgit Bomholt).

Høgildgård Pl.: 2 10/3 (BD), 1 1/4 ved redehul (MKV), 2 5/5 (LN).

Hørbylunde: 1 11/2 og 1 31/3 (BD).

Skyggehale: 1 par (BD).

Påbøl Pl.: 1 25/2 meddelt af Ole Buhl til TM. Ynglede første gang i 1989. Har forgrebet sig på et fritidshus, men den/det accepteres af ejeren.

Blåbjerg Hede, Vind: 1 19/5 (LH).

Fallidsbjerg Pl.: 1 3/2 (PD).

Gosmar Egekrat: 1 19/4 (PD).

Hårkjær Pl. ved Hoven: 1 7/1 (TM).

Fra efteråret flg.: 1 30/11 Ludvig Schrøders Pl. ved Flyndersø (LN); 1 22/12 Nørlund Pl. (BD).

Arten under indvandring, men det skorter på egnede ynglelok., især vest for Herning.

**Stor Flagspætte**

Almindelig ynglefugl i vore plantager.

I oktober optrådte den mere talrigt end almindeligt langs vestkysten. Således over 7 forskellige ungfugle ved Cheminova i den første uge af oktober. Flere afkræftede, 5 døde. Desuden 4-8 fugle i Harbøre-området i samme periode (MJH).

Medio sept. - ult. okt.: klart flere på Holmsland Klit end normalt - 5 ringmærket (EE). På DOF-studielejr således også 4 rastende ved Lyngvig 19/10 (JHK).

**Lille Flagspætte**

1 hun 27/10 Sevel (CH).

**Toplærke**

Få indsendte iagttagelser. Der er noget, der tyder på, at tilbagegangen fortsætter.

Alle iagtt. nævnes:

1 2/1-Lemvig (AKV); 1 9/1 Tjørring (TBV); 2 13/3 Herning (TK); 1 6/5 Søndervig (EE); 1 7/5 Hodsager (OO); 1 1/6 Lemvig (AKV); 1 10/8 Herning N (SEE); 1 10/10 Søndervig (CO) og 1 18/11 Herning NV (SEE).

**Hedelærke**

Hovedudbredelsen i amtet er Herning og Ikast kommuner.

Alle iagtt. nævnes:

**Mulige ynglefugle**

1 17/3 Hjortsballehøje, Høgildgård Pl. (CI); 3 31/3 Hørbylunde (BD); 2 24/5 Hjortsballehøje (CI); 1 16/5 Nørlund Pl. (BD); 1 2/6 Ulfborg Pl. (LH); 1 10/6 Hørbylunde (BD) og 2 par Skyggehale op mod Kompedal Pl. (BD).

**Trakfugle**

1 26/8 Harbøre Tange (MJH) og 1s 15/10 Søndervig (CL).

**Sanglærke**

Årets første: 1 7/1 Horn Sø (AKV), 1 syng. 18/1 Værnengene (TM).



**Bjerglærke**

1990 har langt færre iagtt. end 1989.  
Nye lokaliteter er: Velling Mærsk; Skjern Enge; Gjeller nord for Lemvig; Sandene og Søndervig.

**Vinter/Forår 1990**

Januar 34 ex. Februar 16 ex. Marts 0 ex. April 5 ex.

**Efterår/Vinter 1990**

Oktober 101 ex. November 36 ex. December 15 ex.

(MJH, EE, CH, AB, JC, V, AKV, CO, PD, JB, JN)

**Digesvale**

Yngleforekomster er behandlet i Sandeviften nr.1 årgang 91 i forbindelse med lokalafdelingens grusgravsundersøgelse.

Årets første: 1 22/4 Noret, Veserne (MJH).

En stor forekomst: 3-4000 19/8 Husby Sø - overnatning i rørskoven (NUP)

**Landsvale**

Årets første: 3 16/4 Søndervese (AKV).  
Årets sidste: 1 7/10 Ndr. Feldborg Pl. (OO).

Overnatningssteder: 2-3000 23/8 Husby Sø (NUP)  
6-7000 15/9 Helle Sø (LN)

**Bysvale**

Årets første: 1 30/4 Harbøre Tange (MJH).  
Årets sidste: 1 7/10 Ndr. Feldborg Pl. (OO).

**Skovpiber**

Årets første: 1 28/4 Gosmar, Vind (LH)

**Engpiber**

Årets første: 1 6/1 Stoubæk Enge (EØ).

Træk-obs.: 1002s 15/10 Lyngvig Fyr (JHK).

**Skærpiber**

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	4	18	1			2	2	10	27	62	1



Flest iagtt. fra Harbøre Tange og Torsminde - øvrige lokaliteter er: Hvide Sande; Thyborøn; Houvig og Søndervig. (JB, AKV, TK, OA, JHK, CO, MJH, EE, Lange)

**Rødstrubet Piber**

1 22/9 Vejlby (AKV).

**Nordlig Gul Vipstjert**

19 14/5 Harbøre Tange (MJH).  
>10 18/5 Horn Sø (AKV).  
6 19/5 Nisum Fjord (AKV).

**Gulhovedet Vipstjert**

1 28/7 Harbøre Tange (EE).

**Gul Vipstjert**

Yngleforekomster: >6 par Harbøre Tange (V) og 1 par Thyborøn (MC)  
Flokke over 10 ex.: 20 5/5 Værnet (EE); 26 14/5 Harbøre Tange (MJH); 15 10/6 Harbøre Tange (V); 20 7/7 Skjern Enge (TM);  
11 18/8 Husby Sø (NUP) og 30s 30/8 Søndervig (CO).

**Bjergvipstjert**

Yngleforekomster: 1 par Sønderby, Klosterheden (AKV); 1 par Kærgårdsmølle, Klosterheden (AKV); 1 par Store Ryde Mølle (PF); 1 par Haderis Å, Stavlund (OO); 1 par Sevel (CH, LN, PP); 1 par Hørbylunde (BD); 1 par dambrug ved Hover Å (JB); 2 par Vegenå, Holstebro (LH); 1 par mellem Borris og Sdr. Felding (ATJ) og 1 par dambrug v. Lilleåen (Lange).

Envidere spredte iagtt. fra hele amtet.

**Evid Vipstjert**

Årets første: 2 25/2 Bjerregård (JHK).  
Årets sidste: 1 rst. 27/10 Søndervig (CO)

**Sortrygget Vipstjert**

Alle iagtt. nævnes:  
2 26/3 Torsminde (Lange); 1 han 2/4 Fjandøvej (Lange);  
1 7/4 Årgab, Holmsland Klit (EE) og 1 han 19/4 Vest Stadil Fjord (MC).

Langt færre iagtt. end i 1989 af denne britiske race.

### Silkehale

Der er indsendt iagttagelser af 2769 fugle, heraf kun 21 fra foråret. De fleste er fra november, hvor invasionen tilsyneladende har haft sit højeste. Der er nok en del gengangere imellem, især fra Herning i november, hvor der er mange indsendelser.

Iagtt. over 100 nævnes:

800-1000 3-9/11 Holstebro (NUP); 130 8/11 Ikast (IG); 100 11/11 Herning (TK); 110 15/11 Herning (SEE); 250 16/11 Herning (HS); 100 17/11 Holstebro (PF); min. 200 20/11 Herning (SEE); 150 20/11 Herning (EE); 150 nov/dec Herning (CL).

### Vandstær

Alle lokaliteter nævnes:

Flynderå, Klosterheden	max. 3 (JN, AKV, MJH).
Hover Å	max. 2 (JB, EE).
Gødstrup Sø	1 ex. nov/dec (CL).
Elbæk, Ikast kommune	1 23/10 (KM).
Vegen Å, Holstebro	max. 2 (LH).
Helle Sø	1 22/11 (LN).
Arnborgvej 43, mellem Borris og Sdr. Felding	1 ex. (ATJ).
Nybro Mølle	1 9/2 (OO).
Stoubæk Krat	1 11/2 (OO).
Rotvig bro ved Hodsager	1 7/11 (OO).
Borbjerg Mølle	2 10/11 (PF).
Flyndersø Mølleå	1 10/11 ringmærket (PF).
Store Ryde Mølle	max. 4 10/11 2 af dem var ringmærket samme sted i 1989. Den ene havde norsk ring på (PF).

### Nattergal

24 forskellige individer er hørt. Sammenlignet med 1989 er det mere end en fordobling.

Særlige forekomster:

6 syng. 4/6 Borbjerg (PP).  
3 syng 19/6 Vorgod Å (EØ, OO).  
1 lk ringmærket ved Præstgård Sø. (NUP) mener, at den ikke var ældre end at den må være udruget på stedet.

Altså måske 1. ynglebevis i amtet.

### Sydlig Nattergal

1 syng. 3-6/6 Sikjær Bæk ved Sunds - godkendt af SU (OO, PWB, EØ, CL).

### Husrødstjert

Alle iagtt. nævnes. Fuglen synes at være i fremgang.

1 syng. 31/3 Søndervig (EE); 1 syng. 8/4 Hvide Sande (EE); 2 25/4 Hvide Sande (EE); 1 syng. 5/5 Søndervig (CO); 1 hun 8/5 Harbøre Tange (MJH); 1 par Bording Savværk (NPB, BD); 1 par Tømmerhandel i Tarm (JC); 1 par Tim (JB); 2 par Lind (CL); 1 par Betonvarefabrik i Ikast (NPB); 2 f. 30/9 Søndervig (CO); 1 han 19/10 Søndervig (JB); 1 24-31/10 Søndervig (CO) og årets sidste iagtt. 1 1/11 Søndervig (CO).

### Rødstjert

Årets første: 1 13/5 Harbøre Tange (V) og 1 13/5 Hørbylunde (BD).

Årets sidste: 1 r. 21/10 Søndervig (CO).

Meget spredte iagtt. fra hele amtet er blevet tilsendt.

### Sortstrubet Bynkefugl

Flot år sammenlignet med 1989. Alle iagtt. nævnes:

1 24/2 Nissum Fjord (OA, AKV);  
1 han 10/3 Bjerregård (EE);  
1 2k hun 18/3 Plet Enge (MJH);  
1 han 2/4 syd for Torsminde (Lange);  
1 par 8/4 Husby Klit (EE);  
1 ad. han 13/10-31/12 Harbøre Tange (MJH);  
1 lk hun 13-17/10 Harbøre Tange (AKV)  
- de to sidstnævnte holdt senere sammen resten af året på tangen;  
1 han + 1 hun 27/10 Søndervig (CO);  
1 han 3/11 Søndervig (CO);  
2 han + 2 hun 18/11 Nymindegab Strand (ET) og 1 30/12 Torsminde (OA).



### Bynkefugl

Yngleforekomster:

Flynder ådal ca. 30 par;  
Vorgod ådal 23 par;  
Skjern ådal 8-11 par og  
Karstoft ådal 13 par.

Andre gode bynkefuglelokaliteter er Skyggehale og Harbøre Tange m.h.v. 8 og 10 ex. som max. tal.



**Stenpikker**

Årets første: 1 18/3 Værnengene (TM).  
 Årets sidste: 2 27/10 Harboøre Tange (MJH).

Et enkelt ynglefund er indrapporteret: 1 ad. m. 2 juv. Vrist ved grusleje 3/7 (AKV).  
 Endvidere skal nævnes 43 ex. 19/8 Harboøre Tange (V).

**Ringdrossel**

161 ex. er årets resultat, mod 41 fugle i 1989.  
 April er den store Ringdrosselmåned, hvor Harboøre Tange kunne fremvise >46 Fantastisk!  
 Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			4	97	35				1	20	

(NUP, EE, JHK, PD, V, OA, PP, JB, MJH, MKV, CH, Niels Jørgen Larsen, EØ, AKV, OGJ, ET, Lange)

**Sjagger**

Flokke på mere end 500 nævnes:  
 500 13/4 Kibæk by (TK) og 600 26/4 Madum (PD).

Yngleiagttagelser: 3 par Sevel (LN, CH); 3 par Hover (JB); 2 par Knudsmeden (CL); 1 par Borbjerg Mølle (PP); 1 par Rydhave (OL) og 100 28/4 Nr. Vosborg - de fleste ynglefugle (EE).  
 Sjaggeren breder sig som ynglefugl i amtet.

**Misteldrossel**

Årets første: 1 2/1 Lønborg Pl. (JHK).  
 1 syng. 11/2 Damholt (BD).

En af vores tidligste sangere. Ingen tvivl om at den er i fremgang, og at den kan ses hele året.

**Vindrossel**

2 iagtt. skal nævnes: 100 20/10 Højmark skole (ET) og  
 1000 20/10 Søndervig (EE).

**Sang/Vindrossel**

5192 19/10 Store Klit, Lyngvig (JHK).

**Grashoppesanger**

Indsendt iagttagelser af 14 syngende hanner mod 21 i 1989, 18 i 1988, 28 i 1987 og 40 i 1986.

Alle nævnes: 1 30/4 Husby Sø (NUP); 1 4/5 Borris Hede (MH); 1 10/5 Gosmar, Vind (LH); 1 11/5 Og 19/5 Ulsund, Indfjorden (AKV); 1 17/5 Sdr. Lem Vig (LN); 1 2/6 Husby Sø (AKV); 2 2/6 og 1 3/6 Løvenå ved Aulum (OO, EØ); 1 3/6 Vorgod Å (OO, EØ); 2 3/6 Gosmar, Vind (LH); 1 15/6 ved Tim Kirke (MC); 1 29/6 Husby Sø (EE); 1 25 og 26/7 Velling Bugt (AB).

**Savisanger**

1 hørt 30/5, 2/6 og 6/6 Sdr. Lem Vig (LN, CH, AKV).

**Sivsanger**

Ikke mange indsendelser.

Årets første: 1 5/5 Sønderund, Nees (AKV).

Store lokaliteter: Harboøre Tange - op til 8 syngende hanner.  
 Flynder ådal - 35-38 ynglepar på 10km strækning optalt under OC-projekt (AKV).  
 Sdr. Lem Vig - 8-10 30/5 (LN).

Også indsendt af NUP, PNB, V.

**Kærsanger**

Et magert år, ca. 30 indsendelser excl. optællinger i ådale under OC-projekt, mod 1989:105, 1988:25, 1987:59 og 1986:56.  
 Systematisk optælling af 5 5km strækninger gav 17-34 ynglepar. Det drejer sig om strækninger langs Flynderå, Vorgod Å, Skjernå og Karstoft Å.  
 Af andre lokaliteter kan nævnes Løvenå: 6 3/6 og Borbjerg: 4 4/6. (AKV, NUP, MJH, LN, PP, LH, MC, JHK, OO, EØ, CL)

**Gulbug**

Årets første: 1 12/5 Harboøre Tange (MJH).

**Gærdesanger**

Årets første: 1 sy 20/4 Falen (ET).

**Tornsanger**

Årets første: 1 5/5 Harboøre Tange (MJH).

**Munk**

Årets første: 1 han 9/4 Lemming (AKV).  
 Årets sidste: 1 hun 3/11 Idom, ringmærket (NUP), 1 3/11 VSF (EE).

**Lundsanger**

Se APPENDIX 1



**Skovsanger**

Kun 28 indsendte mod 1989:47, 1988:50, 1987:45, 1986:23.

Følgende indsendte fra større lokaliteter:

Høgildgård - 3-4 26/5 (BD) Klosterheden - 7 sy (AKV)  
Blåkilde Pl. - 3 26/5 (JHK) Schuberts Pl. - 3 20/5 (ET)

Indvidere indsendt af HWJ, GB, LH, LN, PF

**Gransanger**

Årets første: 1 19/3 Plet Enge (V).

**Løvsanger**

Årets første: 1 16/4 Borbjerg (PP),  
1 19/4 Fahl kro (TM) og  
1 19/4 Vest Stadil Fjord  
(MC).

**Rødtoppet Fuglekonge**

1 3/11 Ulfesund v. Nees (OA).

**Grå Fluesnapper**

Alle indsendelser nævnes:

2 sy 20/5 Schuberts Pl. og 4 sy samme dato Velling Pl.  
(ET); 1 20/5 Voldstrup Skov (MKV); min. 3 par 24/6 Voldstrup  
Skov (LH); 1 12/10 Vejlbj Klit (AKV).

Ringmærkning: 1 13/8 Ryde; 1 25/8 Stendis og 1 26/8 Tinskov  
Bakker (PF).

**Lille Fluesnapper**

To iagttagelser indsendt: 1 han 17/5 Harbøre Tange (MJH) og  
1 31/8 Harbøre Tange (OA).

**Broget Fluesnapper**

Alle iagttagelser nævnes:

1 han 4/5 Harbøre Tange (MJH); 1 han 7/5 Kristrup (MKV);  
1 par maj/juni Blåkilde, ynglepar i redekasse (JHK).

Ringmærkning: 1 ad han 10/5, 1 juv 13/8 og 1 2/9 alle Ryde (PF).

**Skægmejse**

Alle iagttagelser nævnes.

Utrolig mange indsendelser. 415-468 fugle iagttaget mod  
1989:80-82, 1988:0, 1987:0.

Set på følgende lokaliteter:

Husby Sø: 246-288, heraf 75 ringmærket og 4 mærkede afløst (var  
mærket i 1989) (NUP), 12-15 28/7 (OA). Feldsted Kog: 1-2 hanner  
(EE), 2 12/4 (OA). Skjernå-munding: 3 12/5 (EE), 1 6/9 (CO).  
Nørre Sø: 2 22/10 og 14-20 3/11 (EE), 15 hanner 3/11 (JB). Stadil  
Fjord: 2 23/9 og 4 12/10 (AB). Vest Stadil Fjord: 3-4 1/12 (EE).  
Harbøre Tange: 77 13/10 (MJH, AKV), 16 21/10 (MJH). Sdr. Løng Vig:  
6 8/12 og 11 15/12 (LN).

**Halømejse**

Iagttagelse af 138-142 fugle i 1990 mod kun 48 i 1989, 53 i 1988  
og 25 i 1987.

Indsendt fra følgende lokaliteter: Herning Golfbane; Gødstrup Sø;  
Borbjerg Møllesø; Helle Sø; Stendis Pl.; Hørbylunde;  
Engesvang; Birkebæk Pl.; Hjerl Hede; Skovlund Pl. og  
Blåkilde.

(MKV, JHK, TBV, NUP, LH, CL, KM, PF, PP, TK)

**Spøtmejse**

Bedste lokaliteter: Voldstrup: 7 11/2 (LH). Sevel: 2 par 7/4  
(LN). Hørbylunde: 8 31/3 (BD). Stenholt Skov: 3 20/5 (BD).  
Rydhave: 5 8/11 (EE). Ndr. Feldborg: 2-3 18/11 (LN).

Også set i Holstebro, Alkær Lukke, Høgildgård, på Engbjerg  
kirkegård samt ved Fjandø.

(ET, OO, ROC, MJH)

**Pungmejse**

Alle iagttagelser nævnes.

2 11/8, 5 25/8, 7 5/9 og 3 2/12 alle Husby Sø (NUP).

1 19/8 Harbøre Tange (MJH, V).

**Pirol**

Alle iagttagelser nævnes.

1 sy 20/5 Schuberts Pl. (JHK, ET); 1 hun 20/5 Stenholt Skov  
(BD, NPB) og 1 10/6 Løvbakkerne, Herning (SEE).

**Rødrygget Tornskade**

Yngleiagttagelser: 1 par og 1 juv Bundsbæk Mølle (ET); 1 par  
Ulfborg Pl. og 1 par Stråse Pl. (LH); 4 territorier optalt  
i Nørlund Pl. (NPB); 7-8 par Borris Hede (Frydenlund); 2  
par Stubber ådal v. Sevel (LN); 1 par Klosterheden (MKV);  
1 par og 2 juv Ndr. Feldborg Pl. (LN); 1 par nord for Vemb  
(OA).

Endvidere indsendt 22 iagttagelser af enkelte fugle.

**Stor Tornskade**

68 fugle iagttaget ud over yngleiagttagelser. Det er ca. 50% mere end de foregående år, men på højde med 1986 og 1985.

Yngleiagttagelser: **Borris Hede:** 5-6 par (Frydenlund). **Skyggehale:** 1 par (BD). **Vind Hede:** 1-2 par (LH).

**Månedsfordeling af andre iagttagelser:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	3	5	6	1	2	7	7	12	12		

(ET, TM, MKV, LH, EØ, CO, NPB, JHK, EE, OGJ, CH, ROC, PD, JN, JB, LN, AB, JC, L)

**Råge**

Lokalafdelingen undersøgte i 1990 amtets rågebestand. Denne undersøgelse viste i store træk, at rågerne var gået frem siden sidste undersøgelse i 1985, og at de var flyttet til byerne. Undersøgelsens resultater kan læses i Sandeviften 1/1991.

**Allike**

1 trækkende flok indsendt: 373s 17/10 Søndervig (CO).

**Råge/Allike**

1800 til overnatning i Holstebro 30/8 (LH).

**Ravn**

Alle iagttagelser nævnes.

Ynglepar: **Hørbylund:** 1 par m. 3 unger (BD). **Gludsted Pl.:** 1 par (mdt. til Bd). Der foreligger ikke oplysninger om ynglepar i Volstrup Skov, hvor Ravnen ellers har ynglet de sidste 3 år.

Andre iagttagelser: 2 3/2 Volstrup (PP); 1n 4/3 Søndervig (EE); 1 10/3 Høgildgård (BD); 1 8/4 Volstrup (MKV); 2 3/10 og 1 17/11 Højmark (ET); 2 4/11 Løvstrup Pl. (EE); 1 hørt 11/11 Bundsbæk og 2 17/11 Dejbjerg Pl. (ET); 2 13/12 Løvstrup Pl. (ET); 1 13/12 Dejbjerg Pl. (TM); 2 20/12 Nørlund Pl. (BD).

**Sortkrage**

Iagttagelser af 33 fugle indsendt. 1989:16 1988:18 1987:28 1986:29 og 1985:34.

**Kvækerfinke**

Eneste større iagttagelse: min. 400 7/1 Vegenå, Holstebro (LH).

**Stillits**

Iagttagelser over 10 nævnes:

12 20/2 Videbæk (PEP); >100 12/4 mellem Vinderup og Struer (PP); 50-60 22/9 Ågården nord for Aulum (EØ); ca. 15 12/10 Herborg syd for Videbæk (PEP); 20 15/10 Vest Stadil Fjord (JHK); 15 3/11 Nørre Sø (EE); 14 25/12 Damholt (BD); 15-20 31/12 Herning Golfbane (TK).

**Tornirisk**

Årets første: ca. 100 26/3 Harboøre Tange (MJH).

Et par store flokke bør nævnes. 500 29/8 Harboøre Tange (OA); ca. 300 7/9 Harboøre Tange (MJH); 500 29/9 Vestersø (AKV); 200 Lem (ET).

**Bjergirisk**

Største tal fra følgende lokaliteter:

Vest Stadil Fjord	125	7/3	(EE)
Harboøre Tange	180	19/10	(JN)
Pallidsbjerg	min.100	25/2	( )
Sandene	40	7/1	(EE)
Skjern Enge	600-1000	1/10	(TM)
Sdr. Lem Vig	44	1/1	(LN)



Gråsiskan (JOC)

**Lille Korsnab**

Invasionsår. Masser af iagttagelser. Ialt 2318 indsendte fugle.

Alle iagttagelser fordelt på måneder:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
42	19	1		77	193	50	78	130	893	551	284

De fleste flokke er på 40-80 ex..

(MKV, AKV, TM, EE, ET, LO, OO, MJH, CL, LN, TK, LH, JHK, V)

**Stor Korsnab**

Alle iagttagelser nævnes.

Invasionsår med mange iagtt., der er dog sikkert tale om nogle gengangere især fra området omkring Flyndersø, hvor mange har set arten.

2 hanner 28/4 Sdr. Grene Pl. (TM); 1 hun/juv 8/10 Søndervig (EE); 2 18/10 Høgildgård Pl.; 2 22/10 Husby Pl. (EE); 9 2/11 Hjelm Hede (AKV); 2 hanner 4 hunner pri nov øst for Flyndersø (LN); 15-20 8/11 Grev Molkts Pl., Flyndersø (LN); 3 hanner 4 hunner 8/11 Hjelm Hede (CH); 20 9/11 øst for Flyndersø (CH); 20-30 Grimme Bakker (EØ); 1 han 1 hun 11/11 Hoverdal Pl. (MC); 20 13/11 Ådalen, Sevel (LN); 4 17/11 Høgild Pl. (CL); 10 18/11 Ndr. Feldborg Pl. (LN); 11 18/11 Idom (NUP); >30 20/11 Nørlund Pl. (BD); 2 25/11 Borris Hede (TM); 32 1/12 Grev Molkts Pl. (LN); 22 9/12 Grev Molkts Pl. (LN); min. 32 13/12 Ørre (OO); ca. 60 15/12 Borris Hede (JC); 45 + 27 22/12 Nørlund Pl. (BD).

**Evidvinget Korsnab**

Alle iagttagelser nævnes.

Invasionsår, ialt indsendt iagttagelser af 39 fugle, men der kan være tale om gengangere i nogle områder.

1 juv 16/9 Søndervig (EE); 1 han 21/10 ved Flyndersø (LN); 1 han 22/10 Husby Pl. (EE); >8 2/11 Hjelm Hede (AKV); 1 5/11 Sevel (LN); 4 ad hanner 6/11 Hjelm Hede (CH); 2 7/11 ved Flyndersø (LN); 1 hørt 8/11 ved Flyndersø (LN); 1 8/11 Hjelm Hede (CH); 2 8/11 + 3 11/11 + 2 19/11 Skovlund Pl., Holstebro (NUP); 1 par 15/11 Stovbæk Krat (EØ); 6 17/11 Klosterheden (JN); 2 20/11 Nørlund Pl. (BD); 1 hun 1/12 + 1 hørt 5/12 Hjem Hede (CH).

**Karmindompap**

Alle iagttagelser nævnes.

1 syng 19/5 Nissum Fjord (AKV); 1 27/5 Klosterheden (JN); 3 30/5 Harboøre Tange (AKV); 1 1/6 Harboøre Tange (JN); 1 2k han 5/6, 1 ad han + 1 hun 9/6, 1 ad han + 2 hanner 10/6 alle hanner syngende og alle Harboøre Tange (MJH); 1 syng 12/6 Vrist (MJH), også hørt/set 22/6; 1 imm han 14/6 Harboøre Tange (AKV); 1 syng 17/6 Sundbro, Bækmarksbro (AKV); 1 ad han 24/6 og 2 ad hanner syngende 6/7 Harboøre Tange (AKV).

**Dompap**

Iagttagelser over 5 nævnes.

10 2/1 Helle Sø (LN); 6 8/9 Flyndersø (LN); 10-15 21/10 Høgildgård Pl. (TK); 5 3/11 Husby Pl. (JB); 5 nov. Bækmarksbro (GB); 16 31/12 Herning Golfbane (TK).

**Kernebidder**

Ynglepar samt iagttagelser over 10 ex. nævnes.

Ynglepar: Schuberts Pl.: 2 par 16/5 (ET). Stovbæk Krat: 1 par 5/5 (EØ). Birkebæk Pl.: 1 par (CL). Lemvig: 1 par med juv 6/7 (AH).

Iagttagelser over 10: 8-10 17/3 Ndr. Feldborg Pl. (OO); ca. 10 18/3 Ndr. Feldborg Pl. (EØ); 8-10 1/4 Birkebæk Pl. (MKV); 10-20 8/9 Flyndersø (LN).

**Laplandsværbling**

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

Vest Stadil Fjord	4	16/9	(EE)
Sandene	1n + 8s	13/10	(EE)
Harboøre Tange	56	13/10	(AKV)
Plet Enge	5	15/12	(V)

Ikke meget!

**Snespurv**

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

Harboøre Tange	55	24/2	(PWB)
Thyborøn	20	17/2	(OGJ)
Torsminde	60	11/2	(EE)
Vest Stadil Fjord	15	13/10	(JB)
Houvig Strand	30-40	17/10	(CL)
Søndervig	26	29/10	(CO)
Nymindegab Strand	10	18/11	(ET)

Indlandsobs.: 1 16/2 Gødstrup Sø (CL).

**Bomlærke**

Iagttagelser over 25 nævnes.

75 4/1 Felsted Kog (AKV); 50 3/2 Ør. Lem Hede (ET); 35 17/4 Sandene (EE); 25 10/11 Thorsted (LH).

LL-Boliglån

# Billige Boliglån

**11<sup>1/4</sup>%**  
... og vi beregner  
ikke supplerende  
provision

**Ringkjøbing Bank**

## APPENDIX I.

Herunder nævnes iagttagelser af sjældne fugle, for hvilke der er indsendt beskrivelse til SU (Sjældenhedsudvalget), men hvor der endnu ikke er modtaget nogen bedømmelse fra SU.

### Islom

Iagttagelser af 5 fugle.

1s imm 12/8 Lyngvig (EE); 1 ad 21/10 Harboøre Tange (delvis sommerdragt, rastende og fouragerende) (AKV, MJH, JN); 1 lk 4/11 Harboøre Tange, rast. og fou. (MJH); 1 lk og 1 ad 11/11 Harboøre Tange, begge rast. og fou., ad i vinterdragt fotograferet (MJH, AKV).

Første gang der er påvist flere rastende fugle i en længere periode ved amtets kyster.

### Hvidnæbbet Lom

1 21/10 Harboøre Tange (AKV), rimeligvis 2k-fugl, rast. og fou..

### Kuhls Skråpe

1s 9/9 Vejlby Klit (AKV). Sidst registreret i sep. 1988 samme sted.

### Middelhavsskråpe

(Tidligere benævnt Balearisk Skråpe, og førhen regnet som underart af Alm. Skråpe)

1s 10/7 Vejlby Klit (AKV).

Sammenfaldende med store forekomster af Alm. Skråpe. 2. iagt. i amtet, den 1. i 1988, også i juli.

### Sort Ibis

1 1/5-3/5 Værnengene (JHK, OGJ, AKV).

### Tundrasædgås

1 27/1 Vest Stadil Fjord (AKV). 4 27/1 Værnengene (AKV).

### Dværggås

1 ad 15/2 Harboøre Tange (V); 1 ad 3/3 Vrist Enge (AKV, CH) og 1 11/5 Bøvling Klit (AKV).

**Halsbåndstroidand**

1 hun 15/4 + 22-24/4 Noret, Vesperne (AKV, EØ, MJH).  
Første fund i amtet af denne nordamerikanske dykand.

**Slangeørn**

1 2/6 + 3/6 Klosterheden - lys fugl (JN, AKV).

**Høgeørn**

1 2k 5/6 og igen 18/6 Klosterheden (AKV)  
(se fotos i Sandeviften 2/90 side 77)

**Hvidrygget Ryle**

1 8/9 Noret, Vesperne (AKV).

**Bairdsryle**


1 juv 26/7 Harbøre Tange (AKV).

**Kumliens Måge**

1 ad i perioden 10/2-27/4 Thyborøn Havn (AKV, OGJ, EØ, MJH).  
Samme individ som fandtes i havnen i 1989!

**Lundsanger**

1 25/5 Holstebro (AKV).

**APPENDIX II**

Herunder nævnes iagttagelser af arter, som helt sikkert eller formodentlig er undslupne fangeskabsfugle.

**Lille Flamingo**

5 rastende 20/5 Harbøre Tange (AKV).

**Sort Svane**

Er ved at blive lidt af en landeplage, ikke mindre end 16 obs.  
af ialt 22 fugle (AKV, JC, EE, AB, HWJ, PP, JHK, PD, MJH).

**Rustand**

1 25/7-5/8 Harbøre Tange (MJH, AKV, PWB, OA, CL, EE).  
Muligvis spontan. Fuglen var sky og havde ingen tegn på stækning eller ringmærkning. På samme tidspunkt blev der set flere rustænder end normalt i nordvesteuropa.  
3 21/8 Nissum Fjord (Jacob Salvie). Muligvis spontane i lighed med fuglen fra Harbøre Tange.

**Mandarinand**

1 1/1 Vegenå (HWJ) og 1 7/1 Vegenå, Holstebro (LH) - mon ikke det er samme fugl?





Hosehornugle

- står uden hold  
efter mus.

- Jens Bergvad  
Christians -  
1990

Derfor  
er vi  
Vestjyllands  
billigste  
bank

• Lave  
udlåns-satser

• Ingen  
provision

• Lave  
gebyrsatser  
på service-  
ydelser

Desuden  
ligger  
vore

**indlåns-  
satser  
helt i top**

og tåler  
enhver  
sammenligning.



**Landbobanken**

Adresseliste på lokalbestyrelsen:

Egon Østergaard, Kirkestræde 10, Hodsager, 7490 Aulum, 97 476210  
(Formand).  
Peter Damgård, Madumkærgårdvej 4, 6990 Ulfborg, 97 491581.  
Bo Daugaard, Nygårds Alle 3, 7430 Ikast, 97 154690.  
Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126, Søndervig,  
6950 Ringkøbing, 97 339438 (kasserer).  
Leif Novrup, Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup, 97 448301.  
Ole C. Olesen, Hirsevænget 4, 7490 Aulum, 97 473169.  
Peter Pedersen, Kirkebakken 5, Borbjerg, 7500 Holstebro,  
97 461476.  
Eigil Thomasen, Adelvej 43, Højmark, 6940 Lem St. 97 343237.  
Allan Kjær Villesen, Højbovej 9, 7620 Lemvig, 97 823258.



## STORKØB AF FOTO


SKOLER  
INSTITUTIONER  
FABRIKKER  
ORNITOLOGER

- og andre med storforbrug

INDHENT TILBUD  
HOS

## KOWA TSN 1


EXTRA  
OKULARER  
20x, 25x, 40x,  
20-60x,



populær spottingscope, med perfekt opløsningsevne og krystalagtig klarhed. Velegnet for fugleinteresserede, på skydebaner og til udsigtsbrug.

## BASTA

Velegnet for ornitologer, der kræver højeste farvekorrigering og opløsningsevne.



# Aulum Foto-Video

Danmarksgade 1 - 7490 Aulum - Tlf. 07 47 25 22