

# Sandeviften

Fugle, natur & miljø i Vestjylland



2.92

ÅRSRAPPORT  
1991

Ringkøbing  
Amt



**Sandeviften** - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings  
lokalafdeling i Ringkøbing amt.

**Adresse** - Sandeviften v./Ole C. Olesen, Hirsevænget 4,  
7490 Aulum. Tlf. 97 473169.

**Redaktion** - Ole C. Olesen, Bo Daugård og Troels Petersen.

**Abonnement** - For de 4 nr. i 1992: 60 kr. Løssalg: Årsrapporten:  
40 kr, øvrige nr. 20 kr. Gamle nr.: 5-10 kr + porto.

**Giro** - Nr. 9224904 v./ kasserer Erik Enevoldsen, Holmsland  
Klitvej 126, 6950 Ringkøbing.

**Deadlines:** 15/8 15/11  
**Udkommer ca.:** 20/9 20/12

**Tegnere:** Forsiden: Troels Petersen Øvrige: Jens O. Christensen  
Peter Kristensen og Troels Petersen

**Trykkeri:** Amtscentret Oustruplund.

## KÆRE LÆSERE.

Traditionelt har der været lidt forsinkelser med arbejdet på Årsrapporten, men trods skyfri himmel og varme sydøsten vinde her i slutfasen lykkedes det forhåbentlig, at få udsendt rapporten før sommerferien.

Igen i år har lokalarkivet nydt godt af mange ihærdige indsendere. Det er dejligt med den store opbakning til forsøget på at følge amtets fugleliv. En varm tak for indsatsen rettes til alle!

Som det vil fremgå af artsgennemgangen, bød også året 1991 på mange fine oplevelser med fuglene. Der blev bl.a. fundet et par sjældenheder ind imellem. En Rødhalsed Gås glædede fx. mange i foråret, mens en Dværgværpling kun var for de få, da den havde travlt med at komme videre i efteråret. Der kan findes flere eksempler på mere eller mindre sjældne fugle, men de gør ikke en årsrapport alene. Blandt de mere almindelige arter er der også mange oplevelser gemt i de store tal, tidlige forekomster m.m. der nævnes i rapporten.

Dyk selv ned i Årsrapporten og find de gode minder, inspiration til en tur i år, hvordan det så ud for ens ynglingsarter o.s.v..

Helt som de seneste par år medtager denne rapport ikke materiale fra Tippeternes Feltstation. De udgiver selv en rapport om årets gang på Tippetne, og interesserede henvises dertil.

Morten J. Hansen

## Årsrapporten for 1990

### Bearbejdning af materialet:

Allan Kjær Villesen:	Lommer til Suler.
Peter Damgaard:	Skarv til og med Gås.
Morten Jenrich Hansen:	Andefugle.
Leif Novrup:	Rovfugle.
Peter Petersen:	Hønsfugle indtil Vadefugle.
Erik Enevoldsen:	Vadefugle.
Arne Bruun:	Måger og Ternere.
Egon Østergaard:	Alkefugle til Spætter.
Bo Daugård:	Lærker indtil Sangere.
Eigil Thomsen:	Øvrige Spurvefugle.

**Indsamling og fordeling af iagtt.:** Allan Kjær Villesen.

**Redaktion:** Morten Jenrich Hansen m.hj. fra Ole C. Olesen og Erik Enevoldsen.

**Indskrivning:** Morten Jenrich Hansen m.hj. fra Egon Østergård og Eigil Thomsen.

### Indsendere af materiale til Årsrapporten

OA Ole Amstrup, Vemb	JHK Jens Hasager Kirk, Tarm
JB Jens Ballegård, Velling	Ole Kjær, Thyholm
JØB Jørgen Ballegård, Bryrup	SEK Sebastian Klein, København
Kurt Bonde, Sydals	MKV Martin Kviesgård, Holstebro
Lars Borup, Brabrand	HK Henrik Kusbye, Valby
AB Arne Bruun, Hee	LL L og P.H. Lange, Holstebro
NPB Niels Peter Brøgger, Ikast	NJL Niels Jørgen Larsen, Tjele
PWB Per W. Buchwald, Viborg	CL Carsten Laurson, Herning
JOC Jens Overgaard Christensen, Århus	CSL Claus S. Lundby, Skjern
	JL Jørn Lykkegård, Århus
ROC Rolf Christensen, Værløse	KM Kaj Madsen, Engsvang
PC Preben Clausen, Århus	TM Tage Madsen, Tarm
EC Eigil Clemmensen, Tarm	GM Gerner Majlandt, Struer
JC Jette Clemmensen, Tarm	FN Flemming Nielsen, Århus
PD Peter Damgård, Madum	LN Leif Novrup, Sevel
BD Bo Daugård, Ikast	JN Jørgen Nørgård, Lemvig
EE Erik Enevoldsen, Søndervig	JØO Jan Østerby Olsen, Ikast
SEB Steen Egholm Engelbøl, Herning	OO Ole Chr. Olesen, Aulum
	CO Carsten Olsen, Grenå
PF Peter Flansmose, Holstebro	NUP Niels Ulrik Pedersen, Staby
TF Tommy Frandsen, Herning	PP Peter R. Pedersen, Holstebro
IG Inger B. Gudnitz, Ikast	JP Jakob Petersen
MJH Morten Jenrich Hansen, Harboøre	HS Henrik Stenholt, Ikast
	Bo Ryge Sørensen
AB Arne Hartelius, Lemvig	HRS Henning R. Sørensen, Sevel
KH Keld Hasselstrøm, Holstebro	ET Eigil Thomsen, Højmark
CH Christian Hjort, Sevel	HT Henry Thøgersen, Holstebro
LH Lars Holm, Videbæk	V Vejlernes Feltstation
SLJ Susanne L. Jakobsen, Valby	AKV Allan Kjær Villesen, Lemvig
ATJ Asta Thomsen Jensen, Borris	LW Lars Witting, Århus
HWJ Henning W. Jensen, Holstebro	GTW Gorm Thyge Wærens, Viborg
Lis Jørgensen, Bork	EØ Egon Østergård, Hodsager

## ANVENDTE FORKORTELSER.

pull =	pullus, dvs. unge fra klækning til flyveevne opnås.
juv =	juvenil, dvs. ungfugl i den første rigtige fjerdragt frem til første vinterdragt opnås gennem fældning af kropsfjerene.
imm =	immature, dvs. ikke-ynglende ungfugle fra første vinterdragt til kønsmodenhed.
ad =	adult, dvs. voksen, kønsmoden fugl i fuldstændig voksdragt.
1K, 2K, 3K ..=	alder i kalenderår. En fugl er i sit første kalenderår (1K) fra klækningen om sommeren og frem til nytår, der efter 2K hele det følgende kalenderår.
r, rast =	rastende fugl.
f, four =	fouragerende, dvs. spisende, fødesøgende fugl.
syng =	syngende fugl.
n, s =	nord, syd - angiver trækretningen.
p, primo =	dagene 1.-10. i måneden
m, medio =	dagene 11.-20. i måneden
u, ultimo =	dagene 21.-31. i måneden
SU =	Sjældenhedsudvalget under DOF.
OC =	Ornis Consult



ClubPlus betyder flere fordele for dig mellem 18 og 25 år...

18·25  
ClubPlus  
UNG · MEN VOKSEN

Ringkjøbing Bank

**Rødstrubet Lom**

Iagtt. af 539 fugle indsendt, alle undtagen 15 fra Nordsøen. Flere artsbestemte lommer end tidligere år.

Største iagtt. er: 102 3/3 Thorsminde - Høvsøre (AKV) og 99 17/11 Langerhuse - Thyborøn (MJH).  
Indlandsiagtt.: 1 25/2 Flyndersø, svært olieskadet (LN), 1 1/3-22/4 Lemvig Sø (JN,AKV), 12r Nissum Bredning - Lem Vig (AKV) og 1r 30/12 Kilen, Struer (AKV).  
(MJH,JHK,CO,ROC,V,HK,SLJ,EE,LN,AKV)

**Sortstrubet Lom**

Iagtt. af 15 fugle indsendt, alle fra Nordsøen. Fordeling: 11 Vejlbj Klit - Harboøre Tange, 1 Thorsminde og 3 Lyngvig.  
(MJH,EE,MKV,JHK,AKV)

**Smålom sp.**

Iagtt. af 1686 fugle indsendt, alle fra Nordsøen. Største tal: 135s 29/9 Lyngvig (EE) og 237 18/10 Vejlbj Klit (AKV).

Samlet månedsoversigt for smålommer:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Rødstr.	9	5	103	18			13		65	135	165	26
Sortstr.		1	1	1		1			1	6	4	
Lom sp.	47		50	35	76	3	7	1	381	1052	3	41

Et ret normalt år. Lidt færre fugle indrapporteret end i 90, men max. tallene lidt større. Fuglene uvanligt meget koncentreret til okt., delvis som følge af større aktivitet ved havet i denne måned.

(JHK,MJH,CO,EE,MKV,ET,JN,AKV)

**Islom**

1n 19/10 Lyngvig Kl. 8.24 (JHK) - er årets eneste iagttagelse.

**Hvidnæbbet Lom**

1 juv 17/11 Harboøre Tange (AKV). Rast på havet ved Thyborøn, lettede og fløj mod nord. Andet år i træk arten ses i området.

**Storlom sp.**

5 iagtt. af 4 fugle.

1s 2/3 Hvide Sande - Lyngvig (ET), 1 juv s 28/9 set Harboøre Tange (MJH) og dernæst Vejlbj Klit (JN), 1 6/10 Vejlbj Klit (KH) og 1n 19/10 Søndervig (CO).

**Lille Lappedykker**

Iagtt. af 322 fugle indsendt, hvilket er hidtil klart største antal.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
15	14	6	18	22	14	30	30	96	64	1	2


En meget stor forekomst i lighed med 1990: 47 25/9 og 43 11/10 Noret, Veserne (AKV).

Desuden en række optællinger i Søby-området med 10-13 fugle 21/7-21/9 (JØO).

Ynglefund: 1 par Harboøre Tange (OA, AKV), 1 par Stoubæk Krat (OO), min. 4-5 par Søby sø området (JØO, JL), 1 par Spejderhussøen, Tarm (JHK).

Sandsynlige ynglepar: 1 par Borris Hede (TM) og 1 par sø i Kronheden (AB).

(JØO, EØ, ROC, JHK, JL, NUP, HRS, GM, TM, LH, TF, OA, MJH, AB, HK, SLJ, OO, V, AKV)

**Toppet Lappedykker**

Iagtt. over 20 fugle nævnes:

Veserne: 26 2/5 (EØ) 41-46 16/5 og 35 18/7 (V).

Nisum Bredning: 72 22/12 (JN).

Felsted Kog: 90 26/10 (AKV).

V. Stadil Fjord: 21 14/10 (JHK) og 20-30 26/10 (EØ).

Husby/Nørre søer: 25 17/5 (AB) og 49 26/5 (AKV).

Kilen, Struer: 117 5/11 og 30 30/12 (AKV).

Flyndersø: 72 13/9 (GM) og 70 17/9 (HRS).

Gødstrup sø: 30 7/8-1/9 (CL), 44 1/9 og 34 17/10 (TF).

Yngleoplysninger: 15 kuld Veserne (V), 1-2 par i søer nord for Rindum (AB), 2-4 par Skjernåmundingen (JC, TM), 1-2 par Gødstrup sø (CL) og ca. 8 par Søby sø (JØO).

(CL, TF, HRS, GM, AB, JN, JHK, EØ, V, JØO, GM, JC, TM, CSL, AKV)

**Gråstrubet Lappedykker**

Iagtt. af 80 fugle indsendt. Heraf 66 fra mulige ynglelokaliteter/søer og 14 fra Nordsøen/Nisum Bredning.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	4	3	13	14	21	15			9	1	

Ynglefund: 1 par 1 pull. Noret, Veserne (JN, AKV), 1 par 1 pull. Brødbæk, Borbjerg (LN), 1 par 2 pull. Sø nr.4, Ikast (IG), 1 par Sø øst for Ikast - samme? (BD) og 1 par 2 pull. (hvoraf ene unge forsvandt) Skallerund sø, Stenholt Skov (KM).

(NPB, BD, JØO, AB, JHK, KM, EE, IG, LN, CSL, JN, TF, OA, MJH, CL, V, EØ, AKV)

**Nordisk Lappedykker**

Iagtt. af 2 fugle.

Is 19/10 Vejlbj Klit (MJH, JN) og 1r 5/11 Nisum Bredning (AKV).

**Sorthalset Lappedykker**

Iagtt. fra 5 lokaliteter.

Veserne: 39 17/4 + 16/5 og min 45 18/7 (21 kuld) (V), 42 ad. 36 pull. 7/7 (JN).

Husby/Nørre søerne: 23-25 7/5 (EE), 10 ad. 1 pull. 4/7 (AB).

Søby sø-området: >4 par Lille Søby sø (reder + unger set) og >1 par Søby sø (JØO).

Desuden: 2 19/5 + 23/5 Skallerund sø, Stenholt skov (JØO, KM), 2 13/4 (AKV) og 1 juv 18/9 (MJH) Harboøre Tange.

Arten synes nu i tilbagegang. I Veserne er set et lidt mindre antal ynglepar og unger end i 1990. Husby/Nørre søerne synes at være ved at miste deres betydning for arten, således er der kun set få fugle i sommertiden og kun 1 unget!

(MJH, KM, JØO, JL, AB, OA, EE, JN, V, EØ, MKV, ROC, AKV)

**Mallebuk**

Iagtt. af 275 fugle indsendt.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					3	4	7	64	195	3	

Største trækdays: 35n 11/9 Vejlbj Klit (MJH, AKV), 21s 23/9 og 190n 22/10 Lyngvig (EE).

Berudover kun iagtt. af 1-4 fugle.

Et udsædvanligt dårligt år, endnu dårligere end sidste års bundrekord. Fuglene synes i stort omfang at være blevet i Skagerrak/nordlige del af Nordsøen.

(JHK, EE, MJH, CH, AKV)

**Sodfarvet Skråpe**

Iagtt. af 9 fugle indsendt. Alle fra sept.-okt.  
 Vejlby Klit: 4n 11/9 (MJH,AKV),  
 Lyngvig: 1s 23/9, 3s 25/9 og 1n 22/10 (EE).

Et ringe antal, men normalt med hovedparten i september.

**Almindelig Skråpe**

Iagtt. af 8 fugle indsendt.  
 Vejlby Klit: 2n 30/6 (AKV), 2 21/7 (OA,AKV) og  
 1n 11/9 (MJH,AKV).  
 Lyngvig: 1s 16/7 og 2n 17/10 (JHK).

Et mere normalt antal ovenpå de rekordstore forekomster i 1989 og 1990 (hhv. 38 og 52 fugle).

**Lille Stormsvale**

Ingen iagttagelser i 1991.

**Stor Stormsvale**

Iagtt. af 10 fugle indsendt.  
 Harbøre Tange: 1n 24/9 (MJH).  
 Lyngvig: 4s 23/9, 3s 24/9, 1s 25/9 og 1s 22/10 (EE).

Et middelmådigt antal, dog lidt over niveauet fra 89 og 90.  
 Som vanligt overvægt i sydlige del af amtet.

**Sule**

Iagtt. af 1799 fugle indsendt, korrigeret for tydelige gengangere (samme lokalitet, samme dato).

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
	2				8	118	232	197	570	669	2	1

Største trækdage (og eneste over 100ex.):  
 15n 256s 23/9 Lyngvig (EE) og  
 11n 195s 6/10 Vejlby Klit (MJH).

Både mht. totale antal og største trækdage ligger årets forekomster noget under niveauet fra foregående 4 år. Særligt bemærkes de ret små forekomster i juli/august, hvor der normalt ses mange fugle på fourageringstræk i Nordsøen. Derimod helt usædvanligt mange sene fugle i oktober.  
 (JHK,MJH,CO,EE,MKV,ET,JN,AKV)

**Skarv**

Ialt er der indsendt iagtt. af 2375 fugle (excl. ynglefugle), en fortsat fremgang i forhold til '89 og '90.

Max. tal fra udvalgte lokaliteter:

Nisum Bredning: 400 14/8, Felsted Kog: 340 19/5 - trak sø til Storå-munding, Sønder Lem Vig: 40-60 6/10, Vest Stadil Fjord: 60s 7/6, Velling Bugt: 500 3/9, Skjern Å-munding: 72 13/8, Gødstrup Sø: 10 17/10, Søby Sø: 2 27/5-21/7.

Ynglesituationen '91:

467 par Rønland Sandø, 320 par Kollingø med op til 1000 rastende og ynglende individer i sommermånederne i Nisum Fjord, flere reder + 170-180 rast. 4/5 Haurvig Pold.

Altså også fremgang for ynglebestanden.

(EE,JOC,EØ,NUP,ROC,AKV,JB,JHK,CSL,LN,JC,TM,ET,GM,AB,V,TF,JØO)

**Rørdrum**

Iagttaget på følgende lokaliteter:

Sønder Lem Vig: max. 2 17/2-13/4, 1 set 11/10 (GM,LN).

Felsted Kog: 1 pauk. 25/5, 1 set 2/10 (JOC,OA).

Husby Sø: max. 4 pauk. (AKV,NUP,EE,AB).

Nørre Sø: 1 pauk. (ET,FN,AB).

Vest Stadil Fjord: max. 3 pauk. (OA,MKV,GM,JB,OO,EØ,ET).

Stadil Fjord: 1 hørt og set 2/5-15/12 (ET,AB).

Sandene: 1 set 11/10 (CO).

Skjern Å-munding: 1 24/8 (via TM).

Værnengene: max. 3-4 pauk. (EE,EØ,LN,JC,PWB,SEE,AB,TM).

**Silkehejre**

Et fint år med to iagttagelser.

1sv 30/5 Nørre Sø (AB) og 1 10/7 Tipperne (ROC).

**Fiskehejre**

Antets ynglebestand:

26 par Kilen, 67 par Stubbegård Sø, 133 par Horn Sø, 153 par Skærum Mølle, 31 par Staby, 83 par Hindø, ca.20 reder Schuberts Pl. samt en ikke optalt ynglelokalitet Dejbjerg Plantage.

Max. tal fra fourageringslokaliteter:

110 6/8 Harbøre Tange, 125 3/2 Horn Sø, 40 26/1 Plet Enge, 22 18/6 Ferring Sø, 40 18/7 Vesperne, 25 31/1 Nisum Fjord, 11 29/12 Felsted Kog, 30 10/3 Stadil Fjord, 14 25/10 Søby Sø, 21 30/7 Velling Bugt, 25 25/12 Skjern Enge, 16 27/3 Værnengene.

(JC,AB,TM,JØO,ROC,PD,OA,V,MJH,AKV,PWB,NUP,ET)





**Hvid Stork**

Desværre dukkede kun den ene af Skjernstorkene op i 1991. Hannen ankom 9/4 og blev derefter set regelmæssigt til en af de allerførste dage af september, hvor han trak sydpå. I årets løb er der set 2 storke ved Skjern d. 29/5, 7/6 og 30/8. Desuden har Skjernstorken strejket en del omkring og er bl.a. set ved Bork, Fahl Kro og på Værnengene. En del af nedenstående observationer skyldes utvivlsomt ham.

1 flyv. 8/4 Borbjerg, 1 11-12/4 mark v. Aulum (via EØ), 2 13/4 Tvis Mølle, 2 14/4 Vinderup, 1 flyv. 15/4 Hygum Bakke (Inger Skov), 2 flyv. 19/4 Ulfborg, 1 24/4 Skave, 1 ultimo april Ørnvej (via LH), 1 flyv. 30/4 Holstebro, 1 30/4 Velling Mærsk (AB), 1 flyv. 6+7/5 Ringkøbing, 1 6/5 Lem, 1 11/5 i reden i Rækker Mølle, 1 21/5 Gudum (Lis Handberg), 1 27/5 Ringkøbing (AB), 1 ca.1/6 på reden i Tim, 1 flyv. 8/6 Rødding v. Vildbjerg og 1 3/7 Lind v. Herning (Herning Folkeblad).

(Hvor intet andet er nævnt, er obs. tilsendt via EE)

**Chileflamingo/Flamingo sp.**

Se Appendix 2.

**Europæisk Flamingo**

Se Appendix 2.

**Knopsvane**

Max. tal fra lokaliteter med over 50 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	180	459
Nisum Bredning	62	
Nisum Fjord		180
Indfjorden		200
Stadil Fjord		79
Velling Bugt		266
Klægbanken	16	240
Haurvig Grund	100	

Lokaliteter med 10-50 ex.:

Plet Enge (40), Sønder Lem Vig (30), Søby Sø-området (44), Skjern Enge (23) og Værnengene (11).

Indrapporterede ynglepar:

Harboøre Tange: 2 par, Noret, Veserne: 2 par 3+5 pull., Fjandø: 45 par, Felsted Kog: 12 par, Pallisbjerg Enge: 1 par 6 pull., Vest Stadil Fjord: 6 par ialt 25 pull., Stoubæk Krat: 1 par, Søby Sø: 1 par 7 pull, Haurvig Pold: >10 par.

(JØO, EE, OO, AB, LH, JOC, AKV, EØ, LN, JC, CSL, V, ET, TM, OA, MJH, TF)

**Pibesvane**

Max. tal fra lokaliteter over 10 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	89	483
Plet Enge	90	123
Nisum Bredning		68
Klinkby		59
Nisum Fjord	14	1832
Indfjorden		1979
Mark syd for Tangsø		24
Vest Stadil Fjord		750
Stadil Fjord		1134
Velling Bugt		465
Klægbanken		100
Skjern Enge	139	7-800
Tipperne		258

(SEE, TM, ET, JC, JB, AB, LH, PD, CH, AKV, V, MJH, PWB, MKV, HK, SLJ, OO, JØO, EØ, LN, CSL, Svanegruppen)

**Sangsvane**

Max. tal fra lokaliteter over 20 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	3	20
Nisum Bredning	21	2
Plet Enge	32	44
Nisum Fjord	17	48
Indfjorden		22
Sønder Lem Vig	182	90
Grønkjær v. Aulum	60	99
Vest Stadil Fjord		163
Stadil Fjord		168
Søby Sø-området	152	134
Vonå-munding		32
Borris Hede	7	136
Skjern Enge	158	14

(JC, TM, JØO, HK, SLJ, PD, AB, OO, EØ, HRS, LN, GM, AKV, ET, MJH, V, JHK, SEE, TF, Svanegruppen)

**Sort Svane**

Se Appendix 2.

**Svanegås**

Se Appendix 2.

**Indisk Gås**

Se Appendix 2.

**Sædgås**

Alle obs. nævnes, fordelt på lokaliteter.

Værnengene: 1 19/1 (SEE, JB, EE).

Sandene: 1 20/3 (EE).

Vest Stadil Fjord: 2 17/3, 1 24/3, 2 27+28/3, 1 12/4 og 1 4/5  
(KH, EØ, JB, EE, NUP)

Nissum Fjord: 1 15/3 (AKV).

Bøvling Fjord: 1 27/3 (PWB).

Harboøre Tange: 1 25/3-11/4, 2 14/4-29/4, 3 1/5, 2 2/5 og 1 7/5  
(MJH).**Tundrasædgås**

SU-racen af Sædgås.


1 8/4-6/5 Harboøre Tange (OA, MJH) - Godkendt af SU.

**Kortnæbbet Gås**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	2500	85
Plet Enge	2000	
Vrist Enge	355	
Nissum Fjord	3258	250
Vest Stadil Fjord	11132	2300
Sandene	1410	39
Vonå	500	40
Rindum	300	
Stenskær Lem	400	
Bjerregård	560	
Skodbjerge	280	
Skjern Enge	1600	200
Værnengene	6000	900

Lidt træk-obs.: 90n 16/5 Vesperne (V), 120s 13/10 Søndervig (JHK),  
10s 18/10 Krylen (JHK), 150 fra nord til rast 10/11 Klægbanken  
(ET), 129nv 30/12 Voldbjerg Mølle (AB).  
(AB, ET, JHK, V, CO, MJH, HK, SLJ, TM, JC, AKV, PWB, PD, CSL, LN, ROC, EØ, JN, SEK)

**Blisgås**

Alle iagtt. nævnes.

Harboøre Tange: 1 ad 16/3, 1 imm 8/4, 1 26/4, 1 ad + 2 imm 2/5,  
1 ad + 1 imm 6/5 og 5 ad + 3 imm 7/5 (MJH, AKV, EØ).

Plet Enge: 1 ad 16-17/3 (MJH, AKV).

Nissum Fjord: 3 ad 15/3, 2 16/3, 4 17/3, 1 imm 23/3, 3 24/3, 4  
6/4, 3 12/4, 1 20/4, 1 27/4, 1 2k 5/5, 1 ad 25/10 og 1  
29/12 (AKV, EE, PWB, NUP, AB, OA).Vest Stadil Fjord: 1 ad 15/3, 4 16/3, 5 17/3, 4 22/3, 1 24/3, 1  
25/3, 7 27/3, 5 30/3, 2 6/4, 6 12/4, 5 13/4, 4 14/4, 1 2k  
4/5, 3 7/5 og 2 30/12 (AKV, EE, KH, PWB, ET, EØ, ROC, JB, AB, NUP,  
OA, MKV, HK, SLJ).

Sandene: 2 10/3 (EE).

Skjern Enge: 1 27/10 (JHK).


Værnengene: 3 19/1, 9 10/3, 6 17/3 og 8 8/12 (JB, EE, JC, SEE, AB, ET)

**Grønlandsk Blisgås**

SU-racen af Blisgås.

1 ad + 1 2k 22/3-20/4 Bøvling Klit (ROC, OA, KH, EE) - Godkendt af  
SU.

Øvrige iagttagelser se Appendix 1.

**Grågås**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	52	41
Nissum Fjord	75	650
Vest Stadil Fjord	14	782
Værnengene	400	150
Skjern Enge	21	200

Trækiagttagelser: 120n 3/3 Nymindegab, 70s 18/8 Ringkøbing, 70s  
19/8 Ringkøbing, 300s 19/8 Rindum, 270s Tværmose, Vinderup,  
8s 20/8 Ringkøbing, 220sv 25/8 Husby Sø, 77n 6/9 Horn Sø,  
7n 7/9 Vejlbj Klit, 8s + 3n 13/10 Søndervig, 15s 18/10  
Søndervig og 1n 19/10 Vejlbj Klit.

Yngleobservationer: 4 par Felsted Kog (JOC) og 1 par Sønder Lem  
Vig (LN).

(LN, JOC, MJH, GM, OA, ET, JHK, AKV, OO, JØO, HRS, EE, EØ, CSL, AB, TM, JC, MKV,  
KH, SEK, V, GTW)

**Snegås****Sammenskrivning af iagttagelserne:**

Plet Enge: 2 18/1-30/1 (AKV,MJH).

Bøvling Klit: 2 27/1 + 25/3, 1 13-22/4, 2 30/12 (KH,SEK,LL, FN,AKV).

Vest Stadil Fjord: 2 23/3-14/4 (AB,JB,ROC,LN,PWB,ET,EE,EØ).

Rindum: 1 18/2 (via ET).

Søndervig: 2s 13/10 (JHK).

Værnengene: 2 19/1 + 10/3 (AKV,AB,JB,EE,JC).

**Kanadagås**

Alle iagttagelser nævnes.

Harboøre Tange: 1 9/6, 2 8/8, 6 9/8 og 3 10/8 (MJH,SEK,ROC, NJL,AKV).

Veserne: 23 16/6, 6 18/7 og 3 14/8 (JN,V,SEK,ROC).

Sønder Lem Vig: 22 13/1 + 7/2 (HRS,LN,GM).

Nissum Fjord: 6 21/1, 9 24/2 og 20 25/3 (JN,LL,AB,SEK).

Indfjorden: 6 18/3 (KH).

Vest Stadil Fjord: 15 25/3 og 1 28/9 (ROC,EE).

Gest Enge: 1 16+17/3 (ET).

Fahl-Bork: 1 14/2 (Lis Jørgensen).

Værnengene: 1 22/3 (JC,TM).


**Bramgås**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	10	
Nissum Fjord	43	2
Vest Stadil Fjord	12	2
Bjerregård	93	
Værnengene	296	

Øvrige obs.: 8 16/3 + 9 17/3 Plet Enge, 1 19/3 Skjern Enge, 2 16/6 Noret, 2 8/7 Nymindestrømmen, 1 8/11 + 5 1/12 Kilen samt 9 7/12 Stadil Fjord.

(AKV, ROC, MJH, JB, JC, TM, EE, PWB, ET, AB, JHK, NUP, SEK, CH, JN)

**Mørkbuget Knortegås****Forårsagt. over 5 ex.:**

6 10/3 Nissum Bredning, 7 15/3 + 10 25/3 Nissum Fjord, 200 26/3 Værnengene, 30 1/4 Bøvling Klit, 50 4/4 Holmsland Klit, 50 4/4 Haurvig Pold, 140 20/4 Årgab, 1000 3/5 + 850 14/5 Værnengene, 100 14/5 Bjerregård.

**Øvrige lokaliteter med 1-5 ex.:**

Plet Enge (2), Harboøre Tange (2), Handbjerg Strand (1), Vest Stadil Fjord (2).

**Efterårsagt.:**

Harboøre Tange: 1 27/7-1/8, 4 4/10, 1 9-12/10, 11 19/10, 2 16+17/11, 4 30/11 og 5 1/12.

Nissum Bredning: 9 26/10, 4 11/11 og 10 8/12.

Øvrige iagtt.: 2s 9/7 Bjerregård Strand og 15s 25/9 Lyngvig.

(MJH,AKV,ET,SEE,EE,ROC,LN,AB)

**Lysbuget Knortegås****Max. tal fra foråret:**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Harboøre Tange					80
Nissum Bredning	780	930	1210		35
Plet Enge	231		10	6	
Nissum Fjord	78		410	1010	1190

**Øvrige forårsobs.:**

6 26/3 Kilen, 3 29/3 + 3 6/4 Vest Stadil Fjord og 42 14/5 Nørskov Vig, Venø.

**Max. tal fra efteråret:**

	Okt	Nov	Dec
Harboøre Tange	2		4
Nissum Bredning	35	50	500
Plet Enge			320

**Trækobs. fra efteråret:**

9s 7/9 Vejlbj Klit, 85s 14/9 Bøvling Klit og 6n 9/11 Vejlbj Klit.

(AKV, MJH, V, JN, NUP, AB, EØ, ROC, ET, SEE, LN, OA, EE)

**Rødhalset Gås**

Iagttagelser fra 2 lokaliteter af sandsynligvis samme fugl.

1 24/3-29/4 Nissum Fjord (EE,OA,AKV m.fl.) - Godkendt af SU.

1 1/5-7/5 Harboøre Tange (OA,MJH) - Godkendt af SU.





**Gravand**

Året ligner 1990.

Max. tal fra lokaliteter med over 50 ex.:


	Forår	Efterår
Harboøre Tange	448	908
Nissum Bredning/Plet Enge	675	470
Bøvling Fjord	313	210
Værnengene	160	
Skjern Enge	77	
Handbjerg Strand	95	45
Gødstrup Sø	84	

Der registreres et fældningstræk ved de vestjyske fjorde med kulmination primo juni. Fx.: 1930 9/6 Bøvling Fjord og 960 15/6 Harboøre Tange (AKV,OA).

Øvrige lokaliteter med over 10 ex.: Skjern Å-munding, Værnsande, Velling Enge og Helle Sø.

Yngleoplysninger: 1 par Bækmunde Bro, Velling Mærsk (ET), 66 pull. Gødstrup Sø (CL) og min. 35 pull. Harboøre Tange (AKV).

(OA, JN, AKV, MJH, V, AB, CSL, TF, HK, SLJ, JØO, HRS, MKV, TM, ET, JC, PWB, LN)

**Pibeand**

Ikke noget stort år.

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	1400	405
Stavsholm, Plet Enge	240	
Nissum Fjord	500	150 - meget få!
Fjand Ø	700	
Værnengene, Værnsande	2-3000	
Sdr. Lem Vig	200	38
Søby Sø	51	500
Stubbegård Sø		33
Klægbanken		250
Velling Bugt		50
Vest Stadil Fjord		67

En enkelt sommer-iagtt.: 1 han 17/6 Mose v. Skalle Sø (LN).  
(GM, HRS, JØO, AB, EE, ET, TM, CSL, LN, PWB, ROC, NUP, AKV, MJH, V)

**Knarand**

Uden korrektion for gengangere iagtt. af 82 fugle fra 9 lokaliteter. Næsten en fordobling i forhold til '90. Dog er der helt sikkert nogle gengangere i materialet.

Harboøre Tange: 1 par 28/3, 2 par hele april-juni + 2 hanner 13/4, 1 han 10/7 og 1 5/10 (HWJ, AB, MJH, V, AKV, EØ, LN).

Veserne: 1 par 10/3 (GM).

Felsted Kog: 1 par 11/5 og 2 29/9 (AKV, EØ).

Nissum Fjord: 1 par 22/4 (AKV).

Fjand Ø: 1 ynglepar (JOC, EE).

Indfjorden: 1 par 17/3 (KH).

Værnengene: 1 par 20/3, 1 han 2 hanner 6/4 og 1 par 7/4 (TM, EE, CH, LN).

Sønder Lem Vig: 1 han 6/5 (LN).


**Krikand**

Ingen store overraskelser i det indsendte materiale.

Max. tal fra lokaliteter med over 50 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	1020	101
Nissum/Bøvling Fjord	785	2540
Værnengene	1100	300
Stadil Fjord	60	
Borris Hede	4	119
Hygum Nor	330	
Sønder Lem Vig	400	
Flyndersø	50	200
Handbjerg Strand	200	
Søby Sø-området	36	150

Yngleoplysninger: 1 par Feldborg Hede (OO), 2 par Sdr. Lem Vig (LN), 1 par Omme Å-dal, Borris Hede (TM) og min. 1 par m. 8 pull. Sømosen, Søby Sø (JØO).  
(TM, ET, EE, AB, V, MJH, AKV, GM, JØO, LN, OO, HRS, NUP, PWB)



**Gråand**

De indsendte oplysninger ser meget normale ud.

Max. tal fra større lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	173	194
Nissum Bredning	170	74
Nissum Fjord	280	2200
Vest Stadil Fjord		600
Stadil Fjord	280	
Ringkøbing Fjord, Venner Å	250	
Kilen, Struer		350
Sønder Lem Vig	446	400
Flyndersø	639	
Helle Sø	155	
Handbjerg Strand		6-700
Borris Hede		672
Gødstrup Sø	182	
Søby Sø-området	575	756
Horn Sø	275	

Yngleoplysninger: 15-20 par Søby Sø-området (JØO) og 29-43 par i 25 km af amtets ådale (AKV).

(CL, TF, TM, LN, JØO, GM, PD, EØ, OO, BD, AB, MJH, AKV, V)

**Spidsand**


Hovedindtrykket er et år med lidt lavere max. tal end normalt.

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	716	70
Stavsholm/Plet Enge	>500	
Hygum Nor	480	
Nissum/Bøvling Fjord	240	16
Indfjorden		150
Vest Stadil Fjord	10	400 trk. fra Mellemdyb
Værnengene	100	3
Klægbanken		220
Sønder Lem Vig	15	
Handbjerg Strand	16	

Yngeloplysninger: 4-6 par Fjandø (JOC) - næsten en halvering i forhold til tidligere, min 3 par Harboøre Tange (MJH, OA, AKV).

(JOC, AB, FN, PWB, TF, V, AKV, OA, ROC, MJH, ET, TM, CSL, HK, SLJ, GM, LN)

**Atlingand**

Iagtt. af 63 fugle indsendt. Nogenlunde samme antal som i 1990, men fordelt på flere lokaliteter og med færre fugle på Harboøre Tange.

Generelt tidlig ankomst med flere fund før 1. april. Første allerede 10/3 med 2 han 1 hun Harboøre Tange (PWB).

Max. tal fra alle lokaliteter (1.tal=hanner, 2.tal=hunner):

	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August
Harboøre Tange	2,1	3,1	2,2			2
Veserne		3,1	1,0			
Strande/Ferring Sø		1,1	1,0			
Tang Sø					1,1	
Hover Å	3,2	2,2				
Velling Bugt			1,0			
Husby Sø			1,0			
Felsted Kog			1,0			
Bøvling Fjord	1,1					
Værnengene	2,1		6	1,0		
Skjern Enge		1				
Sdr. Lem Vig			1,1			

Yngleoplysninger: ingen sikre ynglefunde i 1991!

(PWB, TM, SEE, EE, CSL, LN, GM, OA, AB, AKV, ROC, V, EØ, CH)

**Skeand**

Et meget normalt år for arten med følgende max. tal:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	52	4
Værnengene	min.40	
Sønder Lem Vig	8	28

Desuden iagtt. af 1-6 ex. fra disse lokaliteter: Nissum Fjord, Skjern Enge, Velling Mærsk, Eng nord for Ulsund, Husby Sø, Veserne, Søby Sø og Stubbegård Sø.

(HRS, ET, EE, TM, CSL, JC, LN, GM, AKV, MJH, AB, V, PWB, OA, FN, JØO)

**Rødhovedet And**

Indsendt 2 iagtt., hvilket er største antal i årsrapportens historie (siden 1978).

Selv om undslupne parkfugle ikke kan udelukkes, regnes de fleste iagtt. af arten i Danmark for spontane.

1 han i eclipse-dragt 6/7 Noret (EE) - fløj mod Ferring Sø.  
1 20/10 Ganer Å ved Skjern (CSL).



**Taffeland**

Et år på linie med '90, men klart mindre max. tal end '89 og '88.

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Veserne	570	
Felsted Kog		190
Stadil Fjord	125	150
Søby Sø-området	27	111
Gødstrup Sø	122	92

Ynglefund: 1 hun med pull. Veserne (V).  
(V, MKV, ET, PWB, CSL, ROC, JØO, TF, AB, AKV, MJH)

**Troldand**

Årets indsendte iagtt. ligner 1990. Dog kan det bemærkes at Gjeller Sø har mistet "ryet" som en god dykand lokalitet i vinterhalvåret (gælder også Taffeland og Bjergand).  
Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	105	
Veserne	412	15
Ferring Sø	10	625
Horn Sø	275	
Gjeller Sø		25
Stadil Fjord	75	70
Husby Sø	46	76
Indfjorden		80
Søby Sø-området	78	113
Gødstrup Sø	41	71
Sønder Lem Vig	20	

Yngleoplysninger: 1 par 10 pull. Harboøre Tange (EØ, MKV, ROC, OA, AB, AKV, MJH), 1 hun 8 pull. sø i Klosterheden (JN), 1 hun 1 pull. Nymindestrømmen og 1 hun 4 pull. "Ørredse" i Nymindestrømmen (ROC).  
(TF, AKV, V, AB, ROC, MJH, NUP, JN, OA, MKV, EØ, LN, TM, ET, JØO)

**Bjergand**

Antal iagtt. ca. som 1990, men lidt mere jævnt fordelt og ingen helt store tal.

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	163	6
Veserne	150	20
Ferring Sø	150	80
Horn Sø	6	
Stadil Fjord	10	3
Felsted Kog	21	
Stubbegård Sø		3

Enkelte trækiagttagelser fra Harboøre Tange, Thorsminde og Hvide Sande, men ingen "store" tal.  
(EØ, V, AB, MJH, AKV, NUP, EE, PWB, CH, TF, ROC, HRS, ET, CSL)

**Ederfugl**

Kun få indsendte trækobs. med følgende månedsfordeling fra havet:

	Jan	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Harboøre Tange/Vejlby Klit		20			425	22	72
Thorsminde	205	2			105		
Hvide Sande/Søndervig					664		

Indlands- og fjord-lokaliteter med enkelte iagtt.:  
Harboøre Tange og Nissum Bredning.

Yngleoplysning: 3 par Vensø (NUP)  
(NUP, EE, OA, AKV, V, MJH, JHK)

**Havlit**

Iagtt. af 268 fugle.

Væsentligt flere end de senere år: '88:103 '89:34 '90:102

Månedsfordeling af trækfugle v. vestkysten:

	Sep	Okt	Nov	Dec
Harboøre Tange/Vejlby Klit	1	12	12	
Thorsminde/Sidselbjerg		3		
Lyngvig/Søndervig		9	3	1

Fordeling fra fjord- og indlands-lokaliteter:

	Jan	Feb	Jul	Okt	Nov	Dec
Harboøre Tange	9		1	1	8	7
Nissum Bredning		3			21	54
Lem Vig						101
Sønder Lem Vig					1	
Ferring Sø				15		
Gødstrup Sø				3		1
Felsted Odde	1					
Stadil Fjord				1		

Fra Lem Vig er max.: 79 21/12 (AKV) -et flot tal efter en storm.  
(AB, JB, JHK, CO, EE, LL, GM, CL, TF, JN, V, AKV, MJH, MKV)

**Sortand**


Indsendte iagtt. ser meget normale ud. Antallet afhænger som regel meget af havobs.-aktiviteten, og ikke alle Sortænder bliver noteret/indsendt.

Månedsfordeling fra vestkysten:

	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Harboøre/Vejlby		253		1715	248	141	545	2073	867	89
Lyngvig/Søndervig	23				4612		416	7181		

Iagtt. fra indlands- og fjord-lokaliteter:

1 hun 17/6 Gødstrup Sø, 1 20/6 Skjern Å-udløb, 1 hun 8/11 Gjeller Sø, 1 5/11 + 20 10/11 og 4 21/12 Nissum Bredning.  
(ET, ROC, JHK, CO, MJH, AKV, CL, CSL, MKV)



**Fløjlsand**

Lidt færre iagtt. end i 1990, men svært at vurdere om det skyldes mindre obs.-aktivitet ved havet eller færre Fløjlsænder.

Månedsfordeling fra havet:

	Jan	Feb	Mar	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Harboøre/Vejlby		3	4	3	1		43	55	3
Lynghvig/Søndervig	3			1		1	15		

Væk fra vestkysten kun en iagtt.: 10 5/11 Nissum Bredning ud for Remmerstrand (AKV).

(JHK, LH, PWB, MKV, MJH, AKV)

**Hvinand**

Ikke imponerende tal der er indsendt. Fx. Kilen klart under vanligt antal.

Max. tal fra lokaliteter med min. 25 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	380	300
Nissum Bredning	140	60
Lem Vig		50
Kilen, Struer	350	69
Horn Sø	32	
Stadil Fjord	85	90
Sandene	135	
Klægbanken	50	75
Gødstrup Sø	43	
Søby Sø	40	40
Indfjorden		30
Ferring Sø	200	

Lokaliteter med obs. Jun/Jul: Harboøre Tange, Søby Sø, Vonå og Stadil Fjord.

(TF, ET, EE, AB, ROC, AKV, V, MJH, HRS, MKV, CSL, JHK, JØO)

**Lille Skallesluger**

Indsendt 29 iagtt.. Trods et par gengangere er det rimeligt pant i de milde vintre. Til sammenligning 11 fugle i 1990.

Alle nævnes:

Kilen, Struer: 3 han 1 hun/imm 23/1, 2 han 2 hun 27/1 og 1 han 15/12 (AKV, CH, HRS).

Horn Sø: 1 hun/imm 13+30/1 (AKV).

Harboøre Tange: 2 hun 15/2, 1 20/2 1 han 28/3 og 1 17/11 (V, AB, AKV).

Stubbegård Sø: 1 hun 14-30/11 (LN, HRS, CH).

Sdr. Lem Vig: 1 hun 16/3 (LN).

Felsted Kog: 1 hun 25/12 (OA).

Skalstrup, Nissum Fjord: 1 han 1 hun 19/1 (NUP).

Skjern Å-udløb: 2 han 4/4 (CSL).

Fahl Å-munding: 2 hun 11/2 og 1 hun (ET) - isvåge.

Gødstrup Sø: 1 hun 24/3 (CL).

**Toppet Skallesluger**

Kun få indsendte iagtt. og ingen helt store tal.

Max. tal fra de eneste lokaliteter med indsendelser:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	115	6
Nissum Bredning	35	93
Hvide Sande	1	

Desuden en yngeloplysning: 2-3 par marts-aug. Handbjerg Strand (LN) - 3 pull. d. 21/8.

(LN, TF, ET, JN, V, AKV, MJH)

**Stor Skallesluger**

Ikke de imponerende indsendelser i forhold til tidligere år.

Max. tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Nissum Fjord		770
Indfjorden		50
Stadil Fjord	420	120
Skjern Enge	12	
Fahl Å-munding	41 (isvåge)	
Nissum Bredning	10	
Venø Bugt	36	
Flyndersø	200	300
Stubbegård Sø	30	
Helle sø	36	84
Skalle Sø	30	
Gødstrup Sø	91	46

(TM, JC, CSL, ET, V, AB, LH, OA, AKV, GM, CL, TF, LN, HRS, MKV)

**Hvæpsevåge**

Ialt 5 iagtt. mod 4 i 1990 og 10 i 1989.

1 4/6 Herning/Sunds (TF), 1 23/6 Søby sø området (JØO), 1 3/7 Skærbæk (HK, SLJ), 1 19/7 Søndervig (trak vest) (CO), 1 12/9 Vegem Å ved Metalskolen, Holstebro (HT).

Sidstnævnte var i færd med at rydde et hvæpsebo på et åbent areal mellem skolen og Vegem Å.

**Sort Glente**

1 iagtt. indsendt mod ingen i 1990 og 1 i 1989.

Is 6/6 Heldum, vest for Lemvig (AKV).



**Rød Glente**

10 iagtt. mod 2 i 1990 og ingen i 1989. Et fint år!  
 1 1/1 Felsted Kog (NUP), 1 10/3 Sdr. Felding (ET), 1 10/3 Ramme Å v. Pumpestation (ET), 1n 16/3 Bøvling Klit (AKV), 1s 6/4 Søndervig (EE), 1 23/4 Stavning Havn (trak meget højt oppe) (CSL), 1n 26/5 Værnengene - set fra fugletårnet (JC), 1 13/7 Staby (KH), 2 1/8 Harbøre Tange - sammen mod nord over havdiget (AKV), 1n 27/10 Harbøre Tange - fulgte østsiden af tangen (MJH).

**Havørn**

Ialt 5 individer set mod 2 i 1990. Altså et godt år!  
 1 sub ad 6/1 Helle sø ved Sevel - trak nord over søen (CH).

1 juv 26+27/10 set fra Harbøre Tange til Fjand Grønne. Den 26/10 kl.09.58 trak den syd langs strandkanten af Harbøre Tange. Kunne følges til Vrist/Vejlby kl.10.04 (MJH). Blev senere samme dag set ved Bøvling Klit, hvor den kom nordfra og fouragerede på fugleådsel i reservatet (AKV). Dagen efter (27/10) så (OA) den sidde her ved Bøvling Fjord på en vintersædmark kl.09.55 - 10.45. Herefter trak den nordpå. Blev om formiddagen også set her af (AB). Om eftermiddagen blev den set af flere syd for Thorsminde på Fjand Grønne, hvor den slog en måge. (AB,EØ,OO,BD).

1 ad med helt hvid hale Borris Hede 27/12 (TM).

1 juv 27/12 Skjern Å enge (LW) - trak NNV over den store pumpestation.

1 juv 27/12 rastede på Klægbanken (ET).  
 Året ud set 2 rastende juvenile Havørne på Klægbanken (blev set langt ind i 1992) (ET,JB,OO,EE).

**Rørhøg**

Ialt 145 iagtt. mod 216 i 1990 og 178 i 1989.  
 Et år med lidt færre end normalt.

**Månedsfordeling:**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
				4	14	26	28	19	40	10	4	

**Ynglelokaliteter:**

3 par Værnet, 1 par Pallis enge, 1 par Felsted Kog, 1 par Vest Stadil fjord, 1 par Husby sø, min. 1 par Klægbanken, 1 par Skjern Å munding.

Årets første: 1 hun 16/3 Vest Stadil Fjord (EE)

Årets sidste: 1 hun 19/10 Klægbanken (AB).

(OA,CSL,LN,LH,JC,JOC,AKV,MJH,AB,HK,SLJ,CL,V,JØO,JHK,HRS,MKV,EE,ET,TM)

**Blå Kærhøg**

Ialt 292 iagtt. mod 244 i 1990 og 250 i 1989.  
 Ialt 69 hanner blev set mod 53 i 90 og 50 i 89.  
 Et nogenlunde godt år.

**Månedsfordeling:**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	49	17	32	16	2		1		10	67	22	76

Forårets sidste : 1n hun 7/5 Harbøre Tange (EE).

Efterårets første: 1 hun Vest Stadil Fjord (EE).

En spændende juli obs.: 1 han 4/7 Lem/Stavning området - fløj med bytte i fangerne (HK,SLJ).

(HK,SLJ,EE,CSL,JB,OA,TF,LN,KH,LH,IG,JC,ET,HS,MKV,GM,HRS,SEE,FN,JHK,CO,PD,BD,EØ,V,OO,CL,AB,MJH,AKV)

**Hedehøg**

Ialt 12 iagtt. mod 5 i 1990 og 14 i 1989.

Der er nok tale om 10-11 individer. Alle nævnes.

1 ad han 30/5 Klosterheden (AKV), 1 hun 16/6 Bankgården, Husby (HWJ) 1 hun 4/7 Værnengene (JB), 1 brun 11/7 Tipperne (ROC), 1 2k hun Vest Stadil Fjord (EE), 1 23/7 Stadil Fjord (AB), 1 hun 29/7 Vesperne (JB), 1 hun 29/7 Harbøre Tange (JB), 1 2k 4/8 Husby Klit (LW), 1 2k hun 10/8 marker ved Bankgården, Husby Klit (ROC), 1 hun 10/8 Husby Klit (SEK), 1 13/8 Skjern enge (JC), 1 han 31/8 Harbøre Tange (CH).

**Duehøg**

Ialt 42 iagtt. mod 41 i 1990 og 50 i 1989.

Tyder på en god normal bestand.

(TF,CLS,LN,LH,ET,CH,EE,HS,JHK,BD,JØO,OO,CL,MJH,AKV)



**Spurvehøg**

Ialt 66 iagtt. mod 126 i 1990 og 87 i 1989.  
Stabil bestand.  
(JC, ET, GM, JHK, CO, JØO, V, MJH, AKV)

**Musvåge**

Ialt 319 iagttagelser. Ganske pønt antal.  
(OA, JC, TM, ET, NPB, GM, JL, JHK, CO, JØO, V, MJH, AKV)

**Fjeldvåge**

Ialt 255 iagtt. mod 148 i 1990 og 230 1989.  
Et af de bedste år længe.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
41	19	33	21					2	51	40	48

(JB, OA, CSL, LN, LH, TM, ET, GM, FN, JHK, PD, BD, JØO, V, OO, AB, MJH, AKV)

**Kongesørn**

1 imm. 28/3 Fuglsang Lilleå, Vind Hede (FN).  
Den 21/8 1990 blev der set en juv. på Vind Hede. Det kan være samme fugl!

**Fiskeørn**

Ialt 30 iagtt. mod 47 i 1990 og 24 i 1989.  
Et år med mange fugle i maj, men usædvanligt få om efteråret.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			5	12	1			9	3		

Forårets første : 1 7/4 Rosendal Fiskeri, Ådum (JC).  
Efterårets sidste: 1 22/9 Stadil Fjord (AB).  
Sommerobs. : 1 16/6 Nordre Feldborg Plantage (CH).

**Årets bedste Fiskeørnelokaliteter:**

Klosterheden med 3 om foråret og 2 i efteråret.  
Vind Hede med 3 om foråret.

(OO, MKV, CH, AB, ET, TM, JB, HRS, LN, JC, JØO, OA, ROC, AKV, JN, EØ, EE)

**Tårnfalk**

Meget mere talrig i 1991 end de seneste år. Således 438 iagtt. i år mod 309 i 1990 og 294 i 1989.  
Flere ynglefund i kasser.  
Den 1/8 havde Harboøre Tange 19 Tårnfalke (AKV, MJH), mens Skjern Enge havde 17 den 25/12 (TM).  
(ROC, PF, OA, JP, PP, JC, ET, GM, JHK, CO, PD, JØO, V, AB, MJH, TM, AKV)

**Aftenfalk**

1 imm. hun 6/6 Nørlund Plantage (BD) var alt.  
De sidste par år har ikke været for gode.  
Ingen iagtt. i 1990, men 3 i 1989.

**Dværgfalk**

Ialt 68 iagtt. mod 55 i 1990 og 72 i 1989.  
Et normalt år med flest i marts/april og sept/okt.  
Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	3	8	11	5			2	10	21	5	2

Forårets sidste : 1 16/5 Søndervig (EE) og Harboøre Tange (V).  
Efterårets første: 1 14/8 Harboøre Tange (V).  
Alle fugle set langs vestkysten og ved fjordene, bortset fra 4 indenlandske.  
(JB, OA, TF, LN, LH, TM, ET, JHK, CO, PD, BD, EØ, JP, AB, MJH, AKV, EE, V)

**Lærkefalk**

Ialt 1 iagttagelse mod 1 i 1990 og 2 i 1989.  
En sjælden fugl i vestjylland.  
1 ad. 7/10 Flyndersø (GM).

**Jagtfalk**

Se Appendix 1.

**Vandrefalk**

Ialt 29 iagtt. mod 16 i 1990 og 7 i 1989.  
Det tyder på fremgang for arten.  
Det drejer sig om 22 individer med følgende

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	1	4	1		1			4	5		3

De 11 var juv., mens 10 var adulte (heraf 3 hanner og 5 hunner).  
Sommerobsen: 1 juv 6/6 Skjern Å munding (JØB).  
Alle øvrige obs (bortset fra 1 16/1 Herning (CL)) fandt sted langs vestkysten, med Bøvling Klit/Fjord som bedste sted med 5 forskellige individer.  
(JØB, MJH, LL, AB, JN, JOC, JB, NUP, OO, PD, AKV, EE, CL, TM, TF, OA, JC, CSL)



**Urfugl**

Alle iagtt. er fra Vind-området.

Iagtt. over en nævnes.

5 hanner 1 hun 18/3 (AB), 4 hanner 1 hun 23/3 (LH), 4 hanner 25/3 (SEK), 3 hanner 25/3 (ROC), 4 hanner 28/3 (LH), 3 hanner + spillende fugl (hørt) (EE), 2 hanner 6/4 (LH), 3 hanner 3/5 (EØ).

Derudover flere enkelt iagttagelser (LN,HWJ).

Det ser ud til, at antallet af spillende hanner ved det kendte sted ved Vind bliver færre. Lad os håbe det skyldes at Urfuglen har spredt sig til andre steder i Vind Bede - komplekset.

**Agerhøne**

Et par store flokke bør nok nævnes:

31 29/1 Berning Golfbane (TF), 20 16/8 Søby sø - området (JØO), 14 1/12 Haderup (LH).

Efter antallet af indsendte iagtt. kunne det se ud som om, Agerhønen har fået det lidt bedre i det vestjyske agerland. (JHK,V,GM,HS,OA,TF,JØO,LH)

**Vagtel**

Ingen iagtt. i 1991!! 1990: 5 iagtt.

**Trane**

Alle iagtt. nævnes.

1 15/9 Vesperne, oplyst af jæger til (MJH). Tranen rastede kort tid, hvorefter den trak sydpå.

**Vandrikse**

Max. tal for følgende lokaliteter:

Søby sø: 3 Vest Stadil Fjord: 10 Stadil Fjord: 1  
Mellemdyb: 2 Husby sø: 2 Felsted Kog: 5  
Bøvling Fjord: 1 Hover Å: 1 Velling bugt: 1  
Sandene: 1 Handbjerg strand: 1 Stubbegård sø: 1  
Mosevej, Vinderup: 1

I forhold til sidste år ser bestanden ret stabil ud. (EE, LN, JB, AKV, AB, ET, OA, JØO)

**Plettet Rørvagtel**

Alle iagttagelser nævnes.

Alle fra Vest Stadil Fjord!

3 hørt 2/6 og 2-3 hørt 7/6 (EE), 2 hørt 21/6 og 23/6 (OA)

Der er sikkert tale om gengangere.

1990: 10 iagtt. 1989: 10 iagtt.

**Grønbenet Rørhøne**

Udover ynglepar v. Ikast, Stubbegård sø og Voldbjerg mølle, er der ikke meget at skrive om. Dog bør nævnes 1 fundet død ved højspændingsledning, Harboøre Tange d.7/11 (MJH). (LH, TM, JHK, EØ, V, IG, MJH, BRS, AB, ROC)

**Blishøne**

Max. tal fra følgende lokaliteter:

Harboøre Tange: 128 Vesperne: 179 Noret: 339  
Gjeller sø: 160 Indfjorden: 1500 Nissum Fjord: 600  
Stadil Fjord: 785 Velling Bugt: 1390 Søby Sø: 1500

Ud fra tallene fra 90 og 89 ser det ikke ud til de store udsving.

**Strandskade**

Iagttagelserne har følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
44	362	39	84	32	166	759	575	0	134	124	228

"Vinterfuglene" stammer alle fra Harboøre Tange.

Yngleoplysninger: 63 par på Venø (NUP).

(AKV, MJH, OA, AB, OO, V, ET, CO, LH, LN)

**Klyde**

Kun en yngleoptælling er indsendt: 55 par Fjandø (JOC).

De øvrige iagtt. stammer næsten alle fra Harboøre Tange eller Bøvling Fjord.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
696	2621	677	303	7006	3884	0	42				

Klyderne ankom ult. marts med første 2 20/3 Harboøre Tange (MJH).

Årets seneste er 35 29/10 Bøvling Fjord (AKV).

Max. tal: Harboøre Tange 650 25/7 (AKV).

Bøvling Fjord 2100 31/7 (AKV, OA) - mange!

Værnengene 170 18/8 (ET).

(AKV, MJH, ROC, JN, OA, TF, CSL, PWB, JC, TM, ET, FN, V, AB)

**Lille Præstekrave**

Der er meldinger om 2-6 ynglepar.

Sikre ynglepar: 1 par Ndr. Feldborg Pl. (CK, OO), 1 par Rom Grusgrav (HWJ).

Mulige ynglelokaliteter: Søby sø (2 set 31/5 og 15/6)(JØO), Storåen - Mejrup (2 set 16/6)(PP), Vejlby Grusleje (2 set 30/6)(MKV), Brdr. Christensens Grusgrav (2-3 set 7/7)(BD).

Desuden en trækker: 1 25/7 Harboøre Tange (OA).

Altså nogenlunde som de sidste par år.

**Stor Præstekrave**

Første iagtt.: 2 23/2 Thorsminde (LH).

Sidste iagtt.: 1 23/10 Harboøre Tange (V).

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	37	34	20	80	188	686	60	1			

Max. tal: 170 17/8 Harboøre Tange (MJH).

(ET, JØO, V, ROC, FN, LH, MJH, AKV)

**Hvidbrystet Præstekrave**

Kun 4 fugle - alle fra Harboøre Tange.

Absolut bundrekord!

1 22/5 og 3 9/6 (AKV, JN, MJH).

**Pomeransfugl**

Set på 2 lokaliteter: Skjern Enge og Holmgård Enge v. Højmark.

Sidstnævnte sted: 4 23/5 (ET).

Fra Skjern Enge: Første: 9 4/5 (TM) Sidste: 13 26/5 (EØ)

Max.: 75 18/5 (TM) og det er det største antal siden 1986.  
(LH, TM, KH, CSL, MJH, AKV, EE, MKV, JHK, EØ, AB, KB)**Hjejle**

Vi har følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
418	5970	4715	10430		597	2057	16550	28415	19361	952	

Mange fugle i efteråret! De store flokke ses som sædvanligt nær

fjordene: 6000 29/9 Harboøre Tange (AKV), 5000 13/10 Bøvling

Fjord (AKV), 10000 14/11 Skjern Enge (TM).

Fra "indlandet": 600 10/11 s. for Aulum (OO).

(LN, AKV, OO, TM, MJH, OA, AB, EE, JN, JB, CSL, LH, PWB, JC, ET, GM, CO, PD, EØ, V, HK, SLJ, KB)

**Strandhjejle**

Iagttagelserne har følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
14	11			63	20	41	241	287	331	14	8

Årets første: 6 1/1 Thyborøn (CH) - kan næppe gøres ret meget tidligere!

Lidt max. tal: 90 28/9 Harboøre Tange (MJH), 32 1/10 Skjern Enge

(TM), 43 12/10 Handbjerg Strand (LN) og 35 19/10 Stadil

Fjord (AB).

(LN, TM, AB, MJH, CH, V, GM, MKV, EE, ET, PWB, OA, AKV, ROC)

**Vibe**

Flere har indsendt iagtt. af "årets første" Vibe:

3 Stadil Fjord, 1 Skjern Enge, 120 Bøvling Fjord og 75

Vonåen v. Stadil Fjord - alle såmænd d. 1/1.

(CH, TM, AB, EE)

Årets sidste kunne ses ved Høver Å-munding: 63 31/12 (AB).

Max. tal fra et par lokaliteter:

Bøvling Fjord: 1055 31/7 (AKV).

Handbjerg Strand: 8-900 29/8 (LN).

Stadil Fjord: 500 15/10 (LN).

Jersild s.f. Aulum: 150 10/11 (OO) (forholdsvis stor indlandsflok i nov).

(LN, OO, AB, ET, EE, EØ, PD, GM, NUP, OA, AKV, JN, MJH, JB, KH, LH, CO, V, HK, SLJ, TM, CH)

**Islandsk Ryle**

Iagtt. fordeler sig som følger:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	7	5		64	670	1260	1882	70			

Mange maj-fugle! Og et flot efterår - specielt ungfugle-trækket i september. D. 19/9 har Harboøre Tange hele 850 ex., hvoraf over 90% var ungfugle (MJH).

(OA, CSL, ROC, PWB, ET, CO, MJH, AKV)

**Sandløber**

Månedsfordeling af samtlige iagtt.:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	25	28	1		5	77	262	9	10	5	11

Bortset fra en stor forekomst d 30/8 med 90 ex. Bøvling Fjord

(OA), ser 1991 "normal" ud for arten.

(V, CO, EE, ET, CSL, TF, OA, MJH, AKV)

**Dværgryle**

Sammenstilling af samtlige iagttagelser.

Fra nordtrækket kun: 1 6/4 Værnengene (PWB) - meget tidlig obs.

må man sige, og 3 20/5 Harboøre Tange (MJH).

Efterårstrækket ser således ud:

JULI			AUGUST			SEPTEMBER			OKTOBER		
p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u
0	82	419	225	151	685	60	123	82	12	5	0

I forhold til 1990 (som var et godt år) har vi i '91 flere gamle

fugle, mens ungfugletrækket er på nogenlunde samme niveau.

Et par iagtt. skal fremhæves: 61 26/7 Harboøre Tange (OA, MJH),

270 31/8 Bøvling Fjord (AKV), 8 28-29/8 + 1/9 Gødstrup Sø -

mange indlands (TF, CL) og 1 16/10 Søndervig (JHK/Studie-

lejr).

(NJL, EE, MKV, FN, ROC, MJH, PWB, ET, V, OA, TF, CL, AKV, JHK)



**Temmincksryle**

Alle iagttagelser nævnes - og det drejer sig kun om 25 fugle.  
5 16/5 Veserne (V), 5 19/7 Harboøre Tange (NJL), 1 20/7  
Værnengene (EE), 1 25/7 og 2 1/8 Harboøre Tange (OA) samt  
10 14/8 Harboøre Tange (V).

Ofte ses de fleste fugle på forårstræk, men altså ikke i 1991!

**Krumnabbet Ryle**

Sammenstilling af samtlige iagttagelser.  
Som sædvanlig kun få på forårstrækket: 3 2/6, 2 4/6 og 2 9/6  
Harboøre Tange er det hele (AKV, MJH, OA, TP)  
Efterårstrækket byder på 1812 iagttagne eksemplarer. Dermed ikke  
sagt, at der er set 1812 forskellige individer. Der er helt  
sikkert en del gengangere imellem. Men alligevel kan vi slå fast,  
at efteråret '91 var over normalen.

JULI			AUGUST			SEPTEMBER		
p	m	u	p	m	u	p	m	u
161	655		130	281	423	40	67	55


Her skal fremhæves: 94 ad. 25/7 Harboøre Tange (AKV), 144 30/8  
Bøvling Fjord - næsten kun juv. (OA), 31 juv. 25/9 Harboøre  
Tange er mange så sent (AKV).  
(NJL, EE, PWB, ROC, TF, ET, V, AB, AKV, OA, MJH)

**Sortgrå Ryle**

Ialt 164 iagttagelser er indsendt, og der er en del gengangere  
imellem - specielt fra amtets bedste lokalitet ved Thyborøn.  
Herfra er største iagtt. fra d. 1/1 med 47 ex. (CH).  
Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
67	24	13					1	3	23	28	5

Fra Hvide Sande er max.: 6-8 17/10 (EE). Thorsminde - max. er 3  
28/9 (HWJ). August - iagtt. er fra Harboøre Tange (17/8) (MJH).  
(OA, KB, PWB, EE, MKV, V, MJH, AKV, AB, HWJ)

**Almindelig Ryle**

Regnemaskinen slutter på 157.510. Så mange er talt og ind-  
rapporteret.

Fra de bedste lokaliteter er der følgende store forekomster:

Harboøre Tange: ca. 10000 25/9 (AKV).

Bøvling Fjord: ca. 15000 13/10 (AKV).

Nissum Fjord: 8500 11/5 (AKV).

Et par mindre lokaliteter har også ret:

100 13/1 Sønder Lem Vig og 200 12/10 Handbjerg Strand (GM).

(ROC, AKV, MJH, OA, CSL, LN, PWB, ET, GM, NUP, FN, CO, V, AB)

**Karløber**

1 fugl blev set på følgende datoer på Harboøre Tange:  
31/7, 1/8 og 2/8 - sikkert samme individ (AKV, MJH, OA, PWB).

**Brushane**

Sammenstilling af samtlige obs.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
80	4	74	1394	4103	65	3166	1943	45	6	0	8

Minder meget om 1990 - dog flere "vinterfugle".

De store tal i maj og juli stammer bl.a. fra:

700 3-4/5 Værnengene (EE, OA, CSL), 820 11/5 Bøvling Fjord  
(AKV) og 505 29/7 Harboøre Tange (AKV).

Endelig var Brushane ny art for Ikast kommune: 2 28/6 (BD).

Ynglefund: Harboøre Tange melder om "ganske få" ynglepar (AKV).  
Vi har ingen y-tal fra Tipperhalvøen.


(CH, ROC, LN, JC, JN, BD, EØ, AB, JB, MKV, AKV, MJH, PWB, TM, ET, JHK, V, CSL, OA,  
EE)

**Enkeltbekkasin**

Der blev set ialt 42 stk. - alle nævnes:

1 27/1 Tvis (NUP), 1 9/2 Lilleå v. Råsted (NUP), 1 13/4  
Bøvling Fjord (AKV), 1 24/8 Bøvling Fjord (OA), 1 21/9  
Hindø (AB), 25 5/10 Harboøre Tange på en heldags gåtur  
(AKV), 12 12/10 Harboøre Tange (AKV).

Takket være Harboøre Tange - et flot år.



**Dobbeltbekkasin**

Året viser flg. månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
25	12		3			201	428	25	208	7	3

Og disse tal siger nok ikke ret meget, udover "en del" vinterfund samt at efteråret tilsyneladende var under middel.

Årets første: 1 2/1 Felsted Kog (NUP).  
 Årets sidste: 1 30/12 Bøvling Klit (LL).  
 Harboøre Tange - max.: 113 1/8 og 163 5/10 (AKV).

Ynglefund: 1 par Lilleådal (LH), 3 par Felsted Kog (OA), 1 par Husby Sø (OA), samt kun 6 par på en 25 km lang strækning i nogle af amtets bedste ådale! (AKV)

(NUP, AKV, ROC, PWB, ET, GM, FN, CO, V, AB, TF, CL, OA, LL, LH)

**Tredækker**

Alle iagtt. nævnes:

1 1/9 Husby Sø og 1 3/9 Tvis (NUP).

**Skovsneppe**

Ialt 72 iagtt. med denne månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	3	10	2	1				25	10	17	

Maj-iagtt. er fra Stenholt Skov (JØO).

Et par store forekomster: 22 23/10 Skovlund Pl. v. Holstebro og 17 18/12 samme sted (NUP).

(NUP, LN, MJH, CH, AKV, JB, OA, TF, LH, EE, JØO)

**Stor Kobbersnepe**

Indrapporteret fra flg. lokaliteter:

Harboøre Tange: max. 1/8 med 213 (AKV) - ingen yngletal.  
 Bøvling Klit: max. 20/7 med 5 (AKV).  
 Vest Stadil Fjord: 2 17/8 (AB).  
 Felsted Kog: 1 19/5 - yngleuroilig (AB).  
 Værnengene: max. 26/3 med hele 150 (ET) - ingen yngletal.

Årets første: 4 22/3 Værnengene (JC).

Årets sidste: 4 2/10 Harboøre Tange (AKV).  
(AKV, MJH, PWB, V, ROC, JC, EØ, CSL, ET, AB)**TUROVERSIGT AUG-SEP.**

DATE:	LOKALITET:	LEDER:	TLF.-NR.:
<b>August:</b>			
2.	Harboøre Tange	Allan Kjær Villesen	97 82 32 58
8.	Gødstrup Sø	Carsten Laursen	97 12 28 53
9.	Handbjerg Strand	Peter R. Pedersen og Leif Novrup	97 44 83 01
13.	Søby Sø	Bo Daugård	97 15 46 90
16.	Skjern Enge - Fiilsø - Værnenge	Flemming Thommasen	97 19 62 14
20.	Stubbergård Sø - Flyndersø	Peter R. Pedersen og Leif Novrup	97 44 83 01
<b>September:</b>			
13.	Vejlby Klit og Harboøre Tange	Allan Kjær Villesen	97 82 32 58
20.	Nr. Lyngvig Fyr	Erik Enevoldsen	97 33 94 38
<b>Oktober:</b>			
4.	Vest Stadil Fjord	Jens Ballegård	97 32 35 98

Beskrivelse af de enkelte ture finder du på de følgende sider.


**LOKALAFDELINGSKURSUS**

<b>TIDSPUNKT:</b>	15.-16. august.
<b>STED:</b>	LU-Centret i Nees - ca. 7 km fra Vemb.
<b>MØDE- TIDSPUNKT:</b>	Lørdag d. 15. kl. 12.00 til frokost.
<b>AF- SLUTNING:</b>	Søndag d. 16. eftermiddag.
<b>INDHOLD:</b>	Kursus i oplysning og PR. Se Sandeviften nr. 1/92
<b>TIL- MELDING:</b>	Bo Daugård, Ikast. tif. 97 15 46 90.



## TURE

- Søn. 2. august, Harboøre Tange.**  
Mødested: Harboøre Kirke kl. 13.00. Afsluttes ca. 17.00.  
Leder: Allan Kjær Villesen, tlf. 97 82 32 58  
Vadefugletrækket fra ynglepladserne i nord er på sit højeste, og Harboøre Tange er et af de steder, hvor der er bedst mulighed for at se mange arter og se dem godt. Husk kaffe/te.
- Lør. 8. august, Gødstrup Sø.**  
Mødested: Baunekirken i Tjørring kl. 07.00. Privatbiler.  
Leder: Carsten Laursen, tlf. 97 12 28 53.  
Det er nu det bedste tidspunkt for vadefugle i søen. Som regel er her Hvidklire, Mudderklire og Svaleklire. Er vi heldige kan der være mere sjældne gæster som Sortterne og Dværgmåge. God tur for begyndere. Husk kaffe/te.
- Søn. 9. august, Randbjerg Strand.**  
Mødested: Vinderup Kirke kl. 07.00.  
Ledere: Peter R. Pedersen og Leif Novrup, tlf. 97 44 83 01.  
En tur langs Venø Bugt for først og fremmest at se på de mange vadefugle, der raster på vej sydover. Der er gode muligheder for ryler, hjejler og kobbersnepper samt for klyder, stenvendere og ænder. Også gode chancer for rovfugle. Husk kaffe/te.
- Tor. 13. august, Søby Sø.**  
Mødested: Kølkar Kirke kl. 19.00. Afsluttes ca. 21.00.  
Leder: Bo Daugård, tlf. 97 15 46 90.  
Turen går til de gamle brunkulslejer, hvor der er gode chancer for Mudderklire, Svaleklire og Dobbelt Bekkasin, desuden Sorthalset Lappedykker og forskellige slags ænder. Husk kaffe/te.



- Søn. 16. august, Skjern Enge - Fiil Sø - Værnenge.**  
Mødested: Skjern Kirke kl. 06.30. Afsluttes ca. kl. 15.00.  
Leder: Flemming Thommasen, tlf. 97 19 62 14.  
Først går turen gennem de afvandede Skjern Enge ud til Åmundingen med muligheder for især rovfugle undervejs. Så sydpå til Fiil Sø med forskellige ænder og lappedykkere i søen, og hvis vi er heldige Fiskeørn. På markerne er der store flokke af gæs. Turen afsluttes på Værnengene, hvor der på denne tid er en del rovfugle og især mange vadefugle. Husk kaffe/te og madpakke.
- Tor. 20. august, Stubbergård Sø og Flyndersø.**  
Mødested: Sevel Kirke kl. 18.30  
Ledere: Peter R. Pedersen og Leif Novrup, tlf. 97 44 83 01.  
En tur i et smukt og varieret landskab. Søerne er dødishuller i et kuperet landskab og omkranses af skov og hede. På denne årstid er chancen for Fiskeørn størst og på søerne ligger lappedykkere og ænder m.m. Husk kaffe/te.
- Søn. 13. september, Vejlbj Klit og Harboøre Tange.**  
Mødested: P-pladsen for enden af Vejlbjklitvej kl. 06.30 eller Harboøre Kirke kl. 09.30.  
Leder: Allan Kjær Villesen, tlf. 97 82 32 58.  
En todelt ekskursion med mulighed for at deltage i begge dele uafhængig af hinanden. Første del er for de morgenduelige, og byder på forskellige havfugle afhængig af vejret. Vi sætter os i den yderste klit, og ser hvad der kommer. Anden del går til Harboøre Tange, hvor træk af ande- og vadefugle er på sit højerste. Husk MEGET varmt tøj, kaffe/te.
- Søn. 20. september, Nr. Lyngvig Fyr.**  
Mødested: Fyret kl. 07.00.  
Leder: Erik Enevoldsen, tlf. 97 33 94 38  
Dette er et af amtets bedste steder for træk af såvel havfugle som småfugle. Ønske: Kraftig vind fra vestlige retninger med mulighed for Sule, Mallebuk, Skråpe, Kjove og måger m.m. Eller svag til jævn vind fra SV til SØ med træk af pibere, finker, irisker samt enkelte rovfugle som muligheder. Husk MEGET varmt tøj, kaffe/te m.m.
- Søn. 4. oktober, Vest Stadil Fjord.**  
Mødested: Sømærket 6 km nord for Søndervig kl. 08.00  
Leder: Jens Ballegård, tlf. 97 32 35 98.  
En rigtig traditionsrig og skøn tur rundt om fjorden med en af foreningens "grand old men". Området er en af amtets bedste for gæs, rovfugle, Bjerglærke, Bjergirisk m.m. - et af de steder, man oftest løber ind i forskellig overraskelser. Husk varmt tøj og kaffe m.m.



"Det er pokke'me svært  
at få øje på de fugle!"

### Lille Kobbersneppe

Vi har følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
8	4	75	851	8078	396	758	206	116	192	23	2

Forårsmax.: 4540 11/5 Bøvling Fjord (AKV).

Efterårsmax.: 208 31/7 Bøvling Fjord (OA).

Altså et mere normalt år end det flotte 1990.

At Lille Kobbersneppe kan ses hele året, skyldes artens specielle trækmonster. De fleste trækker til vestafrika, hvorfra de kommer først i maj. Derfor den store "top". Enkelte ikke ynglende fugle oversommer i landet, inden det forholdsvis fåtallige efterårstræk passerer landet i juli-oktober.

Men en mindre del af bestanden overvintrer i vesteuropa, og disse fugle dukker så småt op i marts og april. Og i milde vintre kan de endda finde på at overvintrere her. Sådan er det!  
(OA, AKV, AB, V, JHK, CSL, MJH, EØ)

### Lille Regnspøve

Vi kommer frem til denne månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					88	2	205	165			

Forårsmax.: 25n 12/5 Voldbjerg Mølle (AB).

Efterårsmax.: 42 6/8 Harboøre Tange (MJH).

Så det ser ud nogenlunde, som det plejer.  
(AKV, MJH, AB, OA, PWB, TM, ET, MK, JHK, ROC, CO, V)

### Stor Regnspøve

Der er ikke meget nyt fra ynglelokaliteterne. Iagtt. fordeler sig således:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3		6788	8521	12	31	497	199		18		6

Utroligt mange i foråret - specielt omkring Bøvling/Nisum Fjord. Herfra bl.a.: 2150 31/3 (OA) og 3010 13/4 (AKV) !

Af andre store forsamlinger har vi: 500 24/3 Stadil Fjord (AB), 600 28/3 Husby/Nørre SØ (FN) og 1345 til overnatning i Sandene d. 3/4 (EE).

Årets første obs. er 1 1/1 Bøvling Fjord (CH).

Årets sidste obs. er 1 17/12 Harboøre Tange (V).

(V, CH, FN, AB, EE, MJH, CSL, OO, HK, SLJ, TM, ET, CO, HS, JC, NUP, PD, BD, NPB, AKV, PWB, LN, OA)





**Sortklire**

Ialt 390 er indrapporteret - fordelt på 206 fra Harboøre Tange, 125 Værnengene, 58 Bøvling Fjord og 1 Søby Sø.

**Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					18	15	130	39	148	40	

Næsten samme antal som i 1990, men så hører ligheden også op. I '91 har vi 91% af iagtt. efter 1/7 - i '90 var tallet 27%. Et stort træk af ungfugle i september - f.eks. 85 29/9 Harboøre Tange (AKV) - giver nok noget af forklaringen. (ROC, AKV, MJH, OA, CSL, ET, EE, JØO, AB)

**Rødben****Månedsfordeling:**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
612	48	213	174	247	88	1037	1298	290	301	119	328

Igen i år rigtig mange overvintere - altså islandske Rødben. F.eks. 190 21/1 (V) og 241 17/12 (V) fra Harboøre Tange - som forøvrigt næsten har eneret på vinter-rødben her i amtet. Harboøre Tange har max. 8/8 med 320 ex. (ROC), Bøvling Fjord topper 30/8 med 255 ex. (OA). Desuden Handbjerg Strand med 40 19/6 (LN). Ingen yngleoptællinger er indsendt. (LN, OA, ROC, MJH, AB, CO, ET, JØO, JC, TF, EØ, ET, PWB, KH, AKV)

**Hvidklire**

Første fugl dukker op 13/4 i Bøvling Fjord (AKV), mens sidste obs. er 5/10 med 4 Harboøre Tange (AKV).

Månedsfordelingen ser således ud:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					2	91	2303	374	106	6	

Juli måned slår rekorder!

Den 11/7 tælles 519 på Værnengene (ROC), 20/7 318 Værnengene (AB) og 256 Bøvling Fjord (AKV) og endelig 263 28/7 Bøvling Fjord (OA).

(AKV, ROC, MJH, CL, V, JØO, CO, EE, ET, TM, JC, JP, OA, AB)

**Svaleklire**

Ialt 196 ex. med følgende månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	1	4	25	5	1	44	103	4	3		5

I forhold til tidligere år ser det pænt ud, og det gælder både forårstrækket og efterårstrækket. Også flere vinterfugle i '91. Fra foråret skal 7 13/4 Hoverå og 7 28/4 Voldbjerg Mølle (AB) fremhæves.

Efterårsmax. blev 17 1/8 Harboøre Tange (AKV).

Årets første: 1 7/1 Bøvling Klit (LL).

Årets sidste: 1 30/12 Bøvling Klit (LL).

(AB, LL, FN, CO, ROC, AKV, JHK, JØO, MJH, JB, OA, LN, PWB, TM, ET, EE, MKV, GM, NUP, EØ)

**Tinksmed**

Der er kun indsendt sparsomme oplysninger fra ynglelokaliteter: 1 19/5 Borris Hede og 2 9/5 Lønborg Hede (TM). Men det er måske alt?

Ialt 177 obs. fordeler sig på:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					4		65	108			

Det er en del flere efterårstrækkere end de sidste par år. Harboøre Tange er topscorer - og har max. 1/8 med 13 ex. (OA) samt 4/8 med 14 ex. (CH). (TM, ET, AKV, MJH, AB, V, FN, MKV, OA, CH)

**Mudderklire**

Månedsfordeling ser således ud:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					94	2	56	80	1	1	

I forhold til '89- og '90-rapporterne færre fugle både forår og efterår.

Kun et "større" fund: 25 23/5 Gødstrup Sø (CL) - men det er jo "småting" i forhold til tidligere bedrifter fra den lokalitet. (ET, HS, HRS, OO, AKV, JØO, V, OA, CL, AB, MJH, JHK)

**Stenvender**

Pænt med ialt 237 observationer.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	4			3	24	4	107	86	8	9	2

Året vurderes til "lidt over normalen" - bl.a. flere vinterfund. De overvintrende fugle skulle forøvrigt være fra Grønland eller måske nordøst Canada.

Max.-tal: 15 28/7 Nissum Fjord (OA) og 20 14/8 Harboøre Tange (V) (TF, CSL, AKV, MJH, OA, KH, PWB, FN, CO, V, AB)

**Odinshane**

Der er indsendt obs. af 36 fugle, og korrigerer vi for de tydeligste gengangere kommer vi til:

1 25/5 Værnengene, 1 2/6 Harboøre Tange, 1 9/6 Harboøre Tange, 3 6/7 Harboøre Tange - 2 af dem set frem til 14/7, 1 20/7 Værnengene, 2 6/8 Harboøre Tange - og det er sandsynligvis disse to, der er set de efterfølgende dage indtil 10/8 (1 ad + 1 juv), 1 24/8 Bøvling Fjord.

Altså ca. 10 forskellige fugle. Pænt - men klart under 1990 med ca. 20 ex..

(OA, PWB, AKV, MJH, CL, SEK, ROC, NJL, EE, LW, TF, JC)

**Thorshane**

Heller ikke set i 1991! Sidste obs. var 15/10 1989 med 1 Lyngvig.

**Mellemkjove**

7 fugle blev iagttaget.

Det er normalt niveau for de 5 tidligere år, når der ses bort fra 1989 (44 ex.).

1 ad syd 14/9 Vejlbj (JN), 2 ad syd Husby Klit 15/9 (EE), 1 imm 12/10 Harboøre Tange (AKV), 2 18/10 Vejlbj Klit (AKV) og 1 imm 22/10 Lyngvig (EE).

**Almindelig Kjove**

Blot 188 fugle indrapporteret.

Til sammenligning 594 i 1989 og 310 i 1990.

Første trak nord 4/5 ved Lyngvig (EE).

En indlandsigt.: 1 trak NV efter kort ophold 17/6 ved Gødstrup Sø (CL).

Max. var 43 23/9 Lyngvig (EE).

Årets sidste: 1 9/11 Thorsminde (AKV).

De 188 fugle fordeler sig sådan:

MAJ			JUN			JUL			AUG			SEP			OKT			NOV		
p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u
1			2	2	1	4			6	10	3	1	16	3	20	73	2	39	4	1

(CL, JHK, EE, OA, MJH, CO, JN, ROC, AKV, AB)

**Lille Kjove**

3 observationer indsendt.

1 juv syd 14/9 ved Thorsminde (AKV).

1 ad syd 23/9 Lyngvig (EE).

1 ad nord 24/9 Lyngvig (EE).

**Storkjove**

Kun 7 fugle iagttaget.

Lavt i forhold til 87:36, 88:16, 89:86 og 90:20.

2n 18/8 Lyngvig (EE), 1n 25/8 Harboøre Tange (MJH), 1 Vedersø Klit 21/9 (KH), 1n 24/9 Lyngvig (EE), 1s 19/10 Søndervig (CO) og 1n 22/10 Lyngvig (EE).

**Kjove sp.**

Der er indrapporteret 56 fugle fra perioden 20/7 - 2/10.

Heriblandt 2 vest 7/9 Ringkøbing Fjord syd for Stauning (TM).

(AKV, EE, TM, AB)

**Dværgmåge**

Iagttagelser af 222 fugle.

Det er lavere end de seneste år.

Sammenlign nedenstående månedsfordeling med oplysningen om, at over 200 af ialt 313 Dværgmåger fra 89 blev set ved havet i oktober, samt at ca. 3/4 af de 441 fugle fra 90 var fra februar på Harboøre Tange.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	1		10	14	44	109	28	7	6	2	

Obs. over 5 ex.:

9s 13/4 Thorsminde (EE), 1 ad + 24 2k 15/6 Felsted Kog (OA), 5 2k 22/6 Noret (JN), 1 ad + 11 2k 30/6 Stadil Fjord (AB), op til 4 ad + 6 3k + 10 2k i tiden 10-26/7 Harboøre Tange (V, MKV, OA, AKV, MJH, EE) og 22 25/8 Vejlbj (JN).

Det skal bemærkes, at de anslået 20 fugle fra Harboøre Tange i juli udgør 107 af de 222 iagttagelser.

Øvrige observatører (LN, TF)

**Sabinemåge**

3 iagttagelser mod 2 i 90 og 4 i 89.

1 lk nord 7/9 Lyngvig (EE).

1 ad eller 2k syd 8/9 Harboøre Tange (MJH).

1 lk syd 25/9 Lyngvig (EE).

**Hættemåge**

Iagttagelser over 500 fugle nævnes.

1500-2000 24/3 Handbjerg strand (LN), 1388 18/7 Harboøre Tange (V), 8800 28/7 ved "Tambjerg mink" - Stadil Fjord (AB), 1137 14/8 Harboøre Tange (V), 1000 13/10 ved Engbjerg (AKV) og 1600 8/11 på Lem Vig (AKV).

**Yngleoplysninger:**

Harboøre Tange: 20-50 par (AKV), Sandøen - Felsted Kog: ca.12000 par (JOC), Fjandø: 500 par (JOC), Nørre sø: 50-100 par (EE,AB), Husby sø: ca.100 par (EE,AB) Nørre- og Husby-sø kolonierne blev opgivet (AB), Sø ved Kronheden: ca.50 par (AB), Søby sø området: ca.250 par (JØO), Venø: 650 par (NUP), Klægbanken og Høje Sande: der foreligger ikke tal, men kolonien på Høje Sande er de senere år vokset på bekostning af kolonien på Klægbanken (T), Poldene i Nymindestrømmen: 1121 par (T).

**Stormmåge**

Alle iagttagelser over 500 nævnes.

4-5000 1/1 og 2700 7/1 Skjern enge (TM), 1000 12/1 Vejlby Klit (AKV), 1000 13/10 Engbjerg (AKV), 1500 5/11 og 5000 8/11 Lem Vig (AKV) samt 1190 7/12 Harboøre Tange - Nissum Bredning (MJH).

**Yngleiagttagelser:**


Fjandø: 1200 par (JOC), Venø: 345 par (NUP), Klægbanken: 113 par (T), Poldene i Nymindestrømmen: 39 par (T).

**Sildemåge**

Første iagtt. var 25 1/4 Bøvling Klit (AKV) og sidste var 3 ad + 2 imm 30/12 Holmsland Klit (HK,SLJ) - meget sentl.  
Indlandsiagtt.: 1 ved Søby sø 27/5 (JØO).

Blandt flg. yngleiagttagelser er også max. antal observerede.

Fjandø: 35 par (JOC), Rønland Sandø: 83 par (NUP), Klægbanken: 12-13 par (T), Haurvig-poldene: 92-98 par (T), Poldene i Nymindestrømmen: 54-55 par (T).

**Sølvmåge**

Iagttagelser over 1000 nævnes.

1200s 12/1 Harboøre Tange (AKV), 2360 19/2 Harboøre Tange og Nissum Bredning (V), ca.2000 12/2 på losseplads i Søby sø-området (JØO) og 1500s 21/12 Vejlby Klit (AKV).

**Yngleiagttagelser:**

Rønland Sandø: 625 par (NUP), Venø: 470 par (NUP), Fjandø: 200 par (JOC), Klægbanken: 456-466 par (T), Haurvig-poldene: 1416-1417 par (T), Poldene i Nymindestrømmen: 1167-1168 par (T).


Den 8/8 blev mindst 200 måger på Rønland Sandø dræbt af botulisme. Hovedparten var Sølvmåger (AB).

**Hvidvinget Måge**

4 forskellige fugle mod 0 i 1990 og 2 i 1989.

Alle iagttagelser nævnes.

- 1 2k 2/2 + 3/2 Hvide Sande (EE).
- 1 2k 22/3-20/4 Thorsminde (JOC,AKV,TF,CL,SEK,ROC,OA,KH,EE,ET).
- 1 anden 2k (uden olieplet på vingen) 1/4 1 km nord for Thorsminde (AKV,OA).
- 1 1k 27/12-31/12 Lemvig sø (JN,AKV,MJH) - set ind i 1992.

**Gråmåge**

3-6 forskellige fugle.

Til sammenligning: 90: ca.5 forskellige og 89: ca.9 forskellige.

Alle iagttagelser nævnes.

- 1 2k 3/2 + 16/2 + 2/3 Hvide Sande (EE).
- 1 2k 10/3 Thorsminde (AKV).
- 1 2k 30/4 Harboøre (JN).
- 1 ad 12/10 Harboøre Tange (AKV).
- 1 1k 19/10 Vejlby Klit (JN,MJH).
- 1 1k 10/11 Vejlby Klit (AKV).

**Svartbag**

Iagttagelser over 50 nævnes.

86 18/7 Harboøre Tange (V), 64 14/8 Harboøre Tange (V) og 150 3/11 Thyborøn Havn (AKV).

Desuden i Søby sø-området 1 15/6 og 19 29/12 (JØO).

Følgende ynglepar er indrapporteret:

Fjandø: 2 par (JOC), Rønland Sandø: 3 par (NUP), Klægbanken: 7-8 par (T), Haurvig Poldene: 0-1 par (T).

**Ride**

Største obs var 300 rast. på stranden ved Hvide Strande den 30/8 og 445 trakkende syd ved Lyngvig den 25/9 (EE).  
Desuden nævnes flg. sommerobservationer: 1 20/6 Skjern Å's udløb (CSL), 32 30/6 Vejlbj Klit (AKV) og 10 ad rast. i lagunen på Harboøre Tange d. 13/8 (ROC).

**Sandterne**

Blot 2 observationer.  
1 rast 8/5 Harboøre Tange (MJH) og 1 19/7 Harboøre Tange (NJL).

**Rovterne**

2 ad 14/7 Bjerregård Strand (ROC).  
1 ad + 1 ubest. 24/8 Bøvling Fjord (OA) og  
1 ad + 1 lk 30/8 Bøvling Fjord (JN,OA).

Blev ikke indrapporteret i 89 og 90.

**Splitterne**

10 observationsdage med op til 60 fugle indsendt.  
Årets første: 1 23/3 Thyborøn (PWB)  
Årets sidste: 6 6/10 Harboøre Tange (MJH)  
Øvrige set af (JB,AKV,CL,V)

Splitternen er heldigvis en mere talrig ynglefugl end ovennævnte obs. kunne tyde på: Sandøen i Følsted Kog: 1100 par (JOC) og Klægbanken: 229 par (T).

**Fjordterne**

Årets første: 4 11/5 Husby sø (OA).  
Årets sidste: 1 juv 21/10 Flynder sø (CH).  
Max. er kun på 19 den 14/8 Harboøre Tange (V).

Følgende obs. er sammen med ovennævnte fra Husby sø mulige ynglefugle: 1 27/5 Gødstrup sø (TF), 1 15/6 Stubbegård sø (CH) og 3 15/6 Nørre sø (OA).

**Sikre ynglepar:**

Harboøre Tange: 2 par (AKV,OA), Fjandø: 35 par (JOC),  
Poldene i Nymindestrømmen: 12 par (T).

**Havterne**

Årets første: 92 16/5 Harboøre Tange (V).  
Årets sidste: 5 5/10 Harboøre Tange (AKV).  
Max. er 149 18/7 Harboøre Tange (V).

Indlandsiaagt.: 3 20/5 Gødstrup sø (TF), 2 25/5 Søby sø (JØO) og  
6 24/8 Barning (TF).

**Følgende ynglepar registrerede:**

Venø: 21 par (NUP), Harboøre Tange: ca.55 par (AKV),  
Fjandø: 110 par (JOC).

**Hav/Fjordterne**

Kun 2 indsendelser: 90 30/6 Vejlbj Klit (AKV) og 11 21/7 Søby sø-området (JØO).

Skulle vi ikke tælle ternerne, når vi alligevel sidder i klitterne og spejder efter større hit's ?

**Dværgterne**

På Harboøre Tange iagttaget i perioden 16/5 - 14/8 med max. 28 ad 14/7 (AKV,ROC,V,PWB).

Øvrige iagttagelser: 6 19/5 Bøvling Klit (AB), 4 21/6 Sønder Lem Vig (LN), 3 8/7 og 4 12/7 Bjerregård (ROC) samt 4 28/7 Søndervig (CO).

**Sikre ynglepar:**

Harboøre Tange: 6 par (AKV), Venø: 2 par (NUP), Sønder Lem Vig: 1 par (LN).

Det reelle antal par nok en del højere end de 9 sikre.  
I 89 og 90 omkring 40 par i amtet.

**Sortterne**

Op til 19 ad set ved Husby/Nørre sø i perioden 7/5 - 26/7 (AKV, AB,LH,OA,MKV,EE).

Øvrige observationer: 2 15/6 Noret (JN), 2 ad 25/7 Harboøre Tange (OA), op til 2 lk 1-3/8 Harboøre Tange (OA,MJH,PWB) og 1s 23/9 Lyngvig (EE).

**Yngeloplysninger:**

Fuglene ved Husby/Nørre sø var aggressive og fodrede i et tilfælde tilsyneladende ikke-flyvefærdige unger. Men der blev ikke set unge Sortterner på vingerne (OA,AB).





**Lomvie**

I alt kun 23 levende fugle, hvilket er ekstremt få !!

**Månedsfordeling :**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	1			2		2	1	5	6	3	2

De fleste iagttagelser er enkeltexemplarer fra Vestkysten. Der mangler således fuldstændig større eller mindre flokke. Fra indre farvande kan nævnes : 2 21/12 Lem Vig (AKV), enkelte fugle i maj-juni og 1 i august Venø (Ole Kjær).

Desuden 36 døde på olieflugletælling fra Nymindegab til Hvide Sande (JHK).

(CO, JHK, EE, MJH, AKV)

**Alk**

I alt 34 levende fugle, hvilket er som sidste år. Der er slet ingen iagttagelser fra foråret.

**Månedsfordeling :**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
						1	1	11	17	3	1

Alle undtagen 1 21/12 Lem Vig (AKV) er fra Vestkysten. På olieflugletælling nord for Nymindegab blev der i febr.-april fundet 20 døde fugle (JHK) (AKV, MJH, JHK, CO)

**Alk/Lomvie**

I alt 115 ubestemte, hvilket er meget få.

**Månedsfordeling :**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
						1			77	37	

Største iagtt. er 35 19/10 Vejlby Klit (MJH). (MJH, JHK)

**Søkonge**

I alt 143 levende fugle.

**Månedsfordeling :**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6									79	58	

Efter et kanonår sidste år er vi nu på det jævne igen med største iagtt. 30 22/10 Lyngvig (EE). De fleste er fra Vestkysten, men der også iagttaget enkelte fugle ved Lem Vig, ved Ringkøbing og ved Høvsøre nord for Nisum Fjord. På olieflugletælling febr./marts 9 døde Nymindegab-Hvide Sande.

(JB, MJH, JN, AKV, JHK, LL, EE)

**Lunde**

6 levende og 3 døde.

De døde blev fundet på olieflugletælling i febr./marts mellem Nymindegab og Hvide Sande (JHK).

1 s 18/10 Vejlby Klit (AKV), 4 n 19/10 Vejlby Klit (JN, MJH), 1 n 21/12 Vejlby Klit (AKV).

**Alkefugl sp.**

I alt 369 ikke artsbestemte.


**Månedsfordeling :**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					1			80	288		

(AKV, JHK, EE)

**Tejst**

Ikke set i 1991

**Huldue**

Kun en iagttagelse!!

2 11/10 Sandene (CO)

**Ringdue**

Ved optælling i Klosterheden fandtes i 42 ha skov 10 ynglepar. Alle flokke over 100 fugle nævnes : ca. 200 22/2 Vinderup (overnatningsplads), 250 24/10 Ringkøbing, 120 30/12 Rødding v. Vildbjerg.

(AKV, CH, LH, ET, GM, EØ, OO)

**Turteldue**

1 13/6 Bonnet (AKV)

**Gøg**

Årets første er fra Skjern Enge 28/4 (TM), og den sidste er 1 18/8 Værnsande (ET). Af yngleoptegnelser er der flg. : Under optælling af 25 km enge i Ådale (Flynder Å, Vorgod Å, Skjern Å, Karstoft Å) taltes 11 ynglepar (AKV, TM, EØ). Ved Skjern Å-munding 3-4 ynglepar (CSL).

**Slørugle**

Invasjonen fra efteråret 90 fortsatte til hen på foråret 91.

1 18/1 Hvam (set fra dec.90)(OO,EØ), 1 jan.-marts Bur (OA), 1 2 dage i jan./febr. Højmark (ET), 1 vinteren 90/91 øst for Skjern (CSL), 1 30/1 Hygum (set fra ult. nov.90. På et tidspunkt var der 2 fugle) (AKV), 1 fundet død i januar ved Nr. Bork (meddelt til ER), 1 han 9/2 Vinderup (senere fundet død. Ringmærket i Nordtyskland i juni 1990. Se artikel i bladet Fugle 1991:2) (LN), 1 15/2 Vinderup (NUP), 1 21/2 Haurvig (i staklade) (EE), 1 20/2 Simmelkjær (fundet død. Ringmærket som redeunge i sommeren 90 i Nordtyskland)(meddelt til EØ), 1 23/2 Sir (siden aug./sept. 90 til medio okt. Flere gylplumper fundet.) (EØ), 1 2/3 Lyngvig (fundet død. Ringmærket i Nordtyskland som unge i 1990) (EE), 1 9/4 Ringkøbing (Fundet død på minkfarm) (Meddelt til EØ), 1 8/4 Hee (Gylplumper modtaget, men fuglen ikke set) (EE), 1 23/4 og 27/4 på gård v. Kloster (havde været der i 2 mdr.)(EE), 1 24/4 Vørgod (minkfarm)(BD), 1 20/1-15/2, 4/4 og 16/10 Madum (PD).

De fleste af ovennævnte fugle er omkommet i løbet af foråret, men vi kan konstatere, at mindst et par har ynglet i en opsat kasse. Den 17/8 blev der set 2 udfløjne unger. Det er første gang i de sidste 15-20 år at sløruglen med sikkerhed er fundet ynglende i amtet.

Der er kun en iagttagelse fra efteråret.

Danmarks Miljøundersøgelser arbejder på en artikel om invasionen, der blev registreret i det meste af landet.

**Kirkeugle**

Alle iagtt. nævnes.

Ynglepar : Skjern (CSL,ROC), Lem (ET,HK,SLJ,EE,EC,JB), øst for Mejrup (ingen unger) (BD), nord for Skave (EØ), øst for Borbjerg (EØ), Sunds (2-3 unger) (BD), Vørgod (2-3 unger) (BD), Rindum v. Ringkøbing (2 unger) (BD,AB,JB), Astrup 1 par (gennem flere år) (BD).

Desuden enkeltiagttagelser : 1 sommer 91 mellem Skjern og Borris (CSL), 1 sommer 91 Albæk(brunkulsleje) (BD), 1 sommer 91 Snebjerg (BD), 1 sommer 91 Isenvad (den anden fugl i parret skudt!!) (BD), 1 5.10 vest for Bur (HT)

**Natugle**

Alle iagtt. nævnes.

Ynglepar : Høgildgård Pl.(CL,BD), Borbjerg (2 unger,der blev ringmærket. Den ene senere dræbt af tog mellem Fredericia og Århus 18/11 (PP,HS,EØ,MKV,PF,LN), Engesvang (3 unger) (KM,BD), Nørlund Pl. (BD), Ndr. Feldborg Pl.(OO)

Desuden flg. : 1 hørt 17/3,12/4 og 2/9 Sevel (CH,LN), 1 8/5 Høvedet Pl. v. Ryde (PF), 1 tudende jan.-april og enkelte gange i efteråret Stoubæk Krat. 2 tudede 26/3 (OO,EØ), 1 26/4 Flyndersø (CH). Som kuriosum skal nævnes, at der den 31/5 blev fundet ulegylp ved parret i Borbjerg. Den ene gylplump indeholdt resterne af en ringmærket fugl. Ringen tilsendt Zoologisk Museum.

**Skovhornugle**

Sammendrag. Alm. ynglefugl i amtet trods de sparsomme oplysninger.

Således kun 1 par Birkebæk Pl. (CL). Iagttagelser fra FASTERHOLT, Ringkøbing, Sandene, Søndervig, Tarm, Ulfborg Pl., Feldborg Pl., Madum og Herning. Alle af enkelte fugle.

(EE,TF,PD,LN,LE,TM,HS)

**Mosehornugle**

Iagtt. af 54 forskellige fugle, hvilket er lidt flere end sidste år.

Månedsfordeling :

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	5	12	3	4	1				3	16	6

De fleste fugle ses på kystnære arealer, men der er også iagttagelser fra Ikast, Højmark, Barde og Herning. Største antal er: 6 16/11 Stavsholm v. Harboøre (MJH), 6 8/12 Værnet (EE) og 5 30/11 Stavsholm (AKV).

(HS,TF,OA,CH,MJH,AKV,ROC,CL,JHK,EØ,EE,AB,KH,JC,PWB,ET,LL,TM,SEK)

**Natravn**

Alle iagtt. nævnes. Godt 30 fugle iagttaget.

Klosterhede: 1 han 6/5 (meget tidligt) (AKV). Nørlund Pl.: 6-10 6/6 (BD), 3-4 30/6 (SEE). Ulfborg Pl.: 3 13/6 (PD). Høgildgård Pl.: 4 hanner 4/7 (HK,SLJ). Gludsted Pl.: 1 1/7 (FN). Stubberkloster Pl.: 1 15/6 (LN), Sahl kommunepl.: 3-4 21/6 (LN). FASTERHOLT Pl.: 3 21/6 (JØO).

**Mursejler**

Alle iagtt. nævnes.

Meget få oplysninger om ynglepar. Dog: 8 7/6 Damtoften, Ringkøbing (ET), fugle set 2/6 ved rede på Bechs Hotel, Tarm (TM), Sparekassen i Skjern (TM).

Større flokke af fouragerende fugle: 35 20/5 Gødstrup Sø (TF), 50 7/6 Vest Stadil Fjord (ET).

Første iagtt. 20/5 Gødstrup Sø (TF) og sidste 20/8 Skjern (TM).

**Isfugl**

Der er ikke indsendt iagtt. fra yngletiden.

Set på flg. lokaliteter: Klosterheden/Flynder Å (febr., nov.). Skjern Å/Borris (hele året). Rind Å/Holt (febr.). Gødstrup Sø (febr.). Helle Sø (jan.). Stubber Å (jan., okt.). Karup Å (april). St. Ryde Mølle (dec.). Søgård Bæk (jan.). Ganer Å (aug.). Holtum Å (dec.). Vegen Å (jan.). Voldbjerg Mølle (febr., sept., okt., nov., dec.). Stadil Fjord (okt.).

Der er formentlig tale om få lokale ynglefugle.  
(AB, HWJ, KH, JP, CH, PF, JØO, LN, TF, ATJ, AKV)

**Hørfugl**

Alle iagtt. nævnes.

1 2/5 Holstebro (anlægget) (Lars Borup), 1 28/6 - 2/7 Stauning (TM, EE, ET).

**Vendehals**

Alle iagtt. nævnes.

Ynglepar: 3 par Borris hede (JC), 1-2 par Ulfborg Pl. (LH).

Desuden: 1 5/5 Hesselvig Pl. (JØO), 1 8/5 Harboøre Tange (MJH), 1 19/5 Stenholt Skov (JØO), 1 24/5 Sanddal Pl., 1 26/5 Schuberts Pl. (EE, CSL), 1 26/5 Femhøje Sande Pl. (JB), 1 1/6 Klosterheden (JN).

**Grønspætte**

Sammenfatning.

Indrapportering fra flg. lok. i yngletiden: Klosterheden (maj), Ndr. Feldborg Pl. (maj), Stråssø Pl. (juni), Dejbjerg Pl. (1 par m. juv.), Stoubæk Krat (2 maj), Søby Sø (maj, juni), Høgildgård (1 par), Skovlund Pl. v. Holstebro (1 par), Stubber Ådal (2 juli), Stenholt Skov (juni), Hoverdal Pl. (april). Ulfborg Pl. (1-2 par).

Udenfor yngletiden: Stoubæk Krat (jan.), Søby Sø (aug., sept., nov.), Hørbylunde (sept.), Bundsbæk Mose (marts), Borris Hede (aug.), Råsted (marts), Birkebak (2 febr.).

Færre indrapporteringer end sidste år.  
(TF, LH, TM, ET, EE, BD, SEE, JØO, OO, HRS, NUP, LN, AKV)

**Sortspætte**

Alle iagtt. nævnes.

Høgildgård Pl.: 1 han 10/2 (TF), 2 22/3 (BD), 1 23/3 (CL), 1 28/3 (SEE), 2 26/4 (EE), 1 par 9/5 (set ved redehul) (AKV).

Feldborg Pl.: 1 par set flere gange marts-maj ved redehul (OO, LN).

Ulfborg Pl.: 1 hun 25/5 (LH)

Hesselvig PL.: 1 set og hørt ved redehul (1 poppel) 9/6 (JØO).

Gludsted PL.: 1 27/4 (BD)

Rind kirke: 1 23/3 og 26/6 (CL)

Hjortsballehøje: 1 23/3 (CL)

Birkebak: 1 hørt 10/2 (TF)

Desuden: 1 ungfugl set et par dage ved Klosterlundgård øst f. Ikast og 1 28/12 Klosterheden (AKV, JN).

Arten er fortsat under fremmarch.

**Stor Flagspætte**

Almindelig ynglefugl, men kun få indrapporteringer.

Under intensiv optælling af ynglefugle i en del af Klosterheden blev der i 42 ha skov fundet 5 ynglepar (AKV).

**Toplærke**

Tilbagegangen fortsætter.

Hvad er der sket, siden tilbagegangen er så markant?

6 indsendere med iagtt. fra Lemvig, Thyborøn, Vinderup og Skjern. Det er ikke meget.

1-2 par Lemvig (AKV) og 1 par Skjern (JP, CSL).

**Hedelærke**

Alle iagtt. nævnes.

1 4/3 Skjern enge (CSL), 1 syng. 17/3 Feldborg Pl. (LN), 2

23/3 Høgildgård Pl. (CL, BD), 2-3 8/4 Høgildgård Pl. (TF),

1 13/4 Lilleå-dalen (LH), 1 syng. 14/4 Gludsted Pl. (NPB),

1 syng. 26/4 Søby Sø-området (JØO), 4 syng. 12/5 Ndr. Feld-

borg Pl. (OO), 1 syng. 25/5 Ulfborg Pl. (LH), 1 syng. 13/7

Nørlund Pl. (NPB), 1 rast 17/11 Harboøre Tange (MJH).

**Sanglærke**

Årets første: 2 27/1 Søndervig (EE) - første nordtrækkende.

Årets sidste: 1 17/12 Harboøre Tange (V).



**Bjerglærke**

Max. tal fra hver lokalitet:

	Vinter/Forår	Efterår/Vinter
Skjern Enge	40 1/1 (TM)	40 27/10 (JHK)
Vest Stadil Fjord	35 13/4 (EE)	37 9/11 (EE)
Syd for Vandborg		35 6/10 (AB)
Langerhuse		37 11/10 (AKV)
Plet Enge		8 21/12 (AKV)
Harboøre Tange		27 20/10 (MJH)
Bøvling Klit	20 29/3 (JB)	
Mellemdyb, Vedersø	2 2/1 (JHK)	
Nr. Lyngvig		2-3s 13/10 (ET)

**Digesvale**

Det indsendte materiale er så begrænset, at omtale af denne fugl må indskrænkes til årets første. Det skyldes nok grusgravundersøgelsen i 1990.

Årets første: 1n 13/4 Husby Klit + Bøvling Klit (AB,EE).

**Landsvale**

Årets første: 1n 7/4 Søndervig (EE).

Årets sidste: 1 30/10 Ringkøbing (JB).

En pæn forekomst: 200 20/5 Gødstrup Sø (TF).

**Bysvale**

Årets første: 1 6/5 Harboøre Tange (MJH).

Årets sidste: 1n 12/10 Søndervig (CO).

Ynglepar: 16 par 3/7 Pumpestation v. Stadil Fjord (LH).

**Skovpiber**

Ingen indsendelser!

**Engpiber**

Træk-obs.: 1200s 5/10 Lyngvig (EE) og  
ca. 500 5/10 Harboøre Tange (AKV).

**Skærpiber**

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
10	7							19	68	84	12

Lokaliteterne: Harboøre Tange, Thorsminde, Hvide Sande, Lyngvig.  
(AKV,EE,V,OA,CH,HWJ,PWB)

**Rødstubet Piber**

1s 14/9 Bøvling Klit og 2 rast 5/10 Harboøre Tange (AKV).

**Storpiber**

1s 5/10 Lyngvig (EE).

**Gul Vipstjert**

Kun få iagttagelser indsendt og ingen obs. om yngel.

Årets første: 1 14/4 Voldbjerg (AB).

Flokke over 10 ex.:

17 18/7 Harboøre Tange (V), 10 18/8 Værnsande (EE).

**Nordlig Gul Vipstjert**

1 5/6 Harboøre Tange (MJH).

**Bjergvipstjert**

Ses over hele amtet. I fremgang.

Yngleforekomster:

3 par Haderis Å ved Stavlund (OO), 1 par Vandkraftdæmningen Holstebro (NUP), 1 par Anlægget Holstebro (NUP), 1 par Dambrug Råsted (NUP), 1 par Borris (ATJ) - udrugede 6 unger i en ketsjer ophængt under loftet, 1 par Store Ryde Mølle (PF).

Andre lokaliteter, hvor den er set i 1991:

Sønderby Klosterheden, Ørs dambrug Klosterheden, Voldbjerg Mølle, Tim å, Timskov Bakker, Storåen ved Ikast, Sevel, Karstoft å, Holt dambrug, Rosendal fiskeri (Ådum), Værnengene, Lyngvig, Vegen å.

**Hvid Vipstjert**

Årets første: 1 8/3 Bundsbæk mølle (TM).

Årets sidste: 1 12/11 Videbæk (LH).

**Silkehale**

Små tal i forhold til 1990. 104 fugle er indrapporteret.

Fuglene er observeret over hele amtet med 5 - 10 ex. i flokkene.

Iagtt. over 15 ex. nævnes:

15 8/3 Ikast (JØO), 15 14/11 Ringkøbing (ET) og 23 9/12 Skjern (CSL).





**Vandstær**

Alle lokaliteter nævnes med max. tal.

	Vinter/Forår	Efterår/Vinter
Gødstrup Sø	2 3/1	2 25/12
Elbæk	2 5/1	
Ven Å	1 13/1	1 27/10
Fjederholt Å, s for Ikast	1 12/3	
Hover Å	1 6/1	1 10/11
Søgård Mose, Sevel	1 syng. 16/1	1 16/11
Hellesø (Bakken)	1 16/1	
Flyndersø Mølle	1 20/11	
Klosterheden, Sønderby	3 9/2	2 3/11
Klosterheden, Ørs dambrug		2 3/11
Elværk Sø, Brande		3 30/10
Ganer Å	1 1-17/3	
Dambrug v. Borris	1 hele vinterhalvåret	
Store Ryde Mølle		3 3/11

Fra Store Ryde Mølle 3/11 flg.: Den ene blev ringmærket. De 2 andre havde ring på. Den ene havde jeg selv mærket i 1989. Den anden var den jeg fangede med norsk ring i 1989, og som er kommet tilbage igen lige siden (PF).

(CL, KM, HWJ, HS, JB, EE, CH, LN, AKV, CSL, ATJ, PF)

**Nattergal**

Alle iagtt. nævnes.

1 syng. 16/5 + 2-3 syng. 25/5 + 2 27/5 Søby Sø-området (JØO), 1 1/6 Skjern tennisanlæg (JP), 1 syng. 4/6 Mosevej-Vinderup (LN), 1 syng. 7/6 Møborg (AKV), 1 syng. 7-9/6 Aulum (OO), 2 syng. 9/6 Aulum (EØ), 4 syng. 11/6 Borbjerg Sø (LN), 1 15/6 Søby Sø-området (JØO), 5 syng. 17/6 Borbjerg/Holmgård Sø (PP), 1 ringmærket 23/6 + 1 ringmærket 23/7 Tinskov Bakker (PF).

**Husrødstjert**

Årets første: 1 han 17/3 Bøvling Klit (AKV, MJH).

Årets sidste: 1 par 21/9 Søby Sø-området (JØO).

Lidt spredte iagtt. med angivelse af kun et ynglepar:

1 par Engesvang (KM)

Øvrige lokaliteter: Harboøre Tange, Ringkøbing, Hvide Sande, Bjerregård, Vest Stadil Fjord, Skjern, Værnet og Ikast. (LN, BD, JP, JB, ROC, EE, AKV, MJH, JØO, KM)

**Rødstjert**

Meget få iagtt. indsendt.

Årets første: 1 7/5 Ringkøbing (EE) - sent!

Årets sidste: 1 13/10 Nr. Lyngvig (ET).

**Sortstrubet Bynkefugl**

Alle iagttagelser nævnes.

Harboøre Tange: 1 han + 1 hun 12/1-10/3 (MJH, AKV) samme individer som var på stedet efterår 1990, 1 hun 21/1 (V), 1 han 15/2 (V), 1 hun 23/3 (KH) og 1 hun juv 25/9 (AKV). Måske samme 2 individer for alle forårets iagtt.?

Bøvling Klit: 1 han 29/1-17/3 (PWB, LL, MJH, AKV, NUP).

Velling Bugt: 1 han + 1 hun 12/3 (JB).

Vest Stadil Fjord: 1 hun 13/4 (JB, EE).

Vejlby Klit: 1 21/9 (JN).

Nr. Fjand: 1 hun 14/10 (JHK).

Søndervig: 1 19/10 (CO).

**Bynkefugl**

Yngleforekomster indsendt af (AKV):

30-35 par Flynder å (10km) 13-18 par Vorgod å (5km)

8-11 par Skjern å (5km) 8-14 par Karstoft å (5km)

**Blåhals**

1 han ringmærket 11/5 Tinskov Bakker (PF) og 1 han primo juni Vrist (via OA)

I 1990 ingen iagttagelser.

**Stenpikker**

Årets første: 1 han 25/3 Bjerregård Strand (ROC).

Årets sidste: 1 5/10 Harboøre Tange (AKV).

Yngleforekomst: 4 lk 9/7 Bjerregård Strand - nyudfløjet kuld (ROC).

**Solsort**

Store forekomster: 125 16/3 Nr. Fjand og 75 15/11 Lemvig (AKV).

**Ringdrossel**

149 ex. er årets resultat. Men hvis man trækker fra 80 nord 27/4 Holmsland Klit (EE), så er det vel ikke så imponerende.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			114	29			1	1	4		

(EE, AB, HWJ, OO, V, JHK, CH, NUP, MKV, ET, TM, LH, CSL, OA, MJH)



**Sjagger**

Flokke på mere end 350 nævnes:  
450 21/1 Harboøre Tange (V), 350 4/5 Abildå (LH), 450 13/11  
Sønder Lem Vig (GM).

**Yngleagttagelser:**

Min. 1 par Arbbjerg, Vedersø (LH), 1 par Pallisbjerg (LH),  
6 par Nr Nissum (EØ), samt en ikke optalt koloni Nr.  
Vosborg (EE).

Er den væk fra sidste års ynglepladser?

**Misteldrossel**

Årets første: 3 13/1 Løvstrup Pl. (ET).

Årets sidste: Harboøre Tange (V).

Observationerne fortæller, at Misteldrosslen er på vej til at  
blive en byfugl ligesom Solsort.

Store flokke: 43 10/3 Nr. Fjand (AKV), 60-70 9/7 Borris Sønder  
land (HK,SLJ), 22 13/9 Flyndersø (LN).

**Vindrossel**

Eneste større iagtt.: 125 16/3 Nr. Fjand (AKV).

**Grashoppesanger**

Indsendt iagttagelser af 17 syngende hanner på 13 lokaliteter.  
Alle nævnes:

Yngel: 2 par Flynder Å (AKV).

Ringmærket v/Husby Sø: 1 han 9/5, 1 29/5, 2 hanner 24/7, 1 31/8  
og 1 8/9 (NUP).

1-2 17/5 + 7/6 + 4/7 Husby Sø (OA), 1 17/5 + 30/7 Velling Bugt  
(AB), 1 19/5 + 15/6 Følsted Kog (OA), 2 2/6 Vest Stadil Fjord  
(OA), 1 7/6 Tvis Å (OO), 1 7/6 Vest Stadil Fjord (EE), 1 7/6 +  
20/6 Damhus Å (AKV), 1 8/6 Skygge Bro (BD), 1 9/6 Hodsager  
(EØ), 1 9/6 Storå - Aulum (OO), 1 9/6 Bækmarkbro (AKV).

**Savisanger**

1 2/6 + 7/6 + 23/6 Vest Stadil Fjord (OA,EE), 1 30/6 Tipperled-  
det, Værnet (TM).

**Sivsanger**

Første: 1 syng 8/5 Harboøre Tange (MJH).

Sidste: 8 syng 18/7 Harboøre Tange (V).

Store lokaliteter: 50-52 syng 26/5 + 5/6 Harboøre Tange (MJH),  
16 syng 7/6 Husby Sø (OA) og 24 ynglepar Flynder Å (AKV).

**Kørsanger**

26-35 sy på 15 lokaliteter. Det laveste antal i 5 år. Systematisk  
optælling på 3x5 km af Flynder-ådal og Kartoff-ådal gav 6-15 syng  
mod 17-34 syng året før. Bemærk den korte sæson for syngende  
adfærd. Alle nævnes:

Yngel i par: 4-10 Flynder Å, 2-5 Karstoft Å (AKV).

Desuden: 1 1/6 Karstoft (EØ), 1 1/6 Lemvig (JN), 1 3/6 Voldbjerg  
Mølle (AB), 2 4/6 Vinderup (LN), 2 7/6 Bækmarksbro (AKV),  
2 7/6 Tvis Å (OO), 1 8/6 + 28/6 Gødstrup Sø (CL), 4 9/6  
Aulum (EØ), 1 11/6 Borbjerg (LN), 1 20/6 Damhus Å (AKV), 2  
23/6 Vemb (OA), 1 27/6 Tulstrup Enge (BD), 1 28/5 + 27/6 +  
28/6 Herning (TF), 2 juni Knudmosen (CL).

**Rørsanger**

Yngel: 49 syng Flynder Å (AKV).

Sidste: 1 19/10 Stadil Fjord (AB).

**Gulbug**

Sen ankomst; årets første: 1 16/5 Sevel (LN), 2 18/5 Højmark  
(ET).

**Gærdesanger**

Årets første: 1 14/4 Blåkilde (JHK), 1 24/4 Tarm (TM), 1 1/5  
Videbæk (LH).

**Tornsanger**

Gode bestande i optalte ådale. Sen ankomst.

Første: 2 18/5 Bundsbæk Mølle (ET),

Sidste: 2 19/9 Voldbjerg Mølle (AB).

Systematiske optællinger af ynglebestande: 45-47 syng Flynder Å,  
37 syng Karstoft Å (AKV).

**Munk**

Sen ankomst. Mange fra nov/dec.

Første: 1 10/5 Sevel (LN).

Alle vinterobs: 2 hun + 1 han 16/11 + 1 han + 1 hun/juv 30/11  
Harboøre Tange (MJH,AKV), 1 han 19/12 (LJ).

**Skovsanger**

13 iagttagelser fra 9 lokaliteter. Laveste niveau i mange år. Sen ankomst.

Første: 1 7/5 Ringkøbing (EE), 1 12/5 Nr. Nissum (EØ).  
Største: 3 juni Husby Klitpl.(OA), 3 20/5 Høgildbøgeskov (TF),  
2 26/5 Gjøven, Sevel (CH).

**Gransanger**

Første: 2 6/4 Hvide Sande (EE), 1 6/4 Voldbjerg Mølle (AB).  
Sidste: 1 21/10 + 26/10 Nr. Lyngvig (EE).

**Løvsanger**

Første: 1 13/4 Gødstrup Sø (CL), 1-2 13/4 Sdr.Lem Vig (LN).  
Sidste: 1 hun 15/10 (PF).  
Særligt: 1 han 25/5 Stendis (ringmærket 8/8-87 Borbjerg)(PF).

**Hvidbrynet Løvsanger**

Alle nævnes: 1 7/10 Søndervig (EE), 1 15/10 Nr. Lyngvig (PF),  
2 20/10 Lyngvig Fyr (Thorbjørn Eriksen via EE), 1 21/10  
Lyngvig Fyr (EE).

Et af de bedste år nogensinde med formodentlig 3 individer, da der er tale om 1 genganger 15-21/10.

**Grå Fluesnapper**

Første: 1 23/4 Skjern (CSL).  
Sidste: 1 21/8 Stendis (PF).

**Broget Fluesnapper**

Alle indsendelser er fra foråret:  
1 han + 2 hun 25/5 Stendis (PF), 2 han 25/5 Ulfborg Pl.(LH),  
1 26/5 Schuberts Pl.(CSL) og 1 26/5 Værnengene (JC).

**Skægmejse**

Skægmejserne har demokratiseret sin udbredelse i amtet. Den blev set på en række lokaliteter og var tilgængelig ikke blot for den privilegerede stand af inkarnerede feltbisser. Ikke engang 14 dages sne- og isdække i senvinteren har standset væksten af bestanden. Udviklingen ses som følger:

1989: 5 lokaliteter - max 18 Husby Sø  
1990: 8 lokaliteter - max 77 Harboøre Tange  
1991: 13 lokaliteter - max 56 Husby Sø

**Max-tal fra alle lokaliteterne:**

Skjernåens munding: 6-8 6/5 (EE), Halby: 3 27/12 (ET),  
Velling Bugt: 4 24/10 (JB), Sandene: 14 25/10 (EE), Vest  
Stadil Fjord: 2 1/1 (EE), Stadil Fjord, Nord: 10 28/9 (JB),  
Hindø: 11 17/7 (AB), Husby Sø: 56 19/7 (NUP), Feldsted Kog:  
4 2/1 (NUP), Færgen: 2 16/10 (NUP), Sdr.Vese: 1 14/8 (ROC),

**Halemejse**

Ynglefund: 1 redebyggende par 13/4 (JØO).

Lokaliteter med obs. mar-aug: Tingskov Bakker, Stubbergård Sø,  
Flynder Sø, Søby Sø, Elbæk, Birkebæk Pl..

Alle lokaliteter med obs. sep-feb, max: 7 17/1 Knudmosen (TF),  
5 28/12 Bording vandmølle (HS), Elbæk, 1 4/9 Hørbylund  
Skov (KM), 4 3/2 Blåkilde (JHK), 10 12/2 + 20 21/9 Søby Sø  
(JØO), 5 13/2 Hoven (AB), 10 29/10 Harboøre Tange (MJH).

**Sumpmejse**

mar-maj: 7 hold æg i kasser på Borris Hede (JC).

**Sortmejse**

mar-apr: 2 hold æg i kasser på Borris Hede (JC).

**Blåmejse**

mar-maj: 25 kasser med æg -> 17 ungekuld på Borris Hede (JC).

**Musvit**

mar-maj: 85 kasser med æg -> 54 ungekuld på Borris Hede (JC).



**Spætmejse**

Ynglefund: 1 kasse med 6 pull. Aulum (OO),  
Lokaliteter med spætmejse, max: 1 vinter Borris (ATJ), 4 23/3  
Høgildgård Pl. (CL), 1 28/4 Stenholt Skov (BD), 3 1/9 Hørbylunde  
(BD), 1 24/11 Søby Sø (JØO), 5 14/12 Høgild Bøgeskov (TF).  
Specielt: 1 rast 28/7 Søndervig (EE).

**Træløber**

Kun obs. fra årets første del. Alle nævnes:  
2 10/2 + 19/5 Høgild Bøgeskov (TF), 1 21/2 Blåkilde (JHK), 3 2/2  
+ 3/3 Flynder Sø (CH,MKV), 2 4/3 Skovlund Pl. (NUP), 1 20/1 +  
31/3 Stoubæk Krat (SEE,OO,EØ), 1 21/4 Husby Pl. (EE), 3 24/3 + 1  
par 26/4 Ndr. Feldborg Pl. (CH,OO), 1 6/6 Gjøven, Sevel (HRS)

**Pungmejse**

Yngel (redefund i nov/dec): 1 sandsynligt fund Skalle Sø (LN), 1  
muligt fund Vinderup Mose (LN).  
Ringmærkning: 2 juv. 4/8 Husby Sø og 3 juv. 11/8 Husby Sø (NUP).

**Pirol**

Årets eneste: 1 hørt 16/5 + 17/5 Friskolen Skjern (CSL).

**Rødrygget Tornskade**

Alle nævnes: 1 18/5 + 19/6 Borris Hede (JC, TM), 1 par 26/5 Ndr.  
Feldborg Pl. (CH), 1 rast. 29/5 Heboltoft, Ringkøbing (ET),  
2 han + 1 hun 8/6 Stubberkloster Pl. (LN), 1 han 15/6  
Harboøre tange (AKV), 1 hun 15/6 Søby Sø (JØO), 1 han 25/6  
Dejbjerg Pl. (HK+SLJ), 1 han 6/7 Husby Sø (EE), 1 par + 3  
juv. 6/8 Bundsbæk Mølle (ET).

**Stor Tornskade**

54 iagttagelser. Alle ynglepar og sommerobs nævnes:  
1 par 21/4 Vind (LH, FN), 1 13/7 Klosterhede (OA), 1 20/6  
Skjernåens udløb (CSL), 3 par Nørlund Pl. (delvis Vejle  
Amt) (NPB, BD).

Sidste forårsobs udenfor y-områderne: 1 1/4 Hoverdal Pl. (EE).  
Følgste efterårsobs udenfor y-områderne: 1 18/9 Søndervig (EE).

Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
54	12	4	11	3	3	1	1	0	1	10	4	4

**Nøddekrige**

Mindre invasion i oktober. Alle nævnes:  
1 2/10 Klosterhede Pl. (CO), 1s 12/10 Søndervig (CO), 1s 13/10  
Harboøre Tange (MJH).

**Husskade**

Store flokke: 34 1/3 Videbæk (LH), 29 29/12 Videbæk (LH).

**Råge**

Alle indsendte ynglefund nævnes: Fra Lemvig: Vesterbjerg 82 reder  
+ Anlægget 362 reder + Kappel 328 reder (AKV). Desuden: Mejrup 4  
reders (PP), Spjald 20 reder (LH).

**Allike**

Eneste store flok: 70 17/2 Sevel (LN).

**Ravn**

22 iagttagelser i 1991. Fortsat stigende antal obs af ravn. For  
få år siden sås blot enkelte årligt i amtet. Alle nævnes  
grupperet regionalt:  
2 27/1 Værnet (AKV), 2 11/2 Nr Bork (Pia Morsing via ET), 1 23/1  
+ 8/2 + 9/2 Højmark (ET), 2 29/4 + maj Bundsbæk Mølle (TM), 2 1/6  
Dejbjerg Pl. (EE), 3 rast. 9/7 Ledingvej (HK+SLJ), 2 8/5 Herning  
Golfbane (TF), 1 10/4 + 2 11/4 Aulum (OO), 1 2/2 Damholt (BD), 1  
22/3 Storåenge (BD), 2 10/5 Isenbjerg (HJ), 2 1/1 Nørlund Pl.  
(NPB), 1 13/2 Bordning Kirkeby (BD), 3 20/6 Gludsted Pl. (BD), 2  
30/12 Vinderup (LN).

**Gråkrage**

Eneste store flok: 390 24/2 Skjern Enge (TM).

**Sortkrage**

Alle nævnes: 2 16/2 Haunstrup (LH), 1 20/2 Hee (LH), 1 marts  
Skjern (CSL), 1 10/3 + 1/4 + 15/6 + 23/6 Søby (JØO), 1 28/3  
Videbæk (LH), 1 9/5 + 27/10 Skjern Enge (LH, JHK), 1 14/5 No  
(AKV), 1 rast. 11/10 Sandene (CO), 1 30/12 Vest Stadil Fjord  
(HK+SLJ).



**Stær**

Forårets største flokke: 4000 17/3 Værnenge (ET), 10000 21/3 Stoubæk Krat (OO), 15000 25/3 Vest Stadil Fjord (ROC), 3000 5/4 Stubbergård Sø (LN).  
 Melleltræk: 300 18/7 Harboøre Tange (V), 200 18/7 Plet Enge (V), 1100 8/8 Harboøre Tange (ROC).  
 Efterårets største flokke: 10000 21/9 Vest Stadil Fjord (AB), 4000s 1/10 Skjern Enge (TM), 18000 6/10 Vest Stadil Fjord (AB).  
 Vinter indland: 1 12/1 Hodsager (EØ), 2 27/12 Borris Hede (TM).  
 Vinter kystnær: 750 20/1 Værnenge (AKV), 300 20/1 Nissum Fjord (AKV), 525 21/1 Harboøre Tange (V), 2500 27/1 Værnenge (AKV).  
 Særligt: 1 albino 18/6 Skjernåens udløb (JP).

**Kvækerfinke**

Ingen større iagttagelser. Kun vinterobs, hvor alle nævnes:  
 Første halvår: 10 27/1 Løvstrup Pl. (ET), 5 27/1 Dejbjerg Pl. (ET), 6 9/2 Aulum (OO).  
 Andet halvår: 1 27/12 Halby (ET).

**Grønirisk**

Større flokke fra vinteren:  
 200 3/2 Sdr. Lem Vig (LN), 150 22/11 Sdr. Lem Vig (LN).

**Stillits**

Større flokke fra vinteren:  
 15 12/1 Blåkilde Pl. (JHK), 30-40 16/2 Herning Golfbane (TF).

**Grønsisken**

Lokaliteter med obs. fra yngletiden, max:  
 3-6 par Klosterheden (OA, del-optælling v. AKV), 2-3 13/4 par Gosmar Krat (LH), 5 par 21/4 Stråse Pl. (LH), 2 22/4+23/4 Bundsbæk Mølle (ET).  
 Eneste trækobs: 12 12/10 Volstrup Skov (MKV), 7s 13/10 Søndervig (CL).  
 Vinterflokke: 53 12/1 Blåkilde, Lønborg Pl. (JHK), 60 15/2 Bork Havn (ET).

**Tornirisk**

Første forår: 3 17/3 Værnet (ET).  
 Store efterårsløkke: 400 28/9 Harboøre Tange (MJH), 400 6/10 Vest Stadil Fjord (ET).  
 Træk: 805s 5/10 Lyngvig (EE).  
 Vinterobs: 1 27/1 Hanning (ET).

**Bjergirisk**

Forårets sidste: 55 28/3 Plet Enge (AKV),  
 Efterår første: 28 15/10 Skjern enge (JHK).

**Max fra alle lokaliteter:**

	Forår	Efterår
Plet Enge	1000 15/3 (V)	ingen obs
Klosterheden	30 1/5 (JN)	ingen obs
Harboøre Tange	40 6/3 (AB)	50 30/11 (AKV)
Pallisbjerg	70 31/1 (OA)	ingen obs
Vest Stadil Fjord	45 10/3 (AB)	570 14/10 (JHK)
Skjern Enge	50 pr. mar (CSL)	200 27/10 (JHK)

**Gråsisken**

Yngel: Foruden bestandene i plantagerne er gråsisken ved at etablere sig i bymiljøet. F.eks ses den sommeren igennem dagligt i Ringkøbings villakvarterer i Rindum og langs fjorden (ET).  
 Ingen større vinterobs.

**Hvidsirken**

Invasionsår med en bemærkelsesværdig stor obs.  
 1 12/1 Harboøre Tange (MJH, AKV), 30 3/2 Sdr. Lem Vig (LN).

**Lille Korsnab**

Invasjonen fra 1990 ebbede ud med udgangen af februar. Herfra bringes obs over 50:  
 74-100 1/1+4/2+13/4 Nørlund Pl. (NPB), 60-70 2/2 Stoubæk Krat (OO), 80 10/2 Høgild/Birkebak (TF), 80-100 10/2 Ulfborg Skovdistrikt (MKV), 40-50 24/2 Røddinglund Pl. (OO).  
 Alle obs fra resten af 1991: 20-30 1/4 Høverdalen Pl. (ET), 1 syng. 22/4 Bundsbæk Mølle (ET), 1 par 4/6 Sørvad (MKV), 2 19/6 Borris Hede (JC).  
 Efterårstræk fra Lyngvig: 1s 12/10 (CO), 10s 13/10 (ET), 30s 25/10 (EE).

**Stor Korsnab**

Invasjonen klingede ud ved februars afslutning. Kun forårsobs.  
 Hvor alle nævnes:  
 4 1/1 Nørlund Pl. (NPB), 7 12/1 Lønborg Pl. (JHK), 6 15/1 Høgildgård Pl. (CL), 30 17/1 Nørlund Pl. (BD), 3 26/1 Hjelm Hede (CH), 1 10/2 Birkebak (TF), 15 12/2 Søby Sø (JØ), 5 17/2 Hørbylunde (TF), 8 24/2 Røddinglund Pl. (OO, EØ), 2-3 1/3 + 9/3 Klosterheden Pl. (KH), 3 10/3 Stavsholm (MJH), 4 27/4 Aulum (OO).

**Hvidvinget korsnab**

Kun forårsobs. Alle nævnes:  
 Klosterheden, hvor mulighed for yngel ikke kan udelukkes: 3 12/2, 1 1/3, 2 29/5, 2 31/5, 2 2/6 (KH, AKV). Stubbe Å: 2-5 15/2, 1 18/2 (LN). Søgård, Sevel: 1 7/3, 6 27/4 (CH).

**Karmindompap**

Kun obs. fra Harboøre Tange, hvor en lille population af 3 hanner synger fra ultimo maj til primo august. Første brune fugl blev set 15/7, men der er ingen dokumentation for yngel på lokaliteten.

Første: 1 syng. 29/5 Harboøre Tange (MJH).

Sidste: 3 2/8 Harboøre Tange, (AKV) heraf 1 syng. (OA).

Max: 2-3 syng. 31/5 Harboøre Tange (MJH), 3 syng. 15/6 Harboøre tange (AKV).


**Dompap**

Lokaliteter med obs fra yngletiden, 1 par hvert sted:

Lemvig (AH), Klosterheden (AKV), Bundsbæk Mølle (ET), Dejbjerg Pl. (EE), Borris Sønderland (HK+SLJ), Hampen SØ (JL), Stenholt Skov (JHK). Dog 2-3 par Ulfborg Pl. (LH),  
Obs over 5 fra vinteren: 9 17/1 Knudmosen (TF), 11 9/2 Ulfborg (LH), 20 22/3 + 10 23/3 Birkebæk Pl. (CL), 8 19/10 + 9 29/12 Søby Sø (JØ), 6 10/11 Klosterheden (AKV), 7 25/12 Felsted Kog (OA).

**Kærnebider**

Alle obs fra yngletiden: 2-3 par 21/4 Stråse PL. (LH), 1 par 5/5 + 8/5 Højmark (ET), 15 19/5 + 5 26/5 Stenholt Skov (BD, JØ), 1 23/5 Rindum (ET), 1 par 26/5 Schuberts Pl. (CSL), 2 28/5 Lønberg Pl. (JHK), 1 9/6 Hesselvig Pl. (JØ), 1 26/6 Dejbjerg Pl. (HK+SLJ), 3 3/7 Ringkøbing (AB), 1 1k 23/7 Tingskov Bakker (PF), 2 par "sommer" Birkebæk Pl. (CL).  
Max: 12 16/3 Nørlund Pl. (BD), 9 16/3 Birkebæk Pl. (BD), 23 22/3 + 13 23/3 Birkebæk Pl. (CL).

**Laplandsværbling**

Blot set på 3 lokaliteter med en noget ujævn fordeling på første og andet halvår.

Første halvår alle obs.: 2 12/1 og 1 21/1 Harboøre Tange (AKV, V).

Andet halvår, første obs.: 1 5/10 Harboøre Tange (AKV).

Max. fra lokaliteterne: 7 26/10 Harboøre Tange (AKV), 2 26/10 Ferring Sø (AKV), 1 26/10 Bøvling Klit (AKV).

**Snespurv**

Udpræget kystbundet i sin udbredelse.

Første halvår sidste obs.: 2 19/4 Stauning (CSL),

Sidste halvår første obs: 2 5/10 Harboøre Tange (AKV),

Max. fra alle lokaliteter:

	1. halvår	2. halvår
Harboøre Tange	65 21/1 (V)	150 16/11
Plet Enge	50 15/2 (V)	75 30/11 (AKV)
Vejlby/Vrist	45 23/2	
Stavsholm	18 9/3	
N.f.Langerhuse	60 10/3 (CH)	
Sdr. Lem Vig	3 19/3 (GM)	
Handbjerg Strand	24 3/3 (LN)	
Bøvling Klit	3 3/3 (AKV)	
Vr. Stadil Fjord		50 17/11 (JB)
Velling Mærsk		20 30/12 (JB)
Stauning	2 19/4 (CSL)	
Skjern Enge	36 13/1 (TM)	
Værnet		30 8/12 (EE)

**Pileværbling**

Se Appendix 1.

**Dværgværbling**

1 rast 6/10 Vejlbj Klit (KH) \* Godkendt af SU.

**Gulspurv**

Enkelte iagttagelser af store flokke om vinteren. Alle nævnes: 60 10/2 Birkebæk (TF), 100 7/12 Nees-Skalstrup (AKV).

**Hortulan**

Blot 1 obs, men fra efteråret: 2 rast. 2/10 Bonnet (AKV).

**Rørsurv**

Yngel: Årets tætteste ynglebestande fandtes ved FlynderÅ "Sundby-Bækmarksbro" med 45-53 par (AKV) og Karstoft Å "Naktoft-Blåkarvej" 28-31 par (AKV).  
Vinterobs: 1 26/1 Harboøre Tange (PWB), 7 27/12 Borris Hede (TM).

**Bomlærke**

Vinterflokke nævnes.

Max fra alle lokaliteter:

	1.halvår	2.halvår
Felsted Odde		25 25/12 (OA)
Plet Enge	35 10/3 (PWB)	
Ulfborg	90 28/1 (OA)	
Stadil Fjord		37 7/12 (LH)
Vonå		88 9/12 (AB)
Gestenge	20 10/3 (ET)	
Fahl Åmunding	25 11/2 (ET)	
Gødstrup Sø		50 24/11 (CL)



**Vi laver alt indenfor**

**spændende NATURSTEN.**

Bla. pæne håndhuggede

**FUGLEBADE**

i alle størrelser og  
farver.

Vi har også

**GRANIT LAMPER**

til haven.

Stenhugger

**Aksel Espersen**

**MARMOR - SKIFER - GRANIT**

FAGFOLK GENNEM 5 GENERATIONER

Nyholmvej 6 · 7500 Holstebro · Telefon 07 42 70 88

Postgiro 5 23 05 51 · Bankforbindelse: Holstebro Bank

**APPENDIX 1.**

Herunder nævnes iagttagelser af sjældne fugle, for hvilke der er indsendt beskrivelse til SU (Sjældenhedsudvalget), men hvor der endnu ikke er modtaget nogen bedømmelse fra SU.

**Grønlandsk Blisgås**

1 ad 25/10 Bøvling Klit (EE).

**Jagtfalk**

1 rastede 26/3 på Plet Enge mellem kl. 08.35 og 08.40. Fløj derefter mod Harboøre Tange (ROC).

I 1983 sås 1 Jagtfalk i nov. på Tipperne og ligeså i 1986. Sidstnævnte juv. hun 7/11 blev kun på reservatet i 10 min., idet den straks blev smidt ud herfra af en stationær Vandrefalk.

Der er således langt mellem Jagtfalkene i Vestjylland.

**Pileværbling**

1 rast. 4/6 + 5/6 Søndervig (EE).

**APPENDIX 2**

Herunder nævnes iagttagelser af arter, som helt sikkert eller formodentligt er undslupne fangeskabsfugle.

**Chileflamingo/Flamingo sp.**

1 22/3-10/6 (OA, AKV, AB, EE) - en enkelt observatør har bestemt den til Chileflamingo, medens de øvrige nøjes med Flamingo sp..

**Europæisk Flamingo**

1 26/10 Felsted Kog (AKV).

**Sort Svane**

11 observationer fra 7 lokaliteter.  
(ROC, AKV, MJH, JB, KH, EE, MKV, LL, AB)

**Svanegås**

1 19/5 Stoubæk Krat (OO).

**Indisk Gås**

Alle obs. nævnes:  
1 18-20/1 Værnengene (EE, AKV, SEE), 1 11/5 Bøvling Klit (NUP, OA),  
1 21+27/9 Vest Stadil Fjord (EE, MKV) og 2 29/9 Felsted Kog (EØ).



# Landbobanken

Skift til en  
bank med  
kontante  
fordele

- Lave udlånsrenter
- Ingen provisioner
- Høje indlånsrenter
- Hurtige beslutninger
- Gratis rådgivning
- Personlig betjening
- Filialer tæt ved din bolig
- Det er gratis at skifte til Landbobanken

**EN**

**UNDERSKRIFT DU  
BLIVER GLAD FOR!**

Kontakt én af vore rådgivere på  
telefon 97 32 11 66 eller nærmeste afdeling - så nemt er det.



05740 1 01 1  
Egon Østergaard Jensen  
Kirkestræde, 10, Hodsager  
7490 Avlum

**Adresseliste på lokalbestyrelsen:**

Egon Østergård, Kirkestræde 10, Hodsager, 7490 Aulum, 97 476210  
(Formand)  
Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126, Søndervig,  
6950 Ringkøbing, 97 339438 (Kasserer)  
Peter Damgård, Madumkærgårdvej 4, 6990 Ulfborg, 97 491581  
Bo Daugård, Nygårds Allé 3, 7430 Ikast, 97 154690  
Leif Novrup, Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup, 97 448301  
Ole C.Olesen, Hirsevænget 4, 7490 Aulum, 97 473169  
Peter Pedersen, Elkjærvej 46, Mejrup, 7500 Holstebro.  
Eigil Thomasen, Hasselvej 8, 6950 Ringkøbing, 97 320201  
Allan Kjær Villesen, Højbovej 9, 7620 Lemvig, 97 823258

- Kikkerter
- Billeder
- Fotoudstyr
- Videoudstyr



**KOWA  
TSN 1**



Populær spotting scope med perfekt opløsningsevne.  
Velegnet for fugleinteresserede, på skydebaner og til udsigtsbrug.

**ASCOT**



Elegant kikkert i høj optisk og mekanisk kvalitet.

**ALTID ET GODT TILBUD I SIGTE**

HOS

**Aulum Foto-Video**

Danmarksgade 1 . 7490 Aulum . Tlf. 97 47 25 22