

Sandeviften



Fugle, natur & miljø i Vestjylland



2/93

ÅRSRAPPORT
1992

Ringkøbing
Amt



Lokal afdeling

Sandeviften - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings
lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Adresse - Sandeviften v./ Ole Olesen, Hirsevænget 4,
7490 Aulum. Tlf. 97 473169.

Redaktion - Ole Olesen, Bo Daugård og Troels Petersen

Abonnement - For de 4 nr. i 1993: 60 kr. Løssalg: Årsrapporten:
40 kr, øvrige nr. 20 kr. Gamle nr.: 5-10 kr + porto.

Giro - Nr. 9224904 v./ kasserer Erik Enevoldsen, Holmsland
Klitvej 126, 6950 Ringkøbing.

Årsrapporten: Sandeviften nr. 3 udkommer ca. 20/9

Deadlines: nr.3 20/8 nr.4 20/11
Udkommer ca.: 20/9 20/12

Tegnere: Forsiden: Peter Kristensen Øvrige: Jens O. Christensen
Troels Petersen, Erik Enevoldsen og Peter
Kristensen

Trykkeri: Amtscentret Oustruplund.

KÆRE LÆSERE.

Dette er den årlige rapport over fugleiagttagelser i Ringkøbing
amt minus Tipper-reservatet hvorfra der udkommer en separat
rapport.

Året 1992 blev udsædvanligt fuglemæssigt hvilket nok mere
skyldes vejrforholdene end et europamesterskab i fodbold!
Det varme forår gav besøg af et par hvide hejre og en invasion
af aftenfalke blev også bemærket her.
Efteråret bød derimod ikke på en eneste invasionsfugl og ved
havet var der kun få kjover og mallebukker. Til gengæld var
sodfarvet skråpe "talrig" en enkelt dag.

En glædelig ting ved året var den fortsatte fremgang for
rovfugle. Specielt vandrefalke og havørne markerede sig stærkt
i det vestjyske landskab.

Tusinde tak til alle indsendere for deres indsats.
Vi ser frem til de kommende års materiale hvor mange jo er ude
i forbindelse med de store atlasprojekt.

H.A.M.

Årsrapporten for 1992.

Bearbejdning af materialet:

Allan Kjør Villesen:	Lommer til suler.
Peter Damgaard:	Skarv til gæs.
Morten Jenrich Hansen:	Ånder, samt spurvefugle fra fluesnappere til kornværting.


Leif Novrup og Henning R. Sørensen:	Rovfugle.
Peter R. Petersen:	Hønsfugle.
Ole Amstrup:	Vadefugle.
Gerner Majlandt:	Måger og terner.
Egon Østergaard:	Alkefugle til spætter.
Bo Daugård:	Lærker til sangere.

Indsamling og fordeling af iagtt.: Allan Kjør Villesen.

Redaktion og indskrivning: Ole Amstrup, Morten Jenrich Hansen
og Gerner Majlandt.

ANVENDTE FORKORTELSER.

pull = pullus, dvs. unge fra klækning til flyveevne opnås.
juv = juvenil, dvs. ungfugl i den første rigtige fjerdragt
frem til første vinterdragt opnås gennem fældning af
kropsfjererne.
imm = immature, dvs. ikke-ynglende ungfugle fra første
vinterdragt til kønsmodenhed.
ad = adult, dvs. voksen, kønsmoden fugl.
1K, 2K, .. = alder i kalenderår. En fugl er i sit første
kalenderår (1K) fra klægning om sommeren og frem til
nytår, der efter 2K hele det følgende kalenderår.
r, rast = rastende fugl.
f, four = fouragerende, dvs. spisende, fødesøgende fugl.
syng = syngende fugl.
n, s, ø, v, = nord, syd, øst, vest - angiver trækretning.
p, primo = dagene 1.-10. i måneden.
m, medio = dagene 11.-20. i måneden.
u, ultimo = dagene 21.-31. i måneden.
SU = Sjældenhedsudvalget under DOF.



Indsendere af materiale til årsrapporten.

OA Ole Amstrup, Vemb
 JB Jens Ballegård, Velling
 BB Birgit Bomholt, Vinderup
 AB Arne Bruun, Hee
 NPB Niels Peter Brøgger, Ikast
 PWB Per W. Buchwald, Viborg
 PB Peter Bundgaard, Århus
 HCC Hans Christian Christiansen, Odense
 BC Benny Christiansen, Tim
 PC Preben Clausen, D.M.U. Kalø
 JC Jette Clemmensen, Tarm
 BD Bo Daugård, Ikast
 EE Erik Enevoldsen, Søndervig
 SEE Steen E. Engelbøl, Herning
 PF Peder Flansmose, Holstebro
 TF Tommy Frandsen, Herning
 ASF Alex Sand Frich, København
 IG Inge B. Gudnitz, Ikast
 T Flemming Hansen, Tipperne
 MJH Morten Jenrich Hansen, Harboøre
 TH Thomas Hansen, Holstebro
 KH Keld Hasselstrøm, Holstebro
 NOH Niels O. Hemberg, Lemvig
 LH Lars Holm, Videbæk
 KJ Karen Jakobsen, Struer
 ATJ Asta Thomsen Jensen, Borris
 HWJ Henning With Jensen, Holstebro
 JHK Jens Hasager Kirk, Tarm
 MKV Martin Kviesgaard, Holstebro
 PHLL P.H. & L. Lange, Holstebro
 NJL Niels Jørgen Larsen, Tjele
 CL Carsten Laursen, Herning
 KM Kaj Madsen, Engesvang
 TM Tage Madsen, Tarm
 GM Gerner Majlandt, Struer
 JRN Jørn Røjgaard Nielsen, Ringkøbing
 KKN Kristian Kirk Nielsen, Harboøre
 LN Leif Novrup, Sevel
 JN Jørgen Nørgård, Lemvig
 JØO Jan Østerby Olesen, Ikast
 OO Ole C. Olesen, Aulum
 CO Carsten Olsen, Haderslev
 PP Peter Pedersen, Mejrup
 NUP Niels Ulrik Pedersen, Staby
 HP Hans Pinstrup, Horsens
 DS Denis Severn, Skive
 HS Henrik Stenholt, Ikast
 UCV Ulrik & Christian Svane, Vinderup
 HRS Henning R Sørensen, Sevel
 ET Eigil Thomasen, Ringkøbing
 Vagn Vibe
 AKV Allan Kjær Villesen, Lemvig
 KV Kristian S. Villumsen, Bølling
 TV Thomas Virkstrøm, Farum

Rødstrubet lom (*Gavia stellata*)

Iagttagelse af 549 fugle indsendt, heraf ikke mindre end 90 udenfor Nordsøen.
 Største iagttagelse er: 73 25/2 Råst/Ejsing Strand (indre del af Limfjorden!) (DS) og 59 10/10 Harboøre Tange (MJH).
 Indlandsiagtt. iøvrigt: 1 25-29/3 Gødstrup Sø (CL,TF) - det er godt nok langt fra havet! Mere normalt er 1 15/2 + 3/4 Lemvig Sø (JN,AKV), 13 iagtt. 3/1-30/4 Lem Vig og 1 17/1 Nissum Bredning.
 (MJH, OA, KKN, JN, AKV, NOH, BC, EE, TF, JHK, DS, CL, PC)

Sortstrubet lom (*Gavia arctica*)

Iagtt. af 44 fugle indsendt, alle undtagen 5 fra Nordsøen.
 Fordeling: 5 Lem Vig, 12 Harboøre Tange-Vejlby, 1 Thorsminde, 26 Houvig-Lyngvig.
 En stor iagtt.: 18 16/10 Lyngvig-Søndervig (TF)
 (EE, MKV, JHK, TF, AKV, MJH, KKN)

Smålom sp. (*Gavia stellata/arctica*)

Iagtt. af 2606 fugle indsendt, heraf 8 fra Nissum Bredning og resten fra Nordsøen. Største tal: 106 23/2 Vejlbj-Harboøre (AKV), 246n 2/5 Lyngvig og 195s 16/9 Lyngvig (EE), 158 3/10 Harboøre (KKN).
 Samlet månedsoversigt for smålommer:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
Rødstr	8	78	5	42			3	1	48	286	59	19	549
Sortst	5		1	2	1					32		3	44
ssp	102	112	20	1	466		14	22	388	754	447	280	2606
I alt	115	190	26	45	467		17	23	436	1072	506	302	3199

Det hidtil største antal indrapporterede lommer - såvel arts-bæretente som smålom sp. Max.tallene er dog ikke større end de foregående år, så antallet er nok snarere udtryk for større aktivitet blandt fuglefolket - og som vanligt markerer især uftørårsferien sig i indsendelserne.
 (KKN, EE, AKV, MJH, OA, MKV, JHK, TF, PP, CO)

Islom (*Gavia immer*)

Iagtt. af 5 fugle - dog mulighed for et par gengangere:
 1 ad vidr. 1/1-20/1 Lem Vig v. Gjellerodde (NOH, AKV, PWB, MJH, JN), 1 ad somdr. 15+16/10 Houvig (JHK, EE), 1 ad somdr. 15+16/10 Lyngvig-Søndervig (JB, TF, CO), 1 ad somdr. 18/10 Harboøre Tange (JN, KKN, MJH) og 1 ad somdr. 26/10 Lyngvig (ASF).
 PA linie med hidtil højeste niveau fra 1990.

Hvidnebbet lom (*Gavia adamsii*)

1n ad somdr. 16/10 Houvig (Krylen) (EE, JHK).
 1. Ar 1 træk arten ses ved vore kyster - og 4. iagtt. i amtet.



Storlom sp. (Gavia immer/adamsii)

1 17/10 Harboøre Tange (KKN) - er årets eneste iagtt..

Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Iagttagelse af 356 fugle indsendt.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
22	4	10		2	11	37	112	110	18	13	17	356

Største iagtt.: 13 9/8 Gødstrup Sø (TF) og 20 19/9 Vesperne (KKN) - dette er noget under de sidste par års forekomster i Vesperne.

Kun få yngleoplysninger: 1 par Kilen og 1 par Kærgårdsmølle (GM), 3 par Vesperne (OA,KKN) og 1 par Svendshøj, Sevel (LN).

Antallet af indrapporterede fugle overgår klart sidste års rekordforekomst på 322 fugle. Der er givetvis tale om en reel fremgang de seneste år - sikkert som følge af de milde vintre. (ET, JHK, GM, LH, BC, EØ, PP, EE, LN, JC, OA, MJH, AKV, TM, OO, HRS, KKN, TF)

Toppet lappedykker (Podiceps cristatus)

Max.tal fra lokaliteter med min. 10 fugle:

34 23/7 Vesperne (AKV), 62 26/1 Lem Vig (JN), 122 14/9 Kilen (GM), 16 24/10 Skibsted Fjord (GM), 58 6/9 Sdr. Lem Vig (GM), 54 22/11 Flyndersø (GM), 66 20/8 Stubbergård Sø (GM), 10 23/4 Borbjerg Sø (GM) og 62 19/8 Gødstrup Sø (CL).

Kun få yngleoplysninger: Vesperne > 6-9 y-par (AKV) og Tværmose ca. 2 y-par (HRS).
(HRS, OA, JN, AKV, DS, ET, NOH, LH, TF, CL, GM)

**Gråstrubet lappedykker (Podiceps grisegena)**

Iagtt. af 91 fugle indsendt. Heraf 64 fra søer/mulige ynglelokaliteter og 27 fra Nordsøen/Nissum Bredning.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
1		8	6	17	13	15	5		24	2		91

Ynglefund: Noret, Vesperne 2 ad 1 juv (1 y-par) (KKN, OA, EE, JN, MJH, AKV), Tranemose v. Vinderup 1 par (LN), Sø nr. 4 v. Ikast 3 ad 3 pull (1-2 y-par) (IG).

Det hidtil største antal iagttagelser, der er indsendt - følgende tidligere års stigning. Fremgangen skyldes dog nok i nogen grad større aktivitet - i hvertfald er antallet af ynglefund fortsat ganske lavt.
(CL, NOH, JN, OA, KKN, MJH, AKV, JHK, ASF, KM, IG, TF, EE, LN, BD)

Nordisk lappedykker (Podiceps auritus)

Iagtt. af 3 fugle.

1n 16/10 Lyngvig (TF).
1r vidr. 26/10 Lyngvig (ASF).
1r vidr. 7/11 Krylen (JHK).

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis)

Iagtt. fra 6 lokaliteter m. sikker/mulig ynglen:

Vesperne: 29 ad 21/5 (MJH), 28 ad 19 juv 12/7 (JN), 19 ad 6 juv/pull - fordelt på 5 y-par (AKV)

Husby Sø: 10 ad 18/5 (AB)

Nørre Sø: 16 ad 18/5 (AB)

Stadil Fjord: 2 ad 26/4 (AB)

Borris Hede: 3 ad 31/5 (BD)

Søby-området: 6 ad 13/5 (HS), 7 ad 2 pull 15/6 (JØO).

Udenfor disse områder kun 1 iagtt. - til gengæld en usædvanlig vinteriagttagelse: 1 vidr 3/1 + 5/1 Lem Vig (AKV, MJH, NOH). Markant tilbagegang på amtets største ynglelokalitet Vesperne med ca 25 % færre ad og 50 % færre juv end i 1991.
(BD, HS, JØO, TM, AB, AKV, OA, JN, MJH, EØ, MKV, GM, HWJ, NOH, EE)

Mallemuk (Fulmarus glacialis)

Iagtt. af 236 fugle indsendt.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	108		12	8	73	9	2	4	10	6	

Største trækdays: 4n 104s 23/2 Vejlby Harboøre (AKV), 12n 19/4 Lyngvig (EE) og 66n 3s 22/6 Vejlby Klit (AKV).

Harudover kun iagtt. af 1-6 fugle. For 3. år i træk sættes ny hundrekord!

Den normale højsæson for arten juli-oktober svigter helt og har da også kun få mindre storme.
(AKV, EE, CO, ASF, OA, MJH)

Sødfarvet skråpe (Puffinus griseus)

Iagtt. af 41 fugle indsendt. Alle nævnes:

1n 23/2 Harboøre Tange (AKV) - en usædvanlig vinteriagtt., 0/10 - den store trækdays: 29n Lyngvig (ASF) og 9n Harboøre Tange (MJH), 1s 14/10 Lyngvig (OA, ASF) og 1n 1/11 Lyngvig (EE).

Et rekordstort antal fugle - vi skal helt tilbage til 1984 for at finde noget tilsvarende her i amtet. Men hvilken fordeling! 91 % af fuglene på kun 1 dag, og ellers påfaldende tomt for arten. Den usædvanlige vinteriagtt. falder i tråd med et tilsvarende antal vinteriagttagelser i Kattegat.



Almindelig skråpe (*Puffinus puffinus*)

Iagtt. af 4 fugle indsendt.
2 13/7 Vejlby Klit (AKV), 1s 6/8 Søndervig (CO) og 1s 3/11 Vejlby Klit (OA, MJH).
Vi skal tilbage til 1986 for at finde et tilsvarende lavt antal iagttagelser.

Lille stormsvale (*Hydrobates pelagicus*)

Iagtt. af 2 fugle: 1n 1s 3/11 Vejlby Klit (MJH, OA).
Et normalt lille antal - i 1991 ingen iagttagelser.

Stor stormsvale (*Oceanodroma leucorhoa*)

Iagtt. af 11 fugle indsendt: 6s 19/9 Lyngvig (EE), 3n 1s 13/10 Lyngvig (ASF) og 1s 3/11 Vejlby Klit (MJH, OA).
En meget udsædvanlig efternøler fra 1991 nævnes i en artikel i Dyrevennen 2/92 (via SEE): 1 25/12 Kølker v. Herning - fundet i carport. Overdraget til kredsformand i Dyrenes Beskyttelse O. Lund Olesen, Haderup der gav den vand og uden held også forsøgte med føde. 27/12 havde stormen lagt sig og fuglen blev udsat ved Torsminde, hvor den i tilsyneladende god kondition tog turen ud over havet.

Stormsvale sp. (*Hydrobates/Oceanodroma sp.*)

Iagtt. af 1 fugl: 1n 3/11 Vejlby Klit (MJH, OA).

Sule (*Sula bassana*)

Iagtt. af 1502 fugle indsendt, korrigeret for tydelige gengangere.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	6		17	29	15	285	155	416	468	111	

Iagtt. over 50 eks.: 51n 15/7 Krylen og 32n 27s 22/7 Lyngvig (JHK), 4n 52s 12/9 Fjaltring Strand (OA), 35n 91s 16/9 Lyngvig (EE), 77 26/9 Harboøre Tange (KKN), 61 26/9 Vejlby Klit (AKV) og 199 8/10 Lyngvig (ASF).
Lidt under det lave niveau fra 1991, og væsentligt færre fugle end i årene 1987-1990. Ligesom i 1991 ikke så store forekomster i sensommeren (juli/avg) og en stor andel af sene fugle i okt. (AB, CO, ASF, KKN, EE, OA, JHK, MJH, NOH, GM, JN, MKV)

**Skarv** (*Phalacrocorax carbo*)

Ialt er indsendt iagtt. af 8620 fugle (excl. ynglefugle), næsten en fir-dobling i forhold til 1991.

Max.-tal fra udvalgte lokaliteter:

1300 16/8 Nissum Bredning, 750 9/8 Handbjerg Strand, 734 7/8 Sdr. Lem Vig, 4-500 24-27/7 Flyndersø, 150 5/9 Klægbanken, 120 8/8 Skjernå-munding og 4 2/4 Gødstrup Sø.

Ynglesituationen 1992:

Rønland Sandø 810 par, Hatodde, Flyndersø 12 par, Kollingø i Nissum Fjord kolonien blev raseret (vrede fiskere ??), men blev i et vist omfang genopført, Klægbanken 0 par, Olsens pold, Ringkøbing Fjord 266 par. (AKV, T, NUP, GM, TF, HRS, OO, TM, KKN, OA, PP, EØ, EØ, ET, DS, CL, LN)

Rørdrum (*Botaurus stellaris*)

Iagttaget på følgende lokaliteter:

Sdr. Lem Vig: 2-3 y-par, i alt 23 observationer jan.-aug. (HRS, GM, LN)

Felsted Kog: 1 2+9/5 + 7/7 (OA)

Husby/Nørre Sø: 2-3 8/3, 1 21/4, 1 25/5 og 1 set 22/8 (MKV, EE, LH, PF)

Vest Stadil Fjord: 1 22/4, 3 31/5, 1 set 10/10 (EE, OA)

Stadil Fjord: 1 29/3, 1 12-13/4 (ET, LH, OA). I alt 4-6 gennem foråret (AB).

Værnengene: 2 8/3, 1 16/3, 2 22/3, 1 16/4, 2 hørt 16/4, 3 hørt + 1 set 22/4, 1 9/5, 3 15/5 og 1 set 17/5 (BC, HP, JC, TM, EE, ET, PC).

Silkehejre (*Egretta garzetta*)

1 16/8 Værnengene (JC, FT).

Sølvhejre (*Casmerodius albus*)

1 set i perioden 28/6-2/7 ved Gødstrup Sø (CL, NPB, SEE, ET).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*)

Amtets ynglebestand:

128 par Horn Sø, 29 par Kilen, 61 par Stubbegård Sø, 18 par Husby Klitplantage, 0 par Staby (træerne faldet!), 137 par Skærum Mølle og 37 par Hindø.

Max.-tal fra fourageringslokaliteterne:

22 10/8 Skibsted Fjord, 197 28/6 Harboøre Tange, 89 26/12 Kilen, 98 25/7 Vesperne, 34 25/7 Fering Sø, 34 8/11 Sdr. Lem Vig, 30 12/1 Flyndersø, 47 12/1 Stubbegård Sø, 61 25/7 Bøvling Fjord, 36 7/3 Storåen v. Mejrup, 19 29/12 Skjern Enge og 18 28/6 Gødstrup Sø

(OA, GM, DS, LH, UCV, MJH, NOH, EE, KKN, TM, HRS, TF, PP, CL, NUP)

Sort stork (*Ciconia nigra*)

1 20/5 Nørlund Plantage (via BD).

Hvid stork (*Ciconia ciconia*)

Desværre ingen fast stork i Skjern i år, kun enkelte obs fra reden og alle af kun 1 fugl (EE, TM).

Øvrige iagttagelser: 1 9/4 Borbjerg Vandværk (EØ), 1 10/4 Hoven (via TM), 1 20/4 Harboøre Tange (via OA+MJH), 1 22/4 Hygum Kloostervig (Harboøre) (EØ), 1 22/4 Bonnet (AKV), 1 26/5 Stoubæk Krat (via EØ), 1 30/4 Holstebro (NUP), 1 2/5 Abildå-Spjald (EØ), 1 15/5 Aulum (via OO), 1 20/5 Vonå v. Hee (via EE), 1 23/5 Aulum (via OO), 2 28/5 Fabjerg (JN), 1 30/5 Bøvling Fjord (OA), 7 rast 30/5 Rannum (FT) og 4 14/6 Hodsager (HS).

Skkestork (*Platalea leucorodia*)

1 ad 15/5 Værnengene (HP).

Chileflamingo (*Phoenicopterus chilensis*)

Se APPENDIX II.

Knopsvane (*Cygnus olor*)


Max.-tal fra lokaliteter over 50 eks.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	209	351
Venø Bugt v. Volstrup	91	
Indfjorden	101	
Nissum Fjord	205	
Sdr. Lem Vig	57	34
Sandene	193	
Velling Bugt		110
Klægbanken	200	819

Lokaliteter med 10-50 eks.: Kilen (17), Stubbergård Sø (14), Handbjerg Strand (16), Søby Sø (35).

Indrapporterede ynglepar: Harboøre Tange: 3 par 21 juv., Veserne: 2 par 11 juv., Kilen: 1 par 7 juv., Ferring Sø: 1 par 9 juv., Sdr. Lem Vig: 4 par 19 pull., Tværmose: 1 par 5 pull., Stubbergård Sø: 1 par 2 pull., Bøvling Fjord: 4 par, Søndersund, Nees: 1 par 3 pull., Klægbanken: i alt 16 par 78 juv., Borris Hede: 4 par, Nymindestrømmen: 1 par 3 juv., Stoubæk Krat: 1 par, Gødstrup Sø: 1 par 5 pull.


(GM, HRS, JØO, JRN, ET, EE, AKV, KKN, IG, OO, OA, TM)

**Pibesvane** (*Cygnus columbianus*)

Max.-tal fra lokaliteter over 10 eks.:

	Forår	Efterår
Rysensten	49	
Harboøre Tange	38	65
Vrist Enge		90
Plet Enge		15
Horn Sø	16	
Nissum Fjord	52	75
Indfjorden	8	545
Pallisbjerg Enge	32	
Vest Stadil Fjord	30	1159
Stadil Fjord		260
Sandene		15
Klegod	50	
Ånum	14	
Tændpipe Vindmøllepark		103
Klægbanken/Velling Bugt		1070
Gest Enge		56
Skjern Enge	260	943
Værnengene	500	11

(MKV, GM, PC, HRS, MJH, DS, PD, NOH, OA, AKV, AB, JC, TM, FT, ET, JHK)

**Sungsvane** (*Cygnus cygnus*)

Max.-tal fra lokaliteter over 20 eks.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	4	26
Vrist Enge		79
Plet Enge	100	
Venø Bugt	64	44
Landting Ådal	58	
Sdr. Lem Vig	167	177
Nissum Fjord	56	85
Pallisbjerg Enge	134	
Værnengene	57	
Stadil Enge		42
Vandkraftsøen		70
Klægbanken v. Mejrup	45	16
Vest Stadil Fjord	76	28
Skjern Enge	14	368
Borris Hede	61	
Søby Sø	13	71

(GM, KKN, MJH, ET, DS, TF, LN, NOH, NUP, HRS, PP, JB, EE, AKV, JC, JØO, IM, FT, JHK).

Sort svane (*Cygnus atratus*)

Se APPENDIX II.

Sædgås (*Anser fabalis fabalis*)

Alle obs. nævnes fordelt på lokaliteter:

Harboøre Tange: 1 15-23/2, 1 1/3, 2 2/3, 3 4/4, 1 5-11/4, 2 14/4, 1 16/4, 2 18/4, 2 20/4, 1 22/4, 3 25/4, 2 27/4, 1 5-7/5, 2 8/5 og 1 9/5 (MJH,OA,AKV,KKN). Ifølge MJH drejer det sig ud fra forskelle på næbtegning og form om 7 forskellige individer.

Vrist Enge: 2 17/3 (MJH)

Bøvling Klit: 1 8/2, 1 29/3 og 1 ad 17/4 (EE,MKV,PC)

Vest Stadil Fjord: 2 15/3, 1 29/4, 1 2/5 og 2 9/5 (AKV,EE,OA).

Sandene: 1 22/3 (EE).

Tundrasædgås (*Anser fabalis rossicus*)

Den sjældne race af sædgås. Se APPENDIX I.

Kortnæbbet gås (*Anser brachyrhynchus*)

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	5900	1065
Plet Enge	6300	
Stavsholm	640	
Vrist Enge	2000	
Vestersø	1400	
Nissum Fjord	5600	1950
Vest Stadil Fjord	14100	5300
Sandene	1200	
Klegod	475	
Bjerregård	600	
Skjern Enge	408	
Værnengene	600	

Træk: 235n 29/3 Årgab (JHK), 60n 13/4 Hindø (ET), 100s 20/4 Søndervig (CO), 3000n 5/5 Harboøre Tange (MJH), 200sv 29/9 Aulum (OO), 7480s 2/10 Harboøre Tange (PB), 42sv 2/10 Aulum (OO), 1200s 3/10 Søndervig (EE), 170s 10/10 Søndervig (CO). (EE,CO,OO,JC,AKV,TM,FT,GM,KKN,MJH,DS,JN,PD,AKV,HRS,HP,EØ,JHK,ET,PC,PB)

**Blisgås** (*Anser albifrons albifrons*)

Alle iagtt. nævnes:

Harboøre Tange: 1 9/2+15/2, 2 ad 21/4, 3 ad 1/3, 2 ad 2/3, 1 ad 12+18/4, 1 imm 20-22/4, 1 ad + 1 imm 25/4, 1 imm 26/4, 2 imm 27/4 og 1 imm 4/5-9/5 (NOH,KKN,MJH,OA,DS,AKV).

Plet Enge: 1 26/1, 1 ad + 1 imm 9/2, 1 imm 14-15/2, 2 imm 16/2, 1 23/2 og 1 15/3 (AKV,MJH,NOH,GM).

Vrist Enge: 1 ad 2/3 (AKV)

Nissum Fjord: 2 ad 9/2, 3 11/2, 26 1/3, 6 7/3, 1 28/3, 3 5/4, 3 ad 12/4, 1 ad + 1 2k 14/4, 3 ad 17/4 og 1 1-6/5 (NOH,HP,DS,GM,NUP,AKV,LH,MKV,OO,OA,PC).

Vest Stadil Fjord: 2 8/3, 2 28/3, 1 5/4, 3 14/4, 2 22/4, 2 23/4, 1 27/4, 2 ad 29/4, 1 2/5 og 1 1k 12/12 (MKV,TF,HP,ET,JRN,AKV,OA,EE,JC).

Sandene: 1 ad 14/3 (EE).

Værnengene: 1 12/1, 1 ad 18/1, 3 19/1 og 1 1/3 (ET,FT,AKV,EE).

Dværsgås (*Anser erythropus*)

1 2k 7/2 Pallisbjerg (T) - er godkendt af SU.

Gik sammen med kortnæbbede gæs.

Seneste fund i amtet af denne sjældne gåseart var i 1990.

**Grågås** (*Anser anser*)

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	105	74
Nissum/Bøvling Fjord	43	1510
Sdr. Lem Vig	16	36
Vest Stadil Fjord		990
Klægbanken	8	180
Tændpipe Vindmøllepark		75
Skjern Enge		32
Værnengene	400	278
Ferring Sø		130

Trækiagttagelser:

20n 12/4 Fjandø (ET), 45s 11/8 Rindum (ET), 62s 12/8 Ferring Sø (OA), 140s 12/8 Ringkøbing (ET), 75s 13/8 Ringkøbing (ET), 9s 16/8 Harboøre Tange (OA), 46s 30/8 Harboøre Tange (OA), 35s 31/8 Ringkøbing (ET), 51 overflyvende 20/9 Gødstrup Sø (CL), 9n 11/10 Vejlbj Klit (OA), 15s 17/10 Harboøre Tange (MJH).

Vngleobservationer:

Sdr. Lem Vig 2 par 11 pull (HRS,GM), Fjandø 1 par m. pull (EE), Felsted Kog 3 par m. pull (OA), Vest Stadil Fjord 2 par m. pull (OA).

(GM,HRS,OA,EE,MJH,NOH,LN,AKV,ET,JC,TM,CL,PC)

Indisk gås (*Anser indicus*)

Se APPENDIX II.

Snegås (*Anser caerulescens*)

Sammenskrivning af iagttagelserne:

Harboøre Tange: 2 29/2-17/3 samt 2s 2/10
(NOH, DS, PP, AKV, KKN, GM, PB).

Stavsholm: 2 1/3 (KKN, MJH).

Langerhuse: 2 19/2, 12/3 og 15/3 (PWB, AKV, MJH).

Vrist Enge: 2 17/3 og 22/3 (MJH).

Plet Enge: 7 22/3 (via EE) mange!!

Bøvling/Nissum Fjord: 2 13/1-20/2, 2 23/2, 2 20/12 (BC, NOH, NUP,
PP, AKV, GM, PHLL).Vest Stadil Fjord: 2 24/3-9/5, 2 3-4/10 (MKV, EE, OA, HRS, JRN, PWB,
PC, HS, ET, AKV, NOH, NUP).

Husby Klit: 2 11+14/4 (PF, JC).

Værnengene: 2 19-28/1 (JC, GM, PP).

Canadagås (*Branta canadensis*)Ved Sdr. Lem Vig er der mange iagtt.: 21 19/1, 23 30/1, 22 9/2,
12 12/2, 21 14/2, 20 18/2, 17 25/2, 14 26/2, 15 29/2, 8
16/3, 7 8/12, 26 25+29/12 (LN, HRS, GM, DS).

Alle øvrige iagttagelser nævnes:

7 11+19/1 Vest Stadil Fjord (JB, OO, EE, NOH), 2 18/1

Felsted Kog (AKV), 7 11/2 Pallisbjerg (NUP, GM), 4 18/2

Handbjerg Strand (GM), 4 23+29/2 Bøvling Klit

(NOH, PWB, EE), 5 29/2 Rysensten (MKV), 1 11/5 Horn Sø

(EØ), 30 17/9 Nørskov Vig (AKV) og 3 1/10 Harboøre Tange

(MJH).

Bramgås (*Branta leucopsis*)

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	86	
Plet Enge	55	
Nissum Fjord	84	26
Vest Stadil Fjord	41	13
Værnengene	500	80

Øvrige obs: 35 28/1 Bjerregård (GM), 2 14/2 Sandene (EE), 6
22/3 Sandene (EE), 8 22/3 Vrist Enge (MJH), 2s 3/10
Søndervig (EE) og en meget sen: 1 27/6 Værnengene (EE).
(MKV, OO, AKV, EE, MJH, GM, JHK, JC, TM, FT, BC, OA, HRS, JRN, NUP, ET,
PWB, NOH, DS, PC)

**Lysbuget knortegås** (*Branta bernicla hrota*)

Max.-tal fra foråret:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Skibsted Fjord		520			316
Katholm/Munkholm			220	700	1725
Harboøre Tange	17	43	1	21	232
Plet Enge	1080	960	158	92	202
Nissum Fjord	348	570	161	1300	470

Øvrige forårsobs: 1 19/1 Venø Bugt (LN), 75 26/1 Gjeller Sø
(AKV), 8 13/1 Sdr. Lem Vig (GM), 150 26/4 Vest Stadil Fjord,
(DS), 6n 9/5 Vejlbj Klit (AKV).

Max.-tal fra efteråret:

	Okt	Nov	Dec
Nissum Bredning	3		14
Harboøre Tange	1		13
Plet Enge	33	8	61

Trækobs fra efteråret:

11s 14/9 Langerhuse (KKN), 35s 6/9 Harboøre Tange (AKV), 10s
12/9 Vejlbj Klit (AKV, JN), 5s 12/9 Langerhuse (KKN), 4s 13/9
Vejlbj Klit (JN), 5s 20/9 Lyngvig (EE), 25sv 26/9 Vejlbj Klit
(AKV), 1n 3/10 + 4/10 Harboøre Tange (KKN), 1n 8/11 Vejlbj Klit
(AKV) og 8 6/12 Bøvling Klit (EE).
(AKV, JN, KKN, EE, MJH, GM, DS, EØ, ET, NUP, HP, MKV, LN, PC)

Mørkbuget knortegås (*Branta bernicla bernicla*)

Forårsiagett. over 5 eks.:

Plet Enge: 6 5/1, 10 25/1, 6 29/1, 16 2/2, 8 14/3, 32 22/3,
6 25/4, 24 3/5.

Nissum Fjord: 30 14/4, 10 3/5, 8 13/5 og 1 25/7.

Bjerregård: 3-400 22/4, 460 15/5. Værnengene: 650 9/5.

Harboøre Tange: 36 18/5. Nymindestrømmen: 3-400 5/4.

Halby: 35s 18/5 (skumringstræk). Vest Stadil Fjord: 7 17/4.

Øvrige lokaliteter 1-5 eks.: Skibsted Fjord (3).

Efterårsiagett.: 11s 13/9 Vejlbj Klit, 228s + 4 rast 29/9
Harboøre Tange, 1n + 2s 3/10 Harboøre Tange, 5 4/10 Harboøre
Tange, 4 29/10 Plet Enge, 1n 15/10 Krylen, 4 24+28/10 Plet
Enge, 2s 7/11 Krylen, 5 8/12 Plet Enge, 1 26/12 Nissum Bred-
ning.

(JHK, KKN, MJH, GM, EE, ET, AKV, HP, PC, OA)

Rødhalset gås (*Branta ruficollis*)

Se APPENDIX I.

Rustand (*Tadorna ferruginea*)

Se APPENDIX II.

Gravvud (*Tadorna tadorna*)

I 1992 flere indsendte yngleoplysninger end tidligere med bl.a. et godt år i Gødstrup Sø.

Max.-tal fra lokaliteter med min. 50 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	670	1040
Nissum Bredning/Plet Enge	1150	880
Bøvling Fjord	185	1150
Felsted Kog	175	
Værnenge	50	
Klægbanken/Halby	225	700
Velling Bugt		840
Værnsande		>200
Sønder Lem Vig	61	9
Geddal Enge	50	33
Kilen	51	34
Skibødet Fjord	120	64

Yngleoplysninger: 2 par 16 pull Geddal Enge, 1 par 8 pull Lønborg Hede, 2 par 2 pull Helle Sø, 2 par 24 pull Hønborg Hede, 1 par 5 pull Sdr. Lem Vig, 6 par 39 pull Kilen, 2 par 21 pull Vøserne, 3 par 29 pull Harboøre Tange, 1 par Lønborg Hede, 2 par Bækmande Bro, 3 par Værnet og 62 ad 127 pull Gødstrup Sø.

(TF, CL, DM, DN, LN, UCV, HRS, TM, JC, JHK, ET, AB, KKN, MJH, AKV, OA, EE, PD)

Mandarinand (*Aix galericulata*)

Se APPENDIX II.

Pibeand (*Anas penelope*)

I 1992 var Klægbanken den store lokalitet i efteråret. Optalt fra Halby er max. 7240 20/9 (AB), iflg. (ET) anslår "Tipperfolk", at der var ca. 40000 svømmeænder ved Klægbanken 12/10! Max.-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	950	490
Stavsholm/Plet Enge	255	
Bøvling Klit/Nissum Fjord		550
Vest Stadil Fjord		200
Værnengene	420	
Klægbanken/Halby	4	7240
Velling Bugt		400
Sønder Lem Vig	94	44
Geddal Enge		300-350
Kilen		49
Søby Sø		400

Enkelte sommeriagtt.: 3 han 14/6 Velling Bugt (JRN), 4 han 9+12/6 Geddal Enge (HRS,GM), 1 han 12/6 Sdr. Lem Vig (HRS,GM) og >10 oversomrende Harboøre Tange (KKN,MJH). (ET, AB, JRN, GM, HRS, MJH, KKN, DS, JØO, CL, TF, JHK, PD, AKV, EE, TM)

Knarand (*Anas strepera*)

Et år der ligner 1991. Uden korrektion for gangangere iagtt. af ca. 80 fugle fra 9 lokaliteter. Der er dog en del gangangere i materialet.

Sammenstilling af alle iagttagelser:

Harboøre Tange: 1 par 14/3-30/5 samt yderligere 1 han 21/3, 1 par 5/4, 1 han 20+22/5 og sidste iagtt. er 1 han 7+20/6 (KKN, MJH, OA, GM).

Bøvling Fjord: 1 par 3/5-2/6 samt yderligere 1 par + 1 han 10/5 (OA, AKV).

Fjandø: 1 par 12/4 (OA).

Indfjorden: 1 par 3/5 (CA).

Værnenge: 4 5/4, 2 22/4 4 25/4 og 2 15/5 (EE, JHK, HP).

SKjern Å - munding: 20-30 8/8 (TM).

Sønder Lem Vig: 2 han 23/4 og 1 27/4 (LN, GM).

Geddal Enge: 1 han 5/9 og 2 10/9 (HRS).



LL-Boliglån – et boliglån uden overraskelser

Ved valg af LL-Boliglån får du en finansiering, som er uden overraskelser.

Med en konkurrencedygtig rente uden spidsfindige renteberegningsmetoder og uden supplerende provision.

Endvidere får du med et LL-Boliglån en helt fast og regelmæssig ydelse. Enkelt og overskueligt.

Kun når det drejer sig om sikkerheder vil du blive overrasket – men positivt. For vi lægger større vægt på din vilje og evne til at tilbagebetale lånet, end på sikkerhed i form af pantsatte mursten.

Kort og godt, så går vi ikke med livrem og selar i Ringkjøbing Bank.



Ringkjøbing Bank

Krikand (*Anas crecca*)

Max.-tal fra lokaliteter med min. 50 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	460	
Bøvling Fjord	300	3600
Vest Stadil Fjord	250	
Værnenge	500	
Klægbanken/Halby	50	50
Borris Hede	60	
Sønder Lem Vig	353	
Geddal Enge	108	550-600
Vådområde v. Handbjerg	105	
Nørskov Vig		50
Kilen		63
Flyndersø	22	72

Ingen succesfulde ynglefund indsendt, men flere oversomrende fugle med mulighed for yngel fra Geddal Enge, Storåen v. Mejrup, Værnenge og Borris Hede.
(MJH, AKV, PD, OA, JRN, TM, EE, ET, PP, TF, DS, HRS, LN, GM)

Gråand (*Anas platyrhynchos*)

Max.-tal fra lokaliteter med min. 100 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	220	62
Nisum Fjord	>800	300
Vest Stadil Fjord		450
Klægbanken/Halby	400	1965
Sønder Lem Vig	415	745
Flyndersø	430	1310
Mosevej, Vinderup	200	
Handbjerg Strand	500	
Geddal Enge	400	650
Skibsted Fjord		270
Kilen	275	414
Horn Sø	100	
Landting Strand	300	
Søby Sø-området	ca.400	
Sunds Sø	520	
Gødstrup Sø	134	

Ynglefund: 20-25 par m. 180 pull./juv. 18/6 Sdr. Lem Vig (GM).
(GM, LN, HRS, DS, CL, LH, TF, JØO, MJH, ARV, PD, ET, TM, AB)

**Spidsand** (*Anas acuta*)

Et meget normalt år.

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	825	8
Stavsholm, Plet Enge	225	
Bøvling Fjord	423	
Vest Stadil Fjord	97	300
Værnenge	5-600	
Klægbanken/Halby	15	1700
Velling Bugt		30
Sønder Lem Vig	169	
Geddal Enge	14	30
Handbjerg Strand	23	

Ingen sikre ynglefund indsendt.

Lokaliteter med sommerlagt og mulig yngel: Geddal Enge, Harboøre Tange, Bøvling Fjord, Felsted Kog, Vest Stadil Fjord og Værnenge.

(GM, HRS, LN, PWB, MKV, MJH, PD, NUP, AKV, OA, ET, EE, JHK, AB)

Atlingand (*Anas querquedula*)

Takket være et stort antal ved Nisum Fjord skal vi tilbage til 1989 for at finde et bedre år.

Max.-tal fra alle lokaliteter (1.tal=han, 2.tal=hun):

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
Harboøre Tange	1,1	3,2	1,0		
Veserne			1,0		
Ferring Sø				3	1
Nisum/Bøvling Fjord		11,4	20		
Værnenge	2	3,1			
Horn Sø		1,1			
Tang Sø		1,0			
Sønder Lem Vig	1,1	4,1	1,1	7	2,0
Geddal Enge		2,1	1,1		
Hvidemose, Vinderup			1,1		

Yngleoplysninger: 1 ad 5 pull 29/7 Sønder Lem Vig (GM) og 2 mulige Y-par uden succes Harboøre Tange (MJH).

Fra Nisum Fjord oplyses, at 13 af maj-fuglene og alle 20 juni-fugle opholdt sig i Bøvling Fjord. Sandsynligvis fugle der har opgivet at yngle p.g.a. udtørrede enge i den solrige sommer (OA).

(OA, GM, MJH, AKV, KKN, DS, HP, JC, EE, JHK, ET, LN, HRS)



Skeand (*Anas clypeata*)

Et par enkelte store iagtt. skiller sig ud: ca. 100 5/4 Værnenge (EE) og ca. 120 2+8/8 Skjern Å-munding (TM).

En sen iagtt. er 1 6/12 Vest Stadil Fjord (AB).

Ellers et jævnt år med flg. max.-tal fra øvrige lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	12	3
Veserne	2	2
Plet Enge	1	
Bøvling Fjord	51	1
Felsted Kog	15	
Vest Stadil Fjord	9	1
Klægbanken/Halby	15	50
Bækmunde Bro	4	
Nymindestrømmen		6
Sønder Lem Vig	18	
Geddal Enge	14	15
Gødstrup Sø	8	1

Ingen sikre ynglefund. Fra Bøvling Fjord gælder bemærkningen under atlingand også om ca. 50 skeænder primo juni (OA).
(OA, AB, EE, TM, MJH, KKN, JRN, TF, CL, GM, HRS, LN, ET, JC, AKV)

**Taffeland** (*Aythya ferina*)

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Veserne	105	61
Ferring Sø		375
Gjeller Sø	55	
Horn Sø	1130	
Kilen		77
Sønder Lem Vig	33	63
Stubbegård Sø	7	11
Vest Stadil Fjord	5	40
Stadil Fjord	>200	
Gødstrup Sø	89	162

Eneste ynglefund er 1 hun m. 4 pull. 25/7 Sdr. Vese (OA).
(GM, AKV, OA, HRS, TF, CL, ET, PD, AB)

Troldand (*Aythya fuligula*)

Et år med lave tal.

Max.-tal fra lokaliteter med min. 10 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	224	50
Veserne	45	
Gjeller Sø	400	
Horn Sø	275	
Felsted Kog	11	
Vest Stadil Fjord		40
Stadil Fjord/Hindø	10	
Værnsande	210	
Nymindestrømmen	40	75
Sønder Lem Vig	187	86
Kilen	10	61
Flynder Sø	7	13
Gødstrup Sø	103	36

Eneste indsendte ynglefund er 1 ad. m. 4 pull. 25/7 i sø i Klosterheden (JN).

(JN, HRS, GM, OA, MJH, AKV, TF, PD, JRN, TM, ET,)

Bjergand (*Aythya marila*)

Et sløjt år, hvor kun Gjeller Sø kan byde på et pænt antal.

Max.-tal fra alle lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	85	56
Veserne	2	2
Gjeller Sø	280	
Felsted Kog	14	
Sønder Lem Vig	>6	
Geddal Enge		2
Gødstrup Sø	1	2

Et par set i Søndervese og Noret i perioden 2/5-2/8 er et spændende tidspunkt. Yngel er dog ikke påvist (AKV, MKV, EE, OA)
(PWB, GM, MJH, LN, HRS, TF, CL, MKV, AKV, OA, EE)

**Ederfugl** (*Somateria mollissima*)

Som i 1991 kun få indsendte observationer.

Månedsfordeling fra havet:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Harboøre/Vejlby		14								7	414	277	346
Thorsminde/Grøn	10	60										176	

Indlands- og fjord-lokaliteter med enkelte iagtt.:

Harboøre Tange, Nissum Bredning, Lem Vig og Gødstrup Sø.
(KKN, OA, MJH, NOH, AKV, LH, GM, CL)

Havlit (*Clangula hyemalis*)

Iagtt. af 237 fugle uden korrektion for gengangere.
Et godt år i lighed med 1991. Årsagen er en del obs. fra Lem Vig i januar, hvor en del af fuglene fra dec. '91 ser ud til at være blevet. Max.-tal herfra er 54 26/1 (JN).

Månedsfordeling af fugle fra vestkysten:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	1			11	2					24	13	

Fordeling fra fjord- og indlands-lokaliteter:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Lem Vig	175											
Nissum Bredning	1											
Harboøre Tange	6											
Noret, Veserne					1-2							
Gødstrup Sø	1-2											

(NOH, JN, MJH, AKV, GM, JHK, EE, KKN, TF, CL, OA)


Sortand (*Melanitta nigra*)

Kun indsendt havobs.

Med flg. månedsfordeling (korrigeret for tydelige gengangere):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Harboøre/Vejlby			105		290	2414	271	988	1829	1281	1338	
Bøvling/Græm			60		580			455	477	15		
Krylen/Lyngvig						1152			1963	22		

Største træk dage: 954n 60s 10/10 Harboøre Tange (MJH) og
581n 119s 10r 12/10 Klegod (JHK).
(JHK, OA, AKV, NOH, GM, MJH, KKN)

**Fløjsand** (*Melanitta fusca*)

Månedsfordeling fra havet (korrigeret for tydelige gengangere):

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Harboøre/Vejlby					10		1		11	63	37	6
Husby Klit	21											
Krylen/Søndervig					8					91	11	

Største træk dage: 15s 6n 5/1 Husby Klit (EE), 23s 1n 10/10
Harboøre Tange (MJH), 22s 5n 5/10 Klegod/Krylen (JHK) og
15s 18/10 Vejlby Klit (JN).
(JHK, CO, TF, EØ, EE, OA, MJH, AKV, KKN, JN)

Hvinand (*Bucephala clangula*)

Max.-tal fra lokaliteter med min. 25 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	110	165
Lem Vig	70	
Hornsø	55	
Kilen	189	525
Sønder Lem Vig	56	>1000
Venø Bugt - Råst	126	
- Volstrup	74	
Handbjerg Strand	175	8
Skibsted Fjord	235	332
Nissum Fjord	>220	
Hindø	40	
Sandene	170	
Klægbanken/Halby	100	2-300
Gødstrup Sø	68	12

Sommeriagttagelser fra flg. lokaliteter: Harboøre Tange, Stadil Fjord, Sønder Lem Vig og Gødstrup Sø.
(GM, HRS, TF, CL, EE, ET, NUP, TM, AKV, MJH)

Lille skallesluger (*Mergus albellus*)

Kun iagtt. af 10 fugle - noget under normalt niveau.

Alle iagttagelser nævnes.

Horn Sø: 1 han 17/1 og 1 han 11/2 (AKV).

Kilen: 1 hun 4/4, 1 hun 22/11 og 1 han + 2 hun 6/12
(OA, GM, LN, DS).

Klægbanken/Halby: 1 hun 5/1 (ET).

**Toppet skallesluger** (*Mergus serrator*)

Flere indsendte iagtt. end i 1991.

Største tal er koncentreret fra med. sep. til med. nov..

Max.-tal fra rastelokaliteter med min. 25 ex.:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	40	60
Nissum Bredning		135
Nørskov Vig		75
Venø Bugt - Råst	53	
Sønder Lem Vig	60	142
Skibsted Fjord	35	28

Største trækobs. fra vestkysten: 26n 10/10 Harboøre Tange (MJH) og 25n 4s 11/10 Vejlby Klit (OA).


Eneste sikre ynglefund er 1 hun m. 3 juv. 2/8 Skjern Å-munding (TM). Flere mulige ynglepår fra Harboøre Tange, Sønder Lem Vig og Handbjerg Strand.
(TM, NOH, AKV, MJH, OA, GM, DS, HRS)

Stor skallesluger (*Mergus merganser*)

Et år på niveau med 1991, men med få obs. i efteråret.
Max.-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Bøvling Fjord	150	
Felsted Kog	115	
Stadil Fjord	250	
Houvig Grund	60	
Værnenge	13	
Nymindestrømmen	10	
Klægbanken/Halby	61	
Horn Sø	12	
Kilen	72	438
Venø Bugt - Volstrup	52	
Handbjerg Strand	22	
Sønder Lem Vig	21	12
Flyndersø	424	425
Stubbegård Sø	100	14
Helle Sø	12	6
Gødstrup Sø	53	

(HRS, LN, DS, GM, TM, EE, AB, ET, AKV, LH, CL, TF)

**Hvepsevåge** (*Pernis apivorus*)

Ialt 17 iagtt. mod 5 i 1991 og 4 i 1990.
Et godt år.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
					9	4	1	3			

Årets første: 1 2/5 Tiphede (LH)
Årets sidste: 1 28/8 Stubber Ådal (LN)
(LH, ET, GM, JN, CL, MJH, TM, OA, EE, LN)

Sort glente (*Milvus migrans*)

Ialt 4 iagtt. mod 1 i 1991 og ingen i 1990.

Fint!

Alle iagtt. nævnes:

1 23/4 Foersum ved Tarm (JHK), 1 14/5 Vest Stadil Fjord (via OA), 1 15/5 Skjern Enge (HP) og 1 1/9 Blåkilde ved Tarm (JHK).

Rød glente (*Milvus milvus*)

Ialt 6 iagtt. mod 10 i 1991 og 2 i 1990.

Alle iagtt. nævnes:

1 3/4 Bundsbæk Mølle (TM), 1 23/4 Rom (EE), 1 16/5 Karup å nord for Munklinde (JØO), 1 18/5 Sigten Mose (BD) - måske samme fugl!, 1 14/6 Røjen-Sund (BD) og 1 16/9 Harboøre Tange (KKN).

Havørn (*Haliaeetus albicilla*)

Ialt 7 individer mod 5 i 1991 og 2 i 1990.

Ganske pønt!

Klægbanken blev det store hit-sted med ikke mindre end 36 iagtt. af to juv. Havørne. De var her før årets begyndelse og blev set indtil d. 26/2. (EE, PP, BC, JB, AKV, LN, LH, GM, ET). Desuden blev der set 1 ad 12/1-13/1 Borris Hede (JC, TM, KV). Den 4/10 sås 1 lk ved Sandene. Her rastede den i få minutter, før den forsvandt mod Stadil Fjord (EE).

1 ad 15/11 Tipperne (TF).

I december måned ses 1 juv flere gange i Nørlund Pl. (BD), og sikkert samme fugl + 1 ad ses 6/12 på Harrild Hede (ET, NPB).

Rørhøg (*Circus aeruginosus*)

Ialt 157 iagtt. mod 145 i 1991 og 216 i 1990.

Et normalt år.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			1	24	23	30	27	26	20	4	2

Årets første: 1 han 16/3 Værnengene (TM)

Årets sidste: 1 hun 15/11 Bøvling Klit (NOH). Det var sent!

Ynglelokaliteter: 4-5 par Værnet, 1 par Hindø, 1 par Vest Stadil Fjord, 1-2 par Feldsted Kog, 1 par Indfjorden.

(DS, JRN, ET, AB, GM, JHK, TM, BC, BB, TF, LH, HRS, OA, JC, KKN, AKV, MJH, EE, OO, PF, NOH, LN, PC)

Blå kærhøg (*Circus cyaneus*)

Ialt 267 iagtt. mod 292 i 1991 og 244 i 1990.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
48	29	33	17	4	2		2	13	55	38	26

Forårets sidste: 1 han 29/5 Værnet (EE)

Efterårets første: 1 hun 7/8 Sdr. Lem Vig (HRS)

Den 14/6 blev der et sted i amtet set parringsflugt, men der er dog ingen sikre tegn på yngel.

(ET, EE, DS, HP, FT, AB, JRN, GM, PD, MKV, JHK, LN, OA, JC, KKN, MJH, BC, AKV, TM, OO, NOH, HRS, LH, TF)



Hedehøg (*Circus pygargus*)

Ialt 8 iagtt. mod 12 i 1991 og 5 i 1990.

Alle iagtt. nævnes.

1 han 6/5 Vemb (OA) - trak mod vest langs med Storåen, 1 hun 23/5 Ferring sø (HWJ), 1 han + 1 hun 10/6 Store Nørlund Mark (HS), 1 hun 12/6 Klosterheden (HWJ), 1 ad. hun 8/8 Kibæk (ET), 1 lk 19/8 Vind Hede (OA), 1 hun 22/8 Thorsminde (NOH)

Duehøg (*Accipiter gentilis*)

Ialt 53 iagtt. mod 42 i 1991 og 41 i 1990.

God bestand. Flere ynglepar indsendt.

(CL, EE, LN, OA, KKN, MJH, AKV, TM, JØO, NOH, HRS, LH, TF, GM, AB, JN, ET, DS, JHK)

Spurvehøg (*Accipiter nisus*)

Ialt indsendt 55 iagtt. mod 66 i 1991 og 126 i 1990.

Stabil bestand.

(KKN, JHK, MJH, AKV, NOH, UCV, HRS, GM)

**Musvåge** (*Buteo buteo*)

Ialt indsendt 487 iagtt. mod 319 i 1991.

Ganske pænt antal.

(IG, LN, OA, JC, KKN, MJH, AKV, TM, NOH, UCV, HRS, LH, GM, JHK)

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*)

Ialt 169 iagtt. mod 255 i 1991 og 148 i 1990.

Et udmærket forår, men få fugle om efteråret.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
43	22	12	11	2			1	2	24	27	25

Forårets sidste: 1 11/5 Sdr. Lem Vig (GM) og 1 2k 11/5 Harboøre Tange (MJH).

Efterårets første: 1 23/8 Sdr. Lem Vig (GM)

(GM, MJH, EE, LN, OA, JC, KKN, AKV, TM, PD, ET, JHK, OO, NOH, HRS, LH, TF, PWB, AB, FT, DS)

Lille skrigørn (*Aquila pomarina*)

Se APPENDIX I.

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*)

1 lk 30/12 Bøvling Fjord (PF). Rastede på engen.

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*)

Ialt 98 iagtt. mod 30 i 1991 og 47 i 1990.

Det drejer sig sikkert om mellem 40-50 individer. Altså et meget fint år.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	3	11	10	16	40	11	4				

Med så mange oversomrende fiskeørne, må vi til at sætte reder op! Gode obs-steder var Storåen (11), Flyndersø/Stubbergård Sø (7), Ringkøbing Fjord (6), Stauning Lufthavn (6), Geddal Enge/Sdr. Lem Vig (4) og Klosterheden (4).

Det var rigtig sjovt med de 6 rastende fiskeørne ved startbanen på Stauning Lufthavn den 28/8-29/8.

Foråret første: 1 22/4 øst for Skarrild (FT)

Efterårets sidste: 1 14/10 Stubbergaard Sø (UCV) - overnattede i mose i fire nætter.

(EE, JB, LN, HRS, BB, GM, PP, EØ, HWJ, KKN, OA, MJH, JN, AKV, JHK, ET, PWB, KV, UCV, TF, FT, AB, NUP)

**Tårnfalk** (*Falco tinnunculus*)

Ialt 357 iagtt. mod 438 i 1991 og 309 i 1990.

Tårnfalken er igen ved at være synlig i landskabet.

De mange opsatte falke-kasser gav godt resultat - flere med 6 unger pr. kasse (Se Sandeviften nr. 3.92). NUP har således ringmærket 77 redeunger i 1992. Bravo!

(OA, JC, MJH, AKV, TM, OO, NOH, HRS, GM, AB, JHK, IG, LN)

Aftenfalk (*Falco vespertinus*)

Ialt 13 individer set mod 1 i 1991 og ingen i 1990.

Et bragende godt år!

Bedst på Harboøre Tange den 28/5 med 1 ad hun N kl.16.15, 1 2k hun fouragerende mellem 17.45 og 19.00 samt 1 han fouragerende mellem kl.18.30 og 19.00. (MJH)

Desuden 1 ad han 29/5 Harboøre Tange (DS), samt 1 2k hun 13/6 Harboøre Tange - set fantastisk godt siddende på jorden i ca. 30 metes afstand (HP).

Derudover set mellem d.26/5 og 12/7 ved Bækmarksbro (AKV), Bøvling Fjord (OA), Borris Hede (TM, BD), Tipperne(TM) og Velling (EE, ET, JB).

Dværgfalk (*Falco columbarius*)

Ialt 73 iagtt. mod 68 i 1991 og 55 i 1990.

Et udmerket normalt år.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	3	1	11	7			2	13	19	5	7

Forårets sidste: 1 hun 18/5 Skjern Enge (CL).

Efterårets første: 1 han 9/8 Harboøre Tange (JN).

Inlandsobservationer: 9/2 1 Klosterheden (JN), 2/5 1 hun Vind Hede (OO), 10/9 1 hun Flyndersø (LN), 28/9 1 Videbæk (LH) og 1 han 21/12 Vind Hede (OA).

Øvrige dværgfalke set ved kystlokaliteter.

(ET, OA, NOH, ASF, GM, AB, JHK, MKV, EE, TM, AKV, JC, MJH, KKN, PWB, CL)

Lærkefalk (*Falco subbuteo*)

Ialt set 6 individer mod 1 i 1991 og 1 i 1990.

Et fint år!

Alle iagtt. nævnes:

1 20/5 Ikast by (BD), 1 21/5 Sdr. Lem Vig (GM, HRS) -blev set meget tæt på, da den fløj rundt om dem i fugletårnet, mens den fangede guldsmede med fangerne for straks at spise dem i luften.

1 24/5 Stenholt skov (BD), 1 24/5 Velling (PWB),

1 29/5 Klosterheden (JN) og 1 19/9 Hasselvej i Ringkøbing (ET).

Sidstnævnte blev set meget fint i 5 min.

Vandrefalk (*Falco peregrinus*)

Ialt 42 iagtt. mod 29 i 1991 og 16 i 1990.

Stadig fin fremgang! (Se Sandeviften 1.92). Det drejer sig om 34-37 individer.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	1	2	3	2				9	11	3	3

12 var juv., mens 13 var adulte. Alle blev set langs Vestkysten og Limfjorden med Tipperne, Harboøre Tange og Sdr. Lem Vig som bedste lokaliteter.

Mange ornitter fik en god oplevelse. Per Buchwald så således 3 juv. i samme kikkertfelt på Tipperne! Flere fik set den slå efter forskellige fugle (vibe, stor regnspeve, tamduer, stenvender, måger, terner), mens DS så den spise en solsort! Jørn Pedersen, Århus, så 1 ad. siddende i et træ ved vejen i Gudumkloster kl. 14.50 den 27/12 og skriver videre: "Så kører man land og rige rundt for at se fugle til andre tider, og så hænger de på træerne. Livet er hårdt, men uretfærdigt!!" (PWB, AB, MJH, JB, CL, EE, LN, OA, KKN, AKV, DS, JN, GM, HRS, NOH, KH, T)

Urfugl (*Tetrao tetrix*)

Indsendte iagtt. kun fra Vind-området.

"Større" tal nævnes: 2 hanner 12/4 (LH), 1 han og 1 hun 17/4 (HWJ), 5 hanner 20/4 (ET), 2 hanner 26/4 (PWB), 5 hanner + 1 hun 2/5 (LH, ET, OO, EØ, JB, LN, CH, PP), 6-8 hanner set også 2/5 om eftermiddagen ved Bar, medd. til OO og EØ.

Endvidere har skovfoged Hollesen fundet 1 han + 1 hun slået af duehøg, samt 1 han fundet død (fløjet mod elledning).

Det ser desværre ud til, at den nedadgående kurve for urfuglen fortsætter, men lad os håbe, at de nye tiltag omkring gården Bar m.m. kan stabilisere bestanden.

**Agerhøne** (*Perdix perdix*)

Flokke over 15 nævnes:

17 26/9 Vind Hede (LH), 26 3/11 Stadil Fjord (LH), 32 10/11 cykelstien Herning-Sunds (TF), 50 15/11 Rysensten, Bækmarksbro (NOH).

Det er dejligt at se de mange iagtt. af agerhøne. Bestanden ser ud til at være stabil. Kan det skyldes de mange vintersædsmarker?

Vagtel (*Coturnix coturnix*)

Alle iagtt. nævnes: 2 hanner 6/6 Sdr. Lem Vig (LN), 1 hørt 8/6 Høvsøre (OA), 1 hørt 12/6 Bur (OA), 2 29/6-22/8 Vandkrydset, Skjern Enge (JHK, ET, FT).

Vandrikse (*Rallus aquaticus*)

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

Felsted Kog 3, Bøvling Fjord 2, Harboøre Tange 5, Husby Sø 1.

Endvidere nogle tal fra "indlandet": Sdr. Lem Vig 5, Gødstrup Sø 1, Stubberå 1, Hvidemose 1, Stenholt Skov 1, Kilen 1, Knudmosen v. Herning 1.

Et normalt år for arten, dog mangles der tal fra Vest Stadil Fjord. Er der ingen, der lytter efter vandrikse dér? (AKV, LH, ET, MJH, KKN, OA, EE, GM, TF, LN, BD, CL, PP)

Plettet rørvagtel (*Porzana porzana*)

Alle iagtt. nævnes:

1 7/6 Sdr. Lem Vig (GM), 1 hørt 9/6 Haderup Å (TV).

Grønbenet rørhøne (*Gallinula chloropus*)

Ynglepar fra følgende lokaliteter: Gødstrup Sø 2 par, Sdr. Lem Vig 1 par, Kærgårdsmølle 1 par, Sø v. Rødding 2 par, mose v. Abildå 1 par, Tarm 3 par, P-pladsen v. Sydl. Parl. kanal 1 par, Vejlbjby 1 par, Noret 2 par, Ringkøbing Anlæg 1 par og Søerne v. Ikast 3 par.
(IG, EE, OA, JC, TM, UCV, HRS, LH, TF, GM)

**Blishøne** (*Fulica atra*)

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

Noret, Veserne 286, Sandene 1000, Harboøre Tange 115, Søby Sø ca 1100, Sdr. Lem Vig 245, Gødstrup Sø 130, Stadil Fjord 620, Kilen 64, Velling Bugt 700, v. Klægbanken 1500.

(GM, ET, JRN, TF, HRS, JØO, TM, AKV, MJH, OA, EE, EØ, IG)

Trane (*Grus grus*)

Alle iagtt. nævnes: 2 16/4 trak vest over Holstebro (MKV), 8 25/4 Gundesbøl v. Hoven, rastede på kartoffelmark (medd. til JHK).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*)

Yngletal: 5 par Vest Stadil Fjord (ET).

Iagttagelserne fordeler sig således:


Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
62	163	132	98	47	206	953	2077	22				3760

Antallet af fugle er under "normalen", men nogle træktal ved havet bør nævnes: 538s 22/7 Nr. Lyngvig (JHK), 970s 4/8 og 552s 5/8 begge Søndervig (CO, ET).

Største rastetal er 175 19/6, 180 13/7 og 212 12/8 Harboøre Tange (GM, AKV, HRS).

Indlandsfund ved Søby Sø (JØO), Karup Å (TV) og Gødstrup Sø (TF).

(CO, JØO, GM, HRS, AKV, TV, TF, MJH, OA, ET, JHK)

**Klyde** (*Recurvirostra avosetta*)


Årets første er meget tidlig: 1 1/2 Harboøre Tange (MJH).

Årets sidste: 1s 3/11 Vejlbjby Klit (MJH, OA).

Nogle tal fra bedste lokaliteter:

Harboøre Tange: 270 4/4, 400 19/5, 525 25/7, 656 2/8 (MJH, OA, GM, AKV).

Bøvling Fjord: 1200 9/7, 2250 26/7, 5 12/9, 230 9/10 (AKV, OA). Endvidere ses få fugle ved Geddal Enge, Sdr. Lem Vig, Handbjerg Strand, Skibsted Fjord, Veserne, Ferring Sø (GM, LN, HRS, AKV, OA). De rekordstore tal efter yngletiden fra Bøvling Fjord ses kun få andre steder i landet (bl.a. ved Vadehavet).

**Lille præstekrave** (*Charadrius dubius*)

Sikre ynglelokaliteter: Vejlbjby Grusgrav 3-4 par (MJH, OA, AKV), Rom grusgrav 1-2 par (HWJ, via KH).

Mulige ynglelokaliteter: Noret (OA), Brdr. Christensens grusgrav (BD), Gødstrup Sø (TF). Dvs alt i alt 4-9 ynglepar i amtet.

Det bedste tidspunkt at konstatere yngel på er at besøge lokaliteten i både juni og juli, da arten ofte har ry for at yngle sent p.g.a. omlægninger.

"Trækkere" (i øvrigt mange!): 2 27/4-primo maj Storåen (PP), 1 15/5 Sandene (EE), 1 22/5 Holstebro Kraftvarmeværk (NUP), 1 29/5 Harboøre Tange (DS), 1 26/7 Harboøre Tange (OA) og sidste observation er 1s 12/9 Vejlbjby Klit (KKN).

Stor præstekrave (*Charadrius hiaticula*)

Iagttagelserne fordeler sig således:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
8	63	12	385	172	300	670	15	5				1630

Årets første: 1 17/2 Harboøre Tange (MKV) og de sidste obs: 1 24/10 Harboøre Tange (KKN) og 4 24/10 Skibsted Fjord (GM). Et stort arktisk træk ses ved Nissum Fjord: 353 30/5 (OA). Max.-tal fra efteråret er 190 12/8 Harboøre Tange (GM, HRS). (GM, HRS, LH, EE, AKV, MKV, PWB, KKN, PP, NOH, OA, ET)

Hvidbrystet præstekrave (*Charadrius alexandrinus*)

Glædeligt at konstatere at arten fortsat yngler i amtet: Harboøre Tange: 2 par med hver 2 pull (KKN, MJH). Er i yngletiden også set af (LN, OA). Sidste obs dér er 1 ad hun 16/7 (AKV).

Nissum Fjord: 1 24/7 (OA).

Pomeransfugl (*Charadrius morinellus*)

Iagttagelser fra 3 lokaliteter:

Skjern Enge: 16 5/5, 32 8/5, 56 12/5, 75 14/5, 72 18/5, 13 20/5
(JC, EØ, LH, HWJ, MJH, OA, TM, VV, HP, CL, EE, ET). Max.-tallet på
75 er det samme som i 1991.

Stadil (1/2 km syd for): 4 17/5 (EE).

Vind Hede ved Bar: 2 24/5 (Peter Kristensen, Hurup). Samme
antal fugle, dato og lokalitet som i 1990 !!!**Tundrahøjle sp.** (*Pluvialis dominica/fulva*)

Se APPENDIX I.

Højle (*Pluvialis apricaria*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1283	1734	1302	7279	2421	4	102	4956	17035	11300	12950	517

Få fugle i foråret og et rimeligt efterår.

Største tal (>1000): 1500 17/4 Værnenge (PC), 2000 22/4 Sandene
(EE), 1200 10/5 Stavsholm (MJH, OA), 2000 30/8 Harboøre
Tange (OA), 1850 1/9 Oddesund (GM), 3000 20/9 Handbjerg
Strand (HRS, LN), 3000 20/9 Bøvling Fjord (OA), 2000 3/10
Handbjerg Strand (DS), 1500-1800 3/11 Stadil Fjorde (LH),
1500-5000 sept-dec Klægbanken (ET, JB).
(PC, LH, MJH, OA, GM, KKN, EE, NOH, AKV, TM, HRS, LN, TF, JB, JC, CO, PD, DS, ET)**Strandhøjle** (*Pluvialis squatarola*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
13	31	0	1	68	121	74	455	11	25			799

Flere fugle i foråret end normalt og mange adulte fugle på træk
i august, især på Harboøre Tange. Desværre få ungfugle på træk
i september og oktober.

Årets første er 10 4/1 Stavsholm (MJH).

Forårsmax. er 89 2/6 Nisum Fjord (OA).

Efterårsmax. er 161 12/8 Harboøre Tange (GM, HRS).

(GM, TF, CO, AKV, HRS, MJH, EE, KKN, OA, DS, ET)

Vibe (*Vanellus vanellus*)Ifølge det indsendte materiale ses viben hele året rundt, og i
forhold til de seneste 5 år var 1992 et af de bedre år. Især i
efteråret sås nogle halvstore flokke:

Skjern Enge: 700 8/3, 560 13/12 (TM, JHK).

Bøvling Fjord: 470 16/2, 1000 7/7, 2000 20/9, 1350 14/11 og
1160 13/12 (AKV, OA, JN).

Stadil Fjorde: 800-900 3/11 (LH).

Kilen: 580 19/8, 740 10/9 (GM).

Vejrum Kirkeby: 950 6/9 (GM).

Sdr. Lem Vig: 489 18/9 (GM).

Handbjerg Strand: 400 20/9 (HRS, LN).

Herborg: 500 5/10 (ET).

Klægbanken: 600 24/10 (ET).

Gødstrup Sø: 350 19/8 (TF).

Ellers indsendt af (PD, DS, FT, EE, NOH, OO, JB, NUP, EØ, IG, CL, MJH)

**Islandsk ryle** (*Calidris canutus*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
	1	1	22	306	312	45						687

Et dårligt år - under "normalen".

Kun to trækobs ved Nr. Lyngvig 119s 22/7 og 8s 5/8 (JHK, ET).

Nogle rastetal fra følgende lokaliteter bør dog også nævnes:

Harboøre Tange: 62 23/7, 42 2/8, 20 8/8, 56 12/8, 68 16/8 samt
10 6/9 (AKV, GM, HRS, MJH, KKN, OA).

Ferring Sø: 45 27/7 (OA).

Indlandsfund: 2. og 3. fund v. Gødstrup Sø: 1 9/8 og 1 27/9
(TF, CL).**Sandløber** (*Calidris alba*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
	9	18	1	48	52	82	48	23	4			285

Under normalen, dog flere forårsiagttagelser end normalt.

Følgende iagttagelser bør nævnes:

Harboøre Tange: 12 14/3, 7 8/6, 19 23/7, 21 27/7, 22 16/8

(MJH, AKV, OA, KKN).

Bøvling Fjord/Klit: 44 30/5, 32 2/6, 14 20/9 (OA).

(LH, GM, HRS, EE, OA, KKN, MJH, AKV, DS, ET)

Dværgryle (*Calidris minuta*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
				7	24	115	110	38	3			297

Dårligt efterår med få adulte ult juli-primo august, men især
ungfugletrækket svigter!!! Dette kan skyldes en dårlig yngle-
sæson på tundraen, men en del af forklaringen ligger nok også i
meget høje vandstande fra medio august.Der ses flere sene forårstrækkere, bl.a. på Harboøre Tange: 2
8/6 og 1 16/6.

Første fugl på returtræk ses 1 15/7 Ferring Sø.

Max.-tal er 33 25/7 Ferring Sø (OA).

3 sene fugle bør nævnes: 1 19/10 Bøvling Klit (EE), 1 19/10

Harboøre Tange (OA) og 1s 25/10 Harboøre Tange (KKN).

(ET, DS, JHK, EE, OA, AKV, MJH, KKN, HRS, GM)

Temmincksryle (*Calidris temminckii*)

27 fugle iagttaget (som i 1991 med flest efterårsfugle!):
 Vernet: 5 15/5 (EE).
 Vejlbj Grusgrav: 5 21/5 (MJH).
 Harboøre Tange: 2 19/5, 1 5/7 (tidlig på efterårstræk), 2 23/7,
 5 25/7 og 2 2/8 (KKN,EE,AKV,MJH,OA,GM).
 Ferring Sø & Sdr. Vese: 5 25/7 (OA).

Stribet ryle (*Calidris melanotos*)

Se APPENDIX I.

Krumnæbbet ryle (*Calidris ferruginea*)

Maj		Jun		Jul			Aug			Sep			Okt
p	m	u	p	m	u	p	m	u	p	m	u		
3	6	1	1	270	158	143	55	4	6	0	1		

Forårsfugle ses 2 21/5 Handbjerg Strand (GM,HRS); 1 30/5
 Bøvling Fjord (OA); 1 7/6, 2 25/6, 3 28/6 Harboøre Tange (KKN).
 Efterårsfugle ses blandt andet på følgende "store" lokaliteter:
 Harboøre Tange (87 % af fuglene ses her!!!): 1 5/7, 78 25/7,
 59 2/8, 36 17/8, 25 24/8, 2 13/9 (EE,OA,MJH,AKV,HRS,
 KKN,GM).

Ferring Sø: 32 25/7, 13 12/8 (OA).
 Bøvling Fjord: 18 24/7 og 13 26/7 (OA,AKV).
 Efterårstrækket af adulte fugle forløber normalt, men igen
 svinger ungfugletrækket. Bemærkninger som hos dværgryle.
 Sidste fugl er meget sent: 1 ses 19/10 ved Vedersø (EE).
 (GM,KKN,OA,MJH,AKV,EE,HRS,CO,LN,JHK)

Sortgrå ryle (*Calidris maritima*)

Ikke så mange fugle som de 3 foregående gode år. Dette skyldes
 især små max.-tal fra amtets bedste lokalitet, Refshalen Thybo-
 røn samt få fugle fra efteråret. Alle observationer nævnes:
 Thyborøn: 9 9/2, 6 4/3, 13 7/3 (AKV,MJH).
 Harboøre Tange: 7 2/3, 3 23/10 (AKV,OA).
 Hvide Sande: 1 8/8 (tidlig!) (EE).
 Vejlbj Klit: 6s 13/9 (GM).

**Almindelig ryle** (*Calidris alpina*)

Langt under normalen. 18.508 fugle observeret mod 157.510 i
 1991!

Vinterfugle (jan,feb,dec) er kun observeret ved Handbjerg
 Strand, Venø Bugt, Sdr. Lem Vig, Klægbanken og Plet Enge
 (LN,GM,ET).

Fra de bedste lokaliteter bør følgende observationer nævnes:
 Harboøre Tange: 500 2/3, 2840 26/4, 950 25/7, 1000 2/8 og
 1140 12/8 (AKV,MJH,OA,EE,HRS,GM).

Bøvling Fjord: >2000 3/5, >1300 26/7, 2000 9/10 (AKV,OA).

Værnengene: 450 22/3, 7-800 5/4 og 200 16/4 (ET,EE,TM).

Indlandsfund: 9 16/8 Gødstrup Sø (TF).

Desuden observationer af 2 farvemærkede adulte fugle:

1 2/8 Ferring Sø (mærket ult juli Øland, Sverige) (OA) og 1
 8/8-19/8 Harboøre Tange (mærket ult juli ved Gdansk, Polen)
 (MJH,KKN).

(ET,TF,OA,LN,TM,GM,HRS,KKN,EE,MJH,AKV)

Kærløber (*Limicola falcinellus*)

Ingen iagttagelser i 1992!!!

Brushane (*Philomachus pugnax*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
7	0	226	3002	2454	111	1102	398	4	11	0	12	7327

De usædvanlige vinteriagttagelser (også i 91) er Vernet 3 19/1,
 4 21/1 (EE,PP) samt Vest Stadil Fjord 4 12/12, 8 20/12 (EE).
 Indlandsfund er 1 16/6 Gødstrup Sø (TF).

Lidt flere fugle i april end ellers (især hanner) og forårsmax
 er også i denne måned: >500 29/4 Bøvling Klit (AKV).

Efterårsmax er 431 25/7 Ferring Sø/Sdr.Vese (OA).

(DS,EE,OA,HRS,AKV,GM,TF,MJH,NUP,AB,PWB,TM,NOH,PP)

**Enkeltbekkasin** (*Lymnocyrtus minimus*)

10 fugle er set. Så er vi kommet ned på jorden igen efter det
 flotte 91 med 42 stk. Alle observationer nævnes:

1 15/1 Stubbergård Sø (GM); 1 9/4 Husby Sø (NUP); Horn Sø 1
 27/9, 2 3/10, 1 7/10, 1 8/11 (alle AKV); 1 3/11 Stadil Fjord
 (LH); 2 6/11 Sevel (LN).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*)

Årets første iagttagelse er 1 3/1 Gjeller Sø (AKV).
 Årets sidste iagttagelse er 1 27/12 Stubbergård Sø (BC).
 Ynglelokaliteter: Felsted Kog, Gosmar v. Vind, Rødding, Geddal
 Enge, Stubbergård Sø, Sdr. Lem Vig, Fald Å (ET, OA, LH, LN, GM).
 Ellers et meget dårligt år med få trækfugle i efteråret.
 Et par tal bør dog nævnes: 100s 30/8 Sandene (EE); 128 14/9
 Kilen (GM); 190 3/10 Horn Sø (AKV).
 (ET, DS, LN, BC, KKN, OA, LH, AKV, GM, EE, HRS, TF)

Tredækker (*Gallinago media*)

Ingen iagttagelser i 1992!!!

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
1	0	4	7		2				3	5	1	23

Få fugle!!!

Juni-fund drejer sig om 1 "syngende" 6/6 og 9/6 samt set 14/6
 Gimsing (KJ) og 1 1/6 Sorte Slugt, Høgild (TF).
 (BC, EE, KKN, MJH, OA, OO, EØ, KJ, TF, NPB, PP)

Stor kobbersnepe (*Limosa limosa*)

Årets første er meget tidlig: 1 16/2 Bøvling Fjord (AKV).
 Observationer fra kun 3 lokaliteter:
 Harboøre Tange: 40 22/5, 41 19/6, 265 16/7, 225 23/7, 445 25/7,
 197 12/8 (årets sidste obs af arten!) (MJH, AKV, GM, OA,
 HRS, KKN).

Bøvling Fjord: 10 5/4, 10 26/7 (AKV, OA).
 Værnengene: 10 22/3, 4 5/4, 20 9/5, 50 14/6 (ET, TM, EE).
 Ynglefund: min. 6 par på Harboøre Tange (MJH).

Et meget flot år på Harboøre Tange. Hvor mon alle disse fugle
 kommer fra? Vejlerne? "Deres" fugle (ca 250) forsvinder medio
 juli! Desuden er der en god ynglebestand på Agger Tange (40-50
 par). Men fuglene kan også komme øst fra (fra f.eks Sverige).

Lille kobbersnepe (*Limosa lapponica*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2	5	0	0	3323	244	1416	82	12	0	3		5087

Årets første er 2 9/1 Harboøre Tange (GM).

Sidste er 3 7/11 Stavsholm (OA).

Max.-tal fra forår og efterår nævnes fra de bedste lokaliteter:
 Harboøre Tange: 310 30/5 (MJH), 62 12/8 (GM, HRS).
 Bøvling/Nissum Fjord: 1600 3/5 (OA), 350 26/7 (AKV).
 Ellers få fugle observeret i maj måned ved Bøvling Fjord. F.eks
 blev der 18/5 1990 set 10.000 i dette område!!!

Mulig forklaring: Utroligt høje vandstande fra ult. april til
 medio maj.

(GM, PWB, HRS, NOH, MKV, OA, AKV, MJH, ET)

TUROVERSIGT JUNI - SEPTEMBER

DATO:	LOKALITET:	LEDER(E):
Jun.		
13.	Borris Hede	Tage Madsen.
15.	St.Nørlund Pl.	Bo Daugård, 97 15 46 90
17.	Høgildgård og Birke- bæk Plantager.	Carsten Laursen, 97 12 28 53
19.	Ulfborg-området.	Peter Damgård, 97 49 15 81
Aug.		
08.	Skibsted Fjord	Gerner Majlandt, 97 85 58 42
12.	Søby Sø	Bo Daugård, 97 15 46 90
15.	Handbjerg Strand	Peter R. Pedersen, 97 42 40 19
19.	Stubbergård sø	Leif Novrup, 97 44 83 01 og Peter R. Pedersen, 97 42 40 19
22.	Værnenge - Fiil sø og Skjern enge.	Flemming Thomasen, 97 19 62 14
Sep.		
12.	Geddal Enge	Leif Novrup, 97 44 83 01 og Gerner Majlandt, 97 85 58 42
Okt.		
15.-17.	Rügen - Tyskland	Allan Kjar Villesen, 97 82 32 58

**EN UNDERSKRIFT DU
BLIVER GLAD FOR!**

**Skift til en bank med
kontante fordele**

Ingen udlånsrenter

Ingen provisioner

Høje udlånsrenter

Hurtige beslutninger

Gratis rådgivning

Personlig betjening

Filialer tæt ved din bolig

Det er gratis at skifte
til Landbobanken

Landbobanken

Kontakt én af vore rådgivere
på telefon 97 32 11 66
eller nærmeste afdeling
- så nemt er det.

Søn. 13. juni
Borris Hede

Mødested: Vagten i Borrislejr-
ren.

Tilmelding: Skjern/Egvad mu-
seum, hvor starttidspunkt op-
lyses.

Leder: Tage Madsen.

Årets anden tur til dette sær-
prægede og normalt lukkede
område er altid en stor ople-
velse. Området huser en stor
bestand af rådyr, og det er
netop på dette tidspunkt de
små rålam kommer. Fuglelivet
er også helt specielt, med
bl. a. tinksmed og st.regnspe-
ve. Husk kaffe og te.

Tir. 15. juni
St.Nørlund Plantage
- natravnetur.

Mødested: Ikast kirke kl.
22.00

Leder: Bo Daugård,
telf. 97 15 46 90

En af landets bedste lokalite-
ter for natravn. Er vejret med
os, vil vi nok høre adskillige
"snurrende" natravne og måske
se nogle. En sølsom og sjælden
stor oplevelse. Husk kaffe/te.



Tor. 17. juni
Høgildgård og
Birkebak Plantager.

Mødested: Rind kirke kl. 21.00
afsluttes ca. kl. 24.00

Leder: Carsten Laursen,
telf. 97 12 28 53.

Hvis vejret er med os, er der
lagt op til en herlig aftentur
i det store plantagekompleks.
Vi finder røddrygget tornskade,
sangdrossel og rødhals. Senere
på aftenen skulle vi gerne
høre natravn. Området huser en
fin bestand af denne særpræge-
de fugl. Husk kaffe/te.

Lør. 19. juni
Ulfborgområdet
- natravnetur.

Mødested: Vestjysk Fritidscent-
ter kl. 22.00

Leder: Peter Damgård
telf. 97 49 15 81.

Vi kører en tur i plantagen og
i det forhåbentlig gode vejr,
lytter vi efter natravn og
skovhornugleunger. Husk kaf-
fe/te.

Søn. 8. august
Skibsted Fjord.

Mødested: Kl. 08.00 på den
første p-plads ved hovedvej 11
når man kommer til Skibsted
Fjord.

Leder: Gerner Majlandt,
telf. 97 85 58 42.

Vadefugletrækket er lige nu på
sit højeste, og her ved Skib-
sted Fjord er der gode mulig-
heder for at iagttage fuglene.
Vi kører lidt rundt i området
og finder de gode steder. Husk
kaffe/te.

Tor. 12. august
Søby sø

Mødested: Kølkar Kirke kl.
19.00, afsluttes ca. kl. 21.00
Leder: Bo Daugård,
telf. 97 15 46 90

Turen fører os til de gamle
brunkulslejer, hvor der er
gode muligheder for mudder-
klire, svaleklire og dobbelt-
bekkasin. Desuden sorthalset
lappedykker og forskellige
andefugle. Husk kaffe/te.

Søn. 15. august
Handbjerg Strand

Mødested: Vinderup kirke kl.
07.00

Leder: Peter R. Pedersen,
telf. 97 42 40 19

En tur langs Venø bugt for
først og fremmest at se på de
mange vadefugle der raster på
vej sydover. Der er gode mul-
igheder for ryler, hjejler,
kobbersnepper samt klyde og
stenvender. Også gode chancer
for rovfugle. Husk kaffe/te.

Tor. 19. august
Stubbergård sø

Mødested: Sevel kirke kl.
18.30

Leder: Leif Novrup, telf
97 44 83 01 og Peter R. Peder-
sen, telf. 97 42 40 19.

En tur i smukt og varieret
landskab. Søerne er dødishul-
ler i et kuperet terræn og
omkranses af skov og hede. På
denne årstid er chancen for
fiskeørn størst, og på søerne
ligger lappedykkere og ænder
m.m. Husk kaffe/te.

Søn. 22. august
Værnenge - Fiil sø -
Skjern enge

Mødested: Skjern kirke kl.
06.30. Afsluttes ca. kl. 15.00
Leder: Flemming Thomasen,
telf. 97 19 62 14.

Turen går først til Værnengene
med vadefugle, derefter sydpå
til Fiil sø for at se de for-
skellige ænder og lappedykkere
på søen, og hvis vi er heldige
fiskeørn. På markerne er der
store flokke af gæs. Turen
sluttes på Skjern enge med
rovfugle og bl.a. hjejler.
Husk kaffe/te og en solid mad-
pakke.

Søn. 12. september
Geddal enge

Mødested: Den nye p-plads ved
Geddal Enge kl. 08.00. Afslut-
tes ca. kl. 11.00.

Ledere: Leif Novrup, telf.
97 44 83 01 og Gerner Maj-
landt, telf. 97 85 58 42.

Efterårstrækket er nu på det
højeste for ande- og vadefug-
le. Vi går en tur på stien
langs engene og ser på fugle-
ne. Vi ser rørhøgene lavt over
engene, hvor rødben, brushøns,
svaleklire, vibber, hjejler
m.m. fouragerer. Dette nye
naturgenopretningsområde er
blevet er fugleeldorado. Husk
kaffe/te.



TUR TIL RÜGEN I DET TIDL. ØSTTYSKLAND

Fre. 15. oktober -
søn. 17. oktober.
Rügen - Tidl. Østtyskland

Afrejse fredag aften, hjemkomst søndag aften/nat.
Tilmelding: Allan Kjør Ville-
sen, telf. 97 82 32 58.
Øvrige ledere: Bo Daugård og
Per W. Buchwald (Viborg amt).

Så har vi glæden igen at kunne tilbyde en tur til det tidlige Østtyskland i samarbejde med Viborg amts lokalafdeling. Denne gang går turen til Rügen, hvor næsten hele Skandinaviens bestand af traner - 30-50.000 fugle - samles i

oktober/november. Her samles også tusindvis af gæs af flere arter, og de mange lavvandede områder tiltrækker tusinder af ande- og vadefugle. Også røde glenter, ravne og muligvis havørn og vandrefalk ses i luftrummet.

Turen rundt i området vil også inkludere besøg ved Kap Arkona - Vendernes hovedborg.

Pris: ca. kr. 425,- for bustur og 1 overnatning, men eksklusiv mad.

Vi modtager tilmeldinger allerede nu. Flere oplysninger vil følge i kommende numre af FUGLE.



T 88

Lille regnspove (Numenius phaeopus)

Et flot år med i alt 780 fugle observeret.

Nogle observationer fra bedste lokaliteter bør nævnes:

Harboøre Tange: 25 5/5, 25 11/5, 55 27/7, 60 8/8 og 7 30/8
(sidste fra efteråret) (KKN, MJH, OA, AKV, GM, MKV).

Vest Stadil Fjord: 14 27/6, 32 4/7, 33 24/7, 16 1/8 (JRN).

Skibsted Fjord: 18 13/5 (GM).

Veserne: 20s 16/8 (OA).

Værnengene: 47 21/7 (TM).

Bjålum Klit: min. 30 23/7 (TM).

(ET, JHK, LH, TM, JRN, OA, MKV, KKN, AKV, MJH, GM)



Stor regnspove (Numenius arquata)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
12	123	1552	4093	22	309	624	125	30	4	17	15	6926

Årets første er 3 4/1 Harboøre Tange (NOH).

Sidste er 11 12/12 Skibsted Fjord (GM).

2 store tal bør nævnes: 1465 29/3 (til overnatning) Sandene (EE) og 2850 5/4 Nissum Fjord (AKV).

Eneste ynglefund er 2-3 par Bjålum Klit (EE, TM).

(ET, JHK, GM, DS, OO, HRS, JRN, OA, AKV, MJH, TV, TM, EE, JØO, EØ, NPB, JC, NUP, NOH, BC)

Sortklire (Tringa erythropus)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
				3	23	36	22	42	21			147

Et dårligt år, langt under middel.

Største obs er 9 ad 26/7 Bøvling Fjord (AKV), 10 12/8 Harboøre Tange (GM, HRS) og 8 2/9 Geddal Enge (GM).

(AKV, HRS, GM, DS, ET, OA, MJH, TF, KKN, EE)

Rødben (*Tringa totanus*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
45	614	216	366	135	59	902	628	58	68	35	0	3126

Ynglefund: 6 par Stavsholm (MJH), 2 par Bækumde Bro og 1 par Fahl Å (ET).

Igen et år med mange vinterfugle ('islandske' rødben).

Udvalgte tal fra de bedste lokaliteter:

Harboøre Tange: 340! 1/2, 171 11/2, 100 2/3, 175 4/4, 140 26/4, 93 25/7, 227 12/8, 40 19/10 (MJH, AB, GM, HRS, AKV, OA).

Bøvling Fjord: 220 13/7, 235 24/7 og 240 26/7 (OA, AKV).

Skibsted Fjord: 12 25/2, 27 11/4, 16 2/5, 25 10/8, 28 24/10, 30 15/11 (GM).

Værnengene: 25 9/5 (ET). Der savnes tællinger fra dette sted. (MJH, ET, GM, OA, AKV, TF, HRS, LN, AB, NOH, PWB)

**Hvidklire** (*Tringa nebularia*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
	25	94	110	3287	804	37	2					4359

Som i 1991 slår juli alle rekorder, men næsten alle fugle er observeret på blot 2 lokaliteter. Mange af fuglene har nok rastet mere end én dag, så en del vil være gengangere de følgende dage, se bare her:

Harboøre Tange: 94 13/7, 211 19/7, 231 23/7, 227 25/7, 108 2/8, 113 12/8 og 35 30/8 (AKV, MJH, KKN, OA, GM, HRS).

Bøvling Fjord: 64 28/6, 490 9/7, 568 13/7 (rekord i amtet?), 343 24/7 og 360 26/7 (OA, AKV).

Værnengene: 3 16/8 (JC)! Der savnes tællinger fra dette sted. 11/7 1991 kunne der f.eks tælles 519 fugle!!!

(JC, AKV, GM, KKN, ET, HRS, TM, TF, EE, MJH, OA)

Svaleklire (*Tringa ochropus*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
1			20	1	9	43	95	3			3	174

Som i 1991 et forholdsvist godt år for arten.

Årets første er 1 12/1 Grydeå (PHLL).

Sidste er 1 28/12 Skygge Å (HS).

Obs >5 er følgende: 13n 22/4 Harboøre Tange (AB), 7 5/7 Store Kog (Vonåen) (JRN), 6 27/7 Harboøre Tange (OA), 16 2/8 Ferring Sø/Veserne (OA), 7 9/8 Geddal Enge (GM), 11 10/8 Harboøre Tange (KKN), 9 10/8 Skibsted Fjord (GM), 6 16/8 Veserne (OA) og 8 17/8 Geddal Enge (GM).

(PHLL, AB, ET, GM, HS, HRS, OA, TF, KKN, JRN, AKV, PP, MJH, TM, EE, PC)

Tinksmed (*Tringa glareola*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
			1	8	7	5	32	10				63

Et middelmådigt år.

Ynglefund er registreret ved Nørlund Plantage 2ad+2pull 18/6 (NPB). Desuden 1 muligt ynglepar på Borris Hede (TM, BD).

Årets første er 1 21/4 Gødstrup Sø (TF).

Sidste observation er 1 13/9 Sandene (EE).

Obs >5 nævnes: 10 1/8 Bøvling Fjord (OA), 6 10/8 Harboøre Tange (KKN), 7 10/9 Geddal Enge (GM, HRS).

(OA, MJH, CL, GM, KKN, AKV, SEE, EE, HRS, TF, NPB, TM, BD, DS).

**Mudderklire** (*Actitis hypoleucos*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
			4	156	3	93	230	8				494

Flot med mange fugle i august, hvor mange ungfugle trækker igennem.

Årets første er 1 26/4 Sdr. Lem Vig (GM).

Årets sidste er samme sted 1 17/9 (GM).

Nogle lokaliteter skiller sig ud (max.tal og total i parentes):

Gødstrup Sø: 18 18/5 (123) (CL, TF, GM).

Ringkøbing Ny Havn: 32 14/7 (97) (JRN).

Veserne: 19 2/8 (ca 90) (OA, KKN, AKV).

Harboøre Tange: 8 30/8 (ca 75) (MJH, OA, KKN, AKV).

(GM, AKV, JRN, ET, TM, IG, HRS, TF, OA, OO, PP, MJH, KKN, CL)

Stenvender (*Arenaria interpres*)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total
2	10	0	0	22	8	127	135	10	5	2	0	321

Et år lidt over normalen. 89% af fuglene ses på Harboøre Tange!

Følgende observationer bør nævnes dérfra, incl eneste vinterfund: 2 9/1, 2 9/2, 5 17/2, 3 21/2, 14 22/5, 36 25/7, 27 8/8.

En bemærkelsesværdig observation er 3 14/5 stående sammen med pomeransfugle på Skjern Enges kornmarker (ET)!!!

Årets sidste er 1 22/11 Fjordstien, Ringkøbing (ET).

(ET, CL, JHK, DS, OA, HRS, SEE, EE, KKN, NOH, AKV, MJH, GM, AB, MKV)

Odinshane (*Phalaropus lobatus*)

Alle observationer fordelt på lokaliteter nævnes:

Bøvling Fjord (9 fugle): 1 10/5, 2 hun 20/6, 1 hun 9/7, 2 hun 13/7, 1 1K 24/7 og 2 1K 30/8 (alle OA).

Harboøre Tange (9-12 fugle): 1 hun 7/6 (KKN), 1-2 24-25/6 (KKN, LN), 1-2 4-6/7 (KKN, EE), 2-3 hun 13-18/7 (KKN, MJH, OA, LN, GM, HP, MKV, JHK, AKV), 1 han 19/7 (KKN, MJH), 1 hun 16-19/8 og 1 1K 16-17/8 (KKN, OA) og 1 24/8 (EE).

Sdr. Vese: 1 1K 2/8 (OA).

Geddal Enge: 1 1K 29-30/8 (LN, HRS, DS).

Værnengene: 1 22/8 (TM), 1 24/8 (TF).

Et flot år med mindst 21 fugle, og glædeligt at konstatere at der også kan ses odinshøns på andre lokaliteter end Harboøre Tange. Det ville være en hjælp ved opgørelsen af antallet af fugle, hvis så mange som muligt prøver at køns- og aldersbestemme de observerede fugle samt angive stedbeskrivelse på lokaliteten. Fuglene kan godt være meget stationære på selve lokaliteten.

Thorshane (*Phalaropus fulicarius*)

Iagttagelse af 1 fugl: 1s 3/11 Nr. Lyngvig (EE).

Mellemkjove (*Stercorarius pomarinus*)

8 fugle blev indrapporteret. En mere end i 90 og 91.

1n ad.lys 9/5 Vejlbj Klit (AKV) - en af de sjældne forårslagtt., 1 rast ad./subad. 15/8 Vejlbj Klit (AKV), 1 22/8 Sidselbjerg Strand (TF), 1s imm. 10/9 Harboøre Tange (KKN), 1s 2/10 Harboøre Tange (PB), 1s imm. lys 10/10 Harboøre Tange (MJH), 1 ad. 10/10 Husby Klit (EE) og 1s imm. 3/11 Vejlbj Klit (OA, MJH).

Almindlig kjove (*Stercorarius parasiticus*)

Ialt 271-275 fugle indrapporteret.

Årets første: 1n 2/5 Lyngvig (EE).

Årets sidste: 1 ad. 15/11 Sidselbjerg Strand (TF).

Max. var 35s + 2n 16/9 Lyngvig (EE).

Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
p m u p m u p m u p m u p m u p m u						
2		2	1 8 7	11 10 61	22 66 33	25 28 2 2 1

(TH, OA, EE, ASF, TF, AKV, MJH, KNN, BC, MKV, JHK, JN, ET, PB)

Lille Kjove (*Stercorarius longicaudus*)

1 indsendelse mod 3 i 91 og 1 i 90.

2s ad 23/8 Harboøre Tange (via OA).

Storkjove (*Stercorarius skua*)

Kun 2 indsendelser af 3 fugle.

1 rast. 22/6 Vejlbj Klit (AKV).

2 nord 8/10 Lyngvig (ASF).

Kjove sp. (*Stercorarius sp.*)

11 fugle indrapporteret.

Alle fra Vejlbj Klit og Harboøre Tange (AKV, KKN).

Dværgmåge (*Larus minutus*)

Ialt 255 fugle indrapporteret.

Årest første: 2 2k nord 2/5 Lyngvig (EE).

Årest sidste: 1 ad. fou. 6/12 Harboøre Tange (MJH, KKN).

Obs over 5 ex. nævnes:

14 2k 30/5 Felsted Kog (OA), 6 2k 2/6 + 21 2k 8/6 Bøvling Fjord (OA), 13 2k 8/6 Harboøre Tange (OA, MJH), 5s 16/9 Lyngvig (EE), 7n 13/10 Lyngvig (ASF), 35s 3/11 Vejlbj Klit (OA, MJH) og 65s 3/11 Lyngvig (EE).

Månedsfordeling:

Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
20	45	3	4	19	10	104	2

(OA, MJH, EE, CO, AKV, HRS, GM, NJL, NCC, CL, MKV, KKN, ASF)

Sabinemåge (*Larus sabini*)

1 indsendelse mod 3 i 91 og 2 i 90.

2 1k syd 16/9 Lyngvig (EE).

Hættemåge (*Larus ridibundus*)

Iagttagelser over 500 fugle nævnes:

ca 1000 22/4 Handbjerg Strand (LN), >1000 23/4 Sønder Lem Vig (LN), 1800 18/7 Harboøre Tange (MJH), 650 23/7 Mellemvase (AKV), 1800-2000 1/8 Handbjerg Strand (LN), 508 9/8 Sønder Lem Vig (GM), 950 10/8 Skibsted Fjord (GM), 620 31/8 Kilen (GM).

Yngleoplysninger:

Mose v. Bonnet: 35 par (AKV), Mose v. Abildå: 22-25 par, yngel dog opgivet (LH), Husby Sø: 70-100 par (AB), Harboøre Tange: min 30 pull. (MJH), Tipperne: 80 par (T), Højsand, Ringkøbing: 1200-1400 par (T), Klægbanken: 6500-7000 par (T), Grønøde Pold: 1172 par (T)

(MJH, AB, T, LH, GM, TF, AKV, LN)



Stormmåge (*Larus canus*)

Iagtt. over 400 nævnes.

ca. 3000 (overnatning) 4/1 Lemvig (AKV), 1100 16/2
 Felsted Kog (AKV), 475 6/8 Skibsted Fjord (GM), 638 11/8
 Kilen (GM), 515 10/9 Sønder Lem Vig (GM,HRS), 4840 29/12
 Skjern Enge (TM).

Yngleiagttagelser:

Tipperne: 3 par, Klægbanken: 65 par, Bjerregård Pold: 16
 par, Grønøde Pold: 31 par (T).

(T, AKV, GM, HRS, TM)

Sildemåge (*Larus fuscus*)

Kun 2 indrapporteret obs. foruden ynglepar.

2 (norsk) rast. 18/4 Mose ved Abildå (LH) og 18 rast.
 18/4 Lodbjerg Hede, Søndervig (CO).

Ynglepar:

Vinterleje Pold: 10 y-par, Olsens Pold: 80 par,
 Klægbanken: 11 par, Bjerregård Pold: 40 par og Grønøde
 Pold: 95 par (T).

Sølvmåge (*Larus argentatus*)

Største indsendte obs. foruden ynglepar er 86 10/8 Skibsted Fjord (GM).

Ynglepar:

Vinterleje Pold: 214 par, Olsens Pold: 948 par, Heides
 Pold: 29 par, Bjerregård Pold: 686 par, Grønøde Pold:
 611 par, Højsand: 100-140 par og Klægbanken: 502-520 par
 (T).


(T, GM)

Hvidvinget måge (*Larus glaucooides*)

8 forskellige fugle mod 4 i 91 og 0 i 90.

Alle iagttagelser nævnes:

1 2k 1/1-3/3 Lemvig Sø (JN,GM,NOH,AKV,MJH).
 1 2k 12/1, 18/1 + 1/2 Thyborøn Havn (MJH,PWB).
 1 anden 2k 7/3-23/4 Thyborøn Havn (EE,AKV,OA,GM,MJH).
 1 2k 8/2 + 9/2 Hvide Sande Havn (EE).
 1 anden 2k 5/4 + 11/4 + 10/5 Hvide Sande Havn (EE).
 1 3-4k 8/4 Handbjerg Strand (LN).
 1 ad. 24/4 Handbjerg Strand (LN).
 1 ad. nord 16/10 Hovvig (Krylen) (JHK,EE).

**Gråmåge** (*Larus hyperboreus*)

Obs af 6 - 10 forskellige fugle.

Alle iagttagelser nævnes.

1 2k 12/1 Thyborøn Havn (MJH).
 1 2k 18/1 Thyborøn Havn (PWB).
 1 2k 3/2 Lemvig Sø (JN).
 1 3k 8/2 + 9/2 Hvide Sande Havn (EE).
 1 2k 14/2 Lemvig Havn (AKV).
 1 2k 12/4 Thorsminde (OA).
 1 1k 2/10 Harboøre Tange (PB).
 1 1k 4/10 Harboøre Tange (JN).
 2 11/10 Nymindegab Strand (FT).
 1 1k 18/10 Harboøre Tange (JN).

Gråmåge/sølvmåge hybrid (*Larus hyperboreus/argentatus*)

1 ad 23/4 Thyborøn Havn (EE).

E.v.t. kan det dreje sig om en ad leucistisk sølvmåge der har holdt til i Thyborøn/Agger området de seneste år.

Svartbag (*Larus marinus*)

Iagttagelser over 50 nævnes.

185r 21/6 Bøvling Fjord incl. Thorsminde (OA), 400 15/7
 Vejlbj Klit (AKV), 70 27/8 Harboøre Tange (KKN), 332r
 9/10 Bøvling Fjord (OA), 68r 11/10 Felsted Kog (OA), 105r
 18/10 Nissum Fjord (OA) og >100 3/11 Thyborøn (OA).

Kun 1 yngelindrapportering: Klægbanken: 3 par (TF).

**Ride** (*Rissa tridactyla*)

Iagtt. over 50 ex. nævnes:

5n + 57s 23/2 Vejlbj Klit-Harboøre (AKV), 73s 4/8, 94s
 5/8 og 87s 6/8 Søndervig (CO), 25n + 125s 15/8 Vejlbj
 Klit (AKV), 350-400s 22/8 Sidselbjerg Strand (TF), ca.
 500r 24/8 Hvide Sande (EE), 325s 16/9 Lyngvig (EE), 500n
 9/10 Vejlbj Klit (AKV), ca 900s 3/11 Vejlbj Klit (MJH,OA)
 (ET,KKN,EE,CO,TF,AKV,MJH,OA)

Sandterne (*Gelochelidon nilotica*)

2 ad nord 24/5 Thorsminde Strand (DS).

1 14/6 Værnengene (EE).

Ynglepar: Tipperne 1 par. Første gang siden 1948 (T).

Har ikke ynglet i amtet siden 1988.

Rovterne (*Sterna caspia*)

Ingen obs. i 1992 mod 3 i 91 og 0 i 90.

Splitterne (*Sterna sandvicensis*)

Årets første: 27n 11/4 Harboøre Tange (MJH).

Årets sidste: 1s 19/11 Harboøre Tange (MJH).

De to største observationer er:

630 rast. 19/7 Harboøre Tange (MJH) og 1500s 12/9

Fjaltring Strand (OA).

Kun en ynglekoloni indrapporteret:

434 par Klægbanken (T).

(JHK, CO, EE, ET, AKV, MJH, HRS, GM, OA)

Fjordterne (*Sterna hirundo*)

Årets første: 2 9/5 Værnet (ET).

Årets sidste: 3 6/9 Flyndersø (HRS).

Max. 13 18/8 Kilen (GM).

Sikre ynglepar: Harboøre Tange 1-2 par (OA), Tipperne nok 2 par (T), Bjerregård Pold 5 par (T).

Sandsynlige ynglepar: Husby/Nørre Sø 1 par (EE), Sønder Lem Vig 1 par (LN).

(T, OA, LN, EE, GM, HRS, TF, ET)

Havterne (*Sterna paradisaea*)

Årets første: 10-15 12/4 Fjandø (OA).

Årets sidste: 1s 15/10 Krylen (JHK).

Max. er 200 rast. 16/7 Harboøre Tange (AKV).

Indlandsiaqtt.: 2 ad 17/5 Gødstrup Sø (TF).

Ynglekolonier: Tipperne 80-100 par (T), Thyborøn v. færgelejet ca 6 par, ingen æg eller unger - tyder på mislykket yngel her (AKV).

(GM, TF, OA, HRS, JHK, AKV, T)

Hav/Fjordterne (*Sterna hirundo/paradisaea*)

2 indsendelser: 779s + 10n 22/7 Nr. Lyngvig og 689n + 26s 28/7 Nymindegab Strand (JHK).

Dværgterne (*Sterna albifrons*)

Årets første: 2 3/5 Bøvling Fjord (OA).

Årets sidste: 5 15/8 Harboøre By (KKN).

Max.-tal fra følgende lokaliteter:

Sønder Lem Vig: 6 21/5 (HRS, GM) og 6-7 17/6 (LH).

Thyborøn v. færgelejet: 1 ad 15/7 (AKV).

Harboøre Tange: 3 ad + 2 1k 25/7 (OA, MJH).

Harboøre By: 5 15/8 (KKN).

Bøvling Fjord: 2 3/5 (OA).

Kilen: 2 22/7 (GM).

Nr. Lyngvig: 2s 22/7 (JHK).

Ynglepar: Harboøre Tange min. 2 par (KKN, MJH), Sønder Lem Vig 2 par (LN).

Sortterne (*Chlidonias niger*)

Langt de fleste fugle ses ved Husby-Nørre søer: 3 17/5, 15 25/5, 24-27 8/6 og 20 ad + 9-14 juv 16/7 (EE, LH, AB).

Øvrige obs. i amtet:

5 3/5 Sunds Sø (BD), 4s 15/5 Sandene (EE), 3 ad 17/5

Gødstrup Sø (TF), 1 18/5 Sønder Lem Vig (GM), 1 ad 28/5 +

3/6 Gødstrup Sø (CL), 2 30/5 + 6/6 Felsted Kog (OA), 2

12/6 Harboøre Tange (OA) og 1 1k vidr. 29/8 Halby (ET).

Ingen ynglepar indrapporteret. Det tyder dog på yngel ved Husby-Nørre søer.

Lomvie (*Uria aalge*)

I alt 122 fugle, hvilket er normalt.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
11	2			1	2	13		8	54	5	16

Alle iagttagelser er fra Vestkysten undtagen flg.:

Alle januar/februar fugle i Lem Vig - flest 3/1 med 10 stk. (AKV), 16 28/12 Oddesund (PP).

(EE, MKV, JHK, ET, PP, MJH, KKN, AKV, NOH)

Alk (*Alca torda*)

Kun 9 iagttagelser tilsendt.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1									1	3	4

Alle fra Vestkysten undtagen en januarfugl fra Lem Vig. (AKV, KKN, JHK, NOH, CO)

**Alk/Lomvie** (*Alca torda/Uria aalge*)

3471 fugle fra Vestkysten. Det er mange i forhold til de seneste år. Oplagte gengangere er sorteret fra.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
14					1	1	1	122	2960	372	

Et stort gennemtræk midt i okt. med 1450 9/10 ved Vejlbj Klit (nordtrækkende) (AKV, OA). (ASF, AKV, JHK, MJH, KKN, EE, OA)

Tejst (*Cepphus grylle*)

1 ad. nord 14/10 Vejlbj Klit (MJH).

Søkonke (Alle alle)

Ialt 103 fugle, hvilket er lidt færre end sidste år. Trækket er som tidligere koncentreret til okt./nov.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	1	1							60	40	

Alle fugle er fra Vestkysten undtagen: 1 fundet død i marts ved Heboltoft i Ringkøbing (ET) samt 1 22/10 Lemvig Havn (NOH). Største iagttagelse er 11 8/10 Vejlbj Klit (JN) og 11 7/11 Krylen (JHK).

(ET, JB, MJH, AKV, JHK, EE, ASF, OA, JN, NJL, HCC, NOH, LH)

**Lunde** (*Fratercula arctica*)

6 fugle som sidste år.

1 nord 23/2 Vejlbj Klit (AKV) og 5 nord 9/10 Vejlbj Klit (AKV, MJH, OA).

Huldue (*Columba oenas*)

Alle iagttagelser nævnes.

2 5/4 Felsted Kog (AKV), 2 7-9/4 Voldbjerg (AB), 1 par 11/4 Sevel (LN), 2 12/4 Harboøre Tange (MJH), 1-2 par i Gimsing. Set og hørt årligt siden 1988 (KJ), 1-2 10/5 Volstrup (LN, GM), 1 14/5 Volstrup (EØ).

Ringdue (*Columba palumbus*)

Alle flokke over 100 nævnes:

105 1/1 Blåkilde Pl. (JHK), 180 14/2 Vind (LH), 100 20/2 Spjald (LH), over 300 1/3 Brande (PP), 100 22/3 Lønborg Hede (ET), 430 15/10 Krylen - indtræk fra havet (JHK), 100 27/10 Lemvig Anlæg (NOH), 105 11/12 Rydhave (GM).

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*)

38 17/2 Gødstrup Sø (TF), 70 26/11 Bonnet (AKV).

Turteldue (*Streptopelia turtur*)

1 15/5 Bjålum Klit (EE).

Blå ara (*Ara ararauna*)

Se APPENDIX II.

Gøg (*Cuculuc canorus*)

Årets første: 1 25/4 Værnengene (JHK).

Årets sidste: 1 juv. 5/9 (KKN).

Største antal: 4 18/5 og 9/6 Sønder Lem Vig (GM) og 4 10/7 Voldbjerg Mølle (AB).

**Slørugle** (*Tyto alba*)

Alle iagttagelser nævnes.

Efter den store invasion i 90/91 nu kun få fugle, men stadig flere end i normale år før 1990.

1 fundet afkræftet (senere døde den) 6/1 Barde (LH), 1 ad. (racen alba) 15/3 Ringkøbing området. Indleveret skadet, senere genudsat, men nu forsvundet. (JB), 1 par med 2 juv. 9/8 på fast yngleplads jvf. sidste år (ET), 1 24/9 Sahl-Vinderup (LN), 1 11/12 Voldbjerg Mølle (AB).

Invasionen har tilsyneladende ikke resulteret i flere ynglepar - endnu. Eller er de blot ikke fundet?

Stor hornugle (*Bubo bubo*)

Se APPENDIX I.

Sneugle (*Nyctea scandiaca*)

Se APPENDIX I.

Kirkeugle (Athene noctua)

Alle iagttagelser nævnes.

Ynglepar: 1 par med 2 unger 16/7 Snejbjerg (AKV), 1 par med unger (mere end 1) Sunds (BD), 1 par Rindum (unger ?) (BD), 1 par Lem (unger ?) (BD), 1 par Brande (unger dræbt af traktor) (BD), 1 par Borbjerg (ingen unger) (BD), 1 par Vorgod (3-4 unger) (Gammel yngleplads) (LH), 2 par Abildå (har ynglet her henholdsvis siden 1987 og 1990. Det ene par fik min. 3 unger) (LH), 1 par Astrup (unger ?) (LH), 1 par Sadding (ingen unger) (LH), 2 par Bølling (unger ?) og 1 par Nees (unger ?) (LH).

Enkeltiagttagelser: 2 vinteren 91/92 Cheminova Skov, Stausholm (KKN), 1 11/2 Lem (JB), 1 marts (1 uge) Fjeldstervang (LH), 1 2/3, 21/3, 11/4 og 12/4 Gimsing (hørt synge) (KJ), 1 april Barde (ynglede her frem til 1990) (LH), 1 25/4 ved Herborg (meddelt til EE), 1 hørt 26/4 Sevel Kirke (LN), 3 27/4 nord for Ringkøbing (JB), 1 primo juli set ved Vildbjerg Mølle (meddelt til EØ), 1 9/11 Gullestrup (CL), 1 29/11, 20/12 og 31/12 Lem (EE).

Arten er i 1992 målrettet blevet efterlyst i radio MidtVest, i skoler og i dagspressen. Dette har givet nogle nye par, men ældre ynglepladser forlades, uden der kan gives en forklaring. Lars Holm har konstateret, at der ikke er katte på en række af de gårde, der stadig huser ynglende kirkeugle! Arten er efterhånden blevet sjælden i Danmark.

Natugle (Strix aluco)

Alle iagttagelser nævnes.

Ynglepar: Ndr. Feldborg Pl. (1 unge ved sortspøttehul) (LN,GM),

Desuden: Stoubæk Krat (hørt hele året, men ingen yngel. Ved årsskiftet 92/93 dog 1 par i opsat kasse) (EØ), 1 15/3 Klosterlundgård (BD), 1 18/5 Sønder Lem Vig (GM), 1 1/6 Høgildgård Pl. (CL), 1 9/6 Odersmose (GM), 1 29/12 Brande (HS).

Skovhornugle (Asio otus)

Alle iagttagelser nævnes.

Fund fra yngletiden: Knudmosen, Gullestrup, Løvbakkerne, Sikjær Mose, Remme Mose, Hjortsballehøje (alle 1 par) (CL), Stoubæk Krat (1 13/5) (EØ), Hindø (1 par) (AB), Holmsland Klit (1 par meddelt til EE), Gudum (1 par) (JN), Storåen vest for Holstebro (1 par) (TH), Fuglkær Å (1 6/6) (LH), Helle Sø (1 26/5) (GM), Klosterkund Museum (1 12/8) (HS), Amtsmændens Lund i Ringkøbing (1 16/7) (JRN).

Uden for yngletiden: 1 1/3 Husby (ET), 6-8 på soveplads vinterforår 91/92 Cheminova Skov (KKN), min. 1 6/11 samme sted som forrige (MJH,KKN).

Mosehornugle (Asio flammeus)

Sammendrag. I alt 77 forskellige fugle, hvilket er flere end sidste år.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
25	13	7	17	5	2		1		5		2

Der blev især set mange på Værnengene med max. 12-15 i januar (NPB). Ellers er der tale om 1-3 fugle på en lang række kystnære lokaliteter.

Fra yngeltiden flg.: 2 i parringsflugt 21/4 Sandene (EE), 1 17/5 Lodbjerg Hede (EE), 1 17/5 Tipperne (BC), 1 7/6 Svingel Bakker ved Tim (BC), 1 27/6 Mellemdyb (nord for Vest Stadil Fjord) (JRN).

1 16/10 set på indtræk fra havet mellem Søndervig og Nr. Lyngvig (TF), 1 25/10 som forrige (ASF).

I øvrigt få fugle fra efteråret!

(EE,NPB,PP,BC,MKV,KKN,JC,OA,LN,TF,KV,NOH,PF,TM,AKV,MJH,FT,JRN,NUP,ET,AB,JHK,ASF,GM)

**Natravn (Caprimulgus europaeus)**

Alle iagttagelser nævnes.

Fra ynglelokaliteter:

Nørlund Pl.: 7 par + 7-9 par i Vejle amt 2/6 (NBP), 4 16/6 (DS).

Ulfborg Pl.: 4 25/5 (LH), 2 2/6 (JB), 7 11/6 (PD).

Stubberkloster Pl.: 1 25/5 (LN,GM), 1 26/5 (GM), 2 11/6 (DS).

Hvidemosen: 1 26/5 (LN).

Høgild ved Rind Å: 1 hun 5/6 (ET).

Mursegler (Apus apus)

Årets første er 1 26/4 Hindø (AB) og den sidste er 4 13/9 Vejlbj Klit (GM).

Fra yngleområder flg.: Damtoften i Ringkøbing (8-10) (ET), Struer (Voldgade, Ringparken, B&O) 30-50 fugle (GM), Sevel (5 14/5 og 30-40 21/8. Fundet ynglende i støre kasse) (LN,HRS).

Der er flg. iagttagelser af trækbevægelser: 3.800 nord 28/5 kl. 16-19 (MJH), 200 nord 21/8 på 10 min. Rindum (ET).

Desuden flg. iagttagelser af større antal: 32 2/8 Ringkøbing (JRN), 30 8/8 Gødstrup Sø (GM), 70 9/8 Sidselbjerg ved Vest Stadil Fjord (JRN).

Er der ingen mursejlere i Herning, Ikast, Skjern, Lemvig?

Isfugl (*Alcedo atthis*)**Fra yngletiden flg.:**

1 30/6 Nybro ved Ørre (medd. til OO), 1 6/7 Gødstrup Sø (OO, LN, GM), 1 10/5 Volstrup Skov (LN), 1 22/5 og 15/7 Stubber Å (LN, PP) 1 24/5 Hjerl Hede (LN), 1 24/5 Clasonsberg (FT), 1 par Storåen i Holstebro (NUP), 1 11/4 Gjøven i Sevel (LN). Ejerner af en række dambrug angiver, at arten yngler. Således: Vegemølle dambrug (MKV), Munkbro ved Vegemølle Å (MKV), Tvis Mølle dambrug (EØ), Sønderkov dambrug ved Gindeskov Bæk (EØ).

Uden for yngletiden:

Krogsdal dambrug: febr. (EØ), Gødstrup Sø: jan., april, aug., sept. (2 fugle), okt. (TF, CL), Søndermølle ved Bjergby: jan., sept., okt., nov. (UCV), Stubbergård Sø: jan. (GM), Volstrup Skov: jan. (GM), Kilen ved Resenborg Pl.: aug., dec. (GM, LN), Sønder Lem Vig: sept., okt. (GM, HRS, OO), Aulum: febr. (OO), Klosterheden: 2 i sept. (HRS, LN), Flyndersø: nov. (HRS), Mogenstrup: nov. (HRS), Vegemølle Å: jan., febr., aug., sept., nov. (HWJ, MKV), Vandkraftsøen: sept. (HWJ), Voldbjerg Mølle: set flere gange (AB), Brande Elværksø: aug. (JØO), Hover Å ved Hee: 2 i dec. (JB), Nissum Fjord ved Færgen: sept. (AKV), Rosendahl dambrug: dec. (JC), Skjern Å ved Ahlergård: set vinter/forår (ATJ), Stadil Fjord: okt. (EE), Halby ved Ringkøbing Fjord: okt., nov. (EE, ET), Stubber Å: jan. (PP), Storåen ved Mejrup: aug., sept. (2 stk.) (PP), Sønder Lem Vig: nov. (DS), Storåen fra Holstebro-Vemb: 7-8 fugle 14/8 (medd. til ET), Venner Å: sept. (medd. til ET), Frøjk Bæk i Holstebro: okt. (MKV), Skave: 1 fundet afkræftet i sandkasse i august. Døde senere. (EØ)

Betydeligt flere iagttagelser end tidligere.

Hærfugl (*Upupa epops*)

1 19/10 Nissum Fjord. Set i TV MidtVest (LN)

**Vendehals** (*Jynx torquilla*)

Alle iagttagelser nævnes.

Ynglepar: 5 par i redekasser på Borris Hede (JC), 2-3 par i Ulfborg Pl. (LH).

Desuden: 1 10/5 Hjortsballehøje (CL), 1 17/5 Klosterheden (JN), 1 26/5 Feldborg Pl. (LN, GM, DS), 1 8/6 Nr. Felding (MKV), 2 16/6 Skovlund Pl. i Holstebro (NUP).

Grønspætte (*Picus viridis*)
Sammenfatning.

Fra yngletiden: Lilleådalene ved Råsted (maj), Ulfborg Pl. (1-2 par), Flyndersø ved Hatodde (2 i juli), Rind Pl. (april), Tinskov Bakker (maj), Åbjerggård Pl. ved Bækmarksbro (maj, juni), Borris Hede (2 i maj), Ulfborg Kirkeby (april), Clasonsberg (2 i marts), Nr. Vosborg (april), Dejbjerg Pl. (maj), Skovlund Pl. i Holstebro (1 par), Stenholt Skov (maj), Hjerl Hede (april), Skallesøgaard (juli), Høgild bøgeskov (maj), Høgildgård Pl. (2 i marts), Hoverdal Pl. (2 hanner i marts), Hesselvig Pl. (marts).

Uden for yngletiden: Ulfborg (aug.), Flyndersø (aug.), Elbæk ved Skygge (dec.), Klosterheden (Saugmandsvej) (dec.), Stoubæk Krat (jan., febr., marts), Ørbækklunde ved Hoven (jan.), Stubber ådal (okt.), Tvis Mølle (febr.), Sdr. Pl. i Holstebro (3-4 i en flok i sept.), Kilen (dec.). (HRS, LH, SEE, JB, HS, NOH, JØO, PF, OO, TM, AKV, JC, OA, LN, EE, NUP, BD, GM, BB TF, PP, CL, EØ)

Sortspætte (*Dryocopus martius*)

Alle iagttagelser nævnes.

Høgildgård Pl.: 1 29/3 (CL), 1 20/4 (SEE), 1 31/5 (FT)
Feldborg Pl.: 1 han 12/4 + 19/4 (DS), 1 20/4 (OO), 1 hun 29/4 (DS), 1 han 22/5 (DS).

Ulfborg Pl.: 1 7/6 (LH)
Clasonsberg: 1 25/3 (LN)
Nørlund Pl.: 1 11/4 (BD)
Skærbæk syd for Herning: 1 4/6 (PP)
Rind Kirke: 1 18/6 (CL)

Desuden: 1 2/3 Sdr. Feldborg Pl. (Jens Simonsen, Vildbjerg), 1 20/7 i villahave i Sevel (LN), 1 7/8 Pallisbjerg Pl. (LH), 1 6/9 Rind Pl. (SEE), 1 9/9 Skarrild (FT), 1 24/10 Trehøje (BC).

Flere iagttagelser uden for yngletiden end tidligere.

Stor flagspætte (*Dendrocopos major*)

En del indrapporteringer af enkelte individer.
Af større antal: 4 11/3 Volstrup Skov (GM).



Lille flagspætte (*Dendrocopos minor*)

1 hun 1/2 Vegen dambrug i Holstebro (HWJ).

Toplærke (*Galerida cristata*)

3 indrapporteringer. Tilbagegangen fortsætter markant
1 10/5 Lemvig (OA), 2 23/7 Færgehavnen i Thyborøn (TF) og
1 15/8 Herning (TF).

Hedelærke (*Lullula arborea*)

Alle iagtt. nævnes.

1 sy. 26/4 Nr. Felborg Pl. (OO,EØ), 1 sy. 2/5 Præstbjerg
Hede (EØ), 1 sy. 14/5 Ågården, Hodsager (EØ), 1 29/5
Klosterheden (JN), 1 par 15/6 Søby-området (JØO) og 1 træk
sv 17/9 Videbæk (LH).

Ingen obs. i 1992 på den ellers sikre lokalitet Høgildegård og
Birkebæk Pl. (CL)

Sanglærke (*Alauda arvensis*)

Årets første: 1 9/1 Bøvling Fjord (AKV).
Årets sidste: 1 12/12 Skibsted Fjord (GM).

Stort træktalet: ca. 1000s 26/9 Vejlbj Klit 7.30 - 8.15 (AKV).

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*)

Max.-tal fra hver lokalitet:

	Vinter/Forår	Efterår/Vinter
Vrist	10 2/5 (HWJ)	
Vest Stadil Fjord		ca 70 4/10 (JB,CL)
Harboøre Tange		22 21/11 (KKN)
Velling Enge		8 12/10 (ET)
Bækmunde bro		42 13/11 (ET)
Stadil Fjord		52 13/10 (JHK)
Skjern Enge	7 21/1 (PP)	35 14/11 (JHK)
Vejlbj Klit		2n 8/11 (AKV)
Nees Færgen		15 24/10 (NOH)
Bøvling Fjord	3 8/3 (NOH)	
Ferring		10 14/11 (OA)

Digesvale (*Riparia riparia*)

Det indsendte materiale er meget begræset.
Ynglepar: 12 par Herrup - grusgrav (LN), ca. 140 par Møborg
grusgrav (OA) og 28 par Rom - grusgrav (JN).

Landsvale (*Hirundo rustica*)

Årets første: 1n 11/4 Søndervig (FT).

Årets sidste: 1r 13/10 Velling (JHK).

Store forekomster: 570n 28/5 Harboøre Tange (MJH), 1100 9/8

Kilen (GM), 3000s 30/8 Harboøre Tange (OA), 1800 6/9

Sønder Lem Vig (GM) samt 3000 17/9 og 10.000 24/9 Husby Sø

overnatning i rørene (NUP).

**Bysvale** (*Delichon urbica*)

Årets første: 1 11/4 Husby (MKV).

Storpiber (*Anthus richardi*)

1 19/9 Harboøre Tange (AKV), 1 27/9 Gjellerodde (AKV) og

1s 8/11 Harboøre Tange (EE).

Markpiber (*Anthus campestris*)

1 ad 22/5 Bøvling Fjord (DS).

Skovpiber (*Anthus trivialis*)

Årets første: 1n 25/4 Søndervig (EE).

Engpiber (*Anthus pratensis*)

Træk obs.: 300s 26/9 Vejlbj Klit (AKV).

Rødstrubet piber (*Anthus cervinus*)

1 ad trk. 29/5 Harboøre Tange (DS) og 1 26/9 Harboøre
Tange (AKV).

Skærpiber (*Anthus spinoletta*)

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	12	26						69	22	9	16

Tallene stammer fra Harboøre Tange, Thorsminde, Nørskov Vig-
Venø, Vejlbj Klit, Thyborøn og Hvide Sande.

Et stort tal skal fremhæves af de indsendte obs.:

56 26/9 Harboøre Tange (AKV).

(AKV, EE, LH, GM, MKV, OA, ET, KKN, CL, DS)

Gul vipstjert (*Motacilla flava flava*)

Årets første: 1 25/4 Sønder Lem Vig (GM).

Flokke over 10 ex.: 20 15/5 Værnet og ca. 50s 30/8 Lyngvig (EE).

Ynglepar/fund: 4 juv 2/8 Skjern Å munding (TM), 1 kuld 9/8 Halby (ET), 1 ad + 2 pull 15/6 Hovvig (JRN), 1 par 2/7 Vest Stadil Fjord (JRN), 4 juv 22/7 Stadilø (JRN) samt 2 ad 9/5 og 1 ad + 3 juv 25/7 Holbo Kær, Stadil Fjord (JRN).

Nordlig gul vipstjert (*Motacilla flava thunbergi*)

Alle iagtt. nævnes.: 2 3/5 Værnengene (JHK), 18 13/5 Harboøre Tange (MJH), 23 13/5 Noret, Veserne (AKV), 3 13/5 Horn Sø (AKV), 1 han 14/5 Klosterheden-Tårnheden (AKV), 32 14/5 Horn Sø (AKV), 5 18/5 Harboøre Tange (MJH), min. 3 22/5 Harboøre Tange (KKN), 2 2/6 Harboøre Tange (KKN).

Mange obs. i forhold til 1991.

Gulhovedet gul vipstjert (*Motacilla flava flavissima*)

1 han 13/5 Harboøre Tange (AKV) og 1 14/6 Værnengene (EE).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*)

Yngleforekomster: 1 par Flynderå - Klosterheden (JN), 1 par Sønderby - Klosterheden (JN), 1 par Hjerl Hede (LN), 1 par Dambrug ved Havr Å - 3 kuld i 1991 (JB).

Andre lokaliteter hvor fuglen er set:

Clasonsborg, Sevel, Storåen-Holstebro, Husby Klit, Krylen, Skarrild, Sandene, Lyngvig, Houvig, Voldbjerg Mølle, Rind Å, Klosterheden - Møllensøen, Omme Å - Hoven, Rydhave, Fiskedamme ved Grydeå, Nymølle dambrug - Lilleåen, Gødstrup Sø, Søndermølle (Bjergby).
(JN, LN, JB, JHK, FT, UCV, EØ, CL, MKV, EE, AKV, TM, HWJ, PHL, LH, TF)

Hvid vipstjert (*Motacilla alba alba*)

Årets første: 1 1/3 Værnet (ET).

Årets sidste: 1 12/12 Hodsager (EØ) - meget sent.

Sortrygget hvid vipstjert (*Motacilla alba yarrellii*)

Alle iagtt. nævnes:

1 han 8/3 Odby Sø, Thyholm (GM), 1 han 14/4 Harboøre (MJH), 1 han 20/4 Søndervig (CO) og 1 hun 16/6 Harboøre Tange - tilsynedeladende i blandet par med Hvid Vipstjert (AKV).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*)

Absolut ikke et invasions år.

Alle nævnes: >20 26/2 Herning (PP), 12 8/3 Ringkøbing (EE) og 1 15/3 Sinding ved Herning (PP).

Vandstær (*Cinclus cinclus*)

Alle lokaliteter nævnes. Det drejer sig om 1-2 fugle hvert sted.

Elbæk ved Engesvang, Veges Å, Gødstrup Sø, Søndermølle-Bjergby, Møllensøen-Klosterheden, Ven Å, Fiskedamme ved Grydeå, Skarrild-kanalen, dambrug v. Borris, Clasonsborg, Stor Ryde Mølle, og Flynder Sø.

Endelig er 1 rast 8/3 Hvide Sande sluse et kæmpehit på de kanter (EE).

(GM, LN, HRS, PP, ATJ, FT, PHL, HWJ, NOH, UCV, TF, CL, MKV, KN)

**Nattergal** (*Luscinia luscinia*)

Alle iagtt. nævnes: 3 hørt 18/5 Borbjerg Møllensø, 1 sy 20/5

Tvis Å ved Aulum, 4 sy 20/5 Brødbæk - Ryde, 3-4 20/5

Borbjerg Mose, 1 21/5 Lindholt - Sevel, 1 22/5 Stubberå -

Mosen, 2 sy 24/5 Tindskov Bakker, 2 sy 25/5 Løven Å mellem

Aulum og Ørre, 2 25/5 Oddersmose, 1 25/5 Vinderup, 1 31/5

Knudsmosen - Herning, 1 31/5 Oddersmose, 1 sy 1/6

Svendsholm - Ulfborg og 1 sy 2/6 Felsted Kog.

(MKV, OO, LN, PF, OO, GM, CL, AKV)

Blåhals (*Luscinia svecica svecica*)

1 hun 23/5 Harboøre Tange (MJH).

2 han + 1 hun 29/5 Harboøre Tange (DS).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*)

Årets første: 1 han 5/4 Rysensten (AKV).

Årets sidste: 1 19/10 Hovvig (EE).

Ynglepar:

1 par Engesvang (KM), 1 par Ringkøbing ny havn (JRN), 2 par Herning ved Banegården (CL) og 2 par Sunds industri-kvarteret (CL).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*)

Årets første: 1 24/4 Hodsager (EØ).

Årets sidste: 1 3/10 Thorsminde (OA).

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*)

Årets første: 2 26/4 Lilleåen - Vind Hede (PWB).
 Årets sidste: 1 19/10 Sandene (EE) - sent!

Sortstrubet bynkefugl (*Saxicola torquata rubicola*)

Februar er en god måned, hvis du skal se Sortstrubet bynkefugl.
 Alle iagtt. nævnes:

1 hun 11/2 Værnet (FT), 1 27/2 Voldbjerg Mølle (AB), 1 han
 28/2 Vest Stadil Fjord (EE), 1 han 29/2 Vest Stadil Fjord
 (JB), 1 han 29/2 Thorsminde (AKV,EE), 1 ad han 20/3
 Harboøre Tange (MJH), 1 han 22/4 Vest Stadil Fjord (EE), 1
 han 3/5 Hovvig (ET), 1 19/5 Thyborøn syd (NOH) og 1 ad han
 29/5 Harboøre Tange (DS).

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*)

Årets første: 2 8/4 Sandene (EE).

Yngleforekomst: 1 ad han + 3 pull Vest Stadil Fjord (JRN), 1 lk
 med dun Vejlbj Klit (OA).

Stor forekomst: 180 30/8 Harboøre Tange (KKN,OA).

Middelhavsstenpikker (*Oenanthe hispanica*)

Se APPENDIX I.

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

243 ex. er årets sum. I 1991 blev der set 149 ex..

Årets største iagtt.: 39 trk øst 22/4 Bjerregård (EE).

En sen iagtt.: 1 lk hun 29/11 Harboøre Tange (MJH,KKN).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
									2	2	1
195	23										

(BC, NUP, FT, JB, TM, JN, TH, PWB, LN, EØ, OO, ET, JRN, MKV, OA, DS, EE, KKN)

Sjagger (*Turdus pilaris*)

Flokke på mere end 350 nævnes:

550 17/4 Vind Hede (GM), 800 23/4 Rævebakke (GM), 700-800
 25/4 Sevel (LN).

Yngleforekomst:

2 par ved Vedersø (JB), 5-10 par Hover (JB), flere
 ynglepar Nr. Vosborg (EE), 7 reder Nr. Nisum (EØ).

Sangdrossel (*Turdus philomelos*)

Årets første: 1 sy 20/3 Ringkøbing (ET).

Vindrossel (*Turdus iliacus*)

1 sen forårsobs.: 1 26/5 Rind Å ved Høgild (AKV).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

Årets første: 1 19/1 Vinderup (LN).

Årets sidste: 2 27/12 Mejrup (PP).

Meget få indsendte oplysninger om Misteldrossel i 1992. Det
 skyldes nok, at den er blevet almindelig i hele amtet.

Græshoppesanger (*Locustella naevia*)

Indsendt iagtt. af 18 syngende fugle fra 14 lokaliteter.

Desuden 7 ringmærkede fugle. Alt i alt giver det indtryk af en
 stabil forekomst de sidste par år.

Alle iagtt. af syngende fugle: 1 10/5 + 8/6 mose v. Abild Å

(LH), 1 13/5 Pumpestation Nord (HWJ), 3 medio maj
 Knudmosen (CL), 1 21/5 Tim Å's udløb (AB), 1 længere
 periode Voldborg Mølle (AB), 1 25/5 Nybro Dambrug v. Øvre
 (OO), 1 maj/juni Gødstrup Sø (CL), 2 maj/juni Høgild,
 Rind Å (CL,ET), 1 28/5-25/6 Damhus Å nord for Vemb
 (OA,AKV), 1 31/5 + 12/6 Oddersmose (GM), 2 6/6, 1 7+9/6 og
 2 13/6 Sønder Lem Vig (GM, LN), 2 7/6 Flynder Å,
 Bækmarksbro-Sundbro (AKV), 1 11/6 Remme mose (CL) og 1
 juni+juli Skalle Sø (BB).

Ringmærkninger fra Husby Sø: 1 1/5, 2 10/5, 1 15/5, 1 19/7, 1
 20/7 og 1 23/7 (NUP).

Flodsanger (*Locustella fluviatilis*)

1 han i perioden 27/5-13/6 Rind Å v. Høgildgård. Syngende fra
 stander af Bjørneklo i ådalen (AKV, CL, ET, BD).

Det var i 1989 der sidst er registreret Flodsanger i amtet.

Savisanger (*Locustella luscinioides*)

1 syngende 5/5-20/5 Vonåen, Ringkøbing (JRN, EE, ET) samt
 1 syngende 15/5-30/6 + 8/8 Værnenge, hørt fra fugletårnet
 (EE, HP, TM, ET, JB).

2 stationære fugle er pønt for denne sanger, der er mere
 almindelig i Syd- og Mellem-europa. Mon fuglen fra Værnenge har
 haft travlt med yngel i den tavse periode?

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Kun indsendt iagtt. fra 2 lokaliteter.

52 syngende 18/5 Harboøre Tange (MJH) og 18-20 21/5 + 12/6
 Sønder Lem Vig (GM) viser ingen større ændringer i forhold til
 de seneste år på lokaliteterne.

Årets første: 3 syng. 5/5 Sdr. Lem Vig (GM).

Lille rørsanger (*Acrocephalus agricola*)


Se APPENDIX I.

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*)

29 syngende fugle fra 10 lokaliteter er for tredje år i træk et lavt antal.

Største tal: 10 7+8/6 Flynder Å-dal, fordelt med 1 Sundbro-Bækmarksbro og 9 Bækmarksbro-Flynder Kirke (AKV).
6 12/6 Sønder Lem Vig (GM) og 4 31/5 Knudmosen (CL).

Øvrige iagtt. af syngende fugle: 1 19/5 Lemvig (JN), 1 25/5 Bonnet (AKV), 1 27/5-26/7 Gimsing (KJ), 1 5/6 + 1 28/6 Gødstrup Sø (CL), 2 6/6 Rind Å (CL), 1 8/6 Bøvling Fjord (OA) og endelig 1 30/6 nær Sø 4, Ikast (IG).

**Rørsanger** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Årets første: 1 28/4 Stadil Fjord (AB) og 3/5 Gødstrup Sø (TF).
Årets sidste: 1 7/10 Nørre Vinkel, Lemvig (AKV).
Eneste indsendte optællinger kommer fra Sønder Lem Vig, hvor største tal er 9-11 19/5 (GM).

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 syngende 29/5 Harboøre Tange (DS).
En sjælden sanger her i amtet, hvor den ikke er set i de seneste 5 år.

Gulbug (*Hippolais icterina*)

Eneste indsendelser er fra ankomsten medio maj med 4-5 syngende fugle Harboøre-området (MJH) og 1 syngende 17/5 Tarm (TM).

Gærdesanger (*Sylvia curruca*)

Årets første: 3 syngende 28/4 Blaakilde v. Tarm (JHK). Ellers ankomst 2-3/5 over hele amtet (LH, EE, EØ, OO, AKV).
En sen iagtt.: 1 3/10 Torsminde (OA).

Tornsanger (*Sylvia communis*)

Årets første: 1 10/5 Sønder Lem Vig (GM).
Årets sidste: 1 20/9 Bøvling Klit (OA).

Munk (*Sylvia atricapilla*)

Årets første: 1 2/5 Hvide Sande (EE).
Største antal: 9 10/5 Volstrup Skov (GM) samt 6 26/9 Vejlbj Krat (AKV).
En del sene iagtt.: 1 han 17/10 Søndervig (TF), 1 hun/juv 18/10 Vejlbj Krat (AKV), flere obs. af 1 han + 1 hun/juv 4/11-6/12 Harboøre Tange (KKN, MJH, AKV) og den absolut sidste er 1 hun/juv 20-31/12 Lemvig i AKV's have.

Hvidbrynet Løvsanger (*Phylloscopus inornatus*)

1 7/10 Nørre Vinkel, Lemvig (AKV) og 1 10/10 Fyrhaven, Lyngvig (TF) er en tidsmæssigt typisk optræden af denne vakse trækfugt fra Asien. Lyngvig har gennem årene tegnet sig for de fleste obs. i amtet, men iagttagelsen fra Lemvig viser, at man også kan være heldig i andre krat.

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*)

11-12 fugle fra 7 lokaliteter er laveste antal i mange år.
Største forekomst er 4 24/5 Schuberts Plantage (ET).
Øvrige lokaliteter med 1-2 fugle: Sevel, Ndr. Feldborg Pl., Harboøre, Rindum, Voldbjerg Mølle og Høgildgård.
(LN, KKN, AB, CL)

Gransanger (*Phylloscopus collybita*)

Årets første: 1 5/4 Sandene (EE).
Hovedankomst månedsskiftet april/maj med fx. 5-10 26/4 Ndr. Feldborg Pl., >10 28/4 Harboøre Tange og 8 3/5 Gødstrup Sø (EØ, MJH, TF).
Årets sidste: 1 29/11 Harboøre Tange er meget sent (KKN, MJH).
Øvrige indsendere (HRS, LH, JC, ET, GM)

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*)

Årets første: 1 22/4 Lyngvig Fyr (EE) med flere iagtt. fra hele amtet i de efterfølgende dage (JHK, TF, GM, LH, TM, PWB, MJH).
Største iagtt.: 13 3/5 Gødstrup Sø (TF).
Årets sidste: 2 16/10 Alkær Lukke, Ringkøbing (JHK) og 1 24/10 Harboøre Tange (KKN).

Fuglekonge (*Regulus regulus*)

Eneste indsendelse er fra den varme sommer, hvor 2 24/6 blev kølet af ved at svømme i en stegepande med vand i Engesvang (KM).

Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*)

Årets første: 1 11/5 Flynder Sø (GM).
Yngeliagtt.: 1 par m. juv. 26/7 Gimsing (KJ).
Øvrige indsendere (HRS, ET)

Broget Fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*)

Årets første: 1 23/4 Stavsholm (KKN).
Fra 25/4 og frem til 3/5 dukkede den Brogede Fluesnapper op i hele amtet. Flere steder med op til 5 pr. lokalitet.
(DS, GM, MKV, UCV, HRS, JC, LH, ET, MJH, EE, EØ, OO, AB, PWB, JRN)

Skægmejse (*Panurus biarmicus*)

Skægmejser ser ud til at fortsætte de seneste års fremgang. Der er set fugle året igennem ved: Husby Sø - hvor hele 151 er ringmærket (NUP), samt ved Sønder Lem Vig - max. 29 2/9 (GM). Øvrige lokaliteter med iagtt. maj-august: max. 20-25 1/8 Nørre Sø, 5-7 5/7 Hindø, 2 27/6 Nymindestrømmen, 2 25/7 Ferring Sø, 2 9/5 Felsted Kog og endelig blev 24 ringmærket af (PF) 25-26/7 Indfjorden, Bøvling.

Specielt i oktober og november ses en spredning fra ynglelokaliteter med flg. max.-tal fra lokaliteterne:

10 Halby, 9 Velling Bugt, 5 Sandene, 25 Hindø, 10 Vest Stadil Fjord, 3 Felsted Kog, 1 Ferring Sø, 17 Vesperne og 21 Harboøre Tange.

(NUP, MKV, LN, HRS, GM, EE, PP, PF, ET, JB, OA, AKV, KKN, MJH, JN)

**Halemejse** (*Aegithalos caudatus*)

Ynglefund: 1 redebyggende par 10/5 Sahl (BB).

Kun 6 øvrige iagtt. fra flg. lokaliteter: Stoubæk Krat, Stubbegård Sø, Stubbe Ådal - syd for Flyndersø, Birkebæk Pl., Blaakilde Tarm.

(OO, ET, DS, CL, JHK, BB)

Sumpmejse (*Parus palustris*)

For en af de relativt fåtallige mejser i amtet er der indsendt enkelte obs. fra flg. lokaliteter: Ringkøbing, Nr. Vosborg, Dejbjerg Pl., Stubbe Ådal, Flyndersø, Sønder Lem Vig, Kilen og Resenborg Plantage.

(EE, HRS, GM)

Sortmejse (*Parus ater*)

Yngleoplysning: 5 par i redekasser april-juni Borris Hede (JC). Øvrig indsender (HRS)

Blåmejse (*Parus caeruleus*)

Yngleoplysning: 25 par i redekasser apr.-juni Borris Hede (JC). En markant trækobs er 330s 18/10 Vejlbj Klit kl. 9.00-9.35 (AKV).

Øvrig indsender (GM)

Musvit (*Parus major*)

Yngleoplysning: 77 par i redekasser apr.-juni Borris Hede (JC). Øvrige indsendere (GM, TF)

Spætmejse (*Sitta europaea*)

Yngleoplysninger: 1 par m. 2 unger i redekasse i en have i Borris (ATJ), 1 redebyggende 21/4 Nr. Vosborg (EE) og ca. 3 par 11/4 Gjøven, Sevel (LN).

Største lokaliteter: 9 11/3 Volstrup Skov og 6 11/4 Gjøven.

Øvrige lokaliteter: Præstegårdsskoven Sevel, Resenborg Pl., Aulum, Ndr. Feldborg Pl., Stenholt Skov, Gødstrup Sø, Holmparken Herning, Amtsmændens Lund Rindum og Amtsmændens Have Ringkøbing.

(LN, HRS, OO, BD, GM, TF, AB, EE, ATJ)

**Træløber** (*Certhia familiaris*)

Enkelte iagtt. fra flg. lokaliteter: Kilen, Risbæk-Klosterheden, Sevel, Flyndersø, Stoubæk Krat, Ndr. Feldborg Pl., Skovlund Pl. Holstebro, Søndermølle Bjergby og Nr. Vosborg.

(GM, AKV, HRS, LN, OO, NUP, UCV, EE)

Pungmejse (*Remiz pendulinus*)

Ynglefund: 1 redebyggende par 25/4-10/5 set fodre unger 1/6 Skalle Sø (BB, LN), 2 ad 3 juv ringmærket 17/7 Præstegård Sø Borbjerg (NUP, OO) - den ene unge blev genfanget ved Husby Sø 23/7!. Endelig blev der set min. 8 (tilsyneladende en familie) 8/8 ved Nørre Sø (EE) - det er dog ikke sikkert at ungerne er udruget på stedet jævnfør spredningen fra Borbjerg til Husby Sø.

Øvrige iagttagelser: 2 juv 23/7 + 1 juv han 29/8 alle ringmærket Husby Sø (NUP), 2 29/8 Skjern Å-munding (TM) og endelig en sen obs. 2-3 20/10 Hindø (EE).

**Pirol** (*Oriolus oriolus*)

En tidlig iagttagelse samt 1 fra Fuglenes Dag er alt: 1 ca. 16/4 Gjøven - Sevel (LN, CH) og 1 24/5 Flyndersø (LN).

Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*)

Flere indsendelser end i 1991.

Iagtt. der kan tyde på yngel: 3 par 7/6 Ulfborg Pl., 3 han 2 hun 11/6 Carl Montkes Pl - Hjelm Hede, 2 han 21/6 Hoveddal Pl., 1 hun 2/7 Stoubæk Krat, 1 par 7/7 Vind Hede - Fuglsang Bro, 1 par 9/7 Hvidemosen Vinderup og 2 par 28/7 Stubbe Å-dal.

Øvrige lokaliteter med enkelte iagtt. fra ankomsten ult. maj: Harboøre Tange, Flynder Å, Borris Hede, Ndr. Feldborg Pl. og hele 5 han 30/5 Høgildgård Plantage.

1 trk. vest 26/9 Lilleådal - Vind er eneste efterårsobs.. (LH, DS, EE, ET, OO, MKV, HRS, LN, MJH, AKV, TM, CL)

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*)

44 iagtt. af 59 fugle er et normalt niveau, selvom der nok er nogle stedfaste individer, der er talt med flere gange.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
11	3	5	8	6	13	1	2	1	1	6	8

Yngleoplysninger: 1 par m. 3-4juv juni Søby Sø-området (JØO) og 1 par 20/4-9/7 Vind Hede (PD, OA, MKV, OO, LH, ET). Desuden sommeriagtt. fra Borris Hede (TM, JC) og Trehøje (ET).

Øvrige indsendere (GM, HRS, HS, LN, AB, JN, FT, NPB, KJ, CL)

Skovskade (*Garrulus glandarius*)

Største flok er >15 2/2 Stoubæk Krat (OO).

Øvrig indsender (GM).

Husskade (*Pica pica*)

Største flok er >60 15/2 Humlum (ET).

Øvrige indsendere (TM, GM)

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*)

Eneste iagtt. er 2 trk. nord 29/5 Husby Klitplantage (DS) - et meget usædvanligt tidspunkt!

Allike (*Corvus monedula*)

Eneste indsendte flok: 225 11/8 Kilen (GM).

Råge (*Corvus frugilegus*)

Optællinger af reder i kolonierne: 380 Kappel + 259 Anlægget + 61 Vesterbjerg, Lemvig (AKV), ca. 300 Volstrup Skov (GM), 345 Anlægget + 29 Holstebrovej + 16 andet steds, Ringkøbing (EE), 20 Gødstrup Sø (TF) og 5 Elkjærvej Mejrup (PP).

Desuden et par enkelte obs. fra Tarm og Skjern Enge hvor Rågen ellers sjældent viser sig (JHK).

Sortkrage (*Corvus corone corone*)

Ialt 20 iagtt. med enkeltobs spredt i hele amtet. Enkelte stedfaste fugle ved Vest Stadil Fjord, Grønbjerg, Lodbjerg Hede/Sandene og Storåen - Mejrup. Sidste to steder i blandet par med Gråkrage.

(MKV, LH, EE, JRN, PP, TF, MJH)

Gråkrage (*Corvus corone cornix*)

Største flok: 354 29/12 Skjern Enge (TM).

Øvrig indsender (GM).

Ravn (*Corvus corax*)

En stor fremgang for Ravn i Danmark kommer også Ringkøbing amt tilgode. 1991 var med 22 iagtt. hidtil bedste år og i år er der så indsendt iagtt. af ca. 90 fugle!

Den største iagtt. i årsrapportens tid er ca. 35 22/11 Nørlund Pl. - flokken fouragerede på en mark hvor der netop var spredt nøg (NPB).

Yngleoplysninger: 1 par Volstrup Skov (LN, GM), 1 par m. 4 unger Hørbylunde (KM) og 1 par m. 2 unger på en anonym lokalitet.

Øvrige iagtt. er mest fra den sydlige og sydøstlige del af amtet, men man kan i dag være heldig at møde Ravn over hele amtet.

(KM, LN, GM, TF, AB, NPB, BD, JØO, CL, ET, IG, TM, HWJ)

**Stær** (*Sturnus vulgaris*)

Største vinterflok: 92 18/2 Sønder Lem Vig og 55 29/12 Skjern Enge (GM, TM).

Eneste store forårsflok: 5-6000 17/4 Sevelsted (GM).

Store flokke fra mellemtrakket: 3000 11/7 Sønder Lem Vig, 7000 22/7 Stadil Fjord og 5000 10/8 Kilen (GM, JRN).

Store flokke fra efteråret: 10000 30/8 Høvsøre, 4587 6/9 Sønder Lem Vig og 10000 17/10 Sevel (NOH, GM, LN).

Øvrige indsendere (TV, UCV, IG)

Skovspurv (*Passer montanus*)

En stor flok indsendt: 125 26/9 Vrist (AKV).

Bogfinke (*Fringilla coelebs*)

Største flok er 125 18/1 Flyndersø (GM). Langt fra noget "finkeår".

Øvrig indsender (AKV)

Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*)

Eneste større obs.: 200 12/12 Gosmar, Vind (LH).
De sidste fugle fra foråret nævnes: 1 10/5 Volstrup Skov og
1 syng. 19/5 Søndervig (LN,GM,EE).
Øvrig indsender (ET).

Stillits (*Carduelis carduelis*)

Ynglefund: 1 par Hodsager (EØ), 2-3 par Vemb og 1 par Bur (OA).
Største flokke: 30 nord 22/8 Sidselbjerg (TF) og 30 26/9
Søndermølle (UCV).
Øvrige indsendere (AKV,BD)

Grønsiken (*Carduelis spinus*)

Iagtt. fra yngletiden: 3 16/4 have i Ikast (IG) og 2 17/4
Stubbe Å-dal (HRS).
Største vinterflok: 23 18/1 Gødstrup Sø (TF).
Øvrig indsender (GM)

Tornirisk (*Carduelis cannabina*)

Årets første: 2 30/2 Sønder Lem Vig (GM) er tidligt.
Største flokke: 150 2/8 Vejlbj Grusleje, 150 9/8 Geddal Enge,
200 20/9 Harboøre Tange og 350 20/9 Vesperne (AKV,GM,OA).
Øvrig indsender (ET)

**Bjergirisk** (*Carduelis flavirostris*)

Forårets sidste: 2 15/4 Bækunde Bro (ET).
Efterårets første: 350 10/10 Høvsøre (OA).

Max.-tal fra største lokaliteter:

150 29/11 Harboøre Tange, 33 1/2 Thyborøn Havn, 60 23/10
Vesperne, 350 10/10 Høvsøre, 2-300 3/11 Vest Stadil Fjord,
40 5/1 Holmsland Enge, 30 23/1 Værnet, 30 22/11 Velling
Mærsk og 39 8/11 Sønder Lem Vig.
(ET,OA,KKN,MJH,AKV,LH,EE,FT,JB,GM,NOH)

Gråsiken (*Carduelis flammea*)

I Ringkøbing høres Gråsiken overalt hele sommeren, og har
altså etableret en ynglebestand i havemiljøet (ET).
Eneste større flokke: 30 8/2 + 70 31/12 Gødstrup Sø (TF).
Øvrig indsender (GM)

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*)

Indsendt iagtt. af 127 fugle. Til sammenligning blev der i
invasionsåret 1990 noteret 2318.
Eneste obs. udenfor plantagernes yngleområder er 3 30/1 Sønder
Lem Vig og 25 29/1 + 15 30/12 Søndermølle (GM,UCV).
Et sikkert ynglepar er fundet i Klosterheden med en ikke
flyvefærdig unge 14/9, desuden 1 par + 10 22/5 Ndr. Feldborg
Plantage (LN).
Øvrige iagtt. fra plantagerne: 8 18/1 Husby Klitpl., 25 21/1
Dejbjerg Pl., 16 20/2 Klosterheden, 2 12/4 Fuglsang -
Vind, 4 17/4 Hoverdal Pl. og 15 20/12 Dejbjerg Pl.
(MKV,ET,GM,EE).

**Stor Korsnæb** (*Loxia pytyopsittacus*)

Alle iagtt. nævnes:
2 22/11 Nørlund Pl. (BD), 3 26/12 Klosterheden (JN) og
min. 1 31/12 Risbæk - Klosterheden (AKV,JN).

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*)

På amtets sikreste lokalitet Harboøre Tange synger op til 4
fugle, heraf 2 adulte hanner, fra 30/5 - 6/7.
I lighed med tidligere år er der ikke påvist yngel på stedet
(MJH,KKN,OA,AKV,GM,EE).
I nærheden af Harboøre Tange høres 1 syng 2+23/6 Harboøre by og
1 syng 23/6 Stavsholm (KKN).
Eneste andre obs.: 1 syng 26/5 Flynder Å vest for Bækmarksbro
(AKV) og 1 2k han syng 29/5 Bork Ferieby (ET).

Dompap (*Pyrrhula pyrrhula*)

Iagtt. større end 10 ex. nævnes: 14 5/1 Storåen v. Ikast (IG),
18 29/1 Søndermølle, Bjergby (UCV), 16 2/2 Nørhede, Ørnhøj
(LH) og 20 6/12 Klosterheden (NOH).
Øvrige indsendere (JC,JB,HWJ,GM,TF,HRS,OO,EE)

Kernebider (*Coccothraustes coccothraustes*)

Fra vintertiden er der kun et par enkelte iagtt. med 1-3 ex..
Fra yngletiden er største iagtt.: 6 10/5 Volstrup Skov (GM) og
4-5 17/5 Ndr. Feldborg Pl. (OO).
Øvrige lokaliteter med 2-3 ex.: Sevel, Høgild Bøgeskov,
Schuberts Pl., Blaakilde, Dejbjerg Pl., Amtsmandslund - Rindum,
Nr. Vosborg, Ulfborg Pl. og Stoubæk Krat.
(HRS,LN,TF,ET,JHK,EE,AB,LH,OO,GM)

Laplansværling (*Calcarius lapponicus*)

Endnu et ringe år.

Fra foråret kun en: 1 han 25/4 Harboøre Tange (MJH).

Fra efteråret kun: 2 21/10 Vest Stadil Fjord (EE), 1 14/11 Skjern Enge (JHK), 1 29/11 Sandene (EE) samt 9 18/10, 5 8/11, 8 15/11 og 1 6/12 Harboøre Tange (JN, AKV, KKN, MJH, EE).

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*)

Forårets sidste: 1n 15/4 Søndervig (CO).

Efterårets første: 1s 26/9 Harboøre Tange (AKV).

Max.-tal fra lokaliteterne:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	75	95
Stavsholm	30	
Vejlby Klit		76
Ferring	8	
Klinkby	15	
Fjand	22	
Husby Klit	15	
Ves Stadil Fjord		9
Skodbjerg		12
Værnet	15	
Bækmunde Bro		7
Sønder Lem Vig	5	81
Råst Strand	7	
Venø Bugt	8	

(AKV, MJH, KKN, NOH, JN, CO, BC, LH, HWJ, EE, TM, FT, ET, DS, HS, GM)

**Gulspurv** (*Emberiza citrinella*)

Største vinterflokke: 135 25/12 Sønder Lem Vig (GM) og 50 30/12 Søndermølle, Bjergby (UCV).

Øvrig indsender (NOH)

Hortulan (*Emberiza hortulana*)

En enkelt obs: 1 k/hun 30/8 Harboøre Tange (OA, KKN).

Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*)

Enkelt større yngeltal: 55 hanner 6/6 Felsted Kog fra fugletårnet v. Gørding (OA).

Vinterobs.: 1 21/1 Halby (ET), 2 9/2 Sønder Lem Vig (GM) og 7 14/11 Harboøre Tange (OA).

Kornværling (*Miliaria calandra*)

Hvis nogle læsere undrer sig over, at det ikke som tidligere er Bomlærken, der afslutter artagennemgangen, kan det oplyses, at det officielle navn i dag er Kornværling!

Måske vil Kornværling med tiden også blive det benyttede navn i felten, men ændringen er endnu ikke slået igennem her i amtet - alle 13 indsendere har skrevet Bomlærke på kartotekskortet!

Max.-tal fra lokaliteter med min. 25 ex.:

	Forår	Efterår
Vrist Enge	160	
Veserne/Ferring Sø	35	107
Stavsholm, Harboøre		37
Struer	90	
Sønder Lem Vig	28	
Vest Stadil Fjord	100	
Pallisbjerg Enge	102	
Videbæk	51	51
Gødstrup Sø		65

(AKV, MKV, OA, KKN, PWB, LN, KK, LH, CL, GM, TV, PP, TM)



APPENDIX I

Tundrasædgås (*Anser fabalis rossicus*)

Denne race bliver i stigende grad fundet blandt kortnæbbede gæs i vestjylland. Sikkert p.g.a. større opmærksomhed og ihærdig gennemgang af gåseflokkene i forbindelse med aflæsninger af halssringe. Således har alene Flemming Hansen, Tipperne 21 iagtt. af ialt 38 fugle med over 10 forskellige individer! Det forlyder at denne race fjernes fra SU-listen pr. 1.1-93. Alle obs nævnes:

Harboøre Tange: 1 21/2-2/3, 5 3/4, 1 14/4-18/4, 2 20-22/4, 1 25/4, 2 26/4, 1 27/4-9/5 (MJH,AKV,OA,KKN,T).

Beskrivelse til SU er tilsendt af T,MJH +???

Nissum Fjord: 2 25/3, 1 3/4 og 1 8/4 (T). Tilsendt SU.

Bøvling Klit: 1 13/3, 1 3/4 (T). Tilsendt SU.

Vest Stadil: 1 20/3, 2 23/3, 1 24/3, 1 27/3, 2 28/3, 1 30/3, 1 2/4, 3 5/4, 1 8/4, 2 13/4, 1 29/4, 2 2/5 (AKV,OA).

Beskrivelse til SU er tilsendt af OA og T.

Halkær Enge: 1 11+12/3 (T). Beskrivelse tilsendt SU.

Sandene: 1 3/4 og 1 5/4 (2 forskellige) (EE) og beskrivelse er tilsendt SU.

Holmsland Klit, nord: 1 2/4 (T). Beskrivelse tilsendt SU.

Skjern Å: 2 10/4, 3 23/4 og 5 7/5 (T). Beskrivelse tilsendt SU.

Rødhalsed gås (*Branta ruficollis*)

Harboøre Tange: 1 4/4 (MJH) - tilsendt SU.

Nissum Fjord: 1 29/2-1/3, 1 28/3, 1 31/3, 1 10-11/4 (EE,NOH,PF,AKV,NUP,MKV,PWB).

Pallisbjerg Enge: 1 16/2 (AKV).

Vest Stadil Fjord: 1 25/3, 1 16+17/4, 1 19/4, 1 22-26/4 (EE,ET,PC,OA,TM,JRN,NUP) - Kun tilsendt SU af (OA)!

Da alle observationer med stor sandsynlighed drejer sig om samme individ, og der ikke bør være bestemmelsesproblemer med denne art, gør vi en undtagelse og nævner alle iagtt. trods det at kun 2 er indsendt til SU.

Vi kan kun opfordre flere til at indsende SU iagttagelser til det udvalg, der står for den officielle liste over sjældne fugle i Danmark!

Lille Skrigeørn (*Aquila pomarina*)

1 juv (1k) set d. 6.,7.+ 10.nov. på Harboøre Tange.

Blev set virkelig godt den 7/11 fra kl.09.30-13.00. Her blev den fotograferet! Beskrivelse tilsendt SU jan.93.

(KKN,AKV,MJH,OA,JN)

Tundrahøjle sp. (*Pluvialis dominica/fulva*)

1 ad i somdr. 26/7 blev desværre kun set i 10 min., hvorefter den fløj syd på (MJH). Hovedindtrykket tydede på Amerikansk tundrahøjle (*Pl. dominica*).

Stribet ryle (*Calidris melanotos*)

2 hun/2K-fugle 11-12/6 Harboøre Tange (Vejlernes Feltstation).

Stor hornugle (*Bubo bubo*)

1 han medio februar på Høgildgård plejestation. Fuglen blev fundet afkræftet nær Barde. Den var ringmærket i Sønderjylland som redeunge i 1991. Kalorius var sulten, idet den åd 14 daggamle kyllinger om dagen. Sluppet fri 18/2. (BD,EØ).

1. fund i amtet. Hold øjne og ører åbne, idet arten er under spredning op gennem Jylland. Dens stemme kan høres meget langt væk.

Sneugle (*Nyctea scandiaca*)

1 imm. han 15-16/7 Harboøre Tange!!

(AKV,JHK,KKN,OA,MJH,LN,MKV,GM)

Samme sted sås fuglen igen 18/7 (MJH), 2/8 (EE,SEE) og 7/8

(NOH,AKV).

Fotos og beskrivelse tilsendt S.U.

Et meget usædvanligt fund.


Middelhavsstenpikker (*Oenanthe hispanica*)

2 han ad træk syd-nord Husby Klit (DS). Sås sammen med 3 hun + 4 han af Stenpikker.

Lille rørsanger (*Acrocephalus agricola*)

1 juv ringmærket 17/9 Husby Sø (NUP).

Hvis fundet godkendes er det første fund i amtet og kun det fjerde i Danmark.



APPENDIX II

Chileflamingo (*Phoenicopterus chilensis*)

1 4/4 Fjandø (MKV), 1 17/4 Tipperne (JC), 1 21/5 Fjandø (MKV)
og 2 13/10-20/12 Klægbanken (EE, JHK, JB).

Sort svane (*Cygnus atratus*)

1 4/4 Velling Bugt (AB), 2 8-9/8 Harboøre Tange (MJH, KKN) og 2
9/8 Klægbanken (ET).

Indisk gås (*Anser indicus*)

1 28/3 Vest Stadil Fjord (MK).

Hybridgås

Sandsynligvis krydsning mellem Blågås (*Anser caerulescens*) og
Bramgås (*Branta leucopsis*), men det er ikke sikkert; blev altid
set sammen med Bramgæs. Alle iagttagelser drejer sig om samme
fugl, der var meget nem at kende.

1 1/3 Værnengene (EE), 1 8/3 Værnengene (TM), 1 29/3 Sandene
(EE), 1 29/3 Vest Stadil Fjord (FT), 1 22/4 Vest Stadil Fjord
(EE) og 1 29/4 Vest Stadil Fjord (AKV).

Rustand (*Tadorna ferruginea*)

Årets eneste iagtt.: 2 23/8 Vest Stadil (AB).


Mandarinand (*Aix galericulata*)

1 han 14/4 Harboøre Tange, i pragtdragt forsøgte at gøre
indtryk på Pibeand-hunner (MJH).

1 han 26/5 Flynder Å, mellem Flynder Kirke og Bækmarksbro
(AKV).

Blå ara (*Ara ararauna*)

1 trak højt og elegant forbi Hygum-Vrist og Harboøre 6/9. Sås
senere nordtrækkende på Harboøre Tange. Gæst fra Jesperhus
Blomsterpark (AKV, KKN).



HAR DU FÅET KØBT LOKALAFDELINGENS BOG "FUGLE OG NATUR"??

ELLERS KAN DEN KØBES FOR KUN KR. 149,- VED HENVENDELSE
TIL BO DAUGARD, TELEF. 97 15 46 90 ELLER I BOGHANDLEN.

Fugle & Natur

En guide til Vestjylland



Dansk Ornitologisk Forening i Ringkøbing amt

05740 01 1

Egon Østergaard Jensen

Kirkestræde, 10, Hodsager

7490 Avlum

Adresseliste på lokalbestyrelsen:

Egon Østergård, Kirkestræde 10, Hodsager, 7490 Aulum, 97 476210
(Formand)

Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126, Søndervig,
6950 Ringkøbing, 97 339438 (Kasserer)

Jette Clemmensen, Tjørnevej 3, 6880 Tarm, 97 372577

Peter Damgård, Madumkærgårdvej 4, 6990 Ulfborg, 97 491581

Bo Daugård, Nygårds Allé 3, 7430 Ikast, 97 154690

Leif Novrup, Baunebakken 8, Sevel, 7830 Vinderup, 97 448301

Ole C.Olesen, Hirsevænget 4, 7490 Aulum, 97 473169


Peter R. Pedersen, Ahornsvinget 8, Nr.Felding,
7500 Holstebro, 97 42 40 19

Eigil Thomasen, Hasselvej 8, 6950 Ringkøbing, 97 320201

- Kikkerter
- Billeder
- Fotoudstyr
- Videoudstyr



**KOWA
TSN 1**



Populær spotting scope med perfekt opløsningsevne. Velegnet for fugleinteresserede, på skydebaner og til udsigtsbrug.

ASCOT



Elegant kikkert i høj optisk og mekanisk kvalitet.

ALTID ET GODT TILBUD I SIGTE

HOS

Aulum Foto-Video

Danmarksgade 1 . 7490 Aulum . Tlf. 97 47 25 22