


Sandeviften



Fugle, natur & miljø i Vestjylland



ÅRSRAPPORT
1993

2/94

Ringkøbing
Amt



Lokal afdeling

SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Ringkøbing Amt.

Adresse: Sandeviften v/ Jette Clemmensen, Tjørnevej 3,
6880 Tarm Tlf.nr. 97372577.

Redaktion: Carsten Laursen, Henning Sørensen, Jette Clemmensen.

Abonnement: For de 4 nr. i 94: 60kr. Løssalg: Årsrapporten:
40kr., øvrige nr. 20kr. Gamle nr. 5-10kr.+porto

Giro: 9224904 v/ kasserer Erik Enevoldsen, Holmsland
Klitvej 126, 6950 Ringkøbing.

Årsrapporten: Sandeviften nr. 2 udkommer medio maj.

Deadline for nr. 3: 15.8
Udkommer ca.: 20.9

Tegnere: Forbidt: Kristian Tikøb Olsson
Øvrige: Jøhn Overgaard Christensen o.a.

Trykkeri: Amtcentret Omstruplund.

KÆRE LÆSERE

For 1993 har redaktionen fået utroligt mange indsendte iagttagelser over amtets fugleliv. Der er ny rekord af indsendere med hele 58 !!! Mange fuglelokaliteter er blevet dækket ret grundigt og flere nye lokaliteter er dukket op på landkortet. Flot, flot og mange tusinde tak for det.

Som det vil fremgå af artsgennemgangen bød 1993 på mange fine oplevelser med fuglene. Efteråret var præget af sydøstlige vinde og det gav flotte tal af Knortegæs og Bramgæs. På vadefuglefronten var der flotte tal af Brushøns og Mudderklirer, mens Den Hvidbrystede Præstekrave desværre er ved at forsvinde som ynglefugl i amtet. Den store positive overraskelse var de mange Rovterner ved Klægbanken. Derudover bliver der set flere og flere sjældne fugle i amtet. Men dyk selv ned i rapporten og læs om alle de spændende observationer.

De observationer af sjældne fugle, der er blevet godkendt af DOF's Sjældenheds-udvalg (SU) bliver nævnt i selve artsgennemgangen, mens de observationer af sjældne fugle, der er blevet tilsendt SU og venter på en eventuel blå stempel, bliver nævnt i Appendix I. Appendix II dækker over observationer af fangenskabsfugle eller meget sandsynlige fangenskabsfugle.

Rapporten indeholder ikke en gennemgang af de mest almindelige fuglearter i amtet så som de almindelige mejser, Solsort, Allike og Skovskade. Vi kan kun opfordre Jer til også at sende ind på disse almindelige arter til næste år!

I modsætning til de seneste 5 år har denne rapport modtaget Tipperne's månedlige tællinger på Værnengene (også kaldet Værnet) samt de mest "ophidsende" observationer fra selve Tipper-reservatet.

I de følgende år vil der blive udarbejdet en DOF-base her i amtet over alle observationer. Da DOF-basen kun opererer med cifre, vil hver fuglelokalitet få et lokalitetsnummer og hver fugleart få et artsnummer. I denne rapport har de fleste fuglearter fået et artsnummer, som så kan bruges næste år. Lokalitetsnumre og andre oplysninger vil komme i en senere artikel.

Redaktionen

Årsrapporten for 1993.

Bearbejdning af materialet:

Allan Kjær Villesen:	Lommer til suler.
Peter Damgaard:	Skarv til gæs.
Morten Jenrich Hansen:	Ænder.
Henning R. Sørensen:	Rovfugle.
Peter R. Petersen:	Hønsfugle.
Ole Amstrup:	Vadefugle.
Gerner Majlandt:	Måger og terner.
Egon Østergaard:	Alkefugle til spætter.
Bo Daugård:	Lærker indtil sangere.
Lars Holm:	Sangere.
Ole C. Olesen:	Fluesnappere til kornværpling.

Indsamling og fordeling af iagttagelser: Gerner Majlandt.

Redaktion og indskrivning: Ole Amstrup, Henning R. Sørensen og Gerner Majlandt.

ANVENDTE FORKORTELSER

pull	=	pullus, dvs. unge fra klækning til flyvevne opnås.
juv	=	juvenil, dvs. ungfugl i den første rigtige fjerdragt frem til første vinterdragt opnås gennem fældning af kropsfjererne.
imm	=	immature, dvs. ikke-ynglende ungfugle fra første vinterdragt til kønsmodenhed.
ad	=	adult, dvs. voksen, kønsmoden fugl.
1k, 2k,..	=	alder i kalenderår. En fugl er i sit første kalenderår (1k) fra klækning om sommeren og frem til nytår, der efter 2k hele det følgende kalenderår.
r, rast	=	rastende fugl.
f, fou	=	fouragerende, dvs. spisende, fødesøgende fugl.
syng	=	syngende fugl.
n, s, ø, v,	=	nord, syd, øst, vest - angiver trækretning.
p, primo	=	dagene 1.-10. i måneden.
m, medio	=	dagene 11.-20. i måneden.
u, ultimo	=	dagene 21.-31. i måneden.
SU	=	Sjældenhedsudvalget under DOF.



Indsendere af materiale til årsrapporten.

OA	Ole Amstrup, Vemb	DOU	DOF-Ungdoms Lejr
JB	Jens Ballegaard, Velling	DOS	DOF-Studie Lejr
MB	Michael Bjerregaard, Tipperne	KM	Kaj Madsen, Engesvang
PWB	Per W. Buchwald, Viborg	TM	Tage Madsen, Tarm
ERB	Erik Buchwald, Albertslund	GM	Gerner Majlandt, Struer
JC	Jette Clemmensen, Tarm	ON	Oluf Nielsen, Moselund
PD	Peter Damgård, Ulfborg	JRN	Jørn Røjgaard Nielsen, Ringkøbing
BD	Bo Daugård, Ikast	KKN	Kristian Kirk Nielsen, Harboøre
EE	Erik Enevoldsen, Søndervig	JCN	Jalmar C. Nielsen, Silkeborg
SEE	Steen Egholm Engelbøl, Herning	PGN	Peter Grundvad Nielsen, Vridsted
PF	Peder Flansmose, Holstebro	LN	Leif Novrup, Sevel
TF	Tommy Frandsen, Gødstrup	JN	Jørgen Nørgaard, Lemvig
ASF	Alex Sand Frich, København	OO	Ole C. Olesen, Aulum
IG	Inge Gudnitz, Ikast	JØO	Jan Østerby Olesen, Ikast
FH	Flemming Hansen, Åbybro	PP	Peter R. Pedersen, Holstebro
MJH	Morten J. Hansen, Århus	NUP	Niels Ulrik Pedersen, Staby
KH	Keld Hasselstrøm, Holstebro	HP	Hans Pinstrup, Horsens
NOH	Niels O. Hemberg, Lemvig	CR	Christian Roved, Kibæk
LH	Lars Holm, Spjald	DS	Denis Severn, Skive
KJ	Karen Jakobsen, Struer	HS	Henrik Stenholt, Ikast
HWJ	Henning With Jensen, Holstebro	HRS	Henning R. Sørensen
MK	Merete Kamstrup, Nr. Nebel	UCV	Ulrik & Christian Svane, Vinderup
JHK	Jens Hasager Kirk, Tarm	FT	Flemming Thomasen, Kibæk
TK	Tonny Kristiansen, Herning	ET	Eigil Thomasen, Ringkøbing
MKV	Martin Kviesgård, Viborg	T	Tipperne
CHL	Christian Lange, Århus	V	Vejlernes Feltstation
LPL	L. & P.H. Lange, Holstebro	AKV	Allan Kjær Villesen
PL	Peter Lange, Galten	TV	Thomas Vikstrøm, Farum
CL	Carsten Laursen, Herning	EØ	Egon Østergård, Hodsager



Rødstrubet Lom (*Gavia stellata*): 00020

Et stort antal smålommer bestemt til denne art. Se fælles kommentarer for alle smålommer.

Største iagttagelser: 78N 3r 6/3 Langerhuse (MJH) og 4N 56S 3r 18/12 Langerhuse (OA,MJH)

Udenfor Nordsøen iagttagelser af 22 fugle: 1 5+6/11 Gødstrup sø (CL,TF) var kommet langt fra saltvand, 1 12/12 Felsted kog (OA), 8 iagtt. jan+dec i Lem vig (AKV,NOH), 11 iagtt. fra Nissum Bredning (OA,MJH,AKV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
13	57	173	51		1	9	8	59	119	24	118
Total: 632			Antal indsendere: 9				Antal lokaliteter: 14				

Sortstrubet Lom (*Gavia arctica*): 00030

Kun 6 smålommer er bestemt til denne art: 2 17/1 Nordstrand, Gjellerodde (AKV), 1 S>r 24/10 Lyngvig (EE) og 3r 30/10 Harboøre tange (AKV).

Smålom sp. (*Gavia stellata/arctica*)


Alle iagtt. er fra Nordsøen. Se fælles kommentarer for smålommer nedenfor.

Største iagttagelser: 61N 4/5 Harboøre tange (KKN) og 128N 8S 5/12 Vejlbj klit (OA).


Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
22	33	57	40	61	30	24	4	56	62	32	182
Total: 603			Antal indsendere: 8				Antal lokaliteter: 5				



Antal 1987-1993 (alle smålommer)



Månedsfordeling 1993 (alle smålommer)



Som det fremgår af fig. ovenfor var forekomsten af de 2 arter af smålommer i 1993 på et lavt niveau - det samme gælder iverigt også størrelsen af de "Største iagttagelser".

Det var især efterårstrækket der svigtede, mens der blev registreret flere fugle end normalt i marts, juni - juli og december.

Islom (*Gavia immer*): 00050

Kun 1 fugl iagttaget: 1 ad r 24/10 Lyngvig (EE,TF) - fuglen var i fældning.

Normalt ses 1-5 fugle årligt i amtet.

Hvidnæbbet Lom (*Gavia adamsii*): 00040

2 iagttagelser - muligvis samme fugl: 1 juv/imm 23/10 og 7/11 Harboøre tange (AKV).

Dette er 6. & 7. iagtt. fra amtet - og det er 4. år i træk arten er set ved vore kyster.

Storlom sp. (*Gavia immer/adamsii*)**Eneste iagttagelse er:** 1 juv/imm 7/11 Harbøre tange (AKV).**Lille Lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*): 00070**

Efter markant stigende antal iagtt. hvert eneste år fra 1987 til 1992 er antallet i 1993 med ét slag tilbage på niveauet fra 1990. Dette kunne tyde på at arten efter at have toppet i 1992 nu igen er i væsentlig tilbagegang. Denne vinters kulde kan meget vel forstærke dette!


Største iagttagelser: 9 23/1 Skjern enge (TM), 12 14/8 Noret, Veserne (AKV), 8 23/10 Gødstrup sø (TF), 19 31/10 Sdr. Parallelkanal, Skjernå (ET) og 9 12/12 Sunds sø (CL).**En del yngleoplysninger:** >2par Veserne (KKN), 1 par Kilen, Struer (GM), 1 par Volstrupgård hede v. Ndr. Feldborg pl. (TV), 2 par S. for Feldborg hede (EØ,OO), 2 par Sdr. Feldborg pl. i hhv.

"Lillesø" og "Andesø" (OO), 3 par Stoubæk krat (OO,EØ), 1 par Mûcher sø, Vildbjerg (OO) og 4 par Søbyområdet (JØO).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
23	6	1	11	20	47	21	33	23	31	10	13
Total: 239			Antal indsendere: 17				Antal lokaliteter: 23				

Toppet Lappedykker (*Podiceps cristatus*): 00090

Store tal fra mange lokaliteter tyder på at arten trives godt og formodentlig er i fremgang. Fuglene ses i pæne antal på ynglelokaliteterne fra marts måned. Om efteråret samles fuglene i søerne og de indre dele af Limfjorden, og i vintermånederne er en stor del koncentreret til den vestlige del af Limfjorden - Nissum Bredning og Lem vig.

**Max. tal fra lokaliteter med >20 fugle:**

Lem vig 220 17/1 (AKV), Nissum Bredning, Ryletorv-Nordstrand 170 24/2 (MJH), Husby sø 34 28/3 (OA), Skalle sø 30 9/4 (GM,HRS), Felsted kog 65 15/4 (OA), Veserne 38 1/5 (KKN), Søbyområdet 24 21/7 + 29/9 (JØO), Skibsted fjord 57 8/8 (GM), Stubbergård sø 41 17/8 (HRS), Sønderlem vig 57 26/8 (GM), Kilen, Struer 197 17/10 (GM), Flyndersø 103 30/10 (GM) og Gødstrup sø 64 8/11 (TF,TK).

Kun få yngleoplysninger: >3par Husby sø (OA), 11-14 par Nørresø (OA) og 5-7 par Søbyområdet (JØO).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
802	407	231	468	250	127	221	567	96	512	263	91
Total: 4035			Antal indsendere: 15				Antal lokaliteter: 26				

Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps grisegena*): 00100

Efter mange iagtt. i 1991 og 1992 er vi i 1993 tilbage på niveauet fra 1990, men dog væsentligt over antallene fra sidste del af 80'erne. Der er fortsat kun få ynglefund med hovedvægten i Ikast-området ligesom i tidligere år.

Iagtt. er fordelt med: 72% fra ynglelokaliteter/søer, 14% Nordsøen, 13% Lem vig og 1% Sandene.**Yngleoplysninger:** 1 par m. 1 pull Noret, Veserne (KKN), 2 par Sø 4, Ikast (BD,IG), 1-2 par Skallerund, Stenholt skov (JØO,KM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	1	6	16	19	8			1	4	1	4
Total: 64			Antal indsendere: 12				Antal lokaliteter: 11				

Nordisk Lappedykker (*Podiceps auritus*): 00110**8 iagttagelser af 7 forskellige fugle:** 2 vidr. 14/2 Bøvling klit, havet (OA), 1 sodr. 14/4 Harbøre tange, havet (EE), 1 sodr. 14/4 Husby klit, havet (EE), 1 17/10 Kilen, Struer (GM), 2 vidr. 15/11 Gødstrup sø (TF,TK) - stadig 1 samme sted 16/11 (CL).**Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 00120**

Iagttagelserne ligger ca. på samme niveau som i 1992 og væsentligt under niveauet fra 1990, hvor arten toppede som ynglefugl i Veserne. Det bemærkes især at der kun er set få unger og ynglesuccesen må betegnes som begrænset.

Iagtt. fra 4 lokaliteter med sikker ynglen:

Veserne: Max.: 41 25/4 (KKN). 8 ad 6 pull 29/6 (KKN) og 4 ad 7 juv 2/8 (HRS,GM)

Nørresø: 3 ad 3 juv 31/7 - min. 2 ynglepar (OA)

Søbyområdet: Max.: >30 9/5 (BD). 4-6 ynglepar - ungekuld set (JØO)

Borris hede: 2 ad 1 juv 13/6 (JC)

Iagttagelser fra andre lokaliteter: 1 28/3 Husby sø (OA), 2 7/4 Gødstrup sø (TF), 1 7/5 Harbøre tange (KKN), 4 9/5 Gødstrup sø (CL), 2 25/5 Flyndersø (LN) og 1 5/6 Ferring sø (OA).


Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		1	124	147	57	20	29				
Total: 378			Antal indsendere: 15				Antal lokaliteter: 9				

Mallemuk (*Fulmarus glacialis*): 00220

En absolut ny bundrekord!!! Det er forøvrigt 4. år i træk med ny bundrekord! Ingen større trækdage - manglen på ordentligt kraftige storme mærkes.

Største trækdage: 16N 7/8 Vejby klit (OA), 10N 26S 11/8 Vejby klit (OA), 20N 7S 22/8 Vejby klit (JN,OA,AKV), 17 16/10 Lyngvig (EE) - ellers kun iagtt. af 1-7 fugle.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	5	6		4	13	2	92	1	19		
Total: 144			Antal indsendere: 6				Antal lokaliteter: 5				




Sodfarvet Skråpe (*Puffinus griseus*): 00430

Et år noget over normalen, men utroligt koncentreret til kun 1 (2) dage efter en mindre sydvestenstorm midt i oktober.

3 iagtt. af 26 fugle indsendt:

24N 16/10 Lyngvig (ASF,EE),
1N 16/10 Vejby klit (IN) og
1N 17/10 Lyngvig (EE).

**Almindelig Skråpe (*Puffinus puffinus*): 00460**

Tredje år i træk med tilbagegang i antallet af observationer efter rekordåret 1990. Siden har niveauet ligget lavt og vi er nu nede på det lave niveau fra midten af 80'erne.

Iagttagelser af 3 fugle indsendt:

1S 10/8 Lyngvig (EE), 1N 17/10 Klegod (MJH) og 1N 20/10 Klegod (DOS).

Lille Stormsvaler (*Hydrobates pelagicus*): 00510


Ingen iagttagelser i 1993!! Arten har altid været meget fåtalig og det er ikke usædvanligt med nul iagt. Også på landsplan har arten været yderst fåtalig i 1993.

Stor Stormsvaler (*Oceanodroma leucorhoa*): 00550

Ingen iagttagelser i 1993!! Vi skal helt tilbage til 1981 for at finde det sidste 0-år. Dette passer godt sammen med også et ganske lille antal på landsplan - der manglede storme i midten af september, som er artens hovedtræktid.

Stormsvaler sp. (*Hydrobates/Oceanodroma* sp.)

Årets eneste stormsvaler dukkede meget sent op: 1N 5/12 Vejby klit (OA).

Sule (*Sula bassana*): 00710

Som fig. ovenfor viser er 1993 på et lavt niveau fortsættende flere års tilbagegang. I forhold til de gennemsnitlige forekomster ses at især september og juli måneder har svigtet.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	2	4	12	2	109	203	455	325	272		2

Total: 1387

Antal indsendere: 10

Antal lokaliteter: 11

Skarv (*Phalacrocorax carbo*): 00720

Ialt indsendt iagttagelser af 1989 fugle excl. ynglefugle. Kun ca en fjerdedel af hvad der blev indsendt i 1992, men på linie med 1991-tallene, dog flere indlandsobservationer.

Max-tal fra udvalgte lokaliteter:

10 2/4 Flyndersø, 120 10/4 Nørskov Vig, 3 30/6 Søby Sø, 68 1/7 nordlige del af Ringkøbing Fjord, 750s 29/7 Nissum Fjord, 120 7/8 Skjernå-mundingen, 96 19/8 Handbjerg Strand, 104 28/8 Sdr. Lem Vig, 30 28+29/8 Klægbanken, 48v 30/9 Herning, 15 5/10 Jegindø og 18 14/10 Gødstrup Sø.

Ynglesituationen 1993: 800 par Rønland Sandø, 700 par Kollingsø+Fjandø, 100 par Olsens Pold v/Haurvig.

(GM,TM,ET,HRS,AKV,JØO,CL,TF,NUP,EØ,EE).

Rørdrum (*Botaurus stellaris*): 00950

Iagttaget på følgende lokaliteter:

Sdr. Lem Vig: max 4 pauk. ialt 22 iagttagelser 2/1-17/10 (HRS,LN,OA,GM).

Geddal Enge: 1 30/7 og 1 15/8 (GM,LN,HRS).

Tangso: 1-2 set 8/6 (OA)

Indfjorden: 1 pauk. 8/6 (OA)

Nissum Fjord: 1 set 14/7 (LPL)

Felsted Kog: 1 set 3/1 (PD,OA), 1 par (NUP).

Husby/Nørre Sø: 4 par, ialt min. 7 iagtt. (NUP,OA,PD,LN,HRS)

Vest Stadil Fjord: max 2 pauk. Ialt 11 iagtt. (OA,LN,PD,EE,JRN).

Hindø (Stadil Fjord): 1 set + 1 pauk. 19/6 (NOH), 1 set 31/7 (EE)

Vonå (Ringkøbing): 1 pauk. 12/5-17/5 (ET,JRN).

Sandene: 1 pauk. 3/4+12/4 (JRN) samt 1 set 13/6 (EE).

Værnengene: max 5 pauk. Ialt 13 iagttagelser 7/3-8/6 (EE,JC,SEE,OA,ET,TM,T,JHK).

Bortset fra Vest Stadil Fjord, der skuffer lidt, ser det virkelig godt ud for Rørdrumbestanden i Ringkøbing Amt.

Sølvhejre (*Casmerodius albus*): 01210

1 12/5 Nymindestrømmen (MK,T).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): 01220

Amtets ynglebestand: ingen tal indsendt!!!

Max-tal fra fourageringslokaliteterne:

13 1/1 Pallisbjerg, 22 3/1 Borris Hede, 14 7/1 Nissum Fjord, 14 17/1 Flyndersø, 6 23/1 Skjern Enge, 8 4/2 Venø Bugt, 25 14/2 Værnet, 70 21/2 Sønder Mølle v/Bjergby, 8 27/6 Estvadgård Pl., 30 6/6 Sdr. Lem Vig, 85 10/7 Storåen v/Mejrup, 55 25/7 Bøvling Fjord, 6 5/8 Gødstrup Sø, 60 15/8 Geddal Enge, 32 21/8 Veserne, 30 29/8 Klægbanken, 20 5/10 Skibsted Fjord, 76 17/10 Kilen, 5 5/12 Harbøre Tange (CR,TV,IG,GM,DS,UCV,HRS,LH,NOH,PP,TF,TM,JC,ET).

Sort Stork (*Ciconia nigra*): 01310

1 ultimo juli, Herning-Gjellerup (Verner Thygesen via CL).

Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): 01340

1 11/4 mellem Vinderup og Sevel (LN), 4 20/4 Muldbjerg (Ringkøbing Amts Dagblad via EE), 1 25/4 Hjerm (KJ), 2 29/4 Klinkby (via AKV), 1 3/5 Cheminova (NOH), 1 2/5 mellem Timring og Vildbjerg (EØ), 1 16/5 Skjern (Inger Kjeldsen via EE), 2 17/5 Vinderup (LN), 1 19/5 Handbjerg Strand (LN), 1 21/5-23/5 Ejsing v. Vinderup (LN,HRS), 1 23/5 Sdr. Felding (via FT) og 2 25/5 Nees (Ringkøbing Amts Dagblad via EE).

Skkestork (*Platalea leucorodia*): 01440
1 17/5 Tipperne (T) er eneste observation.

Flamingo (*Phoenicopterus ruber*): 01470
Se APPENDIX II

Chileflamingo (*Phoenicopterus chilensis*)
Se APPENDIX II

Flamingo sp. (*Phoenicopterus sp.*)
Se APPENDIX II

Knopsvane (*Cygnus olor*): 01520
Max-tal fra lokaliteter med over 50 eks.:


	Forår	Efterår
Harboøre Tange	381	450
Indfjorden		167
Nissum Fjord		130
Venø Bugt	103	
Geddal Enge	64	32
Hindø	50	20
Sandene	479	
Klægbanken	300	1082
Velling Bugt	100	
Søby Sø + brunkulslejerne	65	77

Lokaliteter med 10-50 eks.:

Sdr. Lem Vig (44), Kilen (19), Ringkøbing Fjord syd for Stauning (40) og Værnet (29).

Indrapporterede ynglepar:

Oddermose: 1 par, Tværmose: 1 par 6 juv, Flyndersø: 1 par 4 pull, Stubbergård Sø: 1 par 2 pull, Kallerup Kær: 1 par, Hjerl Hede: 1 par 4 pull, Kilen: 3 par, Ferring Sø: 1 par, Noret: 1 par 7 pull, Sdr. Vese 1 par 4 pull, Bøvling Fjord: 1 par, Tangsø: 3 par, v/Flynderå: 1 par, Sø 2 km nord for Vemb: 1 par, Thorsminde: 2 par, Nørre Sø: 2 par, Holstebro Vandkraftssø: 1 par 2 pull, Stovbæk Krat: 1 par 6 pull, Klægbanken: 12 par 59 pull, Søby Sø + brunkuls-lejerne: 1 par.
(JØO,ET,OO,MJH,KKN,AKV,PD,LN,NOH,JRN,EE,GM,TM,JC,HRS,MB,OA,TV).



Pibesvane (*Cygnus columbianus*): 01530

Max-tal fra lokaliteter med over 10 eks.:	Forår	Efterår
Vesterø	7	10
Nissum Fjord	136	49
Indfjorden	19	110
Felsted Kog	360	
Noret, Veserne	43	
Møborg	13	
Bur	75	
Sdr. Lem Vig	17	62
Vest Stadil Fjord	42	3000
Stadil Fjord	4	620
Vonå	88	
Sandene	46	
Velling Bugt	503	
Klægbanken	640	10
Rækker Mølle		18
Ringkøbing Fjord sf Stavning	100	
Skjern Enge	179	430
Værnet	75	

(EE, TM, JC, MKV, ET, AKV, LN, HRS, NUP, PD, GM, JRN, NOH, MJH, EØ, CL).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 01540

Max-tal fra lokaliteter over 20 eks.:	Forår	Efterår
Vestersø/Nissum Bredning	51	
Plet Enge	51	
Vrist Enge	37	
Nissum Fjord	72	98
Indfjorden	63	8
Tangsø	29	96
Byn Sø	41	
Nees Sund	100	
Vemb/Nr. Vosborg	21	
Pallisbjerg Enge	37	
Husby Sø	63	
Venø Bugt		86
Geddal Enge	153	50
Sdr. Lem Vig	221	105
Landting Ådal	62	
Holstebro Vandkraftssø	119	
Vest Stadil Fjord	204	60
Velling Bugt	100	
Stadil Fjord	32	28
Klægbanken	53	
Tvis/Hodsager	92	
Skjern Enge	25	60
Borris Hede	50	
Søby Sø-området	96	117

Til sidst en noget usædvanlig iagttagelse: 1 hele året, Gødstrup Sø (CL).
(CL, TK, JØO, ET, TF, MJH, AKV, LH, DS, NOH, OA, HRS, GM, EE, PD, NUP, LN, EØ, JC, TM)

Sort Svane (*Cygnus atratus*)

Se APPENDIX II.

Hawaiigås

Se APPENDIX II.

Sædgås (*Anser fabalis fabalis*): 01570

Alle iagttagelser nævnes, fordelt på lokaliteter:

Harboøre Tange: 1 7/3, 1 13/3, 1 20+21/3, 1 27/3, 1 8/4, 1 29/4 og 1 6/5 (KKN,NOH,MJH,OA).

Bøvling Klit: 3 7/3, 1 1/5, 3 3/5, 5 4/5, 7 5/5 og 3 6/5 (NOH,MJH,NUP)

Holmen, Nissum Fjord: 2 14/2 (AKV)

Felsted Kog: 1 trk øst 28/1 (OA)

Vest Stadil Fjord: 4 7/3, 1 4/4, 1 12/4, 3 14/4, min 5 25/4, 1 7/5 og 4 12/12 (EØ,EE,OA,NUP).

Tundrasædgås (*Anser fabalis rossicus*)

Alle iagttagelser nævnes:

2 13/2 Langerhuse (KKN), 1 14/2 Harboøre Tange (KKN,MJH), 3 14/2 Nissum Fjord (JN,AKV), 1 26/2

Harboøre Tange (MJH), 3 27/2 Bøvling Klit (EE), 3 13/3 Værnet (T), 1 8/4 Vest Stadil Fjord (OA), 1

1/5 Bøvling Klit (MJH) og 1 7/5 Vest Stadil Fjord (EE).

Kortnæbbet Gås (*Anser brachyrhynchus*): 01580

Max-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	3400	
Vrist Enge	4-500	
Plet Enge	3400	
Vestersø	3350	
Veserne	2350	
Nissum Fjord	7700	70
Pallisbjerg Enge	600	
Husby Sø	6500	
Vest Stadil Fjord	15000	2-3000
Sandene	340	
Velling Mærsk + Enge	2000	
Skjern Enge	6000	254
Værnet	4500	

(TM, T, ET, EE, JC, HRS, GM, OA, JN, MJH, DS, LH, NUP, PD)

Træk: 1600 nv 5/3 Ringkøbing (ET), 150n 2/5 Klægbanken (ET), 8s 19/9 Lyngvig (EE), 450s 20/9

Sandene (EE), 48 trk. 28/9 Gødstrup Sø (TF) og 1500s 14/10 Søndervig (EE).

**Blisgås (*Anser albifrons albifrons*): 01590**

Alle iagttagelser nævnes, fordelt på lokaliteter:

Harboøre Tange: 1 7/2, 1 11+12/2, 3 13/2, 2 14/2, 1 15/2, 1 23-26/2, 2 4/3, 1 6-7/3, 1 7+8/3, 1 18/4, 2 20/4, 1 29/4 (MJH,KKN)

Nissum Fjord: 3 1/1, 2 3/1, 1 31/1, 3 7/2, 6 14/2, 28 17/2, 23 19/2, 21 20/2, 14 22/2, 29 27/2, 3 6/3, 14 7/3, 5 21/3, 5 26/3, 27/3, 2 28/3, 4 30/3, 6 3/4, 3 4/4, 3 6/4, 3 15/4 og 3 6/11

(OA,MJH,PP,LH,JN,PD,AKV,HRS,EØ,PWB,EE,NUP,NOH).

Sdr. Lem Vig: 1 9/4 (GM,HRS)

Vest Stadil Fjord: 2 30/1, 17 7/3, 5 28/3, 1 12/4, 2 25/4, 1 1/5, 3 7/5, 1 10/10 og 2 21/11 (EE,ET,PP,PD,OA,NUP,MKV)

Lyngvig: 7 21/2 (EE)

Skjern Enge: 7 10/1 (TM)

Værnet: 12 24/1, 6 6/2, 20-25 7/3, 5 3/4, 1 5/4 (EE,ET,JC)

Grønlandsk Blisgås (*Anser albifrons flavirostris*): 01591

1 ad 14-19/2 Nissum Fjord (OA,PD,PP,EE,AKV,MJH). Observationen er godkendt af SU.

Se også Appendix I.

Grågås (*Anser anser*): 01610

Max-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	52	
Kilen	56	
Geddal Enge	14	12
Sdr. Lem Vig	43	19
Nissum Fjord	74	1600
Vest Stadil Fjord	1	100
Klægbanken	8	742
Skjern Enge	7	607
Værnet	5-600	160

(TM,EE,MJH,GM,NOH,PP,HRS,PD,ET,JC,MB)

Trækiagttagelser:

7s 12/5 Venø Bugt v/Volstrup (GM), 40v 13/8 Bur (OA), 106s 14/8 Kilen (GM), 3s 14/8 Vejby Klit (AKV), 100s 17/8 Ringkøbing (ET), 13s 28/8 Sdr. Lem Vig (GM), 800s 29/8 Klægbanken (ET), 330v 7/9 Højmark (ET).

Yngleobservationer: 1 par m. 4 pull. Sdr. Lem Vig (GM), 2 par m. 4 og 6 pull. Geddal Enge (GM,HRS), 3 par Fjandø (EØ,NUP,JOC) og 1 par m. 5 pull. Værnet (MK).

Snegås (*Anser caerulescens*): 01630

Sammenskrivning af iagttagelserne:

Harboøre Tange: 2 9-18/2, 2 20/2-31/3 (PWB,GM,MJH,KKN,NOH)

Plet Enge: 2 19-20/2 (MJH,KKN,AKV,HRS,GM)

Nissum Fjord: 2 6+7/3, 2 13/3, 2 2+3/4, 2 8+9/4 (NOH,OA,NUP)

Vest Stadil Fjord: 2 12+13/4, 2 25/4, 2 29/4 2 7-9/5 (SEE,PP,PD,NUP,OA,EE, TM, JRN)

Værnet: 2 17/1, 2 20/1, 2 24/1 (EE, TM, JC)

Kanadagås (*Branta canadensis*): 01660

Alle iagttagelserne nævnes:

Sdr. Lem Vig: 25 9+10/1, 22 17/1, 13 31/1, 20 1/2, 13 7/2, 8 21/3, 1 20/5, 12 20/6, 34 11/12, 34 21/12 (HRS,GM,SEE).

Skallesø: 3 17/4 (HRS)

Geddal Enge: 12 22/6, 1 26/6, 1 30/7 og 29 14/12 (DS,LN,GM).

Nørskov Vig: 2 10/4, 34 11/12 og 34 21/12 (GM)

Harboøre Tange: 2 31/3 og 2 25/4 (KKN,PWB)

Bøvling Klit: 2 1/5 (MJH)

Indfjorden: 4 14/2, 4 17/2 og 4 7/3 (OA,AKV)

Tangsø: 7 31/12 (OA)

Vest Stadil Fjord: 6 24/10, 13 12/12 (EE,EØ).

Klægbanken: 1 9/4 (ET)

Værnet: 1 24/1, 1 27/1 og 1 12/4 (TM,OA,EE,JHK).

Kanadagås/Grågås hybrid (*Branta canadensis/Anser anser*)

1 13/4 Værnet (EE)

Bramgås (*Branta leucopsis*): 01670


Max-tal fra følgende lokaliteter:

	Forår	Efterår
Harboøre Tange	30	
Plet Enge	50	67
Handbjerg Strand		195
Geddal Enge	1	195
Nissum Fjord	1000	
Vest Stadil Fjord	120	40
Skjern Enge	216	16
Værnet	706	

(DOS, TM, JC, ET, EE, JB, AKV, PWB, DS, LN, NOH, JHK, MKV, GM, LH, JN, JRN, NUP, OA, PP, PD, EØ)

Øvrige rast: 12 16/2 Vestersø (AKV), 1 21/2 Sandene (EE), 3 25/2 Klægbanken (JB), 25 21/3 Bjerregård (EE), 2 30/9 + 10/10 Gødstrup Sø (TF), 35 18/10 Klægbanken (ET).

Træk: 102s 13/3 Plet enge (MJH), 200sv 28/8 !! Velling (JB), 3s 20/9 Sandene (EE), 105 trk 28/9 Gødstrup Sø (TF), 15s 28/9 Sandene (EE), 360 trk 29/9 Gødstrup Sø (TF), 590s 29/9 Venø Bugt, Struer (GM), 115s 29/9 Geddal Enge (GM,HRS), 150s 29/9 Bork Havn (TM), 700s 2/10 Hvide Sande (SEE), 1133s 3/10 Vest Stadil Fjord (GM), 40s 3/10 Sandene (EE), 1049s 3/10 Hvide Sande (EE), 250s 10/10 Ringkøbing (ET).

**Bramgås og Blågås Hybrid ? (*Branta leucopsis/Anser caerulescens*)**

Se APPENDIX II

Lysbuget Knortegås (*Branta bernicla hrota*): 01682

Max-tal fra foråret:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Skibsted Fjord			13		
Munkholm/Katholm/Grønholm				983	835
Harboøre Tange		90		34	61
Nissum Bredning		467	1030		
Plet Enge	256	520	197		
Nissum Fjord	200	847	350	1200	261

(MJH,HRS,PD,MJH,DN,AKV,NOH,EE,EØ,OA,GM)

Øvrige iagttagelser fra foråret:

3 16/4 Geddal Enge (HRS,LN) og 1 7/5 Vest Stadil Fjord (EE).

Efterårsagttagelser:

82 18/9 Sdr. Lem Vig (GM), 25s 19/9 Lyngvig (EE), 55s 3/10 Vest Stadil Fjord (GM), 137 6/11 Skibsted Fjord (GM), 250-300 5/12 Harboøre Tange (OA), 22s 10/12 Vejby Klit (OA), 530 27/12 Nissum Bredning (OA) og 120 27/12 Harboøre Tange (OA).

Mørkbuget Knortegås (*Branta bernicla bernicla*): 01681

Forårsagttagelser over 5 eks.:

Nissum Bredning v. Stavsholm: 5 30/1, 7 11/2, 9 15/2, 18 25/2, ca 100 4/3, 21 5/3 (MJH)

Nissum Fjord: 15 14/2, 100 17/2, 19 19/2, 32 20/2, 3 27/2, 6 19/3, 50 21/3, 7 27/3, 5 26/4, 11 1/5, 4 20/5 (MJH,NUP,PD,OA,DS,AKV,EE,LH,HRS)

Klægbanken: 40 8/4, 43 9/5 (ET)

Bjerregård 300 21/3, 185 9/5 (EE)

Nymindestømmen: 300 5/4 (ET)

Øvrige lokaliteter med 1-5 eks.: Harboøre Tange 3 (MJH,AKV), Plet Enge 4 (MJH,GM), Geddal Enge 3 (LN), Vest Stadil Fjord 1 (PD), Sandene 1 (EE), Værnet 1 (EE).

Efterårsagttagelser:

2750 29/9 Venø Bugt (GM) (meget usædvanlig obs), 431s 3/10 Vest Stadil Fjord (GM), 53 8/10 Venø Bugt (GM), 8s 10/10 Vejby Klit (AKV), 8 10/10 Venø Bugt (GM), 1 17/10 Geddal Enge (HRS) og 1 23/10 Handbjerg Strand (LN).

Lysbuget/Mørkbuget Knortegås (*B.b. hrota/bernicla*)

400 30/1 Nissum Bredning (MJH), 37 trk 29/9 Gødstrup Sø (TF), 120 10/10 Harboøre Tange (AKV) og 215 30/10 Harboøre Tange (AKV).

Rødhalsed Gås (*Branta ruficollis*): 01690

1 11-13/2 Harboøre Tange (MJH,OA,KKN). Beskrivelse tilsendt SU og godkendt. Da øvrige observationer ikke er tilsendt SU, og da det sandsynligvis drejer sig om samme fugl gør vi den undtagelse at nævne de andre observationer af den sjældne fugl: 1 19-20/2 Vestersø (AKV,MJH,GM,HRS) samt 1 27/2, 9/3, 21/3, 1/5, 4/5 og 7/5 Vest Stadil Fjord (EE, TM, PD, JB).

Rustand (*Tadorna ferruginea*): 01710

Se APPENDIX II.

Gravand (*Tadorna tadorna*): 01730

I starten af året er Harboøre Tange den store lokalitet med ca. 500 Gravænder (MJH). Der noteres en lille top for foråret ult. feb. - med. marts med 744 20/2 Harboøre Tange og 400 7/3 Bøvling Fjord (HRS,GM,OA). Der er indsendt oplysninger om 21-24 ynglepar. Flest ved Kilen (4 par), Geddal Enge (49 pull.) og Gødstrup Sø (62 pull.) (GM,CL,ERB). I juni/juli samles mange Gravænder på fældningstræk i de vestjyske fjorde. Max -tal: 665 13/6 Bøvling Fjord, 1300 19/6 Harboøre Tange og 388 14/7 Værnet (OA,T). I efteråret er største tal: 130 19/9 Værnet, 160 30/10 Bøvling Fjord og 334 30/10 Harboøre Tange (T,DOS,AKV). Året slutter som det startede med 590 27/12 Harboøre Tange (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2697	2291	1908	924	746	5028	1129	258	558	1103	889	619
Total: 18.150 Antal indsendere: 23 Antal lokaliteter: 27											

Mandarinand (*Aix galericulata*): 01780

Se APPENDIX II.

Pibeand (*Anas penelope*): 01790

De største tal fra foråret er: 1212 17/3 Værnet, 1270 25/3 Nissum Fjord, 500 26/3 Sdr. Lem Vig og 1370 28/3 Harboøre Tange (T,NUP,GM,HRS,V). Der oversomrer Pibeænder på flg. lokaliteter, uden at der er gjort ynglefund: Harboøre Tange, Klægbanken, Ferring Sø, Geddal Enge og Sdr. Lem Vig. Efterårstrækket topper ult. sept., hvor Klægbanken igen er topscorer med 12.661 30/9 og 9147 8/10 (MB). De øvrige store lokaliteter har flg. max-tal: 2000 29/9 Geddal Enge, 300 29/9 Søby Sø, 1400 10/10 Harboøre Tange og 1400 6/11 Vest Stadil Fjord (GM,HRS,JØO,AKV,NUP).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
547	4068	7991	5234	86	90	20	1818	18216	25484	4423	234
Total: 68.211 Antal indsendere: 18 Antal lokaliteter: 15											

Knarand (*Anas strepera*): 01820

Året gav en lidt højere total end '91 og '92, men til gengæld fordelt på færre lokaliteter. Der er helt sikkert en del gengangere i materialet. Fordeling på lokaliteter: Harboøre Tange: 1 par 28/3-20/4, 1 par + 1 han 24-26/4, 2 par + 1 han 25/4, 4 par + 2 han 28/4, 2 par + 2 han 29/4, 1 par + 2 han + 1 hun 2/5, 1 par + 1 hun 7/5, 2 par 11-21/5, 1 par 30/5-10/6 samt 1 han 21/8 (KKK,OA,AKV,HWJ,V,HP). Geddal Enge: 1 han 16/4, 4 han + 2 hun 7/5, 4 han + 2 hun 6/10 og 1 han 17/10 (GM,HRS,LN). Sdr. Lem Vig: 1 han 9/4 og 1 han 6/6 (GM,HRS). Fjandø: 1 par 28-30/3 og 1 par 12/5 (OA,EØ). Vest Stadil Fjord: 2 han + 1 hun 11/5 (FH). Klægbanken, Halby: 1 par 12/4 og 1 par 9/5 (OA,ET).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		6	40	48	3	0	1	0	13		
Total: 117 Antal indsendere: 12 Antal lokaliteter: 6											

Krikand (*Anas crecca*): 01840

Forårstrækket kulminerer ult. marts - med. april med flg. max-tal: 630 26/3 Sdr Lem Vig, 2500 8/4 Nissum Fjord, 570 8/4 Vest Stadil Fjord, 483 16/4 Harboøre Tange og 3370 17/4 Værnenge (GM,NUP,OA,V,T). Fra sommerperioden er der mulige ynglepar følgende steder: Tranemose, Søby Sø, Geddal Enge, Sdr. Feldborg Pl., Oustrup Hede, Storåen v. Mejrup og Værnet. Efterårstrækket breder sig fra aug. til okt. med disse max-tal: 1-2000 29/8 Værnet, 1201 27/9 Klægbanken, 1160 29/9 Geddal Enge og 900 30/10 Nissum Fjord (EE,MB,GM,HRS,PD).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
18	53	3412	14973	27	185	175	3180	2682	3174	570	187
Total: 28.636 Antal indsendere: 19 Antal lokaliteter: 23											

Gråand (*Anas platyrhynchos*): 01860

Fra årsskiftet og frem til ult. marts har vi besøg af nordlige ynglefugle, hvilket giver de største tal for 1. halvår: 650 3/1 Sdr. Lem Vig, 790 7/1 Bøvling Fjord, 675 7/1 Felsted Kog, 8-900 10/1 Vest Stadil Fjord, 510 10/1 Søby Sø-området, 955 17/1 Flyndersø, 480 4/2 Værnet, 543 9/2 Kilen, 463 23/2 Harboøre Tange og 400 28/2 Klægbanken (GM,OA,EE,JØO,HRS,LN,T,V,ET). I alt 50 ynglepar fra hele amtet er indrapporteret. Mon ikke det igangværende Atlas-projekt kan finde flere? Efterårets blanding af nordlige og opdrættede Grænder spredt sig godt over alle måneder med disse max-tal: 500 19/8 Værnet, 1160 29/9 Geddal Enge, 483 17/10 Kilen, >700 19/10 Vest Stadil Fjord, 4295 27/10 Klægbanken, 927 30/10 Flyndersø, 725 15/11 Søby Sø-området, >1000 28/11 Nissum Fjord og 525 11/12 Sdr. Lem Vig (T,GM,DOS,MB,JØO,OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
8612	4462	1450	526	514	1450	1812	7993	7731	9728	5718	6640
Total: 56.636 Antal indsendere: 23 Antal lokaliteter: 26											

**Spidsand (*Anas acuta*): 01890**

P.g.a. den milde vinter ses en del fugle i januar, men forårstrækket topper ult. marts med flg. flotte max-tal: 1586 17/3 Værnet, 663 28/3 Harboøre Tange, 1225 30/3 Nissum Fjord og 980 12/4 Vest Stadil Fjord (T,V,OA,NUP). Der er ingen meldinger om ynglefund og kun juni jagtt. fra Harboøre Tange og Bøvling Fjord. Efterårstrækket er størst med. sept. - med. okt., hvor det er Ringkøbing og Vest Stadil Fjorde, der er de store lokaliteter. Max-tal: 2016 30/9 Klægbanken og >500 19/10 Vest Stadil Fjord (MB,DOS). Et stort træk >1000n 19/10 Sandene, kan være fugle på vej fra Klægbanken til Vest Stadil Fjord (EE). En melanistisk Spidsand med helt mørkt sortbrunt hovede, hals og bryst ses 25/4 på Harboøre Tange (AKV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
676	1554	5744	2297	17	15	3	424	3269	3542	173	12
Total: 17.726 Antal indsendere: 19 Antal lokaliteter: 16											

Atlingand (*Anas querquedula*): 01910

Indsendelserne har en skæv fordeling med et godt forår og et meget ringe efterår.

De første fund er: 1 par 21/3 ved Handbjerg, 5 han + 1 hun 21/3 Indfjorden og 1 par 22/3 Harboøre Tange (GM,OA,MJH).

De største forekomster er herefter: 4 han 26/3 Sdr. Lem Vig, 3 han + 2 hun 20/4 Værnet, 3 han + 1 hun 29/4 Vest Stadil Fjord, 4 par + 2 han + 1 hun 2/5 Harboøre Tange, 4 han + 2 hun 22/5 Bøvling Fjord samt 5 han + 2 hun 23/5 Geddal Enge (GM,OA,FH,KKN,).

Der er kun indsendt oplysninger om et sikkert ynglefund fra Harboøre Tange (KKN) og yderligere 5-6 mulige ynglepar fra forskellige lokaliteter.

Efteråret byder kun på obs fra Geddal Enge, Sdr. Lem Vig og Harboøre Tange, hvor 8 28/7 er både største og sidste jagtt. (KKN).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		20	46	64	19	11					

Total: 160 Antal indsendere: 18 Antal lokaliteter: 15

Skeand (*Anas clypeata*): 01940

Den første Skeand 1 16/2 Harboøre Tange (AKV) er tidligt på færde. De næste ses 10/3 med 8 på Værnet (EE). Derefter følger et ret beskedent forårstræk, som topes med april - ult. maj.

Max-tal: 30 12/4 Vest Stadil Fjord, 49 16/4 Harboøre Tange og 45 24/5 Bøvling Fjord (OA,V).

Der er ikke meddelt nogle sikre ynglepar.

Efterårstrækket er endnu tyndere end foråret med flg. små max-tal: 17 26/8 Sdr. Lem Vig, >10 4/9 Klægbanken, Halby og 22 20/10 Værnet (GM,ET,T).

Årets sidste er 4 6/11 Gødstrup Sø (TF).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	1	44	252	212	24	8	44	22	27	4	

Total: 638 Antal indsendere: 20 Antal lokaliteter: 15

Taffeland (*Aythya ferina*): 01980

Små flokke af Taffelænder ses mest om vinteren.

Eneste flokke over 100 er: 180 22/2 Ferring Sø, 113 14/12 Kilen og 195 25/12 Felsted Kog (OA,GM).

Der er ingen sikre ynglefund, men flere sommerjagtt. kan stamme fra ynglepar.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
53	426	87	140	50	55	65	26	137	77	123	318

Total: 1.857 Antal indsendere: 10 Antal lokaliteter: 18

Troldand (*Aythya fuligula*): 02030

I forhold til det østlige Danmark overvintrer der ret få Troldænder her i amtet. Således er der kun to jagtt. over 250: 470 21/2 Harboøre Tange og 265 14/11 Gjeller Sø (MJH,AKV).

Der er kun sikre ynglefund fra Søby Sø-området med 7 ynglepar (JØO).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
589	1276	461	518	132	215	232	117	45	252	336	126

Total: 4.299 Antal indsendere: 14 Antal lokaliteter: 21

Bjergand (*Aythya marila*): 02040

Få og små indsendelser.

Eneste obs over 100 i 1. halvår er: 100 14/2 og 110 16/4 Harboøre Tange (MJH,V).

Forårets sidste er 1 han + 2 hun ult. maj Harboøre Tange (V,OA).

Efterårets første er 1 han 20/6 Gødstrup Sø (TK).

Fra 2. halvår er der 2 obs på ca. 100: 130 5/12 Harboøre Tange og 97 21/12 Geddal Enge (OA,GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
97	143	119	188	17	1	3	6	0	63	44	283

Total: 964 Antal indsendere: 11 Antal lokaliteter: 10

Ederfugl (*Somateria mollissima*): 02060

Ved vestkysten registreres forårstrækket mest i marts med 310n 7/3 Bøvling Klit (OA) som max..

Oktober er måneden for efterårstrækket (og DOF-ungdomslejrl), hvor max-tal er 747 19/10 Klegod (DOS).

Der har i '93 ynglet 5 par Ederfugle ved Nørskov Vig, Venø (NUP,GM).

Af indlandsfund er der enkelte jagtt. ved Nørresø, Gødstrup Sø, Skjern Enge, Lem Vig og Sdr. Lem Vig.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	73	540	0	19	10	20	20	0	1672	145	248

Total: 2.747 Antal indsendere: 12 Antal lokaliteter: 13

**Havlit** (*Clangula hyemalis*): 02120

Igen i '93 er det Lem Vig, der markerer sig som eneste regelmæssige rasteplass i amtet (Lokaliteten står for 64% af samtlige jagtt.).

Max-tal herfra er 17 17/1 og 24 12/12 (AKV).

Der er to indlandsfund: 1 hun Gødstrup Sø og 1 hun Søby Sø, begge d. 15/4 (TF,TK,JØO).

Resten af fuglene er træk ved vestkysten, hvor max er 11n 18/4 Lyngvig (EE).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
30	7	1	15	0	0	0	0	0	14	5	24

Total: 96 Antal indsendere: 9 Antal lokaliteter: 8

Sortand (*Melanitta nigra*)

Sortænder kan ses hele året ved vestkysten, men der er tre perioder med større forekomster.

Forårstrækket kulminerer med april med 2200n 18/4 Lyngvig (EE) som største obs.

I slutningen af juni foregår der et fædningstræk, som ses ved Harboøre Tange med: 2287n 10s 23/6 og 385n 2170s 24/6 (KKN).

Fra efteråret er det oktober der giver de største tal. Max er 478n 138s 21/10 Klegod (DOS).

I indlandet har Gødstrup Sø flere obs fra feb., maj og nov.. Flest 23/5 med 3 (CL,TF).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	73	453	2945	6	6602	1227	282	67	1834	145	149

Total: 13.783 Antal indsendere: 11 Antal lokaliteter: 10

Fløjsand (*Melanitta fusca*): 02150

Et sløjt år for arten ved amtets kyst.

Kun to iagtt. over 10: 7n 5s 19/10 Klegod og 1n 10s 24/10 Lyngvig (DOS,EE).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	1	5	4	7	1	1	3	41	0	5

Total: 68 Antal indsendere: 7 Antal lokaliteter: 4

Hvinand (*Bucephala clangula*): 02180

Kilen er den store lokalitet for overvintrende Hvinænder i amtet. Max herfra er 2153 9/2 (GM).

Forårstrækket topper i marts med 2 obs over 500: 630 7/3 Nissum Fjord og 687 14/3 Skibsted Fjord (OA,GM).

Der er enkelte oversommende fugle på flg. lokaliteter: Harboøre Tange, Tang Sø, Søby Sø-området, Sdr. Lem Vig og Kilen.

De største tal fra 2. halvår er: 313 31/10 Sdr. Lem Vig, 432 10/12 Nørskov Vig og 569 23/12 Kilen (GM,HRS).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1486	3939	1604	482	48	25	17	24	11	1052	530	1569

Total: 10.787 Antal indsendere: 14 Antal lokaliteter: 28

**Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): 02200**

En vinterfugl på disse kanter. Bag den relativt fine total gemmer sig flere gengangere. Der er nok tale om 16 forskellige fugle i 1. halvår og 17 forskellige i 2. halvår.

Største forårstal: 4 30/1+9/2 Kilen og 4 5/2 Horn Sø (GM,OA).

Største efterårstal: 8 10/12 og 6 23/12 Kilen (GM).

Sidste forårsfugl: 1 han 12/4 Skjern Enge (TM).

Første efterårsfugl: 1 hun 17/10 Geddal Enge (GM,HRS).

Øvrige lokaliteter (max-tal): Søby Sø (2), Felsted Kog (3), Husby Sø (2), Sandene (1), Tipperne (1) og Sdr. Lem Vig (1).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
8	13	0	2						4	0	22

Total: 49 Antal indsendere: 10 Antal lokaliteter: 11

Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*): 02210

Største vinterobs er 210 5/2 Nissum Bredning (OA), men ellers ingen større tal fra forårstrækket i marts-april.

Sommeren gav kun et sikkert ynglefund: 1 par m. 6 pull. Geddal Enge (HRS,GM).

Fra efterårstrækkets kulmination ult. sept.- pri. okt. skiller en enkelt iagtt. sig klart ud.

1190 1/10 Handbjerg Strand (LN).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
211	373	33	128	13	10	37	159	342	1812	35	72

Total: 3.225 Antal indsendere: 11 Antal lokaliteter: 18

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): 02230

Månedsfordelingen viser tydeligt at Stor Skallesluger er en vintergæst.

Største flokke 1. halvår: 1600 1/1 Nissum Fjord og 1209 17/1 Flyndersø (LH,LN,HRS).

Sidste forårsfugle er 1 han + 1 hun 18/5 Flyndersø (GM).

Fra 2. halvår er der meget få iagtt.. De største er: ca. 250 28/11 Felsted Kog, 364 11/12 Flyndersø og 350 11/12 Helle Sø (OA,GM,HRS).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5162	1036	699	69	4					28	297	1551

Total: 8.846 Antal indsendere: 16 Antal lokaliteter: 20

**Hvepsevåge (*Pernis apivorus*): 02310**

Hvepsevåger ser vi jo aldrig ret mange af i Ringkøbing amt, så årets 15 obs. må derfor siges at være et rimeligt godt år. Dog er det noget usædvanligt at der slet ingen er set i maj og juni måned. Den første Hvepsevåge blev set 4/7 i Fjederholdt Søndre plantage (JØO). Derefter 2 17/7 Vind hede (PP), og igen 2 10/9 Løvstrup plantage (ET). Årets sidste: 1 17/9 Gødstrup sø (TF).

Yngleoplysninger: 1 sikker yngl. i Moselundgård Skov, fik 1 muligvis 2 unger på vingerne (ON). 1 mulig yngl. Vind hede (PP). Må siges at være udmærket når man tager i betragtning at Hvepsevågen nok ikke yngler i amtet hvert år.

Total: 15 Indsendere: 7 Lokaliteter: 11

Sort Glente (*Milvus migrans*): 02380

Ingen Sorte Glenter set i 1993 mod 4 i 92 og 1 i 1991.

Rød Glente (*Milvus milvus*): 02390

Et udmærket år for arten. Alle iagtt. nævnes: 1 3/4 Veserne (KKN), 1sø 11/4 Skjern (JHK), 1 12/4 Bjerregård (OA), 1 15/4 Indfjorden (LPL), 1 17/4 syd for Herning (JB), 2 25/4 Kilderisvej v.f. Brejning Kro (ET), 1 20/9 Klosterheden (AH), 1 29/9 Gødstrup Sø (TF), 1 30/9 Skyggehal (TK), 1 30/9 Stauning (CR), 1 20/10 Tipperne (T) og 1 13/12 Dejbjerg Plantage (TM)

Total: 12 Indsendere: 10 Lokaliteter: 11

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): 02430

Inden for de sidste fem år har der årligt været mellem 4 og 5 obs. af arten, dog undtaget 1992, hvor der var 7 obs. Det er især i vintermånederne der ses Havørne, og som oftest ungfugle.

Alle iagtt. nævnes: 1 ad 2/1 Omme å, slog på Fiskehejre i luften, dog uden resultat (ET), 1 subad-ad 30/1 Værnet-Tipperne (SEE,EE), 1 juv 21/2 Nørlund Plantage (BD), 1 subad 26/2 Tipperne (T), 1 1K 22/10-2/11 Tipperne, set 5 gange i perioden (T), 1 juv 23/10 Gødstrup Sø, trækkende (TF). Det drejer sig nok om 4-5 fugle.

Total: 7 Indsendere: 6 Lokaliteter: 4

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): 02600

En noget usædvanlig månedsfordeling med de store forekomster i april og maj, hvor der er tale om en fordobling i forhold til tidligere år. Sommer og sensommer er der ikke de store udsving sammenlignet med de foregående år. Rørhøgen ses i amtet næsten udelukkende ved fjordene, der er således kun 9 obs. af Rørhøge i indlandet. Årets første 1 ad hun 31/3 Bækmande Bro (ET), max fra følgende lokaliteter er 6-7 12/4 Klægbanken (OA), 4 15/5 Vonå, Vesterhede (ET), min. 7 31/7 Hindø (EE), 5 6/8 Bøvling Fjord (OA), 10 29/8 Værnet (EE), 4 12/9 Geddal Enge (GM) og en indlands 7/9 Gødstrup Sø (TF). Årets sidste 1 31/10 Sdr Lem Vig (GM,HRS).

Yngleoplysninger: 1 par Vonå, Tembjerg (ET), 1 par Skjern Enge (EØ), 1 par Vest Stadil Fjord (PD, ET), 2 par Husby/Nørre Sø (PD), 1-2 par Klægbanken. (OA)

Månedsfordeling:

Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
1	75	70	21	24	60	34	5	

Total: 290 Indsendere: 19 Lokalteter: 24

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 02610

Et fint år for arten, over gennemsnittet. Arten er udpræget knyttet til fjordene, hele 88% af de indsendte fugle er set ved og omkring fjordene. Hannerne udgør 28% (96 hanner). Den Blå Kærhøg har åbenbart ornitologernes opmærksomhed, da mange har indsendt. Gode lokaliteter i første halvår er: 11 7/1 Nissum Fjord (OA) og 18 2/4 Værnet, gik til overnatning (T). En indlandsobs er 1 14/4 Troldehusen, Ikast (IG). En sommerøbs er 1 hun 13/6 Gl. Sogn Kirke, Holmsland (ET). Første efterårsfugle er 2 hanner 28/8 Sdr. Lem Vig (GM). I løbet af september måned stiger antallet af fugle for at kulminere i oktober. Gode efterårslokaliteter er 5 18/9 Skjern Enge (TM), 12 18/10 Værnengene (DOS), 4 22/11 Geddal Enge (PP), 6 28/11 Vest Stadil Fjord (EE). Indlands er 3 nov/dec Gullestrup (CL).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
66	29	28	52	2	1	2	24	62	43	27

Total: 336 Indsendere: 28 Lokalteter: 37

Hedehøg (*Circus pygargus*): 02630

Et rimeligt godt år for arten, men hvis Tipperne ikke var repræsenteret stod det lidt sløjt til med arten. **Alle nævnes:** 2 (1 han + 1 2K) 23/4 Tipperne (T), 1 han 25/4 Tipperne (T), 1 2K hun 1-2/5 Tipperne (T), 1 han 29/4 Vest Stadil Fjord (NUP), 1 ad. han 9/5 Værnengene (HP), 1 ad. han 24/8 Tipperne (DS), 1 hun 27/8 Tipperne (T), 1 brun 28/8 Tipperne (T), 1 hun 12/9 Høvsøre, trak syd (NOH). Det drejer sig nok om 7-8 forskellige fugle.

Total: 10 Indsendere: 5 Lokalteter: 4

Duehøg (*Accipiter gentilis*): 02670

Observationerne jævnt fordelt over hele året, dog med en klar overvægt i feb-maj måned, hvor der var 21 obs. Duehøgen er især knyttet til de store skove, hvor hovedparten af jagtt. stammer fra. Tallene ligner meget de foregående år, hvilket tyder på en god og stabil bestand.

Yngleoplysninger: 1 y-par syd for Herning, fik 2 unger på vingerne (CL,BD), 1 y-par ved Bjergby, også 2 unger på vingerne (UCV), 1 y-par øst for Hodsager (OO,EØ), 1 y-par Sevel omr. (HRS). I forbindelse med Fuglenes Danmark er der indkommet 4 sikre, 3 sandsynlige og 4 mulige y-par.

Total: 60 Indsendere: 15 Lokalteter: 37

Spurvehøg (*Accipiter nisus*): 02690

Også Spurvehøgen ses jævnt hele året rundt, dog flest februar-april og igen oktober-december, i yngelperioden holder den sig mere skjult. Ser ud til at bestanden ligger nogenlunde jævnt fra år til år. Nogle få udvalgte jagtt. er: 2 26/3 Sdr.Lem Vig (GM), 1 1/5 Stauning Flyveplads med bytte i fangerne (ET), 2 9/5 Harboøre Tange (NOH), 2 6/8 Felsted Kog (OA), og en trækiagt. 7 s 14/10 Søndervig (EE) **Yngleoplysninger:** Min. 1 y-par Stoubæk krat (OO) Til Fuglenes Danmark er der indkommet, 13 sikre, 11 sands. og 4 mulige y-par. Det siger dog ikke meget om den reelle bestand, som skønnes til omkr. 200 par.

Total: 102 Indsendere: 13 Lokalteter: 41

Musvåge (*Buteo buteo*): 02870

Meget fin år for arten. Antallet af jagtt. er steget støt og roligt de sidste 3 år. Tyder på at arten er i fremgang.

Iagttagelser > 5 nævnes: 9 1/1 Nissum Fjord (LH), 21 7/1 Nissum Fjord (OA), 10 30/1 Bøvling Klit (NOH), 9 14/2 Nissum Fjord (AKV), 8 19/6 Stråssø Plantage (NOH), 10-12 5/9 Stauning Lufthavn (EE), 13 18/9 Skjern Enge (TM), 10 17/10 Vest Stadil Fjord (EE), 8 23/10 Gødstrup Sø (TF), 6 14/11 Vest Stadil Fjord (PD), 10 12/12 Nissum Fjord (OA), 8 13/12 Søby Sø omr. (JØO), 8 21/12 Sdr. Lem Vig (GM).

Yngleoplysninger: 1 y-par Volstrup Skov (GM), 1 y-par Fjederholdt Søndre Plantage (JØO). I forbindelse med Fuglenes Danmark er der indk. 17 sikre, 16 sands. og 6 mulige y-par.

Total: 515 Indsendere: 15 Lokalteter: 64.

**Fjeldvåge** (*Buteo lagopus*): 02900

Et godt år for arten som helhed, men få fugle i efteråret. Sidste forårsfugl er 1 10/5 Lemvig (AKV). Første efterårsfugl er 1 19/8 Sdr. Lem Vig (GM). Hovedtrækket om efteråret kommer først i oktober, for så at kulminere ult. okt. Herefter forsvinder der en del fugle, før der igen kommer en ny top, som er de Fjeldvåger som forsøger at overvintre her i amtet.

Iagttagelser > 3 nævnes: 4-6 2/1 Sdr. Lem Vig (LN), 9 30/1 Nissum Fjord (OA), 6 16/10 Skjern Enge (TM), 4 23/10 Store Kog (JRN), 4 6/11 Nissum Fjord (OA), 4 11/12 Skjern Enge (JC).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
57	35	33	21	2			3	2	36	21	14

Total: 224 Indsendere: 17 Lokalteter: 38

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*): 02960

Siden 1989 har der været iagttaget Kongeørn årligt. Således også i år, hvor der blev set 1 juv 20/11 syd for Skarrild (FT).

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): 03010

Igen i år mange Fiskeørne. Flere sommerobs, så hvornår mon vi får vore første ynglende Fiskeørne i amtet? Første 1 6/3 Fuglsang bro (NOH).

Sommerobs: 2 2-3/6 Flynder Sø (LN), 1 n 13/6 Velling Bugt (via OA), 2 14/6 Flynder Sø (GM), 1 27/6 + 2/7 Klosterheden (NOH), 1 23/7 Bjergby (UCV), 1 25/7 Bøvling Klit, fløj mod øst med fisk i fangerne (EE).

Gode lokaliteter: Gødstrup sø med 20 iagtt (TF,TK,CL), Stubbergård og Flynder Sø 10 iagtt (GM,LN,HRS), Storåen, Mejrup 6 iagtt (PP).

Sidste 1 28/11 Flynder kirke (NOH).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		4	7	6	7	6	23	27	1	2	

Total: 83 Indsendere: 25 Lokaliteter: 32.

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): 03040

Igen et fint år for arten. Ligger lidt over gennemsnittet (ca. 420 iagtt) for de sidste 3 år.

Max tal fra udv. lok: 7 11/7 Sdr. Lem vig (GM,HRS), 11 1/8 Harboøre tange+ Vejlby (OA) 10 6/8 Nissum fjord (OA), 11 7/8 Skjern enge (TM), 7 20/9 Gødstrup sø (TF), 6 15/10 Herning golfbane (TK), 6 14/11 Vest Stadil fjord (PD).

Yngleoplysninger: 7 y-par i Aulum/Hodsager omr. med henhv. 6,6,6,6,6 og 5 unger, alle ringmærket af NUP (OO), 12 y-par Ikast kommune (BD), 3 y-par Skjern enge (JC), 3 y-par Mejrup, 12 unger ringmærket (PP), 1 y-par Cheminova, 5 unger (NOH), 1 y-par Sdr Lem vig (GM), 1 y-par Sevel (HRS).

Total: 450 Indsendere: 20 Lokaliteter: 58.

Aftenfalk (*Falco vespertinus*): 03070

Efter de mange fugle i 92 (13 fugle), er der i år kun set 3. Alle nævnes: 1 ad. hun 2/5 Harboøre Tange (MJH,KKN), 1 han 11/5 Husby sø (NUP), 1 2K han 14/8 Harboøre Tange (AKV).

Dværgfalk (*Falco columbarius*): 03090

Arten er meget konstant med 70-87 iagtt. inden for de sidste 6 år. Næsten alle iagtt. er gjort ved fjordene. Især forår og efterår raster der Dværgfalk, medens det er sjældnere med overvintrende fugle. Januarfund: 1 1/1 syd for Thorsminde (LH) og 1 ad han 21/1 Stavsholm, Plet enge (MJH). Sidste forårsfugl er 1n 10/5 Sandene (EE). Første efterårsfugl er 1 han 14/8 Halby (ET). I løbet af september måned stiger antallet af fugle for at kulminere i oktober: 2 12/9 Sandene (EE), 3 3/10 Vest Stadil Fjord (GM), 2 28/11 Bøvling Klit (CL) og 2 18/12 Harboøre Tange (OA).

Alle indlandsobs. nævnes: 1 23/4 Ikast (JØO), 1 hun 29/9 Gødstrup sø (TF), 1 hun 2/10 Gødstrup sø (CL).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	10	5	18	6			5	12	10	5	4

Sum: 77 Indsendere: 18 Lokaliteter: 22

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 03100

Igen et fint år for Lærkefalken med 7 iagtt. mod 6 i 1992 og 1 i 1991

Alle iagtt. nævnes: 1 29/4 Fjaltring (NUP), 1 20/5 Bøvling Klit, fangede insekter og en Tornirisk. Iagtt. i 1 1/2 time, overflyvende flere gange på 10-15 m afstand (MJH), 1 fou. 24/5 Lyngvig (EE), 1 3/6+7/6+8/7 Gimsing/Kvistrup Mølle, mon det er en ynglende (KJ), 1 ad. han 24/8 Tipperne (DS), 1 18/9 Lyngvig Fyr vej (TF,TK), 1 ad. 30/9 Tipperne (T).

Jagtfalk (*Falco rusticolus*): 03180

1 17/10 Vest Stadil Fjord (EE) er godkendt af SU. Se også APPENDIX I.

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 03200


I forhold til 92 (42 iagtt.) er der tale om en halvering af iagtt. Vandrefalke. Alle iagtt. nævnes: 1 ad 3/1 Tipperne (MKV), 1 ad (hun?) 23/1 Skjern enge (TM), 1 25/1-13/3 Værnet, ses jævnligt i perioden (T), 1 juv. 30/1 Harboøre Tange, havde en ca. 25 cm. lang strop el. lign. flagrende fra det ene ben (MJH), 1 ad 31/1 Bøvling Klit (MKV), 1 ad. 7/2 Harboøre Tange (KKN), 1 subad. 7/2 Værnet (EE), 1 11/2 Bøvling Klit (FH), 1 25/2 Harboøre Tange (Jan Hjort Christensen via OA), 1 ad. 13/3 Harboøre Tange (MJH), 1 ad. hun 28/3 Fjandø (OA), 1 han 31/3 Værnet, ikke samme fugl som fra 25/1 (T), 1 ad. 12/4 Klægbanken (OA), 1 2K 24/4 Værnet (T), 1 29/4 Lemvig, trak N (AKV), 1 1K 25/8 Harboøre Tange (DS), 1 13/9 Værnet (NUP), 1 21/10 Tipperne (DOS), 1 24/10 Harboøre Tange (V), 1 juv/subad. 30/10 Vest Stadil Fjord (EE), 1 4/11 Heldum-Bonnet, trak S (AKV), 1 ad. 16/11 Sidselbjerg (TK). Det drejer sig nok om 16-20 individer.

Total: 20 Indsendere: 12 Lokaliteter: 11

Urfugl (*Tetrao tetrix*): 03320

De "største" iagtt. nævnes. Alle iagtt. nær gården Bar. 3 hanner 27/3 (PD,JC,OA,NOH), 2 hanner + 1 hun 24/4 (PD) + 9/5 (LH), 2 hanner + 2 hanner 25/4 (EØ). Derudover flere iagtt. af 1 han og 1 hun, og enlige iagtt. (EØ,OO,GM,PP,EE,PD,LH,HWJ).

Det ser efterhånden noget sort ud for hedens stolte kok, der skal vist noget af et mirakel til, for at kurven skal vende.

**Agerhøne (*Perdix perdix*): 03670**

Flokke over 15 fugle nævnes:

18 22/2 Harboøre Tange (MJH), 30-35 sept. v/Grønbjerg (LH), 20 3/10 Horn sø (AKV), 24 17/10 Sønderlem Vig (GM), 20 23/11 mellem Sunds og Herning (TK), 16 28/11 Rysensten + 22 28/11 v/Høvsøre (NOH). Iøvrigt 139 set 23/11 fra cykelstien mellem Sunds og Herning (TK) (TV,PD,UCV,TM)

Vagtel (*Coturnix coturnix*): 03700

Alle iagtt. nævnes:

1 hørt 30/5 nær Astrup v/Række mølle (EE), 1 hørt 8-10/6 Ulsund syd for Tangsø (OA), 1 hørt 10/6 nord for Tangsø (OA), 1 hørt 11/6 Ø.Lem v/Højmark (EE).

Et "normalt" år for arten! - mon ikke det er en lidt overhørt fugl.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 04070

Max. tal fra følgende lokaliteter:

Harboøre Tange: 2, Værnengene: 1, Mellemdyb: 1, Sandene: 1, Felsted Kog: 1, Vonåen: 4, Sdr. Lem Vig: 3, Våd område ved Handbjerg: 3, Tværmosse: 1, Kallerup Kær: 1, Kilen: 2, Stoubæk Krat: 4, Søby Sø: 1.

(EØ,JØO,GM,HRS,JRN,PD,EE,TM,OO,MJH,DS)

Plettet Rørvagtel (*Porzana porzana*): 04080

Ingen iagtt. i 1993. Er arten forsvundet fra Sønderlem Vig ?

Grønbenet Rørhøne (*Gallinula chloropus*): 04240

Ynglepar fra følgende lokaliteter:

Skjern Enge: 2 par, Søby Sø: 3 par, Vejby: 2 par, Gødstrup Sø: 2 par, Storåen, Mejby: 1 par, Munkbro, Tvis: 1 par, Møborg Grusgrav: 1 par, Lemvig anlæg: 1 par, Abildholt: 1 par.
Endvidere: 7 23/12 på foderbræt i Bjergby (UCV), 1 13/3 Søndervig (i Erik Enevoldsen's have) (TF, TV, NOH, OA, JØO, HRS, PP, GM, TM)

Blishøne (*Fulica atra*): 04290

Max. tal fra følgende lokaliteter:

V. Halby, Ringkøbing Fjord: 2800!, Søby Sø - området: 2900!, Sandene: 150, Nørre Sø: 175, Tangsø: 220, Indfjorden: 150, Fjorden, Lemvig: 150, Geddal Enge: 135, Veserne: 115, Harbøre Tange: 105.
(NOH, HRS, TF, EE, TV, MJH, EØ, TK, ET, OA, JØO, GM, OO, TM, MB)

**Trane (*grus grus*): 04330**

Alle iagtt. nævnes:

1r 21/4-4/5 Harbøre Tange - Nissum Bredning (sikkert samme fugl) (FH, AKV, NUP, NOH, MJH, KKN, PGN), 1r 7-8/5 Tipperne (T), 1 2k rast 9-13/5 Vest Stadil Fjord (FH, EE), 3 trk. 17/10 Tipperne (T), 1sø 6/11 Tipperne (T) og 15 trk. sv. 13/11 vest for Sdr. Felding, meddelt til (FT).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): 04500

Som sædvanlig er der kun få vinterobservationer og som sædvanlig ikke det store forårstræk. Største forårstal er 162 20/5 Nissum Bredning (V) og 55 10/4 Nørskov Vig, Venø (GM), sandsynligvis lokale ynglefugle. Ellers meldes der på ynglefronten blot om 1 par Geddal Enge (GM) og 1 par Tangsø (OA). Derudover er der i yngletiden 2 spændende indlandsfund: 2 9/4-19/6 Vildbjerg (OO) og 2 19/6 Vandkraftssøen, Holstebro (TV).

Efterårstrækket starter ultimo juli og kulminerer de første 14 dage i august. De største observationer (>100) er: 105s 1/8 Vejby Klit (KKN, AKV, OA), 111r 2/8 Harbøre Tange (GM, HRS), 231s 6/8 og 1038s 8/8 begge Søndervig (JRN), 150s 7/8 Rønbærhage, Lemvig (NOH) og 104n 22/8 Lyngvig (JHK).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4	75	260	250	342	185	718	2341	35	34	85	

Total: 4.324 Antal indsendere: 16 Antal lokaliteter: 29

Klyde (*Recurvirostra avosetta*): 04560

Årets første Klyder ses 19/3 med 9 Bøvling Fjord (OA) og 1 Harbøre Tange (KKN) - ret normal ankomst. I løbet af april er fuglene ved at være på plads på ynglestederne. Største tal fra de bedste områder er 334 16/4 og 269 29/4 Harbøre Tange (V, KKN, NOH) og 8/4 85 Nissum Fjord (excl Fjandø) (OA). Desuden er der fundet yngel ved Ferring Sø (1 par) (OA) og på Geddal Enge (2 par) (GM, HRS, DS). På Harbøre Tange opgav fuglene (incl Havterne) at yngle i det såkaldte "Klydehul" sandsynligvis på grund af rævebesøg i dagene 21-24/5 (OA, KKN)!!! Derfor sås kun få Klyder i juni på denne lokalitet.

Flest fugle på returtræk ses som sædvanlig ved Bøvling Fjord med 1500 25/7 og 1200 29/7 (OA, AKV). Disse tal er noget lavere end sidste års rekordtal på 2250. Højeste tal fra Harbøre Tange er også lavt, nemlig 125 30/7 (NOH). Dog er der "dukket" et nyt område op med pæne tal: 1140 16/8 og 550 23/8 Værnsande (T, ET). De sidste klyder ses 3 5/11 Klægbanken (MB). Redaktionen kunne godt ønske flere tællinger fra yngletiden (april-juni).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		112	1035	299	51	2979	2371	91		3	

Total: 7.136 Antal indsendere: 12 Antal lokaliteter: 11

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*): 04690

De første fugle ses 2 18/4 Gødstrup Sø (TF). Observationer af (sandsynlige) ynglefugle foreligger fra følgende lokaliteter: Gødstrup Sø (TF, CL, TK), Søby Sø (JØO), Tulstrup Enge (BD), Ndr. Feldborg Pl. (OO), Tinkerdal Mose (TV), Kilen (GM), Rom Grusgrav (JN, HWJ), Veserne (KKN) og Vejby Grusgrav (KKN, OA, EE), Fæsterholt Brunkulslejr (ERB). Disse 10 lokaliteter omfatter skønsmæssigt 10-12 par, ganske flot!

Antallet af trækfugle er som sædvanlig små. Nævnes kan 1 13/5 Geddal Enge (GM), 1 13/6 Storåen, Mejrup (PP) og 2 27/7 Geddal Enge (GM). Den sidste fugl ses 1 2/8 Vejby Grusgrav (HRS, GM).

Alt i alt et godt år for arten med indrapportering af flere "nye" lokaliteter. Bliv ved med det!

**Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*): 04700**

Årets første er tidlig, nemlig 1 31/1 Thyborøn (OA). Forårstrækket forløber i 2 omgange (se måneds-totalerne). Trækket af ynglefuglene i det sydlige Skandinavien kulminerer i marts. Max.-tal fra denne periode er 40 20/3 Harbøre Tange (MJH, OA). Trækket af de arktiske fugle topper medio-ultimo maj med max. tal 33 16+20/5 Harbøre Tange (KKN, V), 50 20/5 Nissum Bredning (V) og 105 24/5 Bøvling Fjord (OA).

Ynglefugle er registreret ved Kallerup Kær (2par), Sdr. Lem Vig (1par), Harbøre Tange (>5par) (GM, OA).

Efterårstrækket starter tidligt med 28 26/6 Geddal Enge (HRS, GM).

Ellers er det som sædvanlig kun Harbøre Tange, der har pæne tal fra medio juli- medio august. Største tal herfra er 99 19/7, 70 23/7, 120 25/7, 68 27/7, 64 1/8, 47 17/8 og 27 22/8 (V, KKN, OA, AKV, GM). Desuden ses 18 19/8 Handbjerg Strand (GM). Sidste fugl ses 1 6/11 Skibsted Fjord (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	7	403	104	459	273	726	479	30	6	1	

Total: 2.489 Antal indsendere: 13 Antal lokaliteter: 20

Hvidbrystet Præstekrave (*Charadrius alexandrinus*): 04770

Kun tre observationer af 4 fugle er indsendt: 1 24/4 Harbøre Tange (PGN), 1 19/7 samme sted (V) og 2 ad 24/8 Tipperne (DS).

1993 må betegnes som et mindre godt år for arten. Kun 2 observationer fra Harbøre Tange, hvor der ellers yngede 2 par i 1992. Et spinkelt håb ligger ved Nissum Fjord, hvor seneste rapportering om ynglepar (2) er fra 1991 (DOFT 1993, nr 3-4)!!!

Pomeransfugl (*Charadrius morinellus*): 04820

Er i år set på 3 lokaliteter. 9/5 sås 1 spillende!!! på Tipperne samt 1 samme dato Værnet (måske samme fugl) (T).

På hovedlokaliteten Skjern Enge dukker de første fugle op 8 25/4 (TM). Max.tal derfra er 54 15+16/5 (EØ,CL). 10 17/5 (TM) er sidste fugle. For yderligere information af trækket i 1993 på Skjern Enge kan henvises til artikel i Sandeviften 93:3.

Hjejele (*Pluvialis apricaria*): 04850

Årets første hjejler ses 8 23/1 Skjern Enge (TM). Forårskulminationen ligger lidt tidligere end normalt med største flokke (>1000): 1130 28/3 Plet Enge (V), 5-6000 9/4 Bøvling Fjord (NUP,NOH), 1900 25/4 Vest Stadil Fjord (PD), 1200 både 25/4 og 7/5 Geddal Enge (GM) og 2125 9/5 Værnet (HP). 3 oversomrende fugle ses 15/6 Værnet (T) og yderligere 2 30/6 Harbøre Tange (V).

Den første efterårsklok ses normalt 30/7 med 300 ved Fjaltring (AKV). Trækket i august af især adulte fugle er ganske stort, bl.a 516 8/8 Skibsted Fjord (GM), 588 13/8 Klægbanken (MB), 1500 15/8 Bøvling Klit (NOH,OA), 1100 21/8 Hølgårde, Tvis (PP) og 840-1000 1/9 Skjern Enge (TM). Efterhånden dukker der flere og flere ungfugle op i løbet af september og oktober, og dette træk kulminerer i sidste halvdel af oktober. I weekenden 30-31/10 foretages en koordineret DOF-tælling over hele landet. Her i amtet tælles 20.111 fugle (ca 10 % af landstotalen) !!! En oversigt gives nedenunder:


Lokalitet	Antal	Observatør(er)
Jegindø	785	(GM)
Handbjerg Strand	3400	(HRS,LN)
Venø	1706	(via EE)
Sdr. Lem Vig	6	
Plet Enge	1200	(AKV)
Hygum Nor	2466	(AKV)
Harbøre Tange	0	
Nissum Fjord	1980	(PD)
Holmsland Klit	390	(EE)
Stadil Fjorde	3030	(EE)
Skjern Enge	700	(ET)
Tipperne	1948	(T)
Klægbanken	2500	(MB)

Andre store fund samt indlandsfund nævnes: 1036 5/10 Skibsted Fjord (GM,HRS), >1000 8/10 Herning Golfbane (TK), 2800 16/10 Skjern Enge (TM), >1000 5/11 Gullestrup, Herning (CL), 3700 5/11 Klægbanken (MB) og endelig 4350 6/11 Nissum Fjord (OA). Årets sidste er 45 6/12 Klægbanken (MB).

Alt i alt et normalt forår og et efterår med mange fugle - især takket være den koordinerede DOF-tælling.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
8	187	4034	18746	7740	5	481	9838	7603	28822	11020	45

Total:87.790 Antal indsendere:24 Antal Lokaliteter:33

**Strandhjejele** (*Pluvialis squatarola*): 04860

Første fugle ses 2 17/1 Harbøre Tange (MJH). Derefter frem til maj ses en række observationer af 1-11 fugle (OA,MJH,KKN,T). Forårsmax ligger som sædvanlig meget sent: 95 20/5 Harbøre Tange (V) og 60 22/5, 25 6/6 og 12 13/6, alle Bøvling Fjord (OA). Sidstnævnte fugle må betegnes som oversomrende. Som i 1992 er efterårstrækket størst for de adulte fugles vedkommende. Følgende lokaliteter bør nævnes: Harbøre Tange: 38 1/8, 30 7/8, 51 23/9 og 18 30/10 (PWB,OA,GM,V,AKV).

Bøvling Fjord: 47 8/8, 16 24/10 og 35 6/11 (OA,PD).

Nissum Bredning: 40 24/10 (V).

Sidste fugle ses 7 5/12 Harbøre Tange (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2	24	2	13	164	40	64	275	89	104	35	7

Total:813 Antal indsendere:15 Antal lokaliteter:13

Vibe (*Vanellus vanellus*): 04930

Store flokke i foråret bemærkes kun i februar: 600 14/2, 750 17/2 begge Nissum Fjord (JN,AKV,OA) og 268 14/2 Værnengene (TM).

Den første efterårsansamling af fugle ses allerede 6/6 med 187 Sdr.Lem Vig (GM). Disse fugle består givetvis af et-årige ungfugle samt af ynglefugle, der har mistet yngelen. Senere i juli og august kommer der gang i trækket af fugle fra Danmark og det øvrige Skandinavien. Max.tal fra de enkelte lokaliteter i denne periode er følgende: 482 7/8 Gødstrup Sø (TF), 900-1000 7/8 Geddal Enge (HRS), 750 8/8 Vejrum (PP), 450 14/8 Kilen (GM), 525 15/8 Nissum Fjord (OA) og 490 23/8 Horn Sø (AKV).

Derefter kulminerer trækket igen i oktober-november. Disse fugle består sandsynligvis af nordskandinaviske/russiske bestande. Dog er træk-tallene ikke så store som i det "gode" 1992. Følgende flokke bør bemærkes: 623 5/10 Skibsted Fjord (GM,HRS), 750 8/10 Herning Golfbane (TK), 990 8/10 Klægbanken (MB), 524 16/10 Skjern Enge (TM), 1050 17/10 Rysensten (NOH), 575 30/10 Hygum Nor (AKV) og endelig 1250 6/11 Nissum Fjord (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
263	1806	840	422	550	357	1796	7024	2373	8862	2544	66

Total:26.883 Antal indsendere:23 Antal lokaliteter:37

**Islandsk Ryle** (*Calidris canutus*): 04960

Det totale antal på 871 fugle må betegnes som normalt - det unormale er vinterfundene

Årets første er 1s 14/2 Bøvling Klit (OA). På egentlig forårstræk ses kun 3 20/5 Harbøre Tange (V). Det er især kun returtrækket af adulte fugle, der bemærkes ultimo juli-primus august. Max.tal fra bedste lokaliteter i denne periode er: 55 25/7 Bøvling Fjord (AKV) og 85 28/7 Harbøre Tange (KKN,OA). Desuden ses i alt 164 sydtrækkende fugle ved vestkysten (KKN,AKV,JRN,OA). Fundene i nov-dec drejer sig om op til 8 rastende fugle ved Thorsminde (OA,CL). Sidste herfra ses så sent som 2 25/12 (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	1			3	4	347	496	12		12	6

Total:885 Antal indsendere:11 Antal lokaliteter:11

Sandløber (*Calidris alba*): 04970

Igen et dårligt år for arten - dog et år med flere vinterfund.

Første observation er 1 3/1 Thorsminde (OA,PD). 15 14/2 Hvide Sande (EE) er største flok inden det egentlige forårstræk ultimo maj, som kun bemærkes ved Bøvling Fjord. Herfra kan nævnes: 28 22/5, 40 24/5, 17 6/6 og endelig 3 13/6 (OA). Disse 3 sidstnævnte fugle samt 1 20/6 Harboøre Tange (OA) må betegnes som oversommende fugle.

Kun få efterårsfugle ultimo juli-medio august, hvor der ellers ses flest fugle her i amtet. Det lave max-tal i denne periode, 6 1/8 Harboøre Tange (GM), skyldes sandsynligvis for høj vandstand på denne ellers så gode Sandløber-lokalitet. Eneste store flok i efteråret er 25 20/10 Thorsminde (DOS). Fundene i december er 15s 5/12 Harboøre Tange (KKN) og 5 6/12 Thorsminde (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	18	2		69	21	27	46	19	31	2	20

Total:254 Antal indsendere:10 Antal lokaliteter:9

Dværgryle (*Calidris minuta*): 05010

Første forårsfugl er 1 5/5 Værnet (ET). Resten af maj-fuglene ses på Harboøre Tange, hvor max er 4 21/5 (OA). 1 ad 29-30/6 Harboøre Tange (KKN) er svær at sætte i bås - sandsynligvis er det en tidlig returtrækker. Næste fugl er lidt mere normal, 1 5/7 samme sted (KKN). Max-tallet af adulte fugle er det laveste max-tal i mange år: 11 2/8 Harboøre Tange (GM,HRS)! Trækket af ungfugle ligger som sædvanlig ca 1 måned senere og er noget større end trækket af de adulte fugle. Max-tal fra de enkelte lokaliteter (>10) er: 16 26/8 Kilen (GM), 23 28/8 Nørskov Vig (GM), 20 31/8 Værnet (TM), 35 5/9 Harboøre Tange (GM,HRS), 56 6/9 Klægbanken (MB) og 10 13/9 Sdr. Lem Vig (HRS). Et indlandsfund er 1 5/9 Gødstrup Sø (TF). Årets sidste observation er 4 23/9 Harboøre Tange (V). Det er glædeligt, at "nye" lokaliteter for arten er dukket op.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
				10	2	46	314	136			

Total:508 Antal indsendere:12 Antal lokaliteter:11

Temmincksryle (*Calidris temminckii*): 05020

30 fugle iagttaget med 27 i maj og kun 3 i august. Efter 2 år med flest efterårsfugle er vi igen tilbage ved det normale trækmonster. Første fugle er 3 9/5 Værnet (EE). Derefter nævnes max-tal for bedste lokaliteter: 13 10/5 Skjernå-mundingen (CL), 3 10+24/5 Harboøre Tange (KKN,OA), 4 12/5 Gødstrup Sø (TF,CL) og 3 15/5 Sandene (EE). Eneste efterårsfugle er 2 26/8 Kilen (GM) og 1 29/8 Værnet (EE).

Krumnæbbet ryle (*Calidris ferruginea*): 05090

Ingen maj-fund, men derimod et meget specielt sommerfund: 1 13/6 Bøvling Fjord (OA). Første efterårsfugle ankommer normalt 4 10/7 Geddal Enge (LN,HRS). Trækket af adulte fugle ses næsten udelukkende på Harboøre Tange. Største tal herfra er: 68 25/7, 75 28/7, min 67 1/8, 76 5/8 og 68 7/8 (OA,AKV,KKN,GM,PWB,EE). Ungfugletrækket er mere sparsomt. Største observationer er 43 26/8 Harboøre Tange (V) samt 20 29/8 Værnet (EE). Årets sidste er 6 23/9 Harboøre Tange (V).

Total:932 Antal indsendere:10 Antal lokaliteter:5

Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*): 05100

Kun 9 fugle indrapporteret!!! Et rigtigt bund-år (ævi!). Alle obs nævnes: 1 22/2 Thorsminde (PWB), 2 29/8 og 1 2/10 Hvide Sande (EE), 2 23/10 Harboøre Tange (AKV), 1 5/12 Thyborøn (OA) og 2 25/12 Thorsminde (OA).

TUROVERSIGT**Lokalitet:**

Torsdag d. 19.5 Skjern Enge

Søndag d. 12.6 Borris Hede

Tirsdag d. 14.6 St. Nørlund plantage

Lørdag d. 18.6 Ulfborg - natravnetur

Søndag d. 21.8 Fiil Sø - Værnengene

Søndag d. 11.9 Geddal Enge

Leder(e):

Jette Clemmensen
tlf: 97372577

Tage Madsen
tlf: 97352250
Jette Clemmensen
tlf: 97372577

Bo Daugård
tlf: 97154690

Peter Damgård
tlf: 97491581

Flemming Thomasen
tlf: 97196214

Henning R. Sørensen
Leif Novrup

I det lokale samfund spiller vi på samme hold.

Man behøver ikke at være i Superligaen for at spille en god bold...



Ringjøbing Bank

TURE

SKJERN ENGE:

Torsdag d. 19.5.

Mødested: Skjern kirke kl. 19.00.

Leder: Jette Clemmensen, tlf: 97372577.

Vi tager en tur rundt på engene med god chance for pommeransfugl, musvåge, rørhøg, mosehornugle samt diverse ænder. Der afsluttes ved diget ved Ringkøbing Fjord.

ST.NØRLUND PLANTAGE:
Tirsdag d. 14.6.

Mødested: Ikast kirke kl. 22.00. Privatbiler.
Leder: Bo Daugård, tlf. 97-154690.

En af landets bedste lokaliteter for natravn. Er vejret med os, vil vi nok høre adskillige snurrende natravne og måske se nogle. En sælsom og sjælden oplevelse. Husk te / kaffe.

BORRIS HEDE 2:
Søndag d. 12.6.

Mødested: oplyses sammen med tidspunkt ved tilmelding til Skjern/Egvad Museum tlf: 97-352250 eller Jette Clemmensen, tlf: 97372577.

Ledere: Tage Madsen og Jette Clemmensen.

Årets anden tur giver mulighed for at opleve vendehalsen som ynglefugl. Der er også en bestand af tinksmed og stor regnspeve, en morgentur der altid rummer gode oplevelser. I dette, normalt lukkede område, er der også en stor rådyrbestand og mon ikke de lader deres afkom se? Husk godt fodtøj og termokanden.

ULFBORG OMRÅDET - NATRAVNATUR:
Lørdag d. 18.6.

Mødested: Vestjysk Fritidscenter kl. 22.00. Privatbiler.
Leder: Peter Damgård, tlf: 97-491581.

Vi kører en tur i området og ser efter stor tornskade og aftenens sidste fugle. Vi kører ind i plantagen og lytter efter natravn og skovhornuglens unger. Er vind og vejr med os, vil vi sikkert både se og høre natravn. Husk te / kaffe.

FIIL SØ OG VÆRNINGENE:
Søndag d. 21.8.

Mødested: Skjern kirke kl. 6.30. Privatbiler.
Leder: Flemming Thomasen, tlf: 97196214.

En heldagstur til de fine lokaliteter, hvor der på Værningene kan ses store mængder af vade-fugle og ænder samt en del rovfugle. Fiil Sø er næsten et kapitel for sig her på sensommeren. Søen huser mange forskellige andefugle og lappedykkere. Er vi heldige, ser vi fiskeørn. Sidste gang sås endvidere rovterne. Husk en god madpakke og te / kaffe.



GEDDAL ENGE:
Søndag d. 11.9.

Mødested: P-pladsen ved Geddal Enge kl. 10.00.

Ledere: Henning R. Sørensen og Leif Novrup.

Vi går en tur langs reservatet og ser på de mange vadefugle og ænder, som nu raster i området. Der vil også være en god mulighed for at se rovfugle i luften. Turen afsluttes ca. kl.12.00.

VIGTIGT !!

I sidste nummer af Sandeviften bragte vi adresse og tlf. nr. på vores nye "Siden sidst" skribent Morten J. Hansen. Der har desværre indsnegget sig en fejl i telefonnummeret. Det rigtige nummer er 86 19 87 17



TÅLER

DIN BANK EN SAMMENLIGNING MED



Almindelig Ryle (*Calidris alpina*): 05120

Antallet af fugle er normalt, men året præges af flere større vinterflokke. Største tal fra januar og februar er 205 31/1 + 350 20/2 Harboøre Tange (OA,GM,HRS), 170 14/2 Værnet (TM) og 1010 23/2 Nissum Bredning (V). Et specielt indlandsfund i denne periode er 1 10/1 Gødstrup Sø (TF).

Der kommer først gang i trækket marts-april, hvor største flokke er: 1400 13/3 Harboøre Tange (MJH), 1800 30/3 + 2000 9/4 + 3000 15/4, alle Bøvling Fjord (OA,NUP), 1766 16/4 Harboøre Tange (V) og 1751 17/4 Værnet (T). Sidste forårsobs er også forårets største flokke: 3302 20/5 Harboøre Tange (V) og 4500 22/5 Bøvling Fjord (OA).

Største obs af adulte fugle på returtræk er 2400 17/8 Harboøre Tange (OA). Det store træk af ungfugle bemærkes ved 6626 23/9 Harboøre Tange (V), 2500 24/10 Nissum Fjord (PD), 2550 30/10 Harboøre Tange (AKV) og 3600 6/11 Bøvling Fjord (OA). En stor flok for december's vedkommende er 560 10/12 Nørskov Vig (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
474	2086	4083	11984	8711	55	2447	7532	9464	7884	3795	1180
Total:59.695 Antal indsendere:17 Antal lokaliteter:21											

Kærløber (*Limicola falcinellus*): 05140

Kun observationer fra Tipperne med 6-7 fugle: 1 8/5, 1 ad 18/7, 2 ad 19/7, 1 IK 28/8 og 2 IK 5/9 (T). Bemærk det sjældne forårsfund.

Brushane (*Philomachus pugnax*): 05170

3.år i træk med vinterfund, hvilket kan antyde, at arten overvintrer her i amtet - især i milde vintre. Det første fund er 3 10/1 Vest Stadil Fjord (EE) og et stort februarfund er 41 23/2 Harboøre Tange (V). Forårstrækket kulminerer allerede 8/4 ved Bøvling Fjord med 650 (OA). De fleste af disse fugle bliver sandsynligvis i området til ind i maj, da 500 6/5 tælles samme sted (NOH). Max-tallene fra andre lokaliteter ligger noget senere med: 435 29/4 Harboøre Tange (KKN), >46 1/5 Geddal Enge (HRS), 150 1/5 Vest Stadil Fjord (ET,EE) samt 980 2/5 og 1050 9/5 Værnet (TM,HP,EE). Alt i alt flere fugle på forårstræk end i 1992.

Efterårstrækket er mere sparsomt med ret små max-tal fra følgende lokaliteter: 200 28/7 Ferring Sø (OA), 170 2/8 Vesperne (HRS,GM), >100 25/8 Geddal Enge (HRS) og 200 27/8 Værnengene (TM). Årets sidste er 3 6/11 Bøvling Fjord (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	64	89	3961	6712	77	734	831	72	50	3	
Total:12.708 Antal indsendere:19 Antal lokaliteter:21											



Enkeltbekkasin (*Lymnocyptes minimus*): 05180

17 fugle er observeret mod 10 i 1992. Alle nævnes: 1 25/3 Sandene (EE), 2 9/4 og 1 16/4 Harboøre Tange (TF,V), 2 16/8 Geddal Enge (DS) (tidlig!), 1 23/9 Geddal Enge (DS), 1 3/10 Horn Sø (AKV), 1 1+6/11 Gødstrup Sø (TF) og 1 6/11 Færgen, Bøvling Fjord (OA). På Klægbanken er der enkeltobservationer af i alt 6 fugle i perioden 18/9-17/11 (MB).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): 05190

Med vinterfundene må man antage, at arten overvintrer fåtallig her i amtet især i milde vintre. Der er ingen nævneværdige koncentrationer af fugle i første halvår. Ynglefugle (incl sandsynlige) er fundet på mindst 17 lokaliteter (HRS,ET,KKN,OA,GM,OO,TV,T).


Efterårstrækket bemærkes især ved 3 lokaliteter (månedsmax):

Geddal Enge: 200 25/8, 26 23/9, 221 31/10 (HRS,DS,GM).

Klægbanken: 15 31/8, 93 30/9, 239 17/10, 155 5/11, 24 22/12 (MB).

Værnet: 82 19/8 (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
10	2	51	100	32	18	35	947	165	786	165	30
Total:2.341 Antal indsendere:19											

**Tredækker** (*Gallinago media*): 05200

Kun 1 iagttagelse: 1 22/4 Tipperne (T).

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*): 05290

Igen et år med få fugle. Maj-fund drejer sig om mulige ynglefugle, henholdsvis 1 24/5 Søby (JØO) og 1 30/5 Høgildgård Pl. (TK). Årets største obs er 3 31/10 Høgildgård Pl. (CHL).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
4		5	2	2				8	8	4	

Total:33 Antal indsendere:13 Antal lokaliteter:16

Stor Kobbersnepe (*Limosa limosa*): 05320

De første fugle ankommer 21/3 med henholdsvis 2 Bøvling Klit (OA) og 3 Værnet (EE). Eneste større tællinger i yngleperioden er fra Værnet: 40 11/4, 46 17/4 og 47 9/5 (HP,T,ET). De første store "efterårssflokk" er 250 29/6 og 129 10/7, også Værnet (TM). Ellers må efterårstrækket (juli-august) siges at være normal, dog med lave tal fra Harboøre Tange, der havde rekordstore tal juli 1992. Den største flok derfra er blot 62 19/7 (V). Største obs ved Bøvling Fjord er 36 11/7 (OA). Trækkende fugle ses med 126s 14/8 Langerhuse (DS). Årets sidste fugl er meget sent 1 18/11 Stauning Havn (TM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		26	202	149	321	834	169	7	3	1	

Total:1.712 Antal indsendere:17 Antal lokaliteter:12

Lille Kobbersnepe (*Limosa lapponica*): 05340

Årets første er 1 14/2 Stavsholm (MJH,KKN). Ved amtets bedste forårslokalitet, Bøvling Fjord er der desværre kun 1 større tælling: 3400 24/5 (OA). Kulminationen derfra ligger normalt primo-medio maj. Forårsmax-tal fra andre gode lokaliteter: 75 6/4 Velling Mærsk (JRN) og 339 20/5 Harboøre Tange (V). Som sædvanlig mere fåtallig på efterårstrækket. Max.-tal fra bedste lokaliteter: 56 2/8 Harboøre Tange (HRS,GM) og 410 6/8 Bøvling Fjord (OA). Årets sidste fugl er 1 5/12 Harboøre Tange (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	1	376	525	4828	131	550	899	9		3	1
Total:7.324 Antal indsendere:13 Antal lokaliteter:11											

Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*): 05380

Årets første er 2 24/4 Vesperne (KKN) - ret normal ankomst. Største forårsansamling er 36 7/5 Harboøre Tange (KKN).

Tre lokaliteter skiller sig ud ved efterårstrækket og max.-tal derfra nævnes: 126 14/7 Værnet (T), 75 19/7 Harboøre Tange (KKN) og 36 31/7 Vest Stadil Fjord (JRN). Årets sidste fugle er 10 8/8 Søndervig (JRN).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			3	85	35	535	110				
Total:768 Antal indsendere:11 Antal lokaliteter:13											

**Stor Regnspove** (*Numenius arquata*): 05410

Første fugle er 19 9/1 Skibsted Fjord (GM). Arten kulminerer ultimo marts og tælles bedst ved træk til overnatningspladserne. Max.-tal fra de enkelte lokaliteter er: 2900 28/3 Nissum Fjord (OA), 820 til overnatning 28/3 Vest Stadil Fjord (OA) og 1382 til overnatning 28/3 Sandene (EE).

Bemærk over 5100 fugle set på samme dato på blot 3 lokaliteter!

Sandsynlige ynglefugle er set ved Troldmosen/Storå-engene 2 par (BD,EØ), Vind Hede 1 par (LH,EØ,GM,LN), Bjålum Klit 4 par (T) og Karstoft 1 par (EØ). Efterårstrækket er som sædvanlig sparsomt. Største tal er 175 11/7 Bøvling Fjord (OA) og 133 19/7 Harboøre Tange+Nissum Bredning (V). Årets sidste fugl er 1 23/12 Velling Mærsk (ET).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
38	57	8245	2911	85	297	555	166	163		71	6
Total:12.594 Antal indsendere:23											

Sortklire (*Tringa erythropus*): 05450

Ligesom 1992 et år under normalen. Årets første er 3 17/4 Værnet (T). Forårsmax er dog pænt 42 7/5 Værnet (TM). De første fugle på returtræk ses allerede med 6 13/6 Bøvling Fjord (OA). Max.tal fra bedste efterårslokaliteter nævnes: 7 29/7 Bøvling Fjord (AKV), 8 8/8 Sandene (EE), 8 19/8 Handbjerg Strand (GM), 9 21/8 Harboøre Tange (HP) og 15 29/8 Værnet (EE). Årets sidste er 8 12/9 Værnet (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			9	59	10	22	63	17			

Total:180 Antal indsendere:13 Antal lokaliteter:11

Rødben (*Tringa totanus*): 05460

I de første måneder er det næsten kun Harboøre Tange, der har patent på 'Islandske' Rødben. Derfra kan nævnes følgende månedsmax: 185 31/1, 150 14/2 og 215 13/3 (OA,MJH). 69 13/2 Skibsted Fjord (GM) er dog også værd at nævne. Største forårstællinger er 320 16/4, 92 20/5 og 92 5/6 Harboøre Tange (V,OA), 129 17/4 og 91 15/5 Værnet (T), 30 (>4 par) 23/5 Geddal Enge (GM).

"Vores" ynglefugle forsvinder ret hurtigt i juni og første halvdel af juli. Derefter dukker der i ultimo juli-september flokke op fra de nordlige breddegrader og efterårsmax-tal fra denne periode på følgende lokaliteter nævnes: 120 8/8 Bøvling Fjord (OA), 52 16/8 Geddal Enge (DS), 110 22/8 og 105 23/9 Harboøre Tange (OA,V). Blandt disse august/september-fugle kan også findes 'islandske', men da der er vanskeligheder ved racebestemmelsen, bliver de ikke registreret. Fugle i november/december drejer sig med større sikkerhed om 'islandske'. Største flokke fra denne periode er 103 17/11 Nissum Bredning (V) og 390 5/12 Harboøre Tange (OA), hvilket er største vinterfund nogensinde her i amtet!

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
213	512	323	505	300	343	483	811	110	67	109	475

Total:4.251 Antal indsendere:15 Antal lokaliteter:20

**Hvidklire** (*Tringa nebularia*): 05480

For tredje år i træk et år med mange fugle - dog færre end superåret 1992. Denne gang er der ikke så store max-tal fra efteråret. Årets første ankommer ret normalt, 2 24/4 Kilen (GM). Som sædvanlig ikke de store tal fra foråret, største er 10 5/5 Værnet (ET). Efterårstrækket kulminerer senere end normalt. Første store tal er 80 19/7 Harboøre Tange (KKN). Dernæst er det Bøvling Fjord, der er den suveræne topscorer med 295 25/7, 235 29/7 og 225 8/8 (OA,AKV) som de største tal. Andre store tal er 50 1/8 og 55 19/8 Værnet (TM,T), 23 8/8 Skibsted Fjord (GM) og 45 22/8 Geddal Enge (PWB). Årets sidste er 1 25/10 Harboøre (KKN).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			15	114	58	1320	1693	43	4		

Total:3.247 Antal indsendere:16 Antal lokaliteter:23

Svaleklire (*Tringa ochropus*): 05530

Antallet af fugle er normalt, men året er bemærkelsesværdig ved ikke at have observationer i vintermånederne. Første forårflugt dukker først op 11/4 med 1 Vemb (OA). Største forårsmax er 12 12/5 Gødstrup Sø (TF). Største tal fra returtrækket er (>5): 9 19/7 Harboøre Tange (KKN), 7-8 24/7 Værnet (EE), 6 25/7 Bøvling Fjord (OA), 6 31/7 Geddal Enge (HRS) og 8 19/8 Værnet (T). Årets sidste er 1 6/11 Kilen (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			9	15	5	58	62	7	2	1	

Total:159 Antal indsendere:16 Antal lokaliteter:26

Tinksmed (*Tringa glareola*): 05540

Årets første er 1 26/4 Harboøre Tange (KKN). Det flotte forår kulminerer 9-12/5 med følgende obs: 8 9/5 Skjern Enge (HP), 20 10/5 og 16 11/5 Harboøre Tange (KKN,NOH) samt 5 12/5 Gødstrup Sø (CL). 4 16/6 Borris Hede (JC) kunne tyde på yngel. På en anden egnet ynglelokalitet, Sdr. Feldborg Pl. er der for første gang i mange år set 2 7/5, men disse fugle blev desværre ikke set senere (EØ,OO).

Ikke de store tal fra efteråret, største er 7 6/8 Bøvling Fjord (OA) og 7 19/8 Værnet (T). Årets sidste er 2 23/9 Geddal Enge (DS).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			4	70	6	16	30	2			

Total:128 Antal indsendere:15 Antal lokaliteter:17

Mudderklire (*Actitis hypoleucos*): 05560

Et flot år! Første fugl ses 1 24/4 Kilen (GM). Forårstrækket kulminerer i dagene 11-14/5. Største tal herfra er 15 11/5 Nørre Sø (PD), 23 11/5 Harboøre Tange (KKN), 37 12/5 Kilen (GM), 43 12/5 Gødstrup Sø (CL,TF) og 13 14/5 Søby Sø (JØO). Traditionen tro er der også pæne tal fra efteråret, men slet ingen tal fra en af de bedste lokaliteter, Gødstrup Sø! Største tal over 20 er 36 20/7 og 23 27/8 Ringkøbing Havn (JRN), 25 6/8 Nissum Fjord (OA) og 39 10/8 Kilen (GM). Sidste fugle kommer også fra Kilen 8 20/9 (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			5	217	4	138	260	19			

Total:643 Antal indsendere:18 Antal lokaliteter:26

Stenvender (*Arenaria interpres*): 05610

Et år under normalen. Vinterfundene drejer sig om 2 13/2 Hvide Sande (JRN) og årets sidste 3 4+5/12 Thyborøn (OA). Ellers kommer forårstrækket først i gang i maj med 9 11/5 Harboøre Tange (KKN) og 16 24/5 Bøvling Fjord (OA). To sommerfund er usædvanlige: 1 10/6 Harboøre Tange (KKN) og 1s 12/6 Trans Kirke (OA). Ikke de store max-tal fra efteråret: 11 26/8 Harboøre Tange (V), 7 3/9 Langerhuse (KKN), 10 5/9 Hvide Sande (TK) og 5 13/9 Handbjerg Strand (HRS).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	2			42	9	13	50	29	2		6

Total:153 Antal indsendere:12 Antal lokaliteter:15

Odinshane (*Phalaropus lobatus*): 05640

Blot 13-14 fugle er noteret mod 21-22 i 1992. Forårsfugle er kun observeret på Harboøre Tange. Herfra 1 hun 24/5 (OA) og sandsynligvis samme fugl 25/5 (KKN) samt 1 han + 1 hun 10/6 (KKN). 1 hun 19/6 Geddal Enge (LN) er sandsynligvis en tidlig returtrækker. De mere "normale" efterårsfugle er 2 ad 19/7 Harboøre Tange (KKN,V) og 1 ad 27/7 samme sted (AKV), 1 ad 30/7 Bøvling Fjord (OA), 1 ad 24/8 Tipperne (DS), 1 26/8 og 2 1/9 Harboøre Tange (AKV,V) og 1 IK 6+7/9 Klægbanken (MB) er årets sidste.

Thorshane (*Phalaropus fulicarius*): 05650

2. år i træk med 1 iagttagelse: 1s->r->s 19/9 Lyngvig (EE,TK,TF).

Mellemkjo (*Stercorarius pomarinus*): 05660

4 forskellige fugle mod normalt 7-8.

1s 1/8 Vejlbj Klit (OA,AKV,KKN), 1 subad syd + 1 juv. syd 22/8 Lyngvig (EE,JHK), 1 ung rast 5/12 Vejlbj Klit (OA,KH).

Almindelig Kjo (*Stercorarius parasiticus*): 05670

Årets første: 1n 24/4 Lyngvig (EE)

Større iagtt. kan nævnes 9 24/7 Lyngvig (EE), 8 ad r 29/7 Bøvling fjord (AKV), 20s 22/8 Lyngvig (EE,JHK), samme dag 2n, 13s, 1r Vejlbj Klit (OA,AKV,JN).

To indlandsfund: 1 fou 20/6 Sønder Lem Vig (fjorden) (GM), 2 23/8 Venø Bugt (via LN).

Årets sidste: 1 mørk syd 20/10 Harboøre Tange (AKV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			1	3	5	36	145	46	36		

Total: 262 Indsendere: 15

Lille Kjo (*Stercorarius longicaudus*): 05680

Ingen fugle mod 2 i 92 og 3 i 91.

Storkjo (*Stercorarius skua*): 05690

10-11 fugle mod 3 i 92 og 7 i 91

Alle iagtt. nævnes:

1n 24/1 Hvide Sande (EE), 1n 22/6 Harboøre Tange (KKN), 1r 31/7 Vejlbj Klit (OA), 3s 11/8 Vejlbj Klit (OA), samme dag 2s Lyngvig (EE), 1r + 1n 22/8 Vejlbj Klit (AKV,OA,JN), 1 r/fou 10/10 Vejlbj Klit (AKV).

Kjo sp. (*Stercorarius sp.*)

1 Alm/Mellem syd 24/1 Bovbjerg (EE)

Dværgmåge (*Larus minutus*): 05780

Iagttagelse af 168 fugle er det laveste i mange år.

Iagtt over 5 nævnes:

4 ad, 1 3k, 1 2k 26/4 Harboøre Tange (KKN), 2 ad + 10 2k 15/5 Veserne (KKN), 8-10 1/8 Vejlbj Klit (OA,AKV,KKN), 15 7/8 Vejlbj Klit (KKN,OA), 30 14/8 Vejlbj Klit (AKV,KKN), 21 12/9 Søby Sø (CL), 5 22/9 Thorsminde (AKV), 7s 20/12 Vejlbj Klit (OA)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	1		10	25	1	4	82	28	4		10

Total: 168 Indsendere: 11

Sabinemåge (*Larus sabini*): 05790

Ingen iagtt. mod 1 i 92 og 3 i 91 !!

Hættemåge (*Larus ridibundus*): 05820

Iagtt over 500 nævnes:

2200 13/3 Gødstrup Sø (CL), 1000 8/4 Klægbanken (ET), 1077 30/6 Harboøre Tange (V), 1000 4/7 Klægbanken (ET), 540 11/7 Geddal Enge (GM), 1411 Harboøre Tange (V), 563 23/7 Kilen (GM), 2500 Gødstrup sø (CL), 813 19/8 Handbjerg Strand (GM), 1383 26/8 Harboøre Tange (V)

Yngleoplysninger:

96 reder Geddal enge (GM,HRS), 2-300 y-par Tranemosen (HRS), 10 par Feldborg Pl. (EØ), 250-300 par Ovstrup Hede, i hidtil ukendt koloni (EØ,OO), ca 300 par Lille Søby Sø (JØO), >7 rugende Volstrupgård Hede v. Nørre Feldborg Pl. (TV), koloni i brunkuls sø syd for Søby Sø (ET).

Total: 20067 Indsendere: 11

**Stormmåge** (*Larus camus*): 05900

Iagtt. over 400 nævnes:

1120 10/1 og min. 5000 23/1 Skjern Enge (TM), 3000r 14/2 Pallisbjerg (OA), 400r 8/8 Bøvling Fjord (OA), 525 24/4, 438 14/8, 470 20/9, 645 25/10 og 1600 13/11 alle Kilen (GM).

Yngleoplysninger: 230 par Venø (NUP).

Total: 12290 Indsendere: 8

Hætte-/Stormmåge (*L. ridibundus/camus*)

27.000!!! til overnatning 4/4 Værnsande (T).

Sildemåge (*Larus fuscus*): 05910

Årets første: 1 8/3 Harboøre Tange (KKN).

Iagtt. over 5 nævnes:

27n 20/3 Vejlbj klit (GM,OA), 7 16/4 Harboøre Tange (V), 78r 21/6 Harboøre Tange (KKN), 340n 26/6 Vejlbj Klit (KKN), 9 19/7 Harboøre Tange (V).

Yngleoplysninger: 2 par Nørskov Vig og 57 par Rønland Sandø (NUP)

Total: 594 Indsendere: 9

Sølvmåge (*Larus argentatus*): 05920

Iagtt. over 400 nævnes:

1014 23/2, 930 28/3 Nissum Bredning (V), 400 10/10 Vejlbj Klit (AKV).

Yngleoplysninger: 550 par Venø, 600 par Rønland Sandø (NUP).

Total: 7914 Indsendere: 6

Hvidvinget måge (*Larus glaucooides*): 05980

Iagtt. fra alle lokaliteter nævnes:

Thorsminde: ialt 3 forskellige fugle blev set, 1 4k blev set fra 30/1 - 19/3 (OA,PWB,EE,JN,PP,NOH,HRS,AKV,PD) og 2 forskellige 2k fugle, første ses 5/2 - 28/2 (OA,LH,JN,EE,PP,OO,HWJ,PD,NOH,MJH,AKV,HRS), den anden ses fra 19/3 - 29/3 (OA,MKV,KH).

Hvide Sande: også her ses 3 forskellige fugle fra den 30/1 - 28/2 (EE,JRN,SEE).

Handbjerg Strand: 1 ses 29/6, 13/9 og 10/12 (LN,HRS).

Bøvling Klit: 1 2k 22/5 + 6/6 (OA).

Bur: 1 1k rast på pløjemark sammen med 200 andre måger (OA).

Gråmåge (*Larus hyperboreus*): 05990

Alle iagtt. nævnes:

Tipperne: 1 1k 11/10 og 1 1k 26/12 (T)

Harboøre Tange: 1 1k 13/11 (JN)

Thorsminde: 1 2k 3/1, 1 3k 31/1, 1 2k 27/3, 1 ad 4/4 og 1 1k 25/12 + 31/12 (PD,LH,OA,EØ)

Hvide Sande: 1 2k bliver set 30/1, 14/2, 21/2, 7/3, 14/3, 20/3, 9/5, 27-28/6, 11/7, der er nok tale om flere individer. 2 1k 27/9, 2 2/10, 1 1k + 1 2k 3/10, 1 2k 19/10, 1 2k + 1 1-2k 20/10 og 1 1k 22/10 (SEE, EE,JRN,CL,DOS,MJH,JHK).

Svarthag (*Larus marinus*): 06000

Iagtt. over 100 nævnes:

140 17/1 Nissum Fjord (OA), 100n 18/4 Harboøre Tange (KKN), 138 6/6 Thorsminde (OA), 120 Harboøre Tange (KKN), 140s 17/8 Græm, 210r 17/8 Harboøre Tange (OA), 118 26/8 Harboøre Tange (V).

Yngleoplysninger: 1 par Nørskov Vig, 4 par Rønland Sandø (NUP)

Total: 1786 Indsender: 10

Ride (*Rissa tridactyla*): 06020

Iagtt. over 100 nævnes:

150r 24/1 Hvide Sande Havn og ca 100r 24/1 Thorsminde Havn (EE), 250n 22/6 og 123n 24/6 Harboøre Tange (KKN), 705 26/6 Vejlbj Klit (KKN), 150 1/8 Vejlbj Klit (AKV,OA), 4-500 22/8 Lyngvig (EE), 1200r 29/8 Hvide Sande (EE), 1400-1500 5/9 Hvide Sande (TK), 250r 27/9 Hvide Sande (EE) og 3n + 136s 20/12 Vejlbj Klit (OA).

To indlandsiagtt.: 1 dødfundet 26/3 Sdr Lem Vig (GM), 1 juv 26/7-7/8 Gødstrup Sø (TF), fuglen blev fundet død 29/8 (TF,TK).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
374	207	1			1226	131	2001	1750	12	6	149

Total: 5857 Indsendere: 13

Sandterne (*Gelochelidon nilotica*): 06050

2 2/6 +22/6 Tipperne (T), 1 5/6 Fjandø (NUP)

Rovterne (*Sterna caspia*): 06060

Ingen fugle i foråret men en del i efteråret, den første 1 ad. 4/8 Tipperne (T), næste er 2 ad fou 11/8 Klægbanken, 2 ad 13/8 Hindø (medd. af Svend Erik Petersen via ET), 1 14/8 Halby, 3 fou 28/8 Bækmunde Bro, 3 28/8 Halby, og ca. 15 min. senere 7r Klægbanken (alle ET), min 5 29/8 Klægbanken (EE), 4 ad + 3 1k 31/8 og 5 1/9 Klægbanken (MB), 2 2/9 Klægbanken (ET), 1 5/9 Klægbanken (EE) og til sidst 1 ad 7/9 Tipperne (T).

Splitterne (*Sterna sandvicensis*): 06110

Årets første: 1 25/3 Thyborøn (MJH)

Årets sidste: 1 10/10 Harboøre Tange og 1 10/10 Vejlbj Klit (AKV)

Obs. over 200 nævnes:

500 27/7 (AKV), 200 30/7 (NOH), 355 2/8 (GM) alle Harboøre Tange, 300r 6/8 Bøvling Fjord (OA), 2900s 11/8 Vejlbj Klit (OA), 300s 14/8 Langerhuse (DS).

Indlandsiagtt. 1 15/5 Gødstrup Sø (TF).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		1	51	5	1	1046	3985	22	2		

Total: 5111 Indsender: 10 Antal obs: 23

Fjordterne (*Sterna hirundo*): 06150

Alle iagtt. nævnes:

2 11/5 Harboøre Tange (KKN), 12 Gødstrup Sø (TF), 6 8/8 Flyndersø (HRS), 5 13/8 Stubbergård Sø (HRS), 12 6/8 Harboøre Tange (V), 6 22/9 Thorsminde (AKV) og årets sidste 1 23/9 Harboøre Tange (V).

Ingen yngleiagtt. indrapporteret.

Havterne (*Sterna paradisaea*): 06160

Årets første: 4 3/4 Sidselbjerg Strand (JRN)

Årets sidste: 16 5/9 Harboøre Tange (GM)

Max-tal: 170r 4/8 Sidselbjerg Strand (JRN), 250s 14/8 Langerhuse (DS)

Indlandsiagtt. 6 25-26/7 Gødstrup Sø (TF)

Yngleoplysninger: 27 par Venø (NUP) og 0-1 par Kallerup Kær (GM)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			22	49	32	74	449	16			

Total: 642 Indsender: 8 Antal obs: 22

Hav-/Fjordterne (*Sterna hirundo/paradisaea*)

515 2/8 og 650 6/8 Søndervig (JRN), 300s 11/8 Vejlbj Klit (OA), 100s 21/8 Harboøre Tange (HP)

Dværgerterne (*Sterna Albifrons*): 06240

Årets første: 2 26/4 Harboøre Tange (KKN)

Årets sidste: 1 ad. 15/8 Bøvling Fjord (OA)

Max tal fra alle lokaliteter:

Sdr.Lem Vig: 2 13/6,20/6 og 26/6 (OA,GM,HRS)

Thorsminde: 2 22/5 (ET)

Handbjerg Strand: 2 29/6 (LN)

Harboøre Tange: 9 20/5 og 15/7 (V,KKN)

Vejlbj Klit: 1 14/8 (KKN)

Thyborøn v/Færgelejet: 3 28/6 (KKN)

Bøvling Klit: 18 19/6 (OA)

Færgen v/Bøvling Fjord 11 11/7 (OA)

Felsted Kog: 6 22/5 (OA)

Yngleoplysninger: min. 3 par Harboøre Tange (KKN), 3 par Nørskov Vig, Venø (NUP) og 0-1 par Færgen v/Bøvling Fjord.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			2	19	14	31	6				

Total: 72 Indsender: 10 Antal obs: 29

Sortterne (*Chlidonias niger*): 06270

Alle ingtt. nævnes:

14 11/5 Husby/Nørresø (PD), 1 ad 15/5 Vesperne (KKN), 1 15/5 Noret (JN), 15 21/6 Husby Sø (HRS), 1 ad nord 23/6 Harboøre Tange (KKN), 1 ad + 1 juv 10/9 Gødstrup Sø (TF) og 3 12/9 Søby Sø (CL)
Yngleoplysninger: 21 par Nørresø okkerfældingsbassin (NUP, LN), 4 par Husby Sø (NUP)

**Lomvie** (*Uria aalge*): 06340

I alt 113 fugle. Antal og fordeling som sidste år.

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
33	16	33	9		4	1	7		4	2	4

Alle iagttagelser er fra Vestkysten undtagen flg.:

1 30/1 Kilen (GM), i januar max. 4 17/1 i Lem Vig (AKV), 5 31/1 Nissum Bredning (OA), 1 24/12 Gjellerodde (NOH).

Desuden 1 ringmærket, død fugl 25/2 Harboøre Tange. Mærket som unge 26/6 92 på Shetlandsøerne (MJH).

(MJH, GM, HS, OA), EE, AKV, NOH, KKN, JRN)

Alk (*Alca torda*): 06360

I alt 13 fugle. Det er næsten lige så få som sidste år.

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2	4	1					3	1			

Alle fra Vestkysten undtagen en usædvanlig iagttagelse fra Aulum 19/5: 1 levende fugl fundet på en mark. Udsat i Storåen, hvor den svømmede og dykkede livligt. Dagen efter fundet død (OO).
(HS, OO, TF, NOH, MJH, OA, AKV, EE, JRN)

Alk/Lomvie (*Alca torda/Uria aalge*)

I alt 1789 fugle, hvilket er et normalt år. Antallet af indsendte fugle afspejler nok i stor udstrækning antallet af obs. timer langs havet !

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
		9			6	6	2		1703		63

Alle fugle trækkende eller rastende flokke langs Vestkysten. Dog flg. iagttagelse: flere fugle 23/8 Venø Bugt (til LN). Største antal: 994 trækkende nord 16/10 ved Lyngvig (EE)

Tejst (*Cephus grylle*): 06380

Alle iagttagelser nævnes.

1 14/2 Bøvling Klit (OA), 1 19/7 Lyngvig (JB), 1 15/10 Houvig (EE).
Det er 3 gange så mange som sidste år !

Søkonge (*Alle alle*): 06470

I alt 60 fugle. Der ses et koncentreret træk i oktober.

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1		1							58		

På DOFs ungdomslejr 19/10 så man en søkonge blive taget af en ung sølvmåge (DOU)!! Alle iagttagelser er fra Vestkysten, dog sås en fugl flyve omkring over Bøvling Klit 24/1 (EE). Den 23. og 24/10 sås 14 ved både Lyngvig og Vejby Klit. (Samme flok ?) (EE, JN)
(AKV, DOS, OA, EE, MJH)

Lunde (*Fratercula arctica*): 06540

3 i én flok trak nord 7/7 Vejby Klit (AKV).

Huldue (*Colomba oenas*): 06680

1 25/2 og 22/3 Kvistrup Mølle ved Gimsing (KJ).

Ringdue (*Colomba palumbus*): 06700

Alle flokke over 100 nævnes:

110 21/2 Rideskolen i Holstebro (HWJ), 100 17/3 Nørre Vosborg (OA), 158 4/4 Lomborg (NOH), 120 6/11 Gødstrup Sø (TF), 2000-2.500 28/12 rastede ved Kamstrup mellem Humlum og Nørre Nissum (PF).

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*): 06840

Første og eneste iagttagelse: 1 kurrede 9/2 Skjern (TM)

Turteldue (*Streptopelia turtur*): 06870

1 10/5 Søndervig (EE), 1 13/5 Staby (NUP), 1 20/5 Harboøre Tange (V) og 1 29/7 !! ved Ulsundgård, Nees (AKV).

Gøg (*Cuculus canorus*): 07240

Årets første: 1 25/4 Vesperne (KKN)

Største antal: 11 6/6 Sønderlem Vig (GM), 5 13/6 Borris Hede (JC).
(JC, ET, TV, GM, FH, KKN, NOH)

Slørugle (*Tyto alba*): 07350

Alle iagttagelser nævnes.

1 dræbt af bil 21/2 ved Tim (BD), 1 nov. Vorgod på samme gård som under invasionen i 90/91 ! (meddelt til LH), 1 28/11 Thorsminde. Fuglen fouragerede kort tid ved 13-tiden nord for Strandingsmuseet. Senere forsvandt den ind over byen. En meget usædvanlig iagttagelse !! (OA). 2 kuld på den sædvanlige ynglelokalitet. Sidste kuld fløj ud sidst i oktober. 1 unge blev senere fundet død (ET). 1 fundet død (bidt ihjel ?) sidst i november på minkfarm ved Nr. Bork (ET).

Stor Hornugle (*Bubo bubo*): 07440

Se APPENDIX I.

Kirkeugle (*Athene noctua*): 07570

Alle iagttagelser nævnes

Ynglepar: 1 par Ringkøbing på nyopdaget lokalitet. Har ynglet her de sidste 10 år med 4-5 unger hvert år (ET), max. 2 fugle 10/6 Snebjerg (BD), max. 2 fugle 19/10 Lem (BD), 1 par Vorgod med 2-3 unger (LH), 1 par Sædding med 2 unger (LH), 1 par Bølling med ? unger (LH), 1 par Abildå med min. 2 unger (LH), 1 par Abildå i redkasse - antal unger ? (LH), 1 fugl Astrup på tidligere yngleplads (LH), 1 par med 1-2 unger Brande (BD), 1 par med 2 unger i Borbjerg i opsat redkasse efter i årevis at have ynglet under taget (BD), 1 par Sunds (BD), 1 par Studsgård (nyopdaget) (BD).

Natugle (*Strix aluco*): 07610

Alle iagttagelser nævnes.

Ynglepar: 1 par Ndr. Feldborg Pl. Kuldet på 4 unger blev udruget i et gammelt sortspættehul! (OO,EØ) 1 par med 2 unger ved Rotvig nær Stoubæk Krat i opsat redkasse (OO,EØ), 1 par med 3 unger ved Borbjerg Holmgård (PP), 1 par med 2 unger i Høvedet Pl. (PF), 1 par med 3 unger primo maj Moselund (ON), unger hørt 13/6 2 km øst for Karstoft i ådalen (EØ).

Skovhornugle (*Asio otus*): 07670

Alle iagttagelser nævnes:

Fund fra yngletiden: 1 par juni Tvis Mølle Pl. (PP), 1 25/5 Silstrup ved Skarrild (FT), 3-4 unger 23/6 vest for Skarrild (FT), 1 par Åbjerggård Pl. ved Bækmarksbro (OA), 1 par juni Hornshøj, Holstebro (KH), 2 par juni Remme-Sikær moser (CL), 3 par juni Høgdgård/Birkebak (CL), 1 par juni Knudmosen (CL), 1 par med flere unger skrigende 8/5 Hodsager (meget tidligt!) (EØ,OO), 1 par maj Skibbild (EØ), 1 8/4 nær Brejninggård ved Spjald (LH), 1 par med 2-3 unger "Sønder Mølle" ved Bjergby (UCV), 1 par med 2 unger Skavenhus (til TM).

Uden for yngletiden: 1 28/1 cykelstien mellem Herning/Sunds (TF), 1 20/4 Aulum kommuneplantage (trafikdræbt) (OO), 1 15/10 indtrækkende ved Lyngvig (EE), 1 23/10 indtrækkende på Harboøre Tange. Den landede træet på molen for at hvile ud (AKV), 1 23/11 Gødstrup Sø (TF).

Mosehornugle (*Asio flammeus*): 07680

Sammendrag. I alt 27 forskellige fugle, hvilket er meget få i forhold til et normalt år. Bemærk det store gennemtræk i april.

Jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
3		1	19					1		1	2

Af større iagttagelser skal nævnes: 3 25/1 Værnet (T), 5 i yderste klitrække 3/4 Harboøre Tange (PP), 5 Gjellerodde 1/4 (NOH) og 3 6/4 Bøvling Klit (OA).

Fra yngeltiden: 1 17/6 Fuglsand i Skjern Enge (TM) (PP,NUP,TK,PD,OA,KKN,EE,NOH)

Natrvn (*Caprimulgus europaeus*): 07780

Alle iagttagelser nævnes.

Min. 10 30/5 Høgdgård Pl. (TK), 2 1/6 Stubberkloster Pl. (LN), 1 4/6 Birkebak Pl. (SEE), 3 5/6 Klosterheden (JN), 2 12/6 Ulfborg Pl. (PD), 1 12/6 Stråsø Pl. (PD), 5-6 i juni i Høgdgård/Birkebak Pl. (CL).

Færre indsendte iagttagelser end sidste år.

Mursegler (*Apus apus*): 07950

Årets første: 2 29/4 Husby Sø (NUP)

Fra yngleområderne flg.: Damtoften i Ringkøbing 3 (ET), Voldgade i Struer 40 fugle (GM), Industrivej og Jevnakervej i Lemvig flere hundrede fugle (NOH), 1 par med unger Fredborgvej i Sunds. Parret yngede i et køkkenskab, hvortil der var adgang gennem en udluftningskanal (EØ).

Desuden: 50 rastende 21/5 Harboøre Tange (OA), 80-100 20/6 Gødstrup Sø (TK).

Yngler mursejlere ikke i Holstebro, Herning, Ikast, Skjern??

**Isfugl (*Alcedo atthis*): 08310**

Fra yngletiden flg.: 1 15/6 og 15/8 Storåen ved Hodsager (Set hele sommeren af andre) (OO,EØ), 1 par hele sommeren ved "Sønder Mølle" ved Bjergby (UCV), 1 hele året ved Gødstrup Sø (CL,TF), 1 9/5 Holstebro Sø (HWJ), 1 18/6 Bur (OA), 1 3/6 Kilen (GM), 1 juli Lægård, Hornshøj (KH), 1 27/7 Brande Elværk (PP), 1 9/6 Borbjerg Møllesø (PP), 1 hele året, dog ingen ynglebevis ved Rosendal Dambrug i Ådum (JC), 2 par Vegen Å ved Holstebro (NUP,MKV, via PL), 1 par Storåen ved Holstebro (NUP).

Uden for yngletiden: Fuglsang bro: jan.(2 fugle), marts (NOH), Nymølle dambrug ved Råsted: jan (NOH), Stubber Å ved Sevel: jan. (PP), Storåen ved Mejrup: sept. (max 2 fugle), okt. (PP), Sønderlem Vig: jan. (GM), okt. (PP), Flyndersø: jan. (GM), Kilen: marts (GM), Tvis Å ved Aulum: nov. (OO), Vegen Å: jan. (HWJ), Velling: sept. (CL), Ringkøbing havn: sept., okt., nov.: 1-2 fugle (CL,JRN), Vonå ved Ringkøbing: nov. (EE), Stadil Fjord: okt.(EE), Halby sept. (ET).

Næsten lige så mange iagttagelser som sidste år.

Hærfugl (*Upapu epops*): 08460

1 21/10 Gjellerodde set af Ebbe Vestergård Pedersen, Lemvig (NOH). Sidste år også en oktoberfugl.

Vendehals (*Jynx torquilla*): 08480

Alle iagttagelser nævnes.

Ingen sikre yngelfund i år.

1 sang 25/4 Klosterhede Pl. (AH), 1 1/5, 2 10/5, 2 11/5 alle Tipperne (T), 1 6/6 Ulfborg Pl. (LH), 1 18/9 Nr. Felding. Fuglen gik på fortovet og fangede myrer! (PP).

Grønspætte (*Picus viridis*): 08560

Rapporteret fra 23 ynglelokaliteter

Fra yngletiden: Stenholt Skov (maj) (JØO), Agerskov ved Karup Å (maj) (JØO), Søby Sø og brunkulslejer (maj,okt.,dec.) (JØO), Resenborg Pl. (marts,april,maj) (GM), Rydhave Skov (marts) (GM), 1 par Skovlund Pl. ved Holstebro (NUP), Anlægget, Holstebro (marts-april) (KH), Volstrup Skov (marts) (EØ), Holstebro anlæg (1 par i april) (EØ), Vind Hede ved Bar (marts) (OA), Lillaådal ved Vind (april) (LH,EE), Ulfborg Pl. (juni) (LH), Flyndersø (april) (HRS), Skallesø (april) (HRS), Ørre (maj) (PP), Skarrild (2 i juli) (PP), Sønder Mølle ved Bjergby (april, juli, sept.,okt., nov.) (UCV), Stubber Å (juli) (UCV), Høgildgård (marts,april) (BD), Rind gl. præstegård (juni) (BD), Jyndeved Pl. (juni) (BD), Stråsø Pl. (2 i marts) (NOH), Klosterheden ved Saugmandsvej (maj, dec.) (NOH), Hallundbæk ved Storåen (juni) (TV), 1 6/6 Borris (JHK).

Uden for yngletiden: 1 1K 1/8 Søndervig (EE), 1 1+7/8 Blåkilde, Tarm (JHK), 1 8/8 Kilen (PP), 2 28/8 Gl. Råsted (NOH), 1 28/9 Tranemose (HRS), 1 18/10 syd for Hvide Sande (DOS), 2 4/11 Flyndersø (PP), 1 13+19/11 Vemb (OA).

Grønspætten er meget lydaktiv i foråret, men næsten tavs resten af året.

Sortspætte (*Dryocopus martius*): 08630

Alle iagttagelser nævnes.

Rind/Høgildgård/Birkebæk Pl.: 4 par. Der sås unger i de 2 (CL), 2 27/3 Høgildgård (BD), 1 3/4 Birkebæk (BD), 1 31/10 Rind plantage ved Skærbæk savværk (CHL)

Gludsted Pl.: 1 7/3 (BD)

Hørbylunde: 1 25/4 (BD)

Ndr. Feldborg Pl.: 1 par ved Alleen (OO,HRS,EØ)

Ulfborg Pl.: 1 6/6 (LH)

Ingen nye lokaliteter.

Stor Flagspætte (*Dendrocopos major*): 08760

Enkelte indrapporteringer med max. tal for Flyndersø:

5 fugle 30/10 (GM), Klosterheden: 5 fugle 13/12

(GM) og Blåkilde, Tarm: 4 fugle 10/4 (JHK).

Toplærke (*Galerida cristata*): 09720

3 indrapporteringer fra hele amtet. Det tegner dårligere og dårligere for Toplærkens fremtid.

1 par Lemvig (NOH), 1 15/5 Videbæk (LH) og 1 ad + 1 juv 25/7 Harbøre (EE)

Hedelærke (*Lullula aborea*): 09740

Et dårligt år med kun 2 iagttagelser. Er den helt forsvundet fra de "gamle" lokaliteter som Feldborg Pl.

Høgildgård- og Birkebæk samt Nørlund Pl.?

1 3/4 Vrist (KKN) og 1 1/6 Oustrup hede (OO,EØ)

Sanglærke (*Alauda arvensis*): 09760

Årets første: 5 17/1 Skjern Enge (TM), 1 17/1 Gjeller Sø (AKV)

Årets sidste: > 500 28/11 Vest Stadil Fjord (EE)

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*): 09780

Vinter/Forår

Efterår/Vinter

Jan	Feb	Mar	Apr	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
185	112	30	41	4	2	212	64	6

Lokaliteter: Skjern Enge, Vest Stadil Fjord, Stadil Fjord, Harbøre Tange, Veserne, Bøvling Klit, Søndervig, Sandene, Lyngvig, Høvsøre, Vejby Klit, Sdr. Nisum, Bækmande Bro, Velling Mærsk.

Indsendere: (ET,SEE,JC,LH,AKV,OA,JB,MJH,DS,NOH,JN,EE,CL,KKN,EØ,TM)

Digesvale (*Riparia riparia*): 09810

Årets første: 1 7/4 "Sønder Mølle" v Bjergby (UCV)

Yngleoplysninger: ca 150 par i grusgrav ved Vinding Kirke (OO), 130 par Møborg Grusgrav (LN), 20 par Handbjerg Strand (LN) og 3 par Vorgod Å v/Troldhede (JHK).

Landsvale (*Hirundo rustica*): 09920

Årets første: 1 16/4 Husby sø (NUP) og 1 16/4 Sørvad (JHK).

Årets sidste: 1 23/10 Ringkøbing (ET)

Store forekomster: > 1000 28/7 Gødstrup sø - gik til overnatning i rørene (CL). 1000 11/9 Husby sø - gik til overnatning i rørene (NUP)

**Rødrygget Svale** (*Hirundo daurica*): 09950

Se APPENDIX I.

Bysvale (*Delichon urbica*): 10010

Årets første: 2 19/4 Thorsminde (NOH)

Årets sidste: 2 17/11 Søndervig strand (ET)

Storpiber (*Anthus novaeseelandiae*): 10020

1 17/9 Tipperne (T)

Markpiber (*Anthus campestris*): 10050

1 15/9 Tipperne (T) og 1s 27/9 Klægbanken (MB).

Skovpiber (*Anthus trivialis*): 10090

Årets første blev set 24/4 af 3 observatører (GM,EE,KKN) ved Kærgårdsmølle, Lyngvig og Veserne.

Engpiber (*Anthus pratensis*): 10110

Trækobs: 800 syd Lyngvig 19/9 (EE), 300 10/10 Vejby Klit (AKV)

Rødstrubet Piber (*Anthus cervinus*): 10120

1s 18/9 og 1s 19/9, begge Klægbanken (MB), 1 20/9 Tipperne (T) og 1 17/10 Vejby Klit (JN).

Skærpiber (*Anthus spinoletta*): 10140

Yngleoplysninger: Sandsynligvis et y-par ved Trans Kirke. Fugle set varsle og med føde i næbbet. Fuglene var af formen *littoralis*. (OO,OA)

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Sep	Okt	Nov	Dec
2	8	70	26	49	52	11	2

Lokaliteter: Hvide Sande Havn, Harboøre Tange, Veserne, Thorsminde, Nissum Fjord, Thyborøn, Klægbanken

Indsendere: OA,AKV,PD,KKN,JKN,MJH,EE,MB.

Gul Vipstjert (*Motacilla flava*): 10170

Årets første: 3 20/4 Harboøre Tange (KKN)

En enkelt obs. > 10 ex: 11 23/5 Sdr.Lem Vig (GM)

Yngleoplysninger: Færre y-par indrapporteret i forhold til 1992:

1 ad + 3 juv 9/6 Stadiløvej (JRN), 1 ad + 2 juv 14/7 Søndervigstien (JRN), 2 y-par Geddal Enge (GM).

Nordlig Gul Vipstjert (*Motacilla flava flavissima*): 10173

Alle iagtt. nævnes: 2 7/5 Vådområde ved Handbjerg (GM), 1 10/5 Harboøre Tange (KKN).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): 10190

Forekommer at være spredt over hele amtet. I fremgang.

Yngleoplysninger: 1 par Borbjerg Møllesø (PP), 2 ad + 3 juv Bundsbæk Mølle (TM), 2 par Rind Å (CL), 2 par Rækker Mølle (EE), 2 par Hover Å (JB), 1 par + 3 juv Skarrild Mølledam (FT), 1 par med minimum 2 kuld Tarp Bro (FT), 3 par Haderis Å øst for Haderup (OO), 1 par Kilen (GM), 1 par Klosterheden v/Flynderå (via PL).

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*): 10201

Årets første: set samme dato af 5 inds. 14/3 Hodsager (EØ), Veserne (KKN), Harboøre Tange (KKN), Vemb (OA), Sdr.Lem Vig (GM), Skjern Enge (JHK).

Årets sidste: 1 4/11 Skarrild (FT)

2 store observationer:

Ca 400 til overnatning i rørene ved Husby Sø (NUP)

258 Flynder kirke - ca halvdelen juv (NOH)

Sortrygget Hvid Vipstjert (*Motacilla alba yarrellii*): 10202

Spredt forekommende langs vestkysten - først og fremmest marts og april.

Yngleoplysninger: 1 rent par med 2 juv Harboøre Tange (KKN,MJH), 1-2 blandet par Harboøre Tange - sandsynlig yngel (KKN), 1 blandet par Veserne - sandsynlig yngel (KKN), 1 blandet par Bøvling Fjord (FH).

Silkehale (*Bombycilla bombycilla*): 10480

1993 blev ikke et invasionsår.

! 2/11 Cheminova (NOH), 11 17/11 Gødstrup Sø (TF), 5 29/11 Gødstrup Sø (TF).

Vandstær (*Cinclus cinclus*): 10500

Lokaliteter med 1-2 fugle: Storåen v/Holstebro, Kærgårdsmølle, Karup Å v/Tvevad Bro, Karup Å v/Resen bro, Hummelose Å v/Volstrup by, Fuglsang bro, Nymølle Dambrug, Lilleå v/Råsted, Lilleå v/Gosmer Egekrat, Gammel Råsted Bro, Møllesøen Klosterheden, Bundsbæk Mølle, Holtum Å v/Harrildgård, Gødstrup Sø, Nybro Mølle Dambrug Ørre, Tvis mølle, Sønder Mølle ved Bjergby.

Andre lokaliteter:

Vegen Å 3 ex.

Flynder sø (nordenden) 3 ex.

Hover å - på en strækning af ca 1 km 4 ex.

Trækobs: 1 n 27/3 Kysten ved Ferring sø, 1 7/11 Kysten-Ringkøbing.

Indsendere: JRN,PD,JB,HRS,OO,UCV,GM,AKV,OA,CL,TM,NOH,TF, via PL.

**Nattergal** (*Luscinia luscinia*): 11030

Alle iagtt. nævnes: 1 sy maj Velling, 1 sy 19/5 Lyne, 1 sy 19/5 Bork, 2 sy 18/5-24/5 Oddermosen, 1 sy 18/5 Venø bugt, 1 sy 11/6 Resen kær, 1 sy Varhede (Aulum), 1 sy 20-29/5 Karup å ved Ørbæk gd, 1 sy 20/5-11/6 Karup å ved Bærs bæk, 1 sy 5/6 Helle sø, 2 sy Borbjerg møllesø, 2 sy 27/5 Handbjerg strand.

Indsendere: LN,PP,HRS,EØ,GM,TM,JB.

Blåhals (*Luscinia svecica*): 11060

5 fugle blev set: 1 han sy 9/5 Værnengene (Sydlig) (HP), 1 hun 11/5 og 1 han 14/5, begge Tipperne (T), 1 han sy 21/5 Harboøre Tange (OA) og 1 1K 6+8/10 Tipperne (T).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): 11210

Årets første: 1 23/1 Holmbo Kær (JRN) og 1 17/2 Høvsøre (OA).

Årets sidste: 1 1/11 Cheminova (NOH)

Yngleoplysninger: 2 par Sunds Industrivarter (CL), 1 par Ulfborg Tømmerhandel (NUP).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): 11220

Årets første: 1 24/4 Hodsager (EØ)

Årets sidste: 1 2/10 Lyngvig Fyr (EE)

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*): 11370Årets første: 2 25/4 Veserne (KKN)Årets sidste: 2 r 14/10 Sandene (EE)**Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*): 11390**

Alle iagtt. nævnes: 1 han 14/2 Værnengene (TM), 1 han 14/3 Klegod (JRN), 1 han 11-14/3 Sandene (EE), 1 hun 22-23/3 Tipperne (T), 1 hun 28/3 Sidselbjerg (OA), 1 han 9/4 Harboøre Tange (TF), 1 hun 12/4 Værnengene (EE, JHK, OA), 1 han 26/4 Harboøre Tange (KKN), 1 han + 1 hun 4/7 Hvide Sande - muligvis y-par (EE), 1 han 21/11 Falen (DOF-ungdomslejr), 2 ad hanner 16/11 Værnengene (TK).

**Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*): 11460**Årets første: 1 han 21/3 Bøvling Klit (OA).

Stor forekomst: 51 21/8 Harboøre Tange (NOH)

Yngleoplysninger: 1 y-par med 2 unger Harboøre Tange (KKN), 1 y-par med 2 unger Vrist (KKN).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 11860

Sidste år var åbenbart et kanonår med 243 ex. 1993 gav ialt 48 ex.

Månedsfordeling:

Apr	Maj	Sep	Okt
38	0	6	4

Indsendere: PD, EØ, PP, EE, NOH, FT, TM, TF, ON, KKN, LN, OO, FH.

**Sjagger (*Turdus pilaris*): 11980**

Iagtt. > 350 nævnes: 500 30/1 Harboøre Tange (MJH), 395 11/4 Grønbjerg (LH), 6-700 15/10 Gammel Sunds (TK), 600 30/10 Harboøre Tange (AKV), 13-1500 17/10 Gødstrup Sø (TF), 650 23/10 Gødstrup Sø (TF), 485 6/11 Kilen (GM), ca 400 27/12 Harboøre Tange (OA).

Yngleoplysninger: 1 y-par Barde (EØ). Det kan slet ikke være udtryk for Sjaggerens ynglestatus i amtet.

Sangdrossel (*Turdus philomelos*): 12000

1 31/1 Bøvling Klit (OA). Vinterfund er sjældne! Fuglen sås sammen med 1 Solsort.

Årets første: 1 sy 14/3 Rindum (ET)**Vindrossel (*Turdus iliacus*): 12010**

Få indsendte observationer. 1 vinterobs. 24/1 Halby (ET)

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 12020Årets første: 2 2/1 Borris skydeterræn (ET)Årets sidste: 3 25/12 Sdr. Nissum (OA).

Stadig få indrapporteringer om y-par.

Græshoppesanger (*Locustella naeva*): 12360

Indsendt iagttagelser af 12 syngende fugle fra 10 lokaliteter. Alle iagttagelser nævnes: 1 22/5 mose v/Vinderup (LN), 1 23/5 + 2 6/6 Kilen (GM), 2 5/6 Høgdgård v/Rind Å (BD), 1 6/6 Albæk, Skjern (JHK), 1 10/6 + 13/6 Hvide Sande (EE), 1 18/6 Venø Bugt v/Volstrup (GM), 1 19/6 Thorsminde (OA), og 1 27/7 Brande Camping (PP).

Savisanger (*Locustella huscinioides*): 12380

1 syngende fugl er hørt flere gange i perioden 23/4-24/7 (set på sidstnævnte dato!) Værnsande (T, FH, EE).

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaneus*): 12430

Indsendt iagttagelser fra 12 lokaliteter. Største lokaliteter er 9 20/5 Harboøre Tange (V), 8 3/6 Kilen (GM), 25-31 8/6 syngende fugle Flynderå (OA), 8 13/6 Kallerup Kær (GM) og 23 11/7 Sdr. Lem Vig (GM).

Årets første er 1 sy 25/4 Harboøre Tange (KKN).Årets sidste er 4 19/9 Klægbanken (MB)**Kærsanger (*Acrocephalus palustris*): 12500**

Efter flere år på et lavt niveau er der betydelig flere iagttagelser i 1993. I alt min. 55 fugle fra 22 lokaliteter, heraf er 22 13/6 v/Karstoft Å ekstremt godt (EØ).

Lokaliteter med 2-3 syngende fugle nævnes:

2 9/5 Holstebro Sø (HWJ), 2 3/6 Kilen (GM), 2 5/6 Fåre Mølleå (GM), 2 6/6 Sdr. Lem Vig (GM), 2 7/6 Flynderå v/Bækmarksbro (OA), 3 9/6 Borbjerg Møllesø (PP), 2 11/6 Resen Kær (GM), 2 16/6 Tulstrup Enge (BD), 2 16/6 Ørre By (PP) og 2 27/7 Skarrild (PP).

Sidste fugle er 2 ringmærket 27/8 Klægbanken (MB).



Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): 12510

Årets første er 1 25/4 Veserne og 1 25/4 Harboøre Tange (KKN).

Årets sidste er 1 1/11 Gødstrup Sø (TF), hvilket er temmelig sent.

Udover disse fugle er der optælling fra følgende lokaliteter (max-tal): 10 3/6 Kilen (GM), 18 6/6 Sdr. Lem Vig (GM), 7-8/6 43-45 Flynderå (OA) og 7 13/6 Kallerup Kær (GM).

Gulbug (*Hippolais icterina*): 12590

Årets første er 1 10/5 Søndervig (EE).

Gærdesanger (*Sylvia curruca*): 12740

Årets første er 1 24/4 Herning (SEE).

Tornsanger (*Sylvia communis*): 12750

Årets første er 1 29/4 Harboøre Tange (KKN).

Havesanger (*Sylvia borin*): 12760

Årets første er 1 sy 1/5 Sandene (ET), hvilket er tidligt for denne art.

Munk (*Sylvia atricapilla*): 12770

Munken er åbenbart ved at blive "helårlig" i amtet med iagttagelser fra foderbrættet i de fleste vinter måneder.

Vinterobservationer: 1 hun/juv 1-10/1 Lemvig (AKV), 1 han 27/3 lkast er forårets første (HS), 1 hun/juv Lemvig (AKV), 1 han 11/12 Søndervig (EE) og 1 hun 13-17/12 Hasselvej, Ringkøbing (ET).

**Lundsanger** (*Phylloscopus trochiloides*): 12930

1 syngende fugl 13/6 Hvide Sande (EE) er første observation i amtet.

Fuglekongsanger (*Phylloscopus proregulus*): 12980

Et af årets "hit" i Ringkøbing Amt var denne lille sanger fra Sibirien. Fuglen blev fundet 19/10 i Fyrhaven ved Nr. Lyngvig af deltagerne på DOF's ungdomslej. Fuglen blev i området frem til 25/10 og således en af de mest stationære til dato i DK. Øvrige indsendere (PP,MJH,EE,TF,EØ,OO).

Hvidbrynet Løvsanger (*Phylloscopus inornatus*): 13000

1 6/10 Tipperne (T) og 1 6/10 Søndervig (EE), hvilket tidsmæssigt passer fint med tidligere observationer. De fleste iagttagelser stammer også fra amtets sydvestlige hjørne.

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*): 13080

15-18 fugle fra 13 lokaliteter er lidt flere end de foregående år, men langt fra tallene i 80'erne. Alle lokaliteter er med

1-3 fugle: Ndr. Feldborg Pl., Stavsholm, Harboøre, Amtmandens Lund, Halby Havn, Høgild bøg, Resenborg Pl., Ausumgård Skov, Bonnet, Sinding Kirke, Kvistrup Skov v/Gimsing (KKN,OO,ET,TF,GM,PP,AKV,KJ).

Gransanger (*Phylloscopus collybita*): 13110

Årets første er 1 21/3 Værnet (EE).

Årets sidste er 1 ringmærket 28/10 Klægbanken (MB).

Største iagttagelser er 3 12/4 Gødstrup Sø (TF), 5-6 24/4 Rydhave (GM), 3 24/4 Kilen (GM).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): 13120

Årets første er 2 12/4 Gødstrup Sø (TF), herefter en del førstegangs iagttagelser i hele amtet 17-22/4 (GM,OO,EØ,EE,PP,SEE,KKN,JHK). Sidste iagttagelse er 1 ringmærket 6/10 Klægbanken (MB). Største iagttagelse er 14 20/5 Kilen (GM).

Fuglekonge (*Regulus regulus*): 13140

Større iagttagelser er 30 24/2 Gosmer Egekrat (OA) og 18-20 14/12 Resenborg Pl. (GM).

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*): 13150

1-2 fugle 28/3-6/4 Søndervig (EE). Sidste iagttagelser af denne art var i 1990, 1989 og 1986.

Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*): 13350

Årets første er 1 10/5 Søndervig (EE).

Yngleiagttagelser: 2 ad + flere juv. 21/7 Fjederholt Søndre Plantage Øvrige indsendere (GM,OA,KKN).

Lille Fluesnapper (*Ficedula parva*): 13430

Ingen iagttagelser i 1993!!!

Broget Fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*): 13490

Årets første er 1 han 23/4 Stavsholm (KKN) og 1 han 24/4 Hvide Sande. Ingen yngleiagttagelser indsendt. Har vi ingen ynglepar i amtet? Øvrige indsendere (NOH,HS,GM).



Skægmejse (*Panurus biarmicus*): 13640

Indsendelser fra stadig flere lokaliteter. Rekord er i år ca 350 ved Husby/Nørre-sø i juli (NUP). Max-tal fra øvrige lokaliteter med iagttagelser fra maj til august:

15-17 19/8 Sdr. Lem Vig (GM), 2 juv. 25/7 Harboøre Tange (KKN), 1 y-par 22/6 Sandene (EE), >10 31/7 Hindø (EE), 2 25/5 Skjernå-munding (CL), 6-8 i juli Skodbjerg, Ringkøbing Fjord (CL), 1 hun+5 juv 22/5 og 2 31/7 Felsted Kog (OA), 1 juv. 25/7 Ferring Sø (OA), 1 15/5 Vonå (ET), 1 hørt 11/8 Halby (ET), 16 8/5 Tippeme (T) og max 12 23/7 Holbo Kær (JRN). Desuden 1 ad+ 1 juv. Gødstrup Sø (TF). I januar-april og september-december er der iagttagelser fra følgende lokaliteter ud over de nævnte: Gammelgab-søerne (MJH), Geddal Enge (HRS), Tipperne (op til 68) (DOS,T), Bjerregård Havn (EØ,OO) og Klægbanken (MB).

Øvrige indsendere (HWJ,AKV,SEE).

Halemejse (*Aegithalos caudatus*): 14370

Yngleiagttagelser: Redefund m/unger april Birkebæk Plantage (CL), 8 i familieflok 14/7 Kærgårdsmølle (GM) og 2 ad+ ca 4 juv. Søby Sø (JØO).

Større flokke fra efteråret: 13 27/10 Herning (TF), 30 30/10 Søby Sø (HS), 22 5/11 Gødstrup Sø (CL).

Øvrige lokaliteter, hvor arten er iagttaget: "Sønder Mølle" ved Bjergby (UCV), Stovbæk Krat (OO,EØ), Ørre (PP), Flyndersø (HRS) og Skallesøgård (HRS).

**Spætmejse (*Sitta europaea*): 14790**

Yngleiagttagelser: 2 flyver til og fra hul i hult træ 28/5 Anlægget, Lemvig (NOH), 1 par med unge i redekasse juni Kilde s.f. Aulum (OO) og 1 par hele året + 1 juv. 14/7 Kvistrup Mølle, Gimsing (KJ).

Øvrige lokaliteter med iagttagelser: Rind Gl. Præstegård, Hørbylunde, Ikast, Volstrup Skov, Rydhave Skov, Resenborg Pl., Gjøven, Blåkilde, Amtmandens Lund i Ringkøbing, Gødstrup Sø, Harboøre og Stenholt Skov (BD,EØ,GM,HRS,ET,TF,KKN,HS,JHK).

Træløber (*Certhia familiaris*): 14860

Iagttagelser fra følgende lokaliteter: Rind Gl. Præstegård, Snævreringen og Hatodde ved Flyndersø, Stubbegård Sø, Stovbæk Krat, Skovlund Pl., "Sønder Mølle" ved Bjergby, Klosterhede Pl., Høglidovergård Pl. og Volstrup Skov (BD,HRS,OO,NUP,KH,UCV,AH,JØO,EØ).

Pungmejse (*Remiz pendulinus*): 14900

Kun 3 iagttagelser indsendt. Alle nævnes: 1 han + 1 hun 26/4 Skallesø (HRS), 6 juv 26/8 Tværmose (HRS) og 1-2 hørt 5/9 Halby (EE).

Pirol (*Oriolus oriolus*): 15080

Ingen iagttagelser i 1993!!!

Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): 15150

Alle iagttagelser nævnes: 1 han 15/5 Tranemose (HRS), 1 han + 1 hun 20/5 Tranemose (HRS,GM), 3 hanner 23/5 Høglidgård Pl. (CL), 1 han 27/5 Rindum (ET), 1 1/6 Møllesøen (NOH), 2 par 6/6 Ulfborg Pl. (LH), 1 han 12/6 Timring Pl. (LH), 1 han 13/6 Hoverdal Pl. (LH), 1 13/6 Borris Hede (JC), 2 juv. 18/7 v/Flyndersø (PP), 7 18/7-1/8 Schuberts Pl. og 1 1K 8/8 Sandene (EE).

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*): 15200

36 iagttagelser af sandsynligvis 24 fugle er lidt mindre end sidste år. Få vinteriagttagelser fra jan-feb og nov-dec med kun 10 mod 28 i 1992, 24 i 1991 og 32 i 1990.

Iagttagelser, der kunne tyde på ynglepar: 1 par 27/3 Vind Hede (LH), 2 27/3 Høglidgård Plantage (CL), 3 13/6 Borris Hede (JC),

1 par hele sommeren Søby Sø og brunkulslejre syd for (JØO) samt 1 15/8 Det militære øvelsesområde v/Holstebro (PP).

Øvrige indsendere (EE,AKV,GM,JN,LH,FT,HS,NOH,TM,AH,ET).

Månedsfordeling af samtlige iagttagelser:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	1	8	5	2	6		1		4	2	1

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): 15570

Kun 1 iagttagelse indsendt: 2 22/11 v/Sdr. Felding (meddelt til FT). Tømte hasselbusk på 5 minutter og forsvandt.

Råge (*Corvus frugilegus*): 15630

Kun indsendt fra få kolonier: 6 reder 9/4 Vildbjerg v/kirkegården (OO), 2 reder Ådum, købmandshaven (TM), 50-60 reder v/Brejninggård, Spjald (LH), 100-120 reder Rydhave Skov (GM), ca. 200 reder Volstrup Skov (GM). Er der ingen, der tæller de store kolonier i f.eks. Holstebro, Ikast, Ringkøbing og Herning???

Sortkrage (*Corvus corone corone*): 15671

Indsendt iagttagelser af i alt 30 fugle især fra den vestlige del af amtet (TM,OO,TF,EE,LH,JRN-,AKV, EØ).

Gråkrage (*Corvus corone cornix*): 15673

Vinterflokke på over 100 nævnes: 100 6/1 "Sønder Mølle" v/Bjergby (UCV), 123 7/2 Sønder Lem Vig (GM), 290 7/2 Diget v/Vest Stadil Fjord (JRN), 150 14/2 Vest Stadil Fjord (PD) og 155 23/12 Sønder Lem Vig (GM). Øvrige indsendere (HS,HP).


Ravn (*Corvus corax*): 15720

Ravnen fortsætter sin fremgang i Ringkøbing Amt. Indsendt iagttagelser af i alt 321 fugle mod 90 i 1992 og 22 i 1991. Især i amtets sydøstlige del er ravnen almindelig. Mange af iagttagelserne er fra Søbyområdet, hvor arten ses året igennem og i flokke på op til 50-60 (JØO,CL,TK,HS,BD).

Få indsendelser om ynglepar: 1 par Gjellerup v/Herning (meddelt til CL), 1 par Clasonsborg s.f. Skarrild (meddelt til FT) og 1 par Kvistrup Skov (GM). Øvrige indsendere (DS,TF,KM,LH,UCV,PP-,EØ,OO).

Stær (*Sturnus vulgaris*): 15820

Flokke over 1000 nævnes: 2500 19/3 Fjand Grønne (OA), >4000 26/3 Stovbæk Krat (soveplads) (EØ), 1550 27/7 Sønder Lem Vig (GM), >2000 14/8 Geddal Enge (DS), 1620 26/8 Sønder Lem Vig (GM), ca 3000 2/10 Gødstrup Sø (soveplads) (CL). Øvrige indsendere: (TM,NOH).

**Bogfinke (*Fringilla coelebs*): 16360**

Største iagttagelse er 243 trk. 10/10 Gødstrup Sø (TF).

Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*): 16380

Forårets sidste er 90 17/4 Ndr. Feldborg Pl. (GM) og efterårets første 29 10/10 Gødstrup Sø (TF). Et par større flokke: 250-300 21/11 Bøvlingbjerg (MKV), 500 28/11 v/Tang Sø (OA) og 3000 28/12 Landting Ådal (GM). Øvrige indsendere (UCV,OO,ET).

Gulirisk (*Serinus serinus*): 16400

2 hunner sås i Tipperkrattet 25/4 (T). Det er år og dage siden arten sidst er set her i amtet!

Grønirisk (*Carduelis chloris*): 16490

Største indsendte flok er 218s 18/9 Lyngvig Fyr (TK). Øvrig indsender (GM).

Stillits (*Carduelis carduelis*): 16530

Ynglefund: 1 par "Sønder Mølle" v/Bjergby (UCV), 1-2 par Vemb (OA), 1 par Bøvling Anlæg (OA), 2-3 par Bækmarksbro (OA), 2 par Pallisbjerg (OA), 2 par Lemvig Sø (NOH) og 1 par Kvistrup Mølle, Gimsing (KJ). Findes alle vore ynglepar i amtets nordvestlige hjørne?

Flokke over 20 nævnes: 30 16/1 Nr. Vosborg (OA), 31 28/2 Nr. Fjand (LH), 20 20/11 Madum (PD), 22 29/11 Gødstrup Sø (TF) og 75 29/11 Staby (NUP). Øvrige indsendere (GM,AKV,BD,EØ,TV,JHK).

Grønsiken (*Carduelis spinus*): 16540

Iagttagelser fra yngletiden: 5-10 syng. 6/6 Sdr. Feldborg Pl. (EØ), 10 (heriblandt udføjne unger) 6/6 Ulfborg Pl. (LH), 5 11/6 Åbjerggård Pl. (OA), 3 23/6 Hallund Bæk v/Storåen (TV).

En trækobservation: 191s 30/9 Klægbanken (MB). Største vinterflok er ca 500 14/11 "Sønder Mølle" v/Bjergby (UCV).

Øvrige indsendere (GM,HRS,TF,ET).

Tornirisk (*Carduelis cannabina*): 16600

Årets første iagttagelser er meget tidlige: 1 han 17/1 Pallisbjerg (OA) og 1 6/2 Grønbjerg (LH). Største flokke: 340 12/8 Holmbo Kær (JRN), 780s 18/9 Lyngvig Fyr (TK,EE), 1100 19/9 Lyngvig Fyr (EE), 350 3/10 Vest Stadil Fjord (GM) og min 1200 6/11 mellem Herning og Sunds (TK). Øvrige indsendere (CL,ET,TV).

**Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*): 16620**

Forårets sidste er 25n 14/4 Harboøre Tange (KKN) og efterårets første er 810 16/10 Skjern Enge (TM). Max-tal fra indsendte lokaliteter:

	Forår	Efterår
Skjern Enge	245	810
Vest Stadil Fjord	40	75
Harboøre Tange	30	8
Holmbo Kær	45	
Nissum Fjord	100	
Pallisbjerg	100	50
Høvsøre	80	
Nørskov Vig	160	

(TM,ET,NOH,AKV,JRN,OA,PD,LH,GM)
Indlandsobs er 30 8/1 Bur (OA).

Gråsisken (*Carduelis flammea*): 16630

Er tilsyneladende blevet en almindelig ynglefugl i store dele af amtet, ikke mindst i byerne. Et par større vinterflokke fra Gødstrup Sø er 50 31/10 og 96 21/12 (TF).

Øvrige indsendere (HRS,ET,EØ,OA,TV,UCV,GM,JHK).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*): 16660

Indsendt iagttagelser af ca 470 fugle, flere end 1992's 127, men langt under invasionsåret 1990, hvor 2318 fugle blev noteret.

Yngleagt.: 1 par redebyggende 7/5 Klosterheden (JN).

Flokke over 20 nævnes: 65 23/1 Klosterheden (JN), 60 23/10 Harboøre (KKN), 34 30/10 Flyndersø, 42 31/10 Venø og 156 13/12 Klosterheden (alle GM) samt 22 21/11 Skovsøen, Klosterheden (NOH).

Øvrige indsendere (ET,EØ,JRN,TV,UCV).

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*): 16680

Alle iagttagelser nævnes: 1 han 22/7 Engesvang (KM), 8 31/10 Venø og 12 13/12 Klosterheden (begge GM)

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*): 16790

Iagttagelser fra lokaliteter med syngende hanner:

Harboøre Tange: 1 2K han 22/5 (KKN), 1 rød han 24/5 (OA), 2 31/5 (JN), 3 hanner + 1 hun 30/5 (KKN), 1 han 2/7 (KH), 2 hanner 15/7 (KKN) og 1 syngende han (AKV).

Harboøre by: 2 hanner 2/6 (KKN).

v/ Bøvlingbjerg: 1 han 10/6 (OA).

Hvide Sande: 3, heraf 2 2K syngende 13/6. 1 han 4/7. Sandsynligvis 1 y-par (EE).

Øvrige iagttagelser: 1 21/7 Geddal Enge og 1 4/6 Flyndersø (LN).

Dompap (*Pyrhula pyrrhula*): 17100

Iagttagelser fra yngletiden: 1 22+27+28/5 Kvistrup Mølle, Gimsing (KJ), 2 6/6 Lønborggård Pl. (JHK), 1 hørt 20/6 Ndr. Feldborg Pl. (TV), 1 hørt 26/6 Hodsager Pl. (TV), 2 ad + 2 juv 24/8 Klosterheden (AH).

Iagttagelser over 10: 10 16/1 Stubber Å, Sevel (PP), 13 15/11 Gødstrup Sø (TK), 25-30 30/11 Herning Golfbane (TK), 10 hanner + 4 hunner 28/12 "Sønder Mølle" v/Bjergby (UCV).

Øvrige indsendere (GM,OO,ET,TF,HS).

**Kernebider** (*Coccothraustes coccothraustes*): 17170

Iagttagelser fra yngletiden: 5 10/4 Blåkilde (JHK), 10-12 14/4 Rydhav Skov (GM), 7 25/4 og flere 8/5 Ndr. Feldborg Pl. Alléen (OO,EØ), 1 par 8/5 Ndr. Feldborg Pl. (Abildholtvej) (EØ), 1 8/5 Fjederholt Sønder Pl. (JØO), 3 16/5 Volstrup Skov (GM), 5 24/5 Rydhav Skov (GM), 1 syngende 5/6 Stovbæk Krat (EØ), 1 6/6 Ulfborg Pl. (LH), 1 par (rede med unger) Skallesøgård (HRS), 2 ad + 1 juv 4/9 Klosterheden (AH).

Endvidere vinteriagttagelser fra "Sønder Mølle" v/Bjergby, Klosterheden, Damholt, Hørbylund og Engesvang (UCV,AH,BD,KM).

Laplandsværling (*Calcarius lapponicus*): 18470

Ialt indsendt iagttagelser af 210 fugle. Max-tal fra indsendte lokaliteter:

	Forår	Efterår
Veserne	5	
Harboøre Tange		7
Stavsholm		2
Nr. Lyngvig Fyr		2
Sidselbjerg/Vest Stadil Fjord	2	4
Rindum Enge	4	
Sandene		8
Hygum Nor		8
Klægbanken		14
Tipperne	1	18

(AKV,EE,JN,TF,CL,NOH,KKN,MB,T).

Det bør nævnes, at ialt 116 fugle sås trækkende i perioden 21/9-8/12 på Tipperne (T).

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*): 18500

Forårets sidste: 1 ad han 7/4 Halkær Enge (FH).

Efterårets første 2 10/10 Vejlbj Klit (AKV).

Max-tal fra indsendte lokaliteter:

	Vinter/Forår	Efterår/Vinter
Nissum Bredning	100	28
Harboøre Tange	5	75
Langerhuse/Harboøre	50	
Plet Enge/Stavsholm	28	6
Thyborøn	25	
Ferring Sø/Vejlbj Klit	30	10
Gjeller Odde	60	
Høvsøre	50	13
Syd for Thorsminde	10	
Vest Stadil Fjord		40
Hindø		2
Klegod		18
Hvide Sande	10	
Værnet	50-60	
Helligsø	22	
Nørskov Vig		280

(PP,FH,LH,JRN,HWJ,TM,HRS,SEE,EE,MJH,DS,NOH,GM,AKV,ET,DOS,V).

Gulspurv (*Emberiza citrinella*): 18570

2 syngende hanner 27/2 Tarm (TM). Større flokke er:

155 1/1 Bøvling, 186 3/1 Sdr. Lem Vig, 294 23/11 mellem Sunds og Herning, ca 300 "Sønder Mølle" v/Bjergby (LH,GM,TK,UCV,TV).

Hortulan (*Emberiza hortulana*): 18660

En enkelt obs: 1-2 r 11/5 på græsplæne i Søndervig (EE).

Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*): 18770

Enkelte vinter obs bør nævnes: 1 10/1 Sdr. Lem Vig (GM) og 9 7/2 Rævekær, Ndr. Feldborg Pl. (OO).

Kornværting (*Miliaria calandra*): 18820

Vinterflokke over 50 nævnes:

	Vinter/Forår	Efterår/Vinter
Plet Enge	60	
Klinkby	175	
Dybe	85	
Høvsøre		515
Bøvling/Rysensten	285	
Vest Stadil Fjord		>200
Kilen		130

(FH,TM,TV,EE,TF,LH,PD,OA,PP,JRN,GM).

APPENDIX I

Sædgås (*Anser fabalis johanseni*)

En vestsibirisk Sædgås-race! 1 set 3/5 ved Bøvling Klit (FH). Tilsendt SU.

Grønlandsk Blisgås (*Anser albifrons flavirostris*): 01591

1 2k 17/4 Værnet og samme fugl 22/4 Tipperne (T). Tilsendt SU.

Jagtfalk (*Falco rusticolus*): 03180

1 set flere gange i perioden 6/10-14/12 Tipperne (T). Tilsendt SU.

Stor Hornugle (*Bubo bubo*): 07440

Hørt tude hele foråret på egnet lokalitet. 2 fugle set 12/5. Fuglene var ikke på stedet i 1992. Yngel ikke iagttaget (EØ). Tilsendt SU. 1 15/7 Råsted. Fuglen havde viklet sig ind i et trådvæv ved dambruget. Den blev ringmærket og senere sat ud (NUP). 2 fugle midt i november på egnet lokalitet i den sydlige del af amtet (meddelt til EE).


Den store hornugle foretrækker "bjergrigt terræn" fx klinter, grusgrave, brunkulsejer eller større skovområder. Høres fortrinsvis tude i skumringen!

Grøn Biæder (*Merops superciliosus*)

1 29/6 rastede få timer lige på den sydlige amtsgrænse ved Vesterlund Kro (T).

Rødrygget Svale (*Hirundo daurica*): 09950

1 26/10 mellem Herning og Tjørring (TK). Blev set fint i 4-5 minutter. Tilsendt SU.



APPENDIX II

Europæisk Flamingo (*Phoenicopterus ruber roseus*): 01470

1 19/3-26/3 Bøvling Klit (OA), 1 8-9/4 Klægbanken (ET), 1 15/4 Bøvling Klit (OA), 1 19/6 Fjandø (OA), 1 18/8-29/10 Klægbanken (MB,ET) samt 1 5/12 Harboøre Tange (KH,OA). Det drejer sig nok om 1-2 fugle.

Chileflamingo (*Phoenicopterus chilensis*)

1 14/2-26/3 Bøvling Klit (OA,MJH), 1 18/8-29/10 Klægbanken (MB) og 1 28/11 Fjandø (OA). Denne fugl blev også bestemt til **Caraibisk Flamingo** (*Phoenicopterus ruber ruber*) ???

Flamingo sp. (*Phoenicopterus chilensis/ruber*)

En del ubestemte fugle drejer sig nok om de ovennævnte 2-3 fugle:

1 15/2 syd for Thorsminde (NUP), 2 25/3 Fjandø (NUP), 1 17/6 Fjandø (LPL), 1 21/6 Fjandø (I.N), 1 24/6 Fjandø (LPL), 2 29/7 Fjandø (via EE), 1 23/9 Klægbanken (CR) og 18/10 1 Klægbanken (ET).

Sort Svane (*Cygnus atratus*)

2 20/1 Værnet (JC), 1 10/4 Klægbanken (EE) og 2 17/10 Klægbanken (MB)

Hybridgås? (Sandsynligvis hybrid af Bramgås og Blå Snegås)

1 17-24/1 Værnet (EE, TM, JC), 1 3-4/4 Værnet (JC) og 1 1-2/5 Bøvling Klit (MJH, NOH). Desuden set mange forskellige steder af (FH) i foråret.

Hawaiigås (*Branta sandvicensis*)


1 4/3 Langerhuse (KKN).

Rustand (*Tadorna ferruginea*): 01710

1 han 17+21+24/6 Fjandø (I.PI., I.N).

Mandarinand (*Aix galericulata*): 01780

1 par 12-27/3 Ringkøbing (JRN).



05740 01 1
Egon Østergaard Jensen

Kirkestræde, 10, Hodsager

7490 Aulum

Adresseliste på lokalbestyrelsen:

Egon Østergaard, Kirkestræde 10, Hodsager, 7490 Aulum, 97 476210
(Formand).
Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126, Søndervig,
6950 Ringkøbing, 97 339438 (kasserer).
Jette Clemmensen, Tjørnevej 3, 6880 Tarm, 97 372577.
Peter Damgård, Madumkørgårdvej 4, 6990 Ulfborg, 97 491581.
Bo Daugård, Nygårds Alle 4, 7430 Ikast, 97 154690.
Gerner Majlandt, Box 105, 7600 Struer, 40 585078.
Ole C. Olesen, Hirsevænget 4, 7490 Aulum, 97 473169.
Peter R. Pedersen, Skivevej 44 1. sal, 7500
Holstebro, 97 424019.
Eigil Thomasen, Hasselvej 8, 6950 Ringkøbing, 97 320201.

- **Kikkerter**
- **Billeder**
- **Fotoudstyr**
- **Videoudstyr**



**KOWA
TSN 1**

Populær spotting scope med perfekt opløsningsevne. Velegnet for fugleinteresserede, på skydebaner og til udsigtsbrug.



ASCOT

Elegant kikkert i høj optisk og mekanisk kvalitet.

ALTID ET GODT TILBUD I SIGTE

HOS

Aulum Foto-Video

Danmarksgade 1 . 7490 Aulum . Tlf. 97 47 25 22