


Sandeviften

Fugle, natur & miljø i Vestjylland



2 Alm.kjove på vej last
over tangen en
Dag under sen august 95
H

ÅRSRAPPORT

1996

2/97

Ringkøbing
Amt



Lokal afdeling

SANDEVIFTEN- udgives af Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling i Ringkøbing Amt

REDAKTION: Jette Clemmesen, Tarm - Henning Sørensen, Sevel - Carsten Laursen, Herning

ADRESSE: Jette Clemmesen, Tjørnevej 3, 6880 Tarm - 97 37 25 77

TRYKKERI: Stoholm Trykkeri

GIRO: 9224904 v/Kasserer, Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126 6950 Ringkøbing

ABONNEMENT: For de 4 numre i 1997 :60 kr.
Løssalg Årsrapporten :40 kr.
Øvrige numre :20 kr.
Gamle numre :5-10 kr. + porto.

ÅRSRAPPORTEN: Sandeviften nr. 2 udkommer medio maj

DEADLINES FOR NR. 3: 15/8
UDKOMMER: 20/9

TEGNERE: Forside: Peter Kristensen
Øvrige: Peter Kristensen, Jens Overgaard Christensen, Kristian T. Olsen, o.a.

KÆRE LÆSERE

Først beklager vi den sene udgivelse, men som sagt bedre sent end aldrig. Endnu en gang må vi takke alle for de mange indsendte kortotekskort/atsketter for 1996. I alt fik vi tilsendt 11.881 observationer af 53 fuglekiggere - ret så imponerende. Dette er med til at give en masse viden om amtets fugleliv. Alle observationer er i øvrigt indlæst i den lokale DOF-base. Denne Årsrapport indeholder en gennemgang af de fleste arter set i amtet.

Nogle arter har især vakt en del fuglekiggernes interesse. Bl.a. har vi ved havet haft et rekordår for smålommer og Sule. Sødlarvet Skråpe, Mellem- og Storkjove var også arter, der blev set flere af end normalt. Blandt de langbenede var der flotte tal for Hvid Stork og Skestork.

Antallet af Pibesvaner var på samme lave niveau som i 1995, mens Sangsvanerne imponerede med store tal i 1996. Næsten alle svømmende skuffede - ingen store tal både forår og efterår. Hos dykænderne var der især mange Fløjlsænder ved havet og store tastetal hos alle 4 Skallesluger arter i vore fjord- og søområder.

Hos vadefuglene var det et rekordår for Sandløber, Dværggyle, Enkeltfløkkaske og for både Lille og Stor Regnspøve. Endvidere et flot år for arter som Promenadsflugt, Lemmingsgyle, Sortklue og Rødben. Alle ternarter på nær Hav- og Røstterne havde et godt år. Meget ny viden er også kommet frem blandt ynglefuglene. En ny stor koloni af Dværgterne lige nord for Hvide Sande er bl.a. dukket op.

Nye arter for amtet blev Amerikansk Skarvend og Nordsanger (2 fund i DK). Af andre sjældne fugle i amtet bør nævnes besøg af Sibirisk Sortstribet Dyrkeflugt (2 fund), Brun Løvsanger (2 fund), 3 Fuglekongesangere (6-8 fund) og Rosenbrystet Tornskade (5 fund). Fra 1995 er godkendt Eleonorafalk som ny art samt Steppetornskade som ny race. Til og med 1996 er der truffet 334 arter i amtet. Der er kun mindstmax for de fleste vadefugle arter fra Tjernerne.

Men dyk selv ned i rapporten og læs om de mange spændende ting, der skete i fugleåret 1996.

Redaktionen

Årsrapporten for 1995.

Bearbejdning af materialet:

Allan Kjær Villesen: Lommer til Suler
Ole Olsen: Skarv til Flamingo
Morten J. Hansen: Gæs
Karl Erik Kristensen: Svømmeænder
Erik Enevoldsen: Dykænder
L. Novrup & H. Sørensen: Rovfugle
Peter R. Pedersen: Hønsfugle
Ulf E. Møller: Strandskade til Vibe
Ole Amstrup: Resten af Vadefuglene
Gerner Majlandt: Kjover, Måger og Terner
Egon Østergård: Alkefugle til Spætter
Bo Daugård: Lærker indtil Sangere
Lars Holm: Sangere til og med Mejser
Jette Clemmensen: Pirol til Kornværling

Indsamling og fordeling af iagttagelser: Gerner Majlandt

Redaktion og indskrivning: Gerner, Ole og Henning

Anvendte forkortelser.

pull. = pullus, d.v.s unge fra klækning til flyveevne opnået.
juv. = juvenil, d.v.s ungfugl i den første rigtige fjerdragt frem til den første vinterdragt opnået gennem fældning af kropsfjerene.
imm = immature, d.v.s ikke ynglende ungfugle fra første vinterdragt til kønsmodenhed.
ad = adult, d.v.s voksen, kønsmoden fugl.
1k, 2k = alder i kalenderår. En fugl er i sit første kalenderår (1K) fra klækning om sommeren og frem til nytår, derefter 2K hele det følgende kalenderår.
r. rast = rastende fugl.
t. træk = trækkende fugl.
f. fou. = fouragerende, d.v.s spisende fødesøgende fugl.
syng = syngende fugl.
n,s,ø,v = nord, syd, øst, vest - angiver trækretning.
p, primo = dagene 1 til d. 10 i måneden.
m, medio = dagene 11 til d. 20 i måneden.
u, ultimo = dagene 21 til d. 31 i måneden.
SU = DOF's Sjældenhedsudvalg.
sdr. = fugl i sommerdragt.
vdr. = fugl i vinterdragt.
♂ ell. M = han
♀ ell. F = hun

Indsendere af materiale til årsrapporten.

AH	Arne Hartelius	Lemvig	JHK	Jens Hasager Kirk	Tarm
AKN	Anker Knudsen		JN	Jørgen Nørgaard	Lemvig
AKV	Allan Kjær Villesen	Lemvig	JRP	Jens Ryge Petersen	
ALB	Alex Bühring	København	JØO	Jan Østerby Olesen	Ikast
ASF	Alex Sand Frich	København	KEB	Keld Bakken	Varde
BD	Bo Daugård	Ikast	KEK	Karl Erik Kristensen	Ringkøbing
CH	Christian Hjort	Vinderup	KJ	Karen Jakobsen	Struer
CL	Carsten Laursen	Herning	KKN	Kristian Kirk Nielsen	Harboøre
DFL	Dof's Fugle Linje		KM	Kaj Madsen	Engesvang
DMU	Danmarks Miljøundersøgelser Kalø		LH	Lars Holm	Spjald
EE	Erik Enevoldsen	Ringkøbing	LN	Leif Novrup	Vinderup
EEM	Erik Ehmsen		NOII	Niels O. Hemberg	Lemvig
ELJ	Elisabeth Jensen		NUP	Niels Ulrik Pedersen	Staby
ET	Eigil Thomassen	Ringkøbing	OA	Ole Amstrup	Vemb
EØ	Egon Østergaard	Ikast	OO	Ole C. Olesen	Aulum
GM	Gerner Majlandt	Struer	PNN	Peder Nygaard	Nielsen
GTA	Gert Thorhauge Andersen	Aulum	PP	Peter R. Pedersen	Holstebro
HKN	Henrik Knudsen	Tipperne	SFE	Sten Egholm Engelbøl	Herning
HP	Hans Pinstrup	Horsens	SEP	Sten Erik Petersen	Ringkøbing
HRS	Henning R. Sørensen	Vinderup	SJ	Steen Jensen	Borbjerg
HS	Henrik Stenholt	Ikast	T	Tippernes feltstation	
HT	Henry Thøgersen	Holstebro		Danmarks Miljøundersøgelser	
HWJ	Henning W. Jensen	Holstebro	TM	Tage Madsen	Tarm
IG	Inge B. Gudnitz	Ikast	UCV	Ulrik & Christian Svane	Vinderup
JB	Jens Ballegaard	Velling	UEM	Uffe E. Møller	Ringkøbing
JC	Jette Clemmensen	Tarm	V	Vejlernes feltstation	
JFO	Jonna Forsum			Danmarks Miljøundersøgelser	

Vedrørende sjældne fugle

Fund af arter og racer på SU's liste skal godkendes før de kan offentliggøres i Sandeviften. Beskrivelse skal indsendes til SU på DDF's adresse (se Fugle). SU har en gennemsnitlig ekspeditionstid på ca. 6 måneder. Indsenderen bedes oplyse, om en beskrivelse vil blive tilsendt SU.

Foruden arter/racer på SU-listen skal følgende lokale sjældenheder også tilsendes SU:

Kongeædderfugl, Stellersand, Fyrremejse, Korttået Træløber og Landsanger.

Desuden forbeholder redaktionen sig retten til at kræve specielle indtægter godkendt, hvis de afviger meget med hensyn til sted, årstid eller antal. Også i disse tilfælde vil observatøren blive kontakten.

En lille opsang.

mange af dem der sidder og hovobser glemmer at skrive udfærd på deres kartotekskort, og hvordan skal vi i redaktionen så vide, om observationen gælder fugle med udfærden S, N eller R? Husk også at skrive klokkeslæt. Det vil også være en lettelser for redaktionen vis man skrev medobservatør på kortet.

Materialet til årsrapporten 1996

Som noget nyt vil vi bruge lidt plads til at beskrive materialet til denne rapport. Alt i alt har 53 personer bidraget med i alt 11.880 indtastede observationer af 1.482.109 fugle, fordelt på 268 arter.

Tabel 1. Observationer og observationsdage på de 15 bedst dækkede lokaliteter i Ringkøbing amt.

Lokalitet	obsere	Antal Obs.	obsdage	gns obs pr dag
1. Tipperne	5	1066	239	4
2. Geddal enge	13	1047	92	11
3. Sønderlem vig	13	973	81	12
4. Harboøre tange	17	880	92	10
5. Værnengene	17	531	96	6
6. Bøvling fjord	8	476	43	11
7. Nørre lyngvig	12	466	59	8
8. Skjern enge	17	408	93	4
9. Vejlby klit	9	401	35	11
10. Vest Stadil fjord	20	332	77	4
11. Sønderlem vig, fjorden	11	280	63	4
12. Langerhuse	3	219	44	5
13. Thorsminde	14	192	43	4
14. Nissum bredning	4	178	19	9
15. Stoubæk krat	4	174	14	12

Tabel 2: De flittigste indsendere - navnene afsløres ikke, da det reelt ingen betydning har.

Observatør	% af samtl. Obs.
Observatør 1	14
Observatør 2	13
Observatør 3	11
Observatør 4	10
Observatør 5	5
Observatør 6	5
I alt	58

Materialet fordelt på fuglearter.

Hvilken art var den talrigeste i Ringkøbing amt i 1996?

Det kan der jo være mange svar på, det afhænger af hvordan man finder svaret. Ser vi blot på totalantallet (Tabel 3), så er de typiske de arter der forekommer i store flokke som er de hyppigste. Hvis man derimod udelukkende ser på antallet af observationer (Tabel 4), så tegner der sig et lidt andet billede, her er de fleste arter vandfugle, som optælles hyppigt på flere lokaliteter. Lad os kikke lidt på hvordan listen ser ud hvis man sorterer på gennemsnitlige antal individer pr. observation (Tabel 5), er det typisk arter, som træffes i større flokke. Hvilke arter er observatørerne så flittigst til at indsende om (Tabel 6). Det giver et tydeligt indtryk af, at en art ikke behøver at være specielt talrig eller almindeligt udbredt. Det er mere et udtryk for, hvilke arter der er "spændende". Lad os understrege dette med sidste tabel (Tabel 7). Tabellen viser nok en gang, at artens almindelighed ikke er afgørende.

Tabel 3. De hyppigste arter efter antal.

Nr.	Art	Antal	Nr.	Art	Antal
1	Stær	276.728	8	Vibe	45.839
2	Kortnæbbet gås	195.467	9	Pibeand	38.400
3	Hjejle	117.175	10	Landsvale	32.716
4	Hættemåge	106.158	11	Skarv	30.946
5	Almindelig ryle	96.883	12	Grågås	24.859
6	Gråand	61.659	13	Stor Regnspove	20.161
7	Krikand	51.615	14	Lysbug. knortegås	20.154

Tabel 4. De hyppigste arter - antal observationer.

Nr.	Art	Obs.	Nr.	Art	Obs.
1	Musvåge	301	8	Gravand	183
2	Vibe	292	9	Tårnfalk	182
3	Gråand	248		Hjejle	182
4	Sangsvane	245	11	Rørhøg	175
5	Knopsvane	237	12	Almindelig Ryle	168
6	Grågås	197	13	Blå Kærhøg	160
7	Rødben	185	14	Stær	159

Tabel 5. De hyppigste arter - gennemsnitligt antal pr. observation.

Nr.	Art	Antal	Nr.	Art	Antal
1	Stær	1740	8	Almindelig Ryle	577
2	Kortnæbbet gås	1261	9	Krikand	340
3	Svømmeand sp.	1100	10	Pibeand	256
4	Hættemåge	1002	11	Skarv	254
5	Fjord-/Havterne	954	12	Gråand	249
6	Hjejle	644	13	Stormmåge	234
7	Landsvale	595	14	Lysbuget Knortegås	226

Tabel 6. Antal observatører pr. art.

Nr.	Art	Obsere	Nr.	Art	Obsere
1	Sangsvane	28		Stor Skallesluger	25
2	Fiskeørn	26	9	Hjejle	24
	Vibe	26		Duehøg	24
4	Tårnfalk	25		Dværgfalk	24
	Rørhøg	25	12	Pibeand	23
	Stor Regnspove	25		Gråand	23
	Blå Kærhøg	25		Musvåge	23

Tabel 7. Antal lokaliteter pr art.

Nr.	Art	Lok.	Nr.	Art	Lok.
1	Musvåge	89	8	Spurvehøg	45
2	Vibe	71	9	Gråand	45
3	Sangsvane	67	10	Stor Skallesluger	42
4	Knopsvane	53	11	Blå Kærhøg	40
5	Stor regnspove	51	12	Strandskade	39
6	Tårnfalk	49		Gravand	39
7	Stær	47	14	Hjejle	38

Rødstrubet Lom (*Gavia stellata*): 00020

I 1996 er mange smålommer bestemt til denne art, dog lidt færre end i rekordåret 1995. Andelen af artsbestemte fugle udgør en noget mindre del af det samlede materiale end i 1995. Se fælles kommentarer for alle smålommer.

Iagttagelser over 100 fugle: 31/3 118 og 6/4 203 Nr. Lyngvig (EE), 13/4 151 Nr. Lyngvig (EE,UEM), 14/4 104 Hvide Sande (EE), 28/9 120 Langerhuse (KKN) og 2/10 137 Nr. Lyngvig (OA).

Udenfor Nordsøen kun 3 iagttagelser: 3/10 1 Tipperne (T), 14/11 og 24/11 1 Sønderlemvig (GM,GTA,GTW).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
64	31	163	608		6	12	7	184	572	139	44

Total: 1830 Antal indsendere: 17 Antal lokaliteter: 10

Sortstrubet Lom (*Gavia arctica*): 00030

25 smålommer er bestemt til denne art, heraf 24 fra Nordsøen: 2/3 2 Harboøre tange (GM), 6/4 2, 14/4 1 og 5/5 7 Nr. Lyngvig/Hvide Sande (EE), 16/5 2 og 23/6 1 Langerhuse (KKN), 13/10 2, 18/10 2, 19/10 3, 20/10 1 og 1/11 1 Nr. Lyngvig/Hvide Sande (JHK,UEM,ALB). Indlandsiagtt.: 11/11 1 Bøvlingsfjord (OA).

Smålom sp. (*Gavia stellata/arctica*)

Iagttagelser over 100 fugle:

Forår: 30/4 193 Nr. Lyngvig (EE), 16/5 238 og 17/5 421 Langerhuse (KKN).


Efterår: 28/9 153 og 30/9 153 Nr. Lyngvig (EE,OA), 5/10 158 + 6/10 148 Langerhuse (KKN), 30/10 105 Vejlbyklit (OA).

Alle iagttagelser er fra Nordsøen.


Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
15		63	278	815	114	44	4	441	828	57	

Total: 2659 Antal indsendere: 9 Antal lokaliteter: 5

Antal 1987-1996 (alle smålommer)



Månedsfordeling 1996 (alle smålommer)



Der blev i 1996 for tredje år i træk sat ny amtsrekord for det samlede antal smålommer. Forekomsterne var 16% over rekordåret 1995, og 71% over gennemsnittet i perioden 1987-96. Flere store dage med over 100 fugle end de foregående år tyder på, at der reelt har været mange fugle, selv om ca. 33% flere indsendere sikkert også har bidraget til de store tal. Sortstrubet Lom udgør med 25 fugle fortsat en meget lille del af materialet. Året karakteriseres især ved langt flere iagttagelser end normalt fra apr-maj, samt en meget stor og markant kulmination på efterårstrækket i okt. Derimod er der færre iagttagelser end normalt fra feb og fra årets to sidste måneder - dette skyldes dog nok nærmere mindre aktivitet med optælling af rastende fugle langs kystene.

Islom (*Gavia immer*): 00050

Et normalt år med enkelte fugle langs Vestkysten. Normalt ses 1-5 fugle årligt i amtet.

5 iagttagelser: 17/10 1 Nr. Lyngvig og 18/10 1 S Lyngvig Fyr (JHK) - muligvis samme, 29/10 1 ad N Vejlbj klit (AKV), 31/10 1 ad sdr N Nr. Lyngvig (ALB), 3/11 1 vdr/2K S Nr. Lyngvig (ALB,EE).

Hvidnæbbet Lom (*Gavia adamsii*): 00040

Dette er 7. år i træk arten er set i amtet, så den må vel efterhånden betragtes som en sjælden men årlig gæst.

1 iagttagelse: 5/5 1 ad sdr N Nr. Lyngvig (EE).

Storlom sp. (*Gavia immer/adamsii*):

1 iagttagelse: 23/10 1 S Vejlbj klit (GM).



**Lille Lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*): 00070**

En tilbagegang på 46% i forhold til rekordåret 1995. Årsagen er sandsynligvis den hårde vinter 95/96, og niveauet er nu tilbage på det fra 1993, hvor en lignende tilbagegang oplevedes. Der er set flere fugle end normalt i begyndelsen af året ved våger og i åer, men vinteren harsom ventet gjort sin virkning, så niveauet resten af året er noget under gennemsnittet. Antallet af indsendere og lokaliteter er på linie med 1995.

Iagttagelser af >9 fugle: 7/1 15, 14/1 14 og 27/1 19 Lem vig (JN,GM,AKV), 18/10 13 Kilen, Struer (GM). **Oplysninger om 10 sandsynlige (ingen sikre!) ynglepar:** 1 par Sønderlem vig (GTW,GTA), 1 par Geddal enge (HRS,GTA,PP,SJ), 1 par Kærgårdsmølle (GM,HRS), 1 par Harboøre tange (V), 3 par Veserne (GM,GTA), 1 par Stoubæk krat (OO), 1 par Blücher sø, Vildbjerg (OO), 1 par Søby-området (UCV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
86	35	5	7	14	8	7	12	16	39	17	7

Total: 253 **Antal indsendere: 19** **Antal lokaliteter: 29**

**Toppet Lappedykker (*Podiceps cristatus*): 00090**

En markant nedgang på 40% i forhold til 1995, og det på trods af mere end dobbelt så mange indsendere fra et tilsvarende antal lokaliteter som i 1995. Ses på årene 1993-96, hvorfra der er et rimeligt godt materiale, har der været en klart faldende tendens i perioden, så forekomsterne i 1996 kun udgør 47% af 1993-niveauet.

Yngleoplysninger om 47-71 par: 7-12 par Sønderlem vig (HRS,GTA,GM), 1 par Geddal enge (GM,CL), 2 par Helle sø (HRS), 10-14 par Kilen, Struer (GM), 2 par Noret, Veserne (GM,HRS), 2 par Bur (OA), 8-9 par Klægbanken (T), 6-10 par Høje Sande (T), 9-19 par Poldene i Nymindestrømmen (T).

Max. tal fra lokaliteter med >20 fugle: Harboøre tange: 27/1 221 r på havet (AKV) - årets største iagt. Gjellerodde: 23/10 31 (GM). Kilen, Struer: 13/10 56 (GM). Sønderlem vig: 28/9 88 (LN). Flyndersø: 3/11 50 (HRS,PP). Stubbergård sø: 28/8 36 (UCV). Felsted kog: 13/7 40 (OA). Vest Stadil fjord: 13/7 21 (OA). Tipperne: 15/11 45 (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
271	25	44	241	106	98	218	191	154	274	215	41
Total: 1878			Antal indsendere: 28			Antal lokaliteter: 28					

Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps grisegena*): 00100

Et år helt på linie med 1995 både m.h.t. det totale antal iagttagelser og antallet af indsendere og lokaliteter. Niveauet er således fortsat noget over gennemsnittet for perioden 1987-96. 1-4 ynglepar er derimod noget under normalen på 4-5 ynglepar, og der er i 1996 ingen meldinger om ynglesucces. Fordelingen på året viser forekomster over gennemsnittet i maj og især okt, men en smule under de fleste andre måneder.

Iagt. er fordelt med: 43% fra ynglelokaliteter/søer, 57% fra Nordsøen/Nissum Bredning.

Største iagttagelser: 27/10 10 S Nr. Lyngvig (EE) og 31/10 5 N Nr. Lyngvig (ALB).

Yngleoplysninger:

Sikre: 1 par Noret, Veserne (JN,GM,GTA,AKV) - men ingen tegn på ynglesucces.

Sandsynlige: 8/4 1, 26/5 og 2/6 2 Stenholt skov (BD), 20/4 og 7/5 2 Ikast (BD) og 7/5 4 Ravnholt sø (BD).

Mulige: 8/5 4 Gødstrup sø (CL) og 17/5 1 Sønderlem vig (UCV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	5	5	8	17	7	2	4	2	20	3	

Total: 74 **Antal indsendere: 16** **Antal lokaliteter: 13**

Nordisk Lappedykker (*Podiceps auritus*): 00110**Iagttagelser af 3 fugle:**

29/9 1 S Vejlbj klit (AKV), 19/10 1 vdr S Vejlbj klit (GM) og 2/11 1 N Vejlbj klit (AKV).

Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 00120

En optimistisk vurdering på baggrund af de indsendte oplysninger og max.-tal giver en bestand på 23 ynglepar i 1996. Der er ingen meldinger om unger i 1996 - det nærmeste vi kommer konkrete ynglebeviser er et redbyggende par på Borris hede. Det ser ud til at være det hidtil dårligste år m.h.t. ynglesucces. Eneste positive er, at der totalt er set lidt flere fugle end de sidste 2 år - men af næsten dobbelt så mange indsendere som i 95.

Iagttagelser fra 4 ynglelokaliteter:

Veserne: Max.: 23 ad 14/5 og 23 22/7 (HKN,GM,HRS). 12 par? - ingen tegn på ynglesucces!

Nørre sø: Max.: 2 ad 28/4 og 4 1/8 (EE,UEM) 1 par?

Borris hede: Max.: 4 ad 9/6 (JC,GTA,LH,TM). 2 par? - 1 par redbyggende!

Søby-omr.: Max.: 16 ad 18/5 og 5 24/6 (UCV). 8 par?

Kun 2 iagttagelser fra andre lokaliteter: 29/4 og 8/5 2 Gødstrup sø (CL), 19/5 3 Ferring sø (JN).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			16	80	15	23	18				

Total: 152 **Antal indsendere: 17** **Antal lokaliteter: 6**


Malleknuk (*Fulmarus glacialis*): 00220


Et rimeligt år noget over gennemsnittet for 90'erne, men langt fra de store forekomster i sidste halvdel af 80'erne. Ingen store træk dage, men en del små til middelstore træk dage. Årets forekomster er langt over gennemsnittet i månederne maj-juli, topper som normalt i aug-sep, men er meget små resten af året incl. okt måned.

Iagttagelser af >10 fugle: 5/5 46N Nr. Lyngvig (EE), 23/6 11, 27/6 29, 12/7 120, 26/7 23, 2/8 25 og 31/8 115 Langerhuse (KKN), 31/8 20N Nr. Lyngvig (EE), 12/9 386N Nr. Lyngvig (OA) - blev årets største forekomst.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			1	51	48	160	167	402	8	2	

Total: 839
Antal indsendere: 6
Antal lokaliteter: 3
Sodfarvet Skråpe (*Puffinus griseus*): 00430

Det næstbedste år i lokalrapporternes tid (1978-96) - kun overgået af 1984 med 69 fugle. Alle fugle er set i normalperioden aug-nov. Arten kulminerer de sidste to dage af september med pænt store forekomster, men ellers er efteråret karakteriseret ved mange iagttagelser af 1-3 fugle.



Iagttagelser af 55 fugle indsendt: 31/8 1N Langerhuse (KKN), 1/9 3N Vejlbj klit (KKN,GM,AKV) og 1N Nr. Lyngvig (SEP), 12/9 2N Nr. Lyngvig (OA), 28/9 1S Langerhuse (KKN) og 2 Vejlbj klit (JN) og 2S Nr. Lyngvig (EE), 29/9 5S Langerhuse (KKN) og 10S Vejlbj klit (AKV), 30/9 13S og 2/10 2N og 4/10 1N Nr. Lyngvig (OA,KEK), 5/10 1S Langerhuse (KKN) og 2S Husby klit (UEM) og 2S Nr. Lyngvig (EE), 19/10 2S Vejlbj klit (GM) og 1S Nr. Lyngvig (JHK), 20/10 1S Nr. Lyngvig (OA), 30/10 1N Vejlbj klit (OA), 31/10 1N og 1/11 1N Nr. Lyngvig (ALB,OA).

Almindelig Skråpe (*Puffinus puffinus*): 00460

Et gennemsnitligt år noget under niveauet fra 1995 - dog alligevel det 5. bedste år siden 1978. Alle fugle er set i sommermånederne jun-aug. Den nordlige del af amtet dominerer ofte for denne art, men i 1996 endnu mere end normalt med 12 af årets 13 fugle ved Langerhuse og Vejlbj klit.

Iagttagelser af 13 fugle indsendt: 23/6 1N og 28/6 1S Langerhuse (KKN), 15/7 1N Langerhuse (KKN) og 1 Nr. Lyngvig (OA), 26/7 5N Langerhuse (KKN), 29/7 2S Vejlbj klit (GM,AKV), 2/8 1S og 31/8 1S Langerhuse (KKN).

Skråpe sp. (*Puffinus sp.*)

Iagttagelser af 8 fugle: 15/7 1S og 2/8 1S og 31/8 2 Langerhuse (KKN), 12/9 1N Nr. Lyngvig (OA) - sandsynligvis en Storskråpe, 19/10 3S Nr. Lyngvig (JHK).

Lille Stormsvale (*Hydrobates pelagicus*): 00510

Ingen iagttagelser i 1996. I årene 1978-95 er dette sket 5 gange før. Gennemsnittet er 2 fugle pr. år.



Stor Stormsvale (*Oceanodroma leucorhoa*): 00550

Atter et svagt år - ligesom i resten af landet - men dog på rette vej med en svag stigning for tredje år i træk. Gennemsnittet siden 1978 er 7 fugle om året. Årets forekomster var ret sene med alle fugle i okt-nov. Alle fugle er set ved Nr. Lyngvig, der også normalt dominerer for denne art her i amtet.

Iagttagelser af 5 fugle: 5/10 1S Nr. Lyngvig (EE), 29/10 1S og 31/10 1N og 1/11 2S Nr. Lyngvig (ALB).

Sule (*Sula bassana*): 00710

For andet år i træk sættes ny amtsrekord for arten - og det endda med hele 723 fugle flere end rekorden fra 1995. Materialet er indkommet fra 50% flere indsendere end i 1995, men fra et tilsvarende antal lokaliteter. Der var ligesom i 1995 et stort efterårstræk noget over gennemsnittet i perioden aug-okt. Trækforløbet var lidt senere end i 1995 med færre fugle i aug og flere i okt. At 1996 overgår 1995 skyldes især usædvanligt store forekomster i perioden apr-jun.

Antal 1987-1996

Månedsfordeling 1996


Første halvår - iagtt. af >50 fugle: 11/4 67 og 5/5 168 Nr. Lyngvig (EE), 16/5 91 og 23/6 118N og 27/6 57 og 28/6 50 Langerhuse (KKN).

Andet halvår - iagttagelser af >100 fugle: 18/8 105S Langerhuse (KKN), 24/8 208 Vejlbj klit (GM), 28/9 425 Nr. Lyngvig (EE) og 155 Langerhuse (KKN), 29/9 139 Langerhuse (KKN), 30/9 611 Nr. Lyngvig (OA,KEK), 3/10 421S Vejlbj klit (AKV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			186	284	369	293	802	1516	945	24	

Total: 4419
Antal indsendere: 15
Antal lokaliteter: 9

Skarv (*Phalacrocorax carbo*): 00720

Ialt indsendt iagttagelser af 31.049 fugle excl. ynglefugle, hvilket endnu engang sætter ny rekord.

En opstilling over de sidste 5 års iagttagelser viser følgende:

År:	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Antal:	2.375	8.620	1.989	7.180	19.788	31.049

Især Klægbanken med 10 iagttagelser af ET af ialt 16.650 fugle påvirker det store totalantal - max-tallet herfra blev 21/9 8000 (ET). Max-tal rastende fra andre udvalgte lokaliteter: 21/6 783 Nissum Bredning (V), 23/7 900 Skjern-å munding (TM), 14/8 2.115 Tipperne (T), 17/08 700 Fjandø (ET).

Yngletal: 2.050 par Haurvig poldene (T) og 37 par Klægbanken (T). Der mangler tal fra flere kolonier, bl.a. Rønland sandø.

Træk: 7/8 559n og 21s Vejlbj klit (GTA), 6/10 172 Stadil fjord (UCV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
25	6	112	1049	666	1032	1874	8458	13334	4435	48	10

Total: 31.049 (kun månedsmax Tipperne) Indsendere: 20 Lokalteter: 22

Fregatfugl sp. (*Fregata sp.*): 00941

En observation fra juli ved Vejlbj Klit vil blive tilsendt SU.

Rørdrum (*Botaurus stellaris*): 00950

Ialt indsendt iagttagelser af 80 fugle mod 166 i 1995 og 97 i 1994. Tilbagegang i antallet af iagttagne fugle og sandsynlige par, men der mangler også oplysninger fra Husby Sø. For de seneste 5 år har udviklingen været:

1992: 45 iagtt. af 15-18 par, 1993: 65 iagtt. af 19-24 par, 1994: 67 iagtt. af 26-29 par, 1995: 87 iagtt. af 19-29 par, 1996: 80 iagtt. af 17-22 par

Iagttaget på følgende lokaliteter:

Flyndersø:	14/1 1, 7/4 1 død (LN, HRS)
Geddal enge:	14/7 1 (HRS)
Nymindestrømmen:	21/3 1 (EE)
Nørresø:	28/4 1 hørt (EE)
Rindum, enge	24/3 1 hørt, 30/4 1, 8/6 1 (SEP, UEM)
Sandene, Ringk.Fjord:	5/4 1 hørt (EE)
Skjern Å-munding:	24/2 1, 12/5 1 hørt 2/12 1, 16/12 1, (TM, HP)
Stadil Fjord (+Hindø):	14/1 1, 4/4 3 hørt (EE, UEM)
Sønderlem vig:	13/4 2 hørt, 14/4 1 hørt, 20/4 2, 21/4 1 hørt, 22/4 2 hørt, 27/4 1 hørt, 28/4 1 hørt, 14/5 1, 22/5 1 hørt, 26/5 2, 5/6 2, 10/6 5, 15/6 2, 25/6 2, 13/7 4, 18/8 2, 15/12 1 (GM, EØ, HRS, PP, SJ, LN, GTW, GTA)
Tipperne:	17/4 1, 16/5 1 hørt, 30/5 1 (T)
Vest Stadil fjord:	7/4 1 hørt, 14/4 1 hørt, 22/4 2 hørt, 7/6 2 hørt (SEP, LH, OA, GTA)
Vonå og ådal:	15/4 1 hørt, 11/5 1 hørt, 19/5 1 hørt (ET)
Væmngene:	Ialt 6-8 pauketerritorier: 2/4 2, 7/4 3, 20/4 3, 21/4 1 hørt, 1/5 2, 3/5 1 hørt, 12/5 1 hørt (T, SEP, LH, HP)

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
6	1	2	33	14	14	5	2	0	0	0	3

Total: 80 Indsendere: 18 Lokalteter: 13

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): 01220

Indsendt iagttagelse af 2.461 fugle, lidt flere end sidste års 2.269. Kun yngleoplysninger fra 4 kolonier, nemlig: 4/4 Kilen - 25-30 par (GM), 8/4 Skærum mølle v/Vemb - 80-90 par (GM), 24/4 Bjerregård - 4 par (OA), 10/6 Sønderlem vig - 10-15 par (GM).

Max-tal fra udvalgte lokaliteter med mere end 25 fugle: 10/2 26 Storåen, Hodsager-Holstebro (PP), 24/2 30 Ness (NOH), 24/2 34 Søndermølle (UCV), 6/7 101 Tipperne (T), 27/7 71 Sønderlem vig (PP, SJ), 10/8 60 Harboøre Tange (GM, HRS), 14/8 51 Bøvling Fjord (DMU) og 22/8 52 Kilen (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
33	92	125	186	123	235	494	528	196	157	77	192

Total: 2.461 (kun månedsmax Tipperne) Indsendere: 17 Lokalteter: 23

Sort Stork (*Ciconia nigra*): 01310

31/8 3 Vest Stadil fjord (meddelt OA). Største antal siden 1987, hvor der blev set 4 fugle i amtet. I 1995 1 iagttagelse, ellers skal vi tilbage til 1993 for at finde iagttagelser af Sort Stork.

Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): 01340

Ialt 33 iagttagelser af måske 25 fugle, mere end dobbelt så mange som sidste års 14. Det er karakteristisk at mange af iagttagelserne af Hvid Stork til årsrapporterne stammer fra aviser eller "3. hånd", hvilket viser den store opmærksomhed, der bliver storken til del.

Alle iagttagelser nævnes: 27/2 1 Hagebro (ifølge Holstebro Dagblad), 19/3 1 Højmark (meddelt ET), 22/3-11/4 1 Værnengene (OA, EE), 23+27/3 1 Tipperne (T) - samme fugl som på Værnengene, 9/4 1 Videbæk (ifølge Herning Folkeblad), 15/4 4 Vind (ELJ), 17/4 og 18/4 1 Herning (ifølge Herning Folkeblad), 23/4 4 Borbjerg (EØ, GM), 23/4 2 Grønbjerg (EE), 1/5 1 ukendt sted, (meddelt LH), 8/6 5 Hjerm (CH) og 24/7 4 Grønbjerg (LH).

Skestork (*Platalea leucorodia*): 01440

Ialt 13 iagttagelser af 17 fugle, med nogle få gengangere imellem. Et flot år, hvilket sandsynligvis skyldes ødelæggelser af en stor koloni i Holland.

Alle iagttagelser nævnes: 20/4 1 Værnengene (T, OA), 26/4 1 Nymindestrømmen (HKN, OA), 30/4 3s Tipperne (T), 10/5 1 Værnengene (meddelt til OA), 11/5 2 Tipperne (T), 15/5 1 Tipperne (T), 20/5 2 Tipperne (T), 23/5 1 Vest Stadil fjord (UEM, JB), 29/5 1 Tipperne (T) og 17/9 1 1K Tipperne (T).

[Europæisk Flamingo] (*Phoenicopterus ruber roseus*): 01470

En blev bestemt til denne art: 2/5 1 Tipperne (T).

[Chileflamingo] (*Phoenicopterus chilensis*): 01471

24/4 1 Haurvig pold (OA), 28/4 1 Olsens pold (HKN), 27/5 1 Tipperne (T), 1/12 1 Tipperne, set næsten daglig frem til 23/12 (T). Alle observationer kan meget vel dreje sig om samme fugl.

[Lille Flamingo] (*Phoenicopterus minor*): 01480

11-19/7 1 Tipperne (T) var sandsynligvis en undsluppen fugl fra Blåvand Minizoo.

[Flamingo sp.] (*Phoenicopterus sp.*): 01481

21/6 1 Skjern å-munding (TM), 12/8, 28/8 og 7/9 1 Klægbanken (ET).

Knopsvane (*Cygnus olor*): 01520

Større total end de seneste par år, og med de største forekomster i Ringkøbing Fjord og i Harboøre-området (kun månedsmaxtal fra Tipperne). Isen fik desuden svanerne til at flokkes ved Thorsminde. Det store augusttotal består især af flere store iagttagelser fra Klægbanken.

Antallet af indrapporterede ynglepar var ialt omkring 150 par.

Ynglelokaliteter med flest par:

Klægbanken	62 par
Haurvig poldene og grund	55 par
Poldene i Nymindestrømmen	7 par
Højsand	7 par
Sønderlem vig	7-9 par
Geddal enge	3 par

Herudover enkelte ynglepar på følgende lokaliteter:

Stoubæk krat, Gjeller sø og odde, Vest Stadil fjord, Helle sø, Kjærgårdsmølle, Kilen, Veserne og Noret.

Månedsmaksima fra lokaliteter med over 50 fugle:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Harboøre Tange	66	-	490	405	156	8	-	-	-	169	595	545
Nissum Bredning	467	-	54	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Plet/Sønderholm Enge	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bøvling Fjord	-	-	-	-	-	58	14	19	55	27	45	-
Thorsminde	178	123	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-
Fjandø	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-
Stadil Fjord	-	3	-	-	-	-	-	-	-	200	70	-
Velling	-	-	150	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Halby	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	75	-
Klægbanken	-	-	-	-	50	-	-	600	500	-	-	50
Haurvig Grund	-	-	-	600	-	-	-	-	-	955	-	-
Skjern å ådal/munding	46	120	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipperne	68	1	84	93	52	316	376	598	570	260	239	202

Månedsfordelingen af samtlige indsendte iagttagelser:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1074	538	2925	2176	713	583	616	3267	1218	2260	1573	1312

Total: 18549**[Sort Svane] (*Cygnus atratus*): 01521**

Denne fangenskabstypen blev set på to lokaliteter:

16+19/12 1 Søby sø og omkringliggende brunkulstjer (GTA,PP) og 30/12 1 Skjern enge (TM).

Pibesvane (*Cygnus columbianus bewickii*): 01530

Endnu et dårligt år for arten. Totalen er endnu mindre end i 1995, med mindre forekomster både forår og efterår. Ungfugleandelen i flokkene var i november og december på hhv. 5,2% og 9,2% (ud af hhv. 383 og 341 aldersbestemte fugle). En enlig fugl blev set frem til 15/5 på Tipperne, og sandsynligvis samme fugl kunne ses samme sted 6/7 (T).

Bortset fra dette usædvanlige fænomen blev de sidste forårsfugle set 28/4 6 Ø Skjern enge (TM), mens efterårets første flok sås 30/9 med 7 Tipperne (T).

Månedsmaksima fra lokaliteter med over 10 fugle:

	jan	feb	mar	apr	sep	okt	nov	dec
Plet/Sønderholm Enge	-	-	-	-	-	-	63	105
Sønderlem Vig	-	-	11	4	-	-	-	-
Nordøst for Gedbo	-	-	19	13	-	-	-	-
Vandkraftsøen	-	-	15	-	-	-	-	-
Ramme	-	-	34	-	-	-	-	-
Rysensten	-	-	30	-	-	-	-	-
Indfjorden	-	-	-	24	-	-	-	-
Bøvling Fjord	-	-	3	-	-	101	-	4
Stadil	-	-	-	-	-	-	-	50
Vest Stadil Fjord	-	-	-	-	-	20	208	221
Stadil Fjord	-	-	-	-	-	1200	-	-
Ringkøbing	-	-	-	-	-	15	-	-
Klægbanken	-	-	-	-	-	-	-	120
Skjern Enge	5	50	15	6	-	-	16	8
Tipperne	8	-	10	15	7	101	71	67

Månedsfordeling af samtlige iagttagelser:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
16	52	256	94	1	0	1	0	7	2717	490	611

Total: 4245**Pibesvane/Sangsvane (*Cygnus columbianus/cygnus*): 01535**

1/11 2 N Nørre Lyngvig (ALB) og 18/12 410 Vest Stadil Fjord (DMU).



Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 01540

Med en total på 14.934 iagttagelser et meget flot år for arten. De store forekomster i "foråret" kan vi uden tvivl takke den strenge vinter for (gæster nordfra), ligesom de store flokke i december ankom i forbindelse med frostvejr.

Den gennemsnitlige ungfugleprocent i flokkene var i januar og februar på 11,5% og 11,6% (ud af hhv. 1013 og 1894 aldersbestemte fugle), mens den i december var 18,2% (808 aldersbestemte fugle).

Sidste forårsfugl opholdt sig 3/5 1 Skjern enge (TM), og efterårets første fugle sås 3/10 med 2 Tipperne (T).


Månedsmaksima på lokaliteter med over 100 fugle:

	jan	feb	mar	apr	nov	dec
Sønderlem vig området	39	112	132	50	96	161
Venø bugt	-	3	17	12	-	107
Birkmose syd for Skave	-	-	169	-	-	14
Hvidmose v. Hogager	85	-	103	41	-	-
Hodsager	1	5	218	-	-	4
Vandkraftsøen	-	-	144	11	-	-
Voldermark	-	-	230	-	-	-
Høvsøre og Rysensten	104	27	30	-	-	275
Nørre Vosborg	146	235	130	1	-	-
Indfjorden	-	-	110	8	-	-
Nisum Fjord	1	365	93	-	-	75
Vest Stadil Fjord	18	-	39	9	31	350
Stadil	-	-	-	-	-	250
Søby sø området	-	118	100	37	26	36
Brande	-	-	200	-	-	-
Borris/Borris Hede	8	-	-	-	-	326
Skjern å området	140	177	230	-	-	89

Månedsfordelingen af samtlige iagttagelser:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2091	4051	4479	5302	0	0	0	0	0	2	426	3274

Total: 14.934 (kun månedsmax Tipperne) Indsendere: 28 Lokalteter: 63

**Sædgås** (*Anser fabalis*): 01570

Blandt de to former, der optræder i amtet, er Tundrasædgæs indrapporteret og behandlet særskilt, mens Skovsædgæs (*A. f. fabalis*) og ej racebestemte Sædgæs behandles her.

Alle jagtt. er fra første halvår.

De første blev set 13/1 med 2 Værnengene (OA) og 14 Skjern Enge (TM).

Forårets sidste blev 9/5 1 (Skov-) Værnengene (OA).

Stort set alle Sædgæs blev fundet blandt flokke af Kortnæbbede Gæs og der var spredte jagtt. fra alle de normale rasteplasser omkring de vestjyske fjorde. De fleste obs drejede sig om <10 ex., men i perioden 28/1-3/3 taltes flere gange >30 ex. ved Nisum Fjord/Høvsøre (AKV,GM).

Max.-forekomst blev 14/2 89 Nisum Fjord (AKV,GM).

Tundrasædgås (*Anser fabalis rossicus*): 01571

Denne tidligere SU-race blev i første halvår fundet i de hidtil største forekomster i amtet. I alt blev der observeret 170 fugle.

Mest bemærkelsesværdigt blev der i perioden 7/2-25/3 set en rekordstor flok på op til 26 ex. ved Sønder Lem Vig (HRS,LN,GM).

Største tal derudover var 21/1 11 Høvsøre (AKV) og i perioden 13/1-7/5 blev der jævnlgt fundet 1-8 ex. blandt Kortnæbbede Gæs på deres traditionelle rasteplasser (OA,T,JB,TM,NOH,EE,AKV).

Eneste jagtt. i sidste halvår var 28+29/12 1 i selskab med 275 Sangsvaner på en mark ved Borris Hede (ET,JB,UEM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
45	68	42	9	3	0	0	0	0	0	0	1

Kortnæbbet Gås (*Anser brachyrhynchus*): 01580

Årets forekomst fulgte det traditionelle mønster med de fleste gæs i forårssæsonen, mens efterårstrækket noteredes mere sparsomt.

Trods hård vinter i årets start blev der alligevel talt 14/1 2077 Værnengene og 620 Nisum Fjord (T,KEK,OA). Resten af januar blev der ialt talt ca. 2500 gæs på lokaliteterne ved Ringkøbing og Nisum Fjorde, hvilket formentligt drejede sig om de samme fugle. De fleste forsvandt dog igen i februar, hvor max.-tallet blev 14/2 220 Nisum Fjord (AKV,GM). Først med 3/3 2500 Rysensten (NOH) var der igen tusindtal af Kortnæbbede i amtet. Herefter blev der, frem til starten af maj, jævnlgt talt flokke >2500 på lokaliteterne ved Skjern Enge, Vest Stadil Fjord, Nisum Fjord og Harboøre Tange.

De største tal blev 24/3 3400 Stadil Ø, 3/4 6000 Vest Stadil Fjord, 18/4 3200 Harboøre Tange, 21/4 7000 Nisum Fjord og 26/4 5400 Skjern Enge (KEK,AKV,EEH,TM).

Forårets sidste store flok var 12/5 1500 Skjern Å-munding (ET).

Den 14/5 var 2 Kortnæbbede Gæs kommet langt ind i Limfjorden, da de blev set ved Sønder Lem Vig (GM,HRS), mens 9/6 1 Vest Stadil Fjord nok har opgivet årets tur til Svalbard (OA).

Efterårets første blev 19/9 92 Tipperne (T), men det var Skjern Enge, der fra 6/10 og frem til midt i november husede de største flokke. For det meste ca. 2000 ex., men dog 23/10 hele 4000 (TM).

De eneste andre store tal fra efteråret var 18/10 3107 Tipperne og 5/11 2000 Albæk (T,TM).

Den 17/11 trak 2000 øst ved Klægbanken og herefter var der max. 350 gæs tilbage på Skjern Enge frem til 15/12 (ET,TM).

Årets sidste jagtt. var 18/12 85 trk. nord Vest Stadil Fjord og 20/12 2 trk. øst Skjern Enge (DMU,TM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
8326	1376	39412	96518	24849	1	0	0	379	17866	5902	890

Total: 195.519 (kun månedsmax fra Tipperne)

Blisgås (*Anser albifrons albifrons*): 01590

Et rimeligt pænt år, hvor der bag månedssummerne hovedsagligt gemmer sig en lang række iagtt. af Blisgæs fundet blandt Kortnæbbede Gæs på de traditionelle gåselokaliteter langs vestkysten.

Nedenstående angiver max.-tallet for lokaliteter med >10 ex.:

Værnengene	9/3	25	(OA)
Bjerregård	14/3	25	(OA)
Høvsøre	3/2	40	(AKV)
Pallisbjerg	17/2	11	(OA)

Derudover bød perioden 22/2-20/4 på op til 14 Blisgæs ved Sønder Lem Vig (LN,GM,HRS,PP,SJ) og 19+21/1 gik 3 på en kornmark ved Lemvig (JN).

Fra årets sidste halvdel var de eneste obs: 21+22/12 6 Vest Stadil Fjord og 23/12 4 Værnengene (JB,UEM,OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
87	63	162	33	4	0	0	0	0	0	0	16

Total: 365

Grågås (*Anser anser*): 01610

I forhold til de foregående år er der et par meget store tal fra forårstrækket, mens efterårstrækket holder det høje niveau fra de sidste 4 år.

I træktiderne kunne man træffe småflokke af Grågæs på mange lokaliteter spredt over hele amtet, mens de store tal var fra vestkystens fjordområder.

Årets første 3-cifrede tal blev 1/3 175 Værnengene og forårstrækket kulminerede medio april (se nedenstående tabel).

Gennem sommeren var der flere småflokke (<75 ex.) af ikke-ynglende fugle, mens efterårstrækket til fældepladserne blev indledt 8/8 med 300 Vest Stadil Fjord (KEK). Flok størrelserne kulminerede omkring månedskiftet august-september, dog først medio november på amtes sydligste lokalitet Tipperne/Værnengene (Se tabel).

Årets sidste fugle var 18/12 12 Værnengene (T).

Af ynglefund er der kun indrapporteret fra Klægbanken med 5 par (25/5 T) og Sønder Lem Vig, 2 par med h.h.v. 4 og 6 pull. (14/5-13/7 GM,HRS,GTA,GTW,PP,SJ).

Max.-tal pr. lokalitet.	Forår	Efterår									
Tipperne/Værnengene	16/4 860	19/11 570									
Bork	11/4 125										
Skjern Enge		28/9 420									
Vest Stadil Fjord		24/8 1810									
Bøvling Fjord	15/4 52	30/8 >4000									
Bækmandebro	5/4 100										
Vrist Enge	20/4 663										
Harboøre Tange	20/4 184										
Geddal Enge	21/4 25	8/9 106									
Sønder Lem Vig	20/4 55										
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
264	196	1223	2851	308	115	381	8797	7489	2246	1087	31

Total: 24.988 (kun månedsmax fra Tipperne)

[Indisk Gås] (*Anser indicus*): 01620

Herhjemme må iagtt. af arten regnes som undslupne fangeskabsfugle.

Der blev set 5 eller 6 individer i amtet i 1996.

I perioden 25/3-26/5 var der 6 obs. af 1 ex. fra Geddal Enge og Sønder Lem Vig (GM,HRS,LN).


En anden fugl sås 27/4 og 12/5 ved Skjern Enge (TM,ET) og den 2/6 sås hele 3 nordtrækkende fra Sandene i Ringkøbing Fjord (EE).

Endelig sås 15/12 1 Nørskov Vig (GM) - måske forårets fugl fra Geddal Enge?

[Snegås] (*Anser caerulescens*): 01630

Igen en gåseart, der må formodes at stamme fra indhegninger.

Bortset fra den hidtil største iagtt. i årsrapportens historie med 4/2 9 ex. Skjern Enge (ET) og desuden 12/5 2 ex. ved Vest Stadil Fjord (SEP) var der i perioden 21/3-8/5 14 obs. af 1 ex. ved Vest Stadil Fjord og Skjern Enge (OA,HS,KEK,ET,SEP,UEM,LH,JC,TM,EE,HKN,GM,HRS).

**Canadagås** (*Branta canadensis*): 01660

Arten fortsatte i 1996 den kraftige fremgang efter en lille pause i 1995.

Rekordstore forekomster i årets første 3 måneder vidner om, hvor hårdfør en art vi her har med at gøre.

En del genmeldinger af "røde halsringe" tyder på at de fleste fugle vi ser i amtet er norske ynglefugle.

Midt i januars snemasser stod der 14/1 78 ex. ved Vestersø og gennem måneden var der yderligere mellem 40 og 65 fugle ved Rysensten og Skjern Enge.

Fra starten af februar og frem til slutningen af marts havde Nissum Fjord-området rekordstore forekomster med flg. max.-tal >200: 3/2 237 Nissum Fjord, 9/3 258 og 18/3 250 Rysensten (NOH,AKV,GM,OA,CL). Bortset fra 8/3 104 Skjern Enge og 16/3 104 Vestersø (TM,JN) var der ikke andre lokaliteter med >100 ex..

Alligevel er flg. max.-tal fra andre lokaliteter høje, hvis man sammenligner med niveauet for blot 5 år siden.

28/1 16 Hindø, 15/2 18 Værnengene, 15/2 15 Gammel Sogn og 24/2 46 Sønder Lem Vig (JB,EE,SEP,GM).

Der var ingen sikre ynglefund, men én iagtt. 3/6 af en Canadagås, der jagtede en Knopsvane i Holmegård Sø (LN) smager lidt af ynglefugl.

Fra 2. halvår var der relativt få Canadagæs. De første ankom 10/11 med 15 Vest Stadil Fjord (EE).

Den største forekomst blev 29/12 35 Venø Bugt (GM,OA), mens der i december yderligere var en række småflokke på lokaliteterne Tipperne/Værnengene, Skjern Enge, Bøvling Fjord og Sønder Lem Vig (T,JB,DMU,GM,HRS,OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
623	1311	1926	84	9	2	0	0	0	0	18	173

Total: 4.146



Bramgås (*Branta leucopsis*): 01670

Som sædvanlig sås de fleste fugle i 1. halvår på de traditionelle gåsesteder langs vestkysten. Skønt forekomsten på Tipperne/Værmengene var noget under de senere års niveau, blev det med en tusindtallig flok ved Nissum fjord i april alligevel et ganske pænt år. Årets første sås 13/1 med 5 på Værmengene, hvor de blev frem til 24/1 (OA,T). Det var dog nok lige rigeligt koldt, for først fra primo marts og fremefter var der igen jagttagelser. Da fandtes småflokke af Bramgæs jævnlige på mange gåselokaliteter. På de "store" lokaliteter var der flg. månedsmax.:

	Marts	April	Maj
Værmengene	23/3 525	11/4 490	10/5 145
Tipperne		26/4 355	2/5 210
Skjern Enge			3/5 200
Vest Stadil Fjord	24/3 48	21/4 600	
Nissum Fjord	31/3 32	21+30/4 1000	5/5 800

Fra "indlandet" var der 13/4 1 ved Storeåen, Nybro-Hodsager (OO) og 14/5 1 Sønder Lem Vig (GM,HRS). Sidstnævnte blev forårets sidste, bortset fra ét par på Tipperne/Værmengene i perioden 8/6-24/6 (OA,JB,GTA,T). Lidt udsædvanligt, men dog ingen tegn på yngel i denne omgang!

I 2. halvår fandtes 30/8 de første 3 ved Høvsøre, Nissum Fjord (AKV), men første større tal kom 18/10 med 227 Tipperne (T). Bortset fra 4/11 214 Tipperne og 18/12 40 Værmengene (T) var der ingen 2-cifrede flokke. Nævnes skal dog 1-2 ex. i perioden 15/12-29/12 set ved Nørskov Vig, Sønder Lem Vig og Venø Bugt (GM,LN,OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
17	0	1295	8464	2853	8	0	3	3	231	276	46

Total: 13.196 (kun månedsmax fra Tipperne)

Knortegås (*Branta bernicla*): 01680

Heldigvis lykkedes det at race-bestemme de fleste Knortegæs, men et par større flokke falder udenfor mønstret af racebestemte Knortegæs og nævnes derfor her.

Mest markant sås 21/4 200 ved Vest Stadil Fjord (EEH) og 8/5 100 Skjern Enge (GM,HRS).

Lokaliteterne taget i betragtning er det nok mest sandsynligt at fuglene var Mørkbugede.

Desuden sås 22/5 26 ved Sønder Lem Vig (GM), hvor det straks er mere vanskeligt at spå om race-forhold.

Mørkbuget Knortegås (*Branta bernicla bernicla*): 01681

Den sydlige del af Ringkøbing Fjord står som normalt for de fleste jagtt.

Alle jagtt. fra lokaliteten drejede sig om <40 ex..

I Ringkøbing Fjord ankom gæssene først den 19/3 med 51 Tipperne (T). I resten af foråret flyttede de Mørkbugede rundt mellem Tipperne, Bjerregård og Poldene i Nymindestrømmen, så nedenstående tabel angiver det samlede månedsmax -tal for området.

	Marts	April	Maj
Tipperne/Bjerregård	29/3 258	6/4 693	8/5 578

Forårets sidste blev set 30/5 2 Tipperne og samme sted blev det til en af de sjældne sommer jagtt. den 1/7, igen med 2 ex. (T).

I efteråret var 14/9 18 trk. nord Vejlbj Klit (OA,AKV) den første jagtt..

Der var ivoigt kun få jagtt. og max.-tallene fra de 3 eneste lokaliteter blev:

15/10 16 Thorsminde Havn, 18/10 23 Tipperne og 23/10 13 Harboøre Tange (HRS,LN,T,GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	6	328	1761	1034	0	2	0	23	45	7	41

Total: 3.247 (månedsmax Tipperne)

Lysbuget Knortegås (*Branta bernicla hrota*): 01682

Den lille Svalbard-bestand har Nissum Fjord og den vestlige del af Limfjorden som meget faste senvinter/forårs-rastepladser. Som det fremgår af nedenstående tabel over månedsmax. for disse lokaliteter, var det igen i 1996 Harboøre/Nissum Bredning-området, der havde størst betydning først på sæsonen, mens en del fugle flyttede til Nissum Fjord i april og primo maj.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	
Harboøre Tange	7/1 89			31/3 800	15/4 512	13/5 32
Nissum Bredning	14/1 490	18/2 70		22/3 679	2/4 6	
Plet Enge Stavskov	21/1 1130	18/2 1800		2/3 1425		
Bøvling Klit/Nissum Fjord	13/1 2	21/2 175		31/3 110	21/4 1500	1/5 850

Forårets sidste fugle blev 11/5 17 Bøvling Klit og 15/5 Harboøre Tange (NOH,GTA).

Uden for de traditionelle områder var der en række jagtt. omkring Ringkøbing Fjord, med 31/3 19 Tipperne (T) som største antal. De øvrige lokaliteter med 1-4 ex. var Værmengene, Hvide Sande Havn, Haurvig og Skjern Enge (OA,ET,TM,T). Desuden sås 21/3 6 Vest Stadil Fjord (OA) og 17/2 1 Bækmande Bro (ET).

Efterårets første kom tidligt d. 24/8 1 trk. syd Vejlbj Klit (GM), hvorefter der 5/9 rastede 37 ved Rysensten (AKV).

Ved Nissum Fjord er der kun yderligere én jagtt. i hver af månederne sept., okt. og dec., med 19/12 17 Bøvling Fjord (DMU) som største antal.

Først 3/10 sås de første 62 på Harboøre Tange (AKV), men fra ultimo oktober og frem til medio december var der her jævnlige jagtt. af flokke. Max.-tallet fandtes 15/11 med 278 Harboøre Tange (V).

Ligesom i 1. halvår sås enkelte fugle lidt på "afveje": 22/10 1 Haurvig, 23/10 1 Geddal Enge, 27/11 2 Tipperne og 29/12 4 Venø Bugt (OA,HRS,T,GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1897	2966	6058	6243	1907	0	0	1	48	189	644	201

Total: 20.154

Gravand (*Tadorna tadorna*): 01730

I starten af året var antallet stærkt præget af den lange isvinter. Der var således kun 4 observationer i årets 2 første måneder. Største antal i denne periode var 13/1 28 Harboøre Tange (V).

Foråret var langt under middel med små koncentrationer, største antal blev 22/3 411 Harboøre Tange (V), 30/3 80 Geddal Enge (HRS) og 6/4 382 Tipperne (T).

Yngleoplysninger: Værnengene min 2 par (OA), Klægbanken 3 par (T), Borris Hede 2 par (LH, TM), Skjern Enge 2 par (TM), Kilen 4-6 par (GM), Harboøre Tange 3 par (HRS, GM, OA), Noret 1 par (HRS, GM), Sønderlem Vig 2-4 (PP, SJ), Geddal Enge 4-6 par (HRS, LN, GTW, GTA), Handbjerg 1 par (HRS, LN) og Flyndersø 1 par (HRS).

Et stort sommerfældningstræk kulminerede 7/6 1300 Bøvling Fjord (GTA) og 11/7 909 Tipperne (T).

I efteråret blev max-tallene følgende: 8/10 290 Tipperne (T), 31/10 428 Bøvling Fjord (DMU), 28/11 260 Harboøre Tange (V). I december sås fortsat ca. 200 fugle på de nævnte lokaliteter.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
31	4	1273	1232	855	2790	1287	520	1009	1227	853	843

Total: 11.924 (kun månedsmax Tipperne)

Pibeand (*Anas penelope*): 01790

Året prægedes af, at der kun blev set ca. 25% af sidste års total - få fugle både forår og efterår.

Den hårde vinter medførte, at max-tallet for de første 2 måneder blev lavt, nemlig 22/2 43 Struer Bugt (GM).

Forårets max-tal kom først i april med 6/4 1010 Tipperne (T), 14/4 243 Geddal Enge (HRS, GM), 15/4 823 Harboøre Tange (GM, HRS) og 20/4 621 Værnengene (T).

Der blev ikke observeret ynglefund eller tegn derpå.

Et mindre fældningstræk af især hanner i juni-juli blev overvejende observeret på følgende lokaliteter: 126 Tipperne, 11 Værnengene, 31 Geddal Enge og 20 Skjernå-mundingen.

Efterårstrækket startede i august med 29/8 med 773 fugle Tipperne (T). Max-tal fra de største lokaliteter blev: 8/9 3765 Tipperne (T), 9/10 2500 Haurvig Grund (OA), 21/10 1151 Geddal Enge (PP) og 23/10 1500 Harboøre Tange (GM). I sidste halvdel af december var der kun få fugle tilbage, eksempelvis kun 7 ved Bøvling Fjord (DMU).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
56	158	2898	5531	331	231	138	1314	7317	15527	4413	630

Total: 38.544 (kun månedsmax Tipperne)

Knarand (*Anas strepera*): 01820

Efter nogle gode år blev 1996 antalsmæssigt et middelmådigt år med 85 observerede fugle. De første blev observeret 23/3 med 2 i henholdsvis Hygum Nor og Horn Sø (begge JN). Største antal i foråret blev 13/4+23/4 4 Skjern Enge (TM).

Yngletal fra følgende lokaliteter: Værnet 1 par (T), Poldene i Nymindestrømmen 4-6 par (T), Skjernå-mundingen 1 par (OA, TM), Skjern Enge 1-2 par (TM), Højsand 3 par (T) og Geddal Enge 1 par (HRS, GM).

I efteråret blev der observeret en del fugle: 18/8 3 Værnet (ET), 24/8 2 Bøvling Fjord (OA), 27/8 8 Skjern Enge (TM), 29/8+5/9 3 Tipperne (T), 14/10 3 Geddal Enge (HRS, HWJ) og 27/11 2 Tipperne (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	9	26	10	3	6	16	3	3	2	0

Total: 78 (månedsmax Tipperne)

Krikand (*Anas crecca*): 01840

Et år med et tyndt forår og et normalt efterår. Kun 7 observationer i årets første 2 måneder af i alt 40 fugle. Største tal i denne periode blev 13/1 12 Skjernå-mundingen (TM).


Forårets max-tal fra de enkelte lokaliteter: 14/4 1106 Geddal Enge (HRS, GM), 17/4 299 Harboøre Tange (V), 20/4 542 Værnet (T) og 23/4 1798 Tipperne (T).

Ingen sikre ynglefund, men tegn derpå sås den 26/5 med 0-2 par Geddal Enge (HRS).

Efterårstrækket startede allerede ultimo august med 24/8 2970 Tipperne (T), 24/8 2770 Bøvling Fjord (DMU) og 24/8 432s Vejlbj Klit (GM). Max-tallene fra de enkelte lokaliteter med >100: 8/9 400 Klægbanken (ET), 5/10 5887 Tipperne (T), 15/10 410 v/Feldsted Kog (OA), 7/11 2752 Geddal Enge (HRS, GM) og 11/11 640 Vest Stadil Fjord (DMU).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
27	13	457	5869	1230	408	578	7548	13394	14729	7147	542

Total: 51.942 (månedsmax Tipperne)

**Amerikansk Krikand** (*Anas crecca carolinensis*): 01843

Amtets andet fund af denne amerikanske race af Krikand: 23/4 1 ♂ Værnsande (OA, Kent Olsen, Jens Hjerrild). Godkendt af SU. Første fund var 7/4 1990 1 ♂ Tipperne.

Gråand (*Anas platyrhynchos*): 01860

Et normalt år for arten, omend vintertallene var mindre end sædvanlig. Max-tal i årets første måneder blev: 14/1 725 Vest Stadil Fjord (EF), 31/1 600 Skjernå-mundingen (TM), 24/2 400 Thorsminde (NOH) og 3/3 1270 Sønderlem Vig (GM).

Primo april sås lidt fugle med følgende max-tal (>100): 1/4 206 Tipperne (T), 2/4 476 Sønderlem Vig (HRS, GM), 2/4 196 Geddal Enge (GM, HRS), 4/4 224 Kilen (GM) og 5/4 100 Klægbanken (ET). Ellers ikke de store forårsobservationer.

Der er registreret 24-41 par, hvilke dækker en lille del af det reelle antal.

Omkring jagtstarten den 1/9 dukkede en del fugle op, bl.a 24/8 552 Bøvling Fjord (DMU), 28/8 400 Klægbanken (ET), 1/9 1205 Tipperne (T) og 1+3/9 448 Geddal Enge (HRS, GM, HWJ).

Max-tallene fra de enkelte lokaliteter (> 500) i perioden medio september-ultimo november:

10/10 700 Geddal Enge (HRS), 3/11 1100 Flyndersø (HRS, PP), 5/11 815 Vest Stadil Fjord (DMU) 11/11 838 Bøvling Fjord (DMU) og 24/11 1743 Tipperne (T).

I december ankommer især de russiske fugle; max-tal fra denne måned blev:

2/12 1515 Bøvling Fjord (DMU), 15/12 580 Harboøre Tange (V), 17/12 2051 Tipperne (T), 22/12 860 Sønderlem Vig, fjorden ud for (GM, HRS, LN) og 24/12 1070 Feldsted Kog (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5786	5381	5049	2251	727	1877	2479	5726	5423	6141	7667	14159

Total: 62.697 (månedsmax Tipperne)

Spidsand (*Anas acuta*): 01890

Et dårligt år for arten - der blev kun observeret 15-20% af hvad der er set de seneste 2 år. Der er kun 1 observation i årets første 2 måneder, nemlig 15/1 3 Tipperne (T). Forårstrækket gav kun beskedne max-tal fra de store lokaliteter: 27/3 273 Tipperne (T), 15/4 116 Harboøre Tange (GM,HRS) og 15/4 110 Bøvling Fjord (OA).

Få yngleoplysninger: 2 par Værmengene (T), ellers ingen ynglefund fra Poldene i Nymindestrømmen og Klægbanken.

Et sparsomt efterår gav følgende max-tal fra de vestjyske fjorde: 8/10 619 Tipperne (T), 31/10 281 Bøvling Fjord (DMU) og 5/11 98 Vest Stadil Fjord (DMU).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	0	950	1016	99	11	5	109	386	1186	242	213

Total: 4.220 (månedsmax Tipperne)

Atlingand (*Anas querquedula*): 01910

Et af de dårligere år for arten. Der er på intet tidspunkt set mere end 8 fugle på én gang.

Årets første blev set den 18/3 3 Stadil Fjord (OA) og samme dato 1 Kilen (GM). Forårets max-tal var meget beskedne: 22/3 8 Nymindestrømmen (OA), 2/4 8 Harboøre Tange (OA), 14/4 6 Geddal Enge (CH,GM,HRS), 3/5 5 Værnet (LH) og 26/5 4 Skjernå-mundingen (TM).

Der er meldinger om flere par/ynglepar fra 3 lokaliteter: Værnet 1-3 par (T), Sønderlem Vig 0-1 par (GM,HRS) og Geddal Enge 0-2 par (GM,HRS,GTA).

Efteråret var som sædvanlig beskedent med 14/8 3 og 19/8 1, begge Harboøre Tange (V,GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	32	75	25	23	1	4	0	0	0	0

Total: 160 (månedsmax Tipperne)

Skeand (*Anas clypeata*): 01940

Et normalt år, dog med forholdsvis få efterårsfugle fra Tipperne, men pæne tal fra Klægbanken.

Der er ingen vinterobservationer af arten og kun 2 observationer i marts: 3/3+19/3 1 Sønderlem Vig, fjorden ud for (GM,HRS).

Der sås kun et beskedent forårstræk med kulmination ultimo april/primomaj. Max-tal blev på lokaliteter (>10): 20/4 40 Værnet (T), 22+23/4 13 Geddal Enge (GM,HRS) og 23/4 28 Tipperne (T).

Et mindre fældningstræk af især hanner sås ved 26/5 16 Skjernå-mundingen (TM) og 6/6 34 Tipperne (T).

Der er melding om ynglepar fra 5 lokaliteter: Værnet 1 par (T), Klægbanken 8-10 par (T), Højsand 1 par (T), Sønderlem Vig 0-1 par (GM,HRS) og Geddal Enge 0-2 par (GM,HRS).

Efterårstallene blev godt hjulpet på vej med 5 tællinger fra Klægbanken i august. De største tal blev 26/8 239 Klægbanken (ET) og 1/9 137 Tipperne (T). Årets sidste obs blev faktisk et pænt tal for november: 15/11 72 Tipperne (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		2	182	65	46	30	870	165	38	72	

Total: 1470 (månedsmax Tipperne)

Rødhovedet And (*Netta rufina*): 01960

En iagttagelse er indsendt: 16/12 1 ♂ Sunds sø (PP).

Siden årsrapporternes start i 1978 har vi kun haft 6 observationer - med følgende fordeling:

1988: 1 oktober Gødstrup sø, 1990: 1 maj Værnet, 1991: 1 juli Noret og 1 oktober Ganer å v/Skjern, 1994: 1 november Tipperne og nu 1996: 1 december Sunds sø.

Taffeland (*Aythya ferina*): 01980

Langt færre fugle end de seneste par år! En væsentlig årsag hertil er nok, at der ikke foreligger tal fra et par af artens "super-lokaliteter" - nemlig Veserne og Ferring sø. Et par større forekomster skal fremhæves: 5/11 820 Vest Stadil fjord (DMU) og 14/11 224 Sønderlem vig (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
18	39	64	93	8	65	5	67	11	121	1578	89

Total: 2158 Indsendere: 15 Lokaliteter: 20

**Troldand (*Aythya fuligula*): 02030**

Heller ikke i 1996 var der de store forekomster af Troldand i Ringkøbing amt. De største fund blev: 17/3 350 Harboøre tange (NOH), 15/10 260 Stadil fjord (LN,HRS,GM), 26/10 315 Gjeller sø (AKV), 15/12 330 Harboøre tange (V).

Der er rapporteret om yngel ved Kilen 1 par (GM) og Søby sø 7 par (UCV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
257	463	655	298	81	51	55	26	9	988	226	381

Total: 3.490 Indsendere: 17 Lokaliteter: 24

Bjergand (*Aythya marila*): 02040

Hvis man ser bort fra vinteriagttagelserne (primært fra Hvide Sande og Thorsminde), har vi et noget trist billede af forekomsten af Bjergand i 1996! Største forekomst er fra Hvide Sande med 80 rast 23/2 - og det er til gengæld mange her! Desuden 7/12 52 Tipperne, mens Harboøre tange kun har 36 som max. (15/4).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
44	222	61	74	18				4	28	5	69

Total: 525 Indsendere: 17 Lokaliteter: 10

Ederfugl (*Somateria mollissima*): 02060

Ud over lidt træk langs vestkysten er der ikke meget at berette om. Største observation blev beskedne 10/11 192 ved Vejby Klit (AKV,GM). Så vi springer straks til månedsfordelingen:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
421	79	292	66	24	90	34	8		317	240	160

Total: 1.731 Indsendere: 16 Lokaliteter: 11

Havlit (*Clangula hyemalis*): 02120

Bunden er (forhåbentlig) nået! Kun 39 iagttagne fugle - hvoraf de 11 trak nord 5/5 ved Lyngvig (EE). Vi skal tilbage til 1989 for at finde et ligeså dårligt år (dengang med 34). Og da havobs-aktiviteten vel ikke var under normalen i -96, må tilbagegangen tilskrives, at der simpelt hen var færre Havlitter sidste år i de farvande, vi her beskæftiger os med.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
5	8	1	4	11				2	5	3	
Total: 39			Indsendere: 9			Lokaliteter: 8					

Sortand (*Melanitta nigra*): 02130

I 95-årsrapporten opfordrede vi alle til at sende oplysninger ind om trækkende Sortænder - specielt langs vestkysten. Vi har da også fået 92 observationer til 96-rapporten, men årstotalen er ikke blevet større af den grund. I alt 14.978 ex. blev det til mod 15.092 i 1995.

Største obs. blev 21/6 980 Langerhuse (KKN) - altså fældningstræk af ikke-ynglende fugle, mens forårstrækket toppede med 28/4 465 Lyngvig (EE) og efterårstrækket med 2/9 667 Vejlbj Klit (GM).

Vi må kunne fremvise nogle større tal, så vi prøver igen: Få talt de Sortænder og send ind til 97-rapporten!

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2		628	1209	602	2485	1637	1811	3084	3310	106	4
Total: 14.878			Indsendere: 17			Lokaliteter: 15					

Fløjlsand (*Melanitta fusca*): 02150

Med hele 390 ex. blev det næsten et rekordår - kun overgået af kanonåret 1987! Se blot de seneste års totaler:

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
106	502	28	34	172	132	259	68	181	136	390

Som det ses af månedsfordelingen, blev der ikke set specielt mange under forårstrækket, mens efterårstrækket var særdeles godt efter vore forhold. Største obs. blev 14/1 25 Harboøre Tange (GM) og 7/11 26 Vejlbj Klit (AKV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
27	0	5	15	13	3	11	19	52	168	77	0
Total: 391			Indsendere: 14			Lokaliteter: 5					

Hvinand (*Bucephala clangula*): 02180

Det indsendte materiale giver nogenlunde samme billede som 1995 - både f.s.v.a. antal og månedsfordeling. Lokalitetsmæssigt toppede Limfjorden med f.eks. 6/1 1700 ved Oddesund (GM), samme sted 24/2 1200 (GTA), 2/3 810 Nissum Bredning (AKV) og 1/4 1100 i fjorden ud for SønderLem vig (GM,HRS). Af andre store forekomster kan nævnes: 2/2 675 Thorsminde (heraf 670 på havet!) (OA), 11/11 664 Bøvling fjord (DMU) og 7/12 500 Tipperne (T).

Men iøvrigt sås der Hvinænder mange steder - i fjordene, i vige og bugter, i søer og åer. Hvinanden er da også en af de ande-arter, der rapporteres fra flest lokaliteter.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3548	3486	2762	2742	32	13	13	11	15	107	1887	2472
Total: 17.088 (månedsmax Tipperne)			Indsendere: 18			Lokaliteter: 32					

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): 02200

Igen i 1996 var der mange Små Skalleslugere i vort område, og selvom der helt sikkert er en del gengangere i årstotalen (127), så kan vi roligt slå fast, at året ligger langt over middel. Største forekomst stammede fra 25/2 10 ud for Ringkøbing havn (ET,UEM). Ellers ligger de bedste lokaliteters max. på:

Hvide Sande: 3 (13/1)	Thorsminde: 4 (26/12)
Lemvig fjord: 3 (25/2)	Sønderlem vig: 4 (20/3)
Indfjorden: 4 (25/2)	Å ved Nees: 3 (24/2)
Felsted odde: 6 (24/2)	Harboøre Tange: 4 (22/3)
Geddal enge: 5 (24/3)	Kilen: 3 (7/12)

Da året slutter pænt af med 17 ex. i december, så er der sikkert også Små Skalleslugere til os i 1997.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
21	49	30	8						1	1	17
Total: 127			Indsendere: 16			Lokaliteter: 14					

Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*): 02210

Et rekordår! Hele 7037 ex. blev det til - med flere flotte tal. Se f.eks. følgende max. fra de bedste lokaliteter:

Oddesund: 385 (6/1)	Nissum Bredning: 460 (14/2)
Handbjerg strand: 1132 (14/10)	Venø Bugt: 1900 (18/10) - det er mange!!!
Tipperne: 268 (15/11)	Nørskov vig: 700 (15/12)

Helt efter bogen var det i Limfjorden, vi fandt de største forekomster. Bemærk også det forholdsvis høje sommertal i juni. Det skyldtes først og fremmest 21/6 247 Nissum Bredning (V).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
411	764	449	177	26	357	34	70	52	3398	373	926
Total: 7.037 (månedsmax Tipperne)			Indsendere: 16			Lokaliteter: 21					

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): 02230

Ligesom den Toppede slægtning havde den Store Skallesluger et godt år i 1996. I alt blev der indsendt meldinger om 11.239 ex. (dobbeltså mange som 1995). Ingen kæmpe-store tal, men mange pæne. Se flg. > 300 ex.:

Oddesund: 670 (6/1)	Thorsminde: 625 (3/2)
Skjern å: 400 (14/2)	Hvide Sande: 350 (21/2) og 330 (26/12)
Kilen: 375 (24/3)	Felsted Kog: 420 (2/12)
Flyndersø: 450 (5/12)	

Som i -95 har vi også i år et par sommer-iagttagelser - nemlig fra Kilen (2 ult. maj, 1 juni og 1 juli) (GM) samt 26/05 4 Skjern å-munding (TM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2919	4015	1385	708	8	1	1			22	263	1917
Total: 11.239 (månedsmax Tipperne)			Indsendere: 23			Lokaliteter: 31					

Amerikansk Skarveand (*Oxyura jamaicensis*):

12/5 1 ♂ Noret (JN,GM,OA) - første gang i amtet. Arten stammer fra Nordamerika, men er indført til Europa via England. Så dette eksemplar er næppe fløjet over Atlanten for at komme til det nordvestlige hjørne af vort amt.

Hvepsevåge (*Perneis apivorus*): 02310

Efterhånden må det siges at være standarden med så få fugle. (1992 17 iagt, 1993 15 iagt, 1994 5 iagt., 1995 3-4 fugle, 1996 5 iagt.)

Alle iagt. nævnes: 1/7 1 SV Skjern Enge (TM), 27/7 3 Flynder sø (OO,EØ), 9/8 1 trak Ø Velling (EE). Der må være flere Hvepsevåger i amtet el. hvad? Vi må holde et vågent øje med dem.

Total: 5 Indsendere: 4 Lokalteter: 3

Sort Glente (*Milvus migrans*): 02380

De sidste to år (94 og 95) har der været 1 enkelt iagt. årligt

Et normalt år for arten med 2 agtt. 21/4 1 trak SV Grønbjerg (LH), 30/7 1 trak SØ Skjern (JHK).

Total: 2 Indsendere: 2 Lokalteter: 2

Rød Glente (*Milvus milvus*): 02390

Antal fugle pr. år: gengangere kan ikke udelukkes, men forsøgt renset.

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
7	9	2-3	0	2	9-10	5	9-12	4	3	5

Bortset fra de gode år i 91 og 93 må det siges at være et helt normalt år for arten her i amtet.

Alle iagt nævnes: 2/4 1 trak N Harbøre Tange (OA), 13/4 1 Klosterheden (LN), 20/9 1 Tipperne (T), 28/9 1 trak SØ Ådum (JHK), 12/10 1 Tipperne (T)

Total: 5 Indsendere: 4 Lokalteter: 4

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): 02430

1994 set 10-13 fugle, 1995 set 9-12 Havørne. 1996 set 7.

Så er Havørnen igen begyndt at yngle i Danmark, enda med flere par. I Ringkøbing amt må vi dog væbne os med tålmodighed lidt endnu, og håbe at også vi vil få ynglende Havørn. **Alle iagtt. nævnes:** 12/1-14/1 1 juv. Borris Hede (JC,CL,ET, TM), 14/2 2 Dejbjerg plantage (datoen er ikke præcis, da der kun er noteret Feb. måned) (Meddelt af Henrik fra museet i Bundsbæk til ET), 10/3 1 Sandene i Ringkøbing fjord, en yngre fugl uden hvidt i halen (EE), 15/3 1 2K+ Holmen v/Bork (OA), 25/4, 28/7, 3/8 samt 14/8 1 3K+ Flynder Sø (LN,HRS,CH), 30/11 1 ad. Tipperne (T) og 29/12 1 ad. Borris Hede (ET,UEM;JB).

Total: 17 Indsendere: 12 Lokalteter: 6

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): 02600

Årsfordeling:

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
131	166	254	178	216	145	157	290	261	391	426

Et superår for arten. **Første forårsfugl** sås 22/3 1 Tipperne (T). **Max tal fra gode foårslokaliteter er:** 13/4 4 Husby Sø (OA), 21/4 6 Vest Stadil Fjord (EEH), 29/4 8 Tipperne (T), 11/5 5 Klægbanken (ET), 12/5 6 Værmengene (HP), 13/5 7 Tipperne (T), 26/5 4 Skjern enge (TM), 26/5 3 Sønder Lem Vig (GM,GTW). **Max tal fra efteråret:** 19/8 + 21/8 15(1 ad. M + 1 3K M samt 13 brune) Sønder Lem Vig, gik til overnatning i rørene (LN,GM,HRS), 24/8 6 Bøvling fjord (OA), 25/8 5 Hindø (SEP), 5/9 5 Bøvling fjord (OA), 9/9 8 Tipperne (T), 28/9 3 Sønder Lem Vig (LN). **Sidste efterårsfugl** sås 21/10 1 Geddal enge (PP).

Yngleoplysninger: 1-2 par Husby sø, 0-1 par Sdr.Lem vig, 3-4 par Tipperne. 4-5 par Klægbanken. 0-1 par Handbjerg. 1-2 par Hindø. 3-4 par Værmengene. 1-2 par Velling mærsk. 1-2 par Felsted kog. 1 par

Indfjorden. 1 par Stadil fjord. 1 par Vest Stadil fjord. 2 par Haurvig pold. 1-2 par Nymindestrømmen. Et forsigtigt skøn må blive 22-31 par i amtet.

Månedfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
		4	70	68	54	40	131	47	12		

Total: 426 Indsendere: 20 Lokalteter: 30

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): 02610

Årsfordeling:

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
177	298	250	244	292	267	336	351	260	313

Udmærket år for arten med 333 iagt. **Første efterårsfugl:** 3/7 1 Skjern enge. **Max tal fra vinter/forår blev:** 14/2 3 Nissum fjord (GM,AKV), 3/3 4 Bøvling fjord (AKV), 16/3 3 Værmengene (OA), 3/4 3 Vest Stadil fjord (OA) **Max tal fra efterår/vinter:** 28/9 4 Bøvling fjord (OA), 6/10 19 Skjern enge (TM), 14/10 10 Tipperne (T), 14/10 4 Sønder Lem Vig (HWJ,HRS), 5/11 5 Vest Stadil fjord (OA), 20/11 15 Værmengene (T)

Forårets sidste: 12/5 1 hun Geddal enge (GM)

Månedfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
16	10	28	26	3		4	3	24	76	68	55

Total: 313 Indsendere: 25 Lokalteter: 40

Hedehøg (*Circus pygargus*): 02630

Et dårligt år for arten med maks. 12 fugle. 1995 17, 1994 24.

Der er kun set enlige fugle på alle lokaliteter, og med en klar overvægt af hunner. Der er således kun indrapporteret 4 hanner.

Sommer-forårsobs. 17/6 1 han Værmengene (blev også set d.18/6) (OA), 21/6 1 han Geddal enge (LN), 19/7 1 ♂ Tarm (OA).

Første forårsfugl er: 23/4 1 hun trak S Søndervig (EE) **Sidste efterårsfugl er:** 25/8 1 ad. hun Skjern åmunding (HKN).

Månedfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
			2	1	4	2	3				

Total: 12 Indsendere: 9 Lokalteter: 11

Duehøg (*Accipiter gentilis*): 02670

Et rigtigt godt år med 86 iagt. mod 50 i 1995. 55 iagt. 1994, 60 i 1993. 53 i 1992, 42 i 1991, 41 i 1990. Der er næsten kun set enlige fugle, dog set på væsentlig flere lokaliteter end sidste år(19). Alle obs. med 2 og derover nævnes: 2/3 2 Harbøre Tange (OA), 3/3 2 Borris Hede (JC), 16/6 2 Søndermølle (UCV) og 8/10 2 Tipperne (T).

Yngleoplysninger: 1 par Gludsted plantage (BD), 1 par Stenholt Skov (BD). Dette siger ikke rigtig noget om bestanden, da der må være mange flere par i amtet.

Månedfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
5	3	8	17	5	5	4	9	5	12	7	6

Total: 86 Indsendere: 24 Lokalteter: 36

Spurvehøg (*Accipiter nisus*): 02690

Ialt observationer af 136 eks.mod 57 i 1995, 73 i 1994, 102 i 1993, 55 i 1992, 66 i 1991 samt 126 i 1990.
Udvalgte obs.: 20/4 2 Sønder Lem Vig (PP,SJ), 9/8 3 Tipperne (T), 10/11 4 Vest Stadil fjord (LN,HRS)

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
4	6	10	14	6	2	7	12	7	34	19	15
Total: 136		Indsendere: 15			Lokaliteter: 26						

Musvåge (*Buteo buteo*): 02870**Antal iagt. pr. år:**

1992	1993	1994	1995	1996
487	515	540	513	1088

Stor fremgang, hvilket for en stor del skyldes flere indsendelser! 315 observationer mod 120 i 1995!

Max. Tal: 14/2 22 Nissum Fjord (AKV), 6/10 40 Skjern enge (TM), 24/11 14 Sønder Lem Vig (GTW,GTA), 24/12 21 Nissum Fjord (OA).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
115	106	174	100	39	46	25	40	99	148	64	132
Total: 1088		Indsendere: 15			Lokaliteter: 49						

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): 02900**Antal iagt. pr. år:**

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
289	213	211	215	230	148	255	169	224	190	113	162

Udvalgte obs: 21/1 4 Værnengene (OA,EE), 21/1 3 Sønder Lem Vig (GM), 22/1 3 Skjern enge (TM), 17/2 4 Nissum fjord (OA), 27/11 4 Tipperne (T), 19 + 24/12 4 Bøvling klit (OA), 15/10 3 Bøvling klit (HRS,GM,LN).

Sidste forårsfugl: 16/4 2 Bøvling Fjord (OA)

Første efterårsfugl: 8/8 1 Vest Stadil Fjord (KEK) er meget tidlig!

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
32	22	26	15				2	1	21	12	31
Total: 162		Indsendere: 17			Lokaliteter: 40						

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*): 02960

Den 9/6 blev der på en DOF- tur set 1 3k på Borris Hede (JC, TM)

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): 03010

Årsfordeling:	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	47	30	98	83	67	65	66

Der er igen i år iagttaget 66 fiskeørne.

Langt hovedparten ses i efteråret på returtrækket - nemlig 51 fugle. Der ses dog stadig et par sommerobs, men amtet mangler endnu et sikkert ynglefund.

Første forårsfugl: 13/4 1 Hørbylunde (BD,IG).

Største obs.: 24/8 4 Stadil Fjord (JB,UEM).

Sidste efterårsfugl: 28/9 1 Skjern å og ådal (TM).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
			10	3	1	1	27	24			
Total: 66		Indsendere: 24			Lokaliteter: 31						

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): 03040**Antal iagt. pr. år:**

1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
87	235	294	309	438	357	450	435	523	705

De største rasttal er: 6/7 4 Sønder Lem Vig (GM,HRS), 26/7 10 Plet enge (V), 26/7 13 Harboøre Tange (V) og 6/10 9 Skjern enge (TM).

Yngleoplysninger: De mange ophængte redekasser giver mange unger. Således stammer 261 fugle herfra. Ikast kommunes redekasseprojekt giver alene 209 fugle. Heraf er de 147 unger. Der indrapporteret min. 44 - 45 par i amtet.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
24	26	79	24	223	81	75	72	29	42	15	28
Total: 668		Indsendere: 12			Lokaliteter: 38						

Aftenfalk (*Falco vespertinus*): 03070

For tredje år i træk ingen obs. af aftenfalke mod 3 i 1993, 13 i 1992, 1 i 1991 og ingen i 1990.

Dværgfalk (*Falco columbarius*): 03090**Årsfordeling:**

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
120	49	84	87	72	55	68	73	77	70	35	107

Et forrygende år! Rigtig glædeligt! Der er set dværgfalk hver måned! Også i sommermånederne. 3/6 1 Tipperne (T) og 25/7 1 Skjern Enge (TM). Vinterobs: 14/1 1 Bøvling fjord (KEK,OA), 21/1 1 Harboøre Tange (AKV), 22/1 1 Skjern enge (TM), 2/2 1 Fjand grønne og holme(OA), 3/2 1 Vest Stadil Fjord (SEP), 4 + 14/2 1 Skjern enge(ET, TM). Maks. tal: 2/4 2 Harboøre Tange (OA), 13/4 2 Værnengene (OA), 28/9 2 trak S Nørre Lyngvig (EE), 6/10 3 Skjern enge (TM), 15/10 2 Nissum fjord (HRS, LN), 29/11 2 Vest Stadil Fjord (OA).

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
3	4	3	34	8	1	1	2	20	21	5	5
Total: 107		Indsendere: 20			Lokaliteter: 25						

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 03100

Antal fugle pr. år: gengangere kan ikke udelukkes, men forsøgt rensat.

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
5	1	4	5	2	1	1	6	7	5-6	6	1

Kun én observation: 14/9 1 i dal syd for Struer (GM).

Eleonorafalk (*Falco eleonorae*): 03110

1 fund fra 1995 er godkendt af SU: 24/5 1 mv Tipperne (Ole Thorup, Kent Olsen). Ny art for amtet.

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 03200**Antal fugle pr. år:**

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
12-17	6	10	12	5-6	14	22	34-37	16-20	32-37	29	24

Alle obs. nævnes: 30/3 1 Tipperne (T), 31/3 1 Værnengene (JC), 17/4 1 Harboøre Tange (V), 7/5 1 ad. han Ejsingholm (GM), 12/5 1 Tipperne og Værnengene (T,HP), 23/5 1 Tipperne (T), 6/8 1 Tipperne (T), 3 + 6/9 1 Tipperne (T), 10/9 2 Tipperne (T), 13/9 1 Bøvling fjord (OA), 28/9 1 Bøvling fjord (OA), 29/9 1 juv. Stubber å og ådal (LN), 2/10 1 Tipperne (T), 5/10 1 juv. Vest Stadil Fjord (EE,UEM), 6/10 1 1K Skjern enge (TM), 12/10 1 Stauning (JHK), 13/10 1 juv. Bøvling fjord (OO), 18/10 1 Tipperne (T), 18/10 1 Bøvling klit (JN), 10/11 1 ad. han Klægbanken (ET) og 15/12 1 ad. Klægbanken (UEM).

Tipperne tegner sig for de 10. September og oktober er som sædvanlig de bedste måneder.

Forårets sidste: 26/5 1 Tipperne (T).

Efterårets første: 6/8 1 Tipperne (T).


Månedsfordeling:

Jan	Feb	Marts	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
0	0	1	1	3			1	7	7	1	1

Total: 24 Indsendere: 14 Lokalteter: 10

Urfugl (*Tetrao tetrix*): 03320

I 1996 blev der max. set 2 kokke og 2 høns; det er én høne mere end sidste år. Hvor mon den kommer fra? Alle obs. stammede fra Vind Hede ved gården Bar i perioden 8/4-11/5. Indsendere: (UEM,OA,HWJ,LH,EØ,CH,LH,PP).

**Agerhøne** (*Perdix perdix*): 03670

I 1996 set i flokke op til 20. Er der ingen, der ser ynglepar med kyllinger? Det ser ikke godt ud for arten, hvis antallet af obs er gældende for artens tilstand. '96:151 og '95:312!!

Indsendere: (EJ,H,GM,IG,KJ,KEK,HRS,UCV,I,N,GTW,GTA,I,JI).

Total:151 Indsendere:11 Lokalteter:14

Vagtel (*Coturnix coturnix*): 03700

Et normalt år med 7 fugle, alle iagt. nævnes:

14/6 1 set Tipperne (T), 21/6 1 R HØ Grønbjerg (LH), 4/7 1 R HØ Tipperne (T), 6/7 1 R HØ Bjålum Klit (JØO), 28/7 2 R HØ Holmen v/Bork (HKN) og 21/8 1 R HØ Blåkilde (JHK).

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 04070

Fint år for arten. Max-tal fra følgende lokaliteter: Klosterheden 1, Nymindestrømmen 1, Sønderlem Vig 3, Vonå 3, Rindum Enge 6, Tipperne 5, Geddal Enge 3, Oddersmose 1, Skjernå-mundingen 1, Stoubæk Krat 1, Helle Sø 1 og Nr. Lyngvig 1.

Indsendere: (AKV,TM,EØ,GM,ET,SEP,T,LN,UEM,CL,HRS,OA,OO,GTW,GTA,PP,SJ,JHK)

Total:59 Indsendere:18 Lokalteter:12

Plettet Rørvagtel (*Porzana parva*): 04080

Dårligt år for arten, hverken set eller hørt i '96!!

Grønbenet Rørhøne (*Gallinula chloropus*): 04240

Alm. ved søer i byernes anlæg, ellers er det sparsomt med indrapporterede ynglepar. Nævnes skal dog: 4/8 3-5 par Rugbjerg Sø og anlægget/Aulum, 23/4 1 par Lemvig anlæg, 25/7 1 par + 6 pull Vejlbj, 5/6 1 par Sønderlem Vig. Ellers ses den i småflokke op til 10 gennem det meste af vinteren og uden for yngletiden. Indsendere: (UCV,OO,GM,NOH,IG,GTA,HRS,OA,PP,SJ,HWJ,LH,EØ).

Total:62 Indsendere:13 Lokalteter:13

Blishøne (*Fulica atra*): 04290

Et dårligt år med små tal fra efteråret!

Fra september til april ses arten i flokke ved fjorde, større søer og havne. Max-tal over 100 fra følgende lokaliteter:

Thorsminde 247, Hvide Sande 240, Lemvig Fjord 120, Harboøre Tange 230, Stadil Fjord 600, Tipperne 240, Klægbanken 2000, Haurvig Grund 410, Halby 120, Velling Bugt 200 og Sunds Sø 290.

Endvidere max-tal af ynglepar: Ikast 1 par, Kilen 8-12 par, Sønderlem Vig 7-13 par, Geddal Enge 10-15 par og Handbjerg 3 par.

Indsendere:(OA,AKV,GTA,TM,KEK,HRS,GM,V,LH,T,OO,UCV,PP,SJ,IG,GTW,LN,ET,JHK,DMU).

Total:13.488 (månedsmax Tipperne) Indsendere:20 Lokalteter:32

Trane (*Grus grus*): 04330

14-15 fugle er ganske pænt mod normalt ca. 5 fugle.

Alle iagttagelser nævnes, dog rensat for gengangere:

16/4 3S Nymindestrømmen (meddelt til OA), 22/4 2 Sønderlem Vig (GM), 23/4 1 Vest Stadil Fjord (ET), 1/6 7 trk. Klosterheden (JN), 26/7 1 Ejsingholm (LN) og 5-21/8 1 Sønderlem Vig (HRS,GM,LN).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): 04500

Strandskaden ses ofte ved kysten og nærliggende områder, men ses også fåtalligt indenlands, hvor enkelte par formentligt yngler (gerne på flade hustage!). I 1996 var der mange fugle i april (lidt usædvanligt) og august i forhold til tidligere år, mens især september skuffede. Store flokke af Strandskader er sjældne.

Årets første: 6/1 2 Thorsminde (GTA) og 13/1 45 Nissum Bredning (V).

Forårsrast over 50 alle fra Nissum Bredning: 8/3 56 (OA), 22/3 82 (V) og 17/4 95 (V).

En stor sommeragttagelse 21/6 80 Harboøre Tange (V), må formentlig være nogle af de lokale ynglefugle samt oversommende fugle.

Ynglelokaliteter i par: Væmngene 8-11, Nymindestrømmen 24, Haurvig Pold 3, Klægbanken 2, Høje Sande 2, Vralden, Struer 1-2, Geddal Enge 2.

Muligvis: Brændgårdsskolen, Herning (UCV), Blücher Sø, Vildbjerg (OO), Nybovej, Holstebro (LH).

Efterårstrækket er set ved vestkysten fra ultimo juli til medio september:

Nr. Lyngvig: ingen materiale tilsendt!

Vejlby Klit: 29/7 17 (GM, AKV), 31/7 66s (GM), 3/8 69s (AKV), 7/8 69s (GTA), 10/8 16s (GM, AKV), 24/8 61s (GM) og 25/8 245s (GM, AKV).

Efterårstræk over 50: 22/7 67 Harboøre Tange (HRS, GM), 26/7 81 Harboøre Tange (V), 14/8 95 Nissum Bredning (V) og 1/9 52 Thyborøn (GTA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
53	24	289	498	98	178	425	625	72	39	68	29

Total: 2.398 (månedsmax Tipperne) Indsendere: 21 Lokaliteter: 33

Klyde (*Recurvirostra avosetta*): 04560

Et forholdsvis normalt år, som dog ikke lever op til totalen i 1995 (9.306). Dette skyldes nok den hårde vinter i årets første måneder, der også medførte at trækket først satte ind ultimo marts. Der var kulmination i april og igen i august (senere end normalt).

Kun 1 ynglepar er indsendt: Væmngene 1 par (T).

Antallet af ynglepar er ikke oplyst for følgende lokaliteter: Harboøre Tange, Klægbanken og Geddal Enge.

Et sommertræk i perioden medio juli - primo september er igen veldokumenteret fra Bøvling Fjord, med kulmination ultimo august med 1060 fugle.

Max-tal fra udvalgte lokaliteter:

	apr-jun	juli	aug-sep								
Klægbanken	5/4 30 (ET)	-	8/9 4 (ET)								
Geddal Enge	7/4 4 (GM, HRS)	3/7 3 (HRS)	-								
Felsted Kog			6/8 8 (OA) 15/10 48 (OA) 24/8 1060 (OA)								
Bøvling Fjord	15/4 26 (OA)	14/7 540 (OA)	24/8 1060 (OA)								
Harboøre Tange	17/4 245 (V)	22/7 6 (GM, HRS)	-								
Væmngene	18/6 10 (T)	17/7 66 (OA)	14/8 2 (T)								
Tipperne	17/4 338 (T)	6/7 94 (T)	30/9 226 (T)								
jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	612	1140	343	233	713	1687	447	267	116	0

Total: 5.558 (månedsmax Tipperne) Indsendere: 14 Lokaliteter: 12

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*): 04690

Første fugle sås 13/4 2 Holing Sø (CL). Observation af (sandsynlige) ynglepar foreligger fra følgende lokaliteter: Noret 1 sikkert par (JN), Rom Grusgrav (HWJ), Holing Sø (CL, GTA) hele 4 fugle 21/5 (CL), desuden opholdt 1 par sig tilsyneladende hele sommeren ved et delvist udtørret vandhul, ca 500m nord for gymnasiet i Herning (UCV).

I alt muligvis 3-4 ynglepar, hvilket er skuffende i forhold til tidligere år.

Af trækfugle nævnes: 23/5 1 Kilen (GM), 29/7 1 juv Cheminohullet, Harboøre Tange (KKN), 14/8 1 Harboøre Tange (V).

Total: 22 Indsendere: 8 Lokaliteter: 6

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*): 04700

Årets første fugle blev 26/2 3 Tipperne (T).

Forårstrækket kulminerede 2 gange. Trækket af ynglefuglene i det sydlige Skandinavien kulminerer normalt i marts, men en del fugle sås i april, hvilket formentligt skyldtes vejrforholdene.

Max-tal fra denne periode: 22/3 71 Nissum Bredning (V) og 3/4 41 Bøvling Fjord (OA).

Trækket af arktiske fugle topper normalt medio-ultimo maj. Max-tal fra denne periode: 29/5 88 Tipperne (T).

Ynglefugle blev observeret ved følgende lokaliteter: Vralden, Struer 2 par (GM), fjorden ud for Sønderlem vig 1-2 par (GM) og Geddal Enge 2-5 par (HRS).

Desuden blev der observeret 8/6 15 ad + 3 pull Harboøre Tange, og 27/7 21 ad + 11 pullus på Geddal Enge.

Efterårstrækket toppede medio-ultimo august med: 14/8 130 Bøvling Fjord (OA) og 24/8 209 Tipperne (T). En del fugle sås desuden i september: 9/9 46 Tipperne (T), 14/9 159 og 19/9 89, begge Harboøre Tange (OA). Sidste fugl blev 23/10 1 Harboøre Tange (GM).

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	3	175	202	180	152	313	538	401	4	0	0

Total: 1.968 (månedsmax Tipperne) Indsendere: 16 Lokaliteter: 16

Hvidbrystet Præstekrave (*Charadrius alexandrinus*): 04770

Fire observationer af i alt 5 fugle er pænt i forhold til de sidste par år. Igen var hovedparten af observationerne fra Tipperne, mens et lidt mere interessant fund var fra Bøvling Fjord, hvor arten yngede tilbage i 1991 (2 par jf. DOFT 1993, nr. 3-4). Samtlige obs:

1/6 1 ♂ Tipperne (T), 7/6 1 ♀ Tipperne (T), 4/7 1 ♂ + 1 ♀ Tipperne (T) og 30/7 1 ♂ Bøvling Fjord (OA).

Pomeransfugl (*Charadrius morinellus*): 04820

Meget store tal i foråret fra Skjern Enge, der tegnede sig for samtlige observationer.

Året første blev 30/4 21 Skjern Enge (OA, JRP). Herefter sås en foreløbig kulmination med hele 68 den 7/5 Skjern Enge (TM), hvilket er mange så tidligt. Antallet af fugle kulminerede som forventet medio maj, med max den 16/5 23 Hartmansvej, Skjern Enge (SEP), hvilket nok er det største antal i mere end 10 år! Sidste obs blev 23/5 26 Skjern Enge (TM).

Hjejele (*Pluvialis apricaria*): 04850

Et meget godt år. Ses hele året, men forsvinder i frostperioder. Flest fugle i april-maj og igen i september-november. Alle juniobs. nævnes, da de er mere sjældne.

Årets første: 10/1 5 Tipperne (T).

Max-tal forår og efterår for udvalgte lokaliteter:

	Forår	Efterår
Værmengene	27/4 3000 (OA)	1/11 1700 (OA)
Bøvling Fjord	30/4 1500 (NOH)	5/9 3200 (DMU)
Rindum Enge	4/5 2000 (SEP)	
Klinkby	12/5 1500 (GM)	
Harboøre Tange	22/3 3 !! (V)	26/10 2500 (AKV)
Handbjerg Strand	16/4 450 (GTA)	26/9 1500 (HRS)
Skjern Enge	26/4 800 (TM)	5/11 6500 (TM)
Vest Stadil Fjord	3/4 55 (KEK)	22/10 3000 (KEK)
Sønderlem vig	23/4 26 (GM, HRS)	7/11 2250 (GM, HRS)

Øvrige forårsobs. (>1000): 2/5 1000 Velling Mærsk (SEP)

Juniobs.: 7/6 1 Tipperne (T), 8/6 7 Skjern Enge (TM), 8/6 1 Harboøre Tange (GTA), 21/6 1 Harboøre Tange (V).

Øvrige efterårsobs. (>1000): 3/11 1100 Vrist Enge (AKV).

Årets sidste: 23/12 110 Tipperne (T).

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
32	5	84	14031	11113	10	775	13228	19846	31407	26802	242

Total: 117.575 (månedsmax Tipperne) Indsendere: 25 Lokaliteter: 34

Strandhjejele (*Pluvialis squatarola*): 04860

Et normalt år for arten, hvor forårstrækket kulminerede i maj måned, dog med lidt beskedne tal. Efterårstrækket sås fra ultimo juli og frem, med kulmination i september.

Årets første: 13/1 1 Harboøre Tange (V) og 3 Nissum Bredning (V).

Forår (max-tal fra to lokaliteter nævnes): 12/5 43 Bøvling Fjord (OA) og 3/6 16 Tipperne (T).

Efterår (>75): 14/8 83 Harboøre Tange (V), 24/8 81 Tipperne (T), 14/9 98 Harboøre Tange (OA), 15/9 125 Harboøre Tange (V).

Årets sidste blev: 17/12 1 Tipperne (T).

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
8	1	2	5	58	25	100	228	373	219	24	18

Total: 1.061 (månedsmax Tipperne) Indsendere: 12 Lokaliteter: 15

Vibe (*Vanellus vanellus*): 04930

Et ganske godt år for arten, hvor forårstrækket dog var noget beskedent, med lave tal i februar og marts, i forhold til tidligere år. Til gengæld var især august-tallene store. Arten blev set i alle årets måneder.

Årets første: 1/1 4 fjorden ud for Sønderlem Vig (GM).

Max-tal fra jan-mar: 14/1 116 Værmengene (T), 14/1 105 Vest Stadil Fjord (BE), 24/3 168 Stauning (KEK) og 31/3 450 Langerhuse (NOH).

Max-tal fra jun-jul (>300): 24/6 342 Tipperne (T), 25/6 400 Geddal Enge (HRS, LN), 20/7 337 Geddal Enge (HRS), 23/7 452 Tipperne (T).

Efterår (>750): 5/8 1350 Handbjerg Strand (GM), 9/8 1028 Tipperne (T), 18/8 847 Handbjerg Strand (GM), 22/8 758 Kilen (GM), 2/9 1334 Venø Bugt (GM), 3/9 926 Geddal Enge (GM, HRS), 6/10 908 Skjern Å og ådal (TM), 29/10 831 Tipperne (T), 29/10 900 Skjern Å og ådal (TM), 3/11 800 Sønderlem Vig (HRS), 7/11 1310 Sønderlem Vig (GM, HRS), 10/11 +1000 Bøvling Klit (OO, EØ), 24/11 1200 Sønderlem Vig (GTA, GTW) og 24/11 1470 Geddal Enge (GTA, GTW).

Årets sidste: 22/12 3 Venø Bugt (GM).

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
278	209	1185	1126	507	2181	3431	11952	5828	8726	10494	582

Total: 46.499 (månedsmax Tipperne) Indsendere: 27 Lokaliteter: 69

**Islandsk Ryle** (*Calidris canutus*): 04960

Antalmæssigt et godt år med i alt 2382 fugle. Antal observerede fugle i årene 1991-1995 incl. månedsmax fra Tipperne har været: 1991 4092, 1992 1053, 1993 1381, 1994 1000 og 1995 1393. Igen et år med en del vinterfund. Pæne forårstal og store efterårstal for adulte fugle på Tipperne og for juvenile fugle fra både Harboøre Tange og Bøvling Fjord.

Årets første fugle sås allerede i de 2 første vintermåneder. Alle vinterobs nævnes: 1/1 1 Hvide Sande og samme sted 19/1 3 og 2+5/2 1 (alle OA), 2/1 1 Fjaltring (AKV), 3/1 1 Thorsminde (OA) og 14/1 1 Thyborøn (OA,KEK). Disse vinterfugle stammer sandsynligvis fra de grønlandske/canadiske bestande. Forårstrækket startede med 3/4 5 Bøvling Fjord (OA), 17/4 9 Harboøre Tange (V), 20/4 7 Væmet (T) og 28/4 65 Tipperne (T) - store tal for april. Tipperne fortsatte med at have mange i maj og juni, månedsmaxtallene herfra blev 30/5 35 og 10/6 58 (T).

20/6 1 Væmet (OA) og 21/6 1 Harboøre Tange (V) må betegnes som oversomrende fugle.

Efterårstrækket af adulte fugle indledtes med 6/7 2 Tipperne (T). Dette træk forløb i 2 tempi. De første store tal for denne gruppe blev 21/7 154 Tipperne (T), 29/7 15 Harboøre Tange (KKN), 30/7 37 Bøvling Fjord (OA), 1/8 30 Husby Klit (UEM). I slutningen af august kom endnu et ryk af især adulte fugle. Fra denne periode bør nævnes 24/8 35 (17 ad+18 1K) Harboøre Tange (KKN), 25/8 287 (heraf kun 5 1K) Tipperne (T) og et træktal: 25/8 27s Vejlby Klit (AKV,GM).

Trækket af juvenile fugle kulminerede som sædvanlig i september med følgende max-tal: 8/9 258 Harboøre Tange (AKV), 13/9 61 Bøvling Fjord (OA) og 23/9 106 Tipperne (T). På flere lokaliteter blev der set overraskende mange fugle i oktober og november. Således bør nævnes 20/10 53 Harboøre Tange (KKN) og 10/11 +200 Bøvling Klit (OO,EØ). Sidstnævnte er sandsynligvis det største fund i november nogen sinde.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
7	2	0	86	35	60	225	454	1134	174	205	0

Total: 2.382 (incl. månedsmax Tipperne) Indsendere: 16 Lokaliteter: 14 Observationer: 63



Er der gået "pip" i økonomien
- så kom ind i Ringkjøbing Bank

Vi er altid klar med en
flyvefærdig løsning

Ringkjøbing Bank

TURE

NORDTYSKLAND - SØNDERJYLLAND weekenden d. 2-3. august

Overnatning : Ruddøl Vandrehjem.

Kørsel i privatbiler, 120kr. til chaufførerne.

Pris: 200kr. (til forplejning og overnatning).

Afgang aftales ved tilmelding til lederne:

Bo Daugård, 9715 4690,

Per Buchwald, 8667 1638.

Bindende tilmelding senest d. 15 juni!!

I samarbejde med Viborg Amt arrangeres en tur til Bergenhusen - i luftlinie 50 km fra den dansk - tyske grænse. Her i denne lille landsby kan opleves flere storke end i hele Danmark, i 1996 13 par med 25 unger. I begyndelsen af august er storkeungerne i gang med halsbrækkende flyve-øvelser. På vej til Bergenhusen vil i gøre holdt ved Frøslev Mose.

Ellers vil de 2 dage først og fremmest blive brugt ved Vadehavet. Af kendte lokaliteter kan nævnes Schüttsiel/Speicherbecken, Rickensbüller Koog, Satlvandssøen, Tøndermarsken, Ballum Forland. Rømoddæmningen, Magisterkøgen, Kongens Mose...

Sensommeren byder på enestående naturoplevelser i Vadehavet - et spisested til 5 kokkehuer for de mange trækfugle.

Det er højsæson for det langsomme tilbagetræk - først og fremmest vadefugle og andefugle er godt i gang

Desuden er der mange hedehøge/rørhøge evt. blå kærhøg og gamle og unge ternere i søerne bag digerne.



THYHOLM RUNDT søndag d. 10. august.

Mødested og tid: P-pladsen før Oddersundbroen, kl. 8.00. Privatbiler. Turens varighed ca. 3 timer.

Turledere: Gerner Majlandt, 9785 4174
Peter R. Pedersen, 9742 4019.

Der besøges de bedste lokaliteter på Thyholm, såsom Skibsted Fjord, Katholm og Jegindø. Der vil sikkert være et bredt udsnit af vadefugle og ænder. HUSK KAFFE/TE



FIIL SØ OG VÆRNINGENE søndag d. 17. august

Mødested og tid: Skjern Kirke kl. 6.30. Privatbiler.

Turleder: Flemming Thomasen, 9719 4019.

En heldagstur til de fine lokaliteter, hvor der på Værningene kan ses store mængder af vadefugle og ænder samt en del rovfugle. Fiil Sø er næsten et kapitel for sig her på sensommeren. Søen huser mange forskellige andefugle, gæs og lappedykkere. Er der lidt held med, ses fiskeørn og måske rovterne. Husk en solid madpakke og kaffe/the.

Sandløber (*Calidris alba*): 04970

Et kanonår med 804 fugle - det bedste nogensinde, takket være mange vinterfugle ved Hvide Sande i årets første 3 måneder samt et forrygende godt efterår. Gennemsnittet for de seneste 5 år (1991-1995) lå ellers på 340 observerede fugle.

I de første 4 måneder blev der især set mange fugle på stranden mellem Hvide Sande og Årgab. Månedsmax-tallene herfra blev 21/1 12, 4/2 31, 15/3 101 og 11/4 10 (EE,OA). Ellers blev forårstrækket meget sparsomt. Højeste forårstal blev blot 30/4 7 og 29/5 4, begge Tipperne (T).

Efterårstrækket indledtes med 21/7 15 Tipperne (T) og 28/7 1 Harboøre Tange (UEM).

Fra ultimo august til medio september blev der især set utroligt mange ungfugle med følgende max-tal: 20/8 20 Tipperne (T), 25/8 39s (GM,AKV), 13/9 127 Bøvling Fjord (OA), 14/9 60 Harboøre Tange incl. Thyborøn (OA) og 19/9 29 Thorsminde (OA). De store tal den 13+14/9 skyldes sandsynligvis store frie vadeflader i den nordlige del af Bøvling Fjord samt i den nordlige lagune på Harboøre Tange.

Resten af året sås der kun fugle i oktober og december. De største tal fra denne periode blev følgende: 13/10 5n Vejlbj Klit (GM,AKV), 31/10 7 Thorsminde (OA) samt 26/12 12 Hvide Sande (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
16	76	283	18	6	1	16	66	268	27	0	27

Total: 804 (incl. månedsmax Tipperne) Indsendere: 10 Lokalteter: 11 Observationer: 49

Dværgryle (*Calidris minuta*): 05010

Et af de bedste år nogensinde, hvilket skyldtes dette århundredes største invasion af ungfugle omkring den 15-25/9.

Lidt forårsfugle sås i maj. Årets første fugl blev 13/5 1 Tipperne (T). Ellers var der pænt med fugle på Geddal Enge. Her var der følgende observationer: 21/5 4, 22/5 7 og 26/5 2 (HRS,GM).

2 iagttagelser i juni fra Tipperne: 7/6 1 og 10/6 2 (T). Tredje år i træk med oversvømmende fugle.

Returtrækket af adulte fugle startede 20/7 med 8 Tipperne (T). Max-tallene fra de 2 bedste lokaliteter i denne periode blev 22/7 5 Harboøre Tange (GM,HRS) og 31/7 49 Tipperne (T).

Ungfugletrækket blev som nævnt et af de største her i amtet med følgende max-tal for de største lokaliteter: 15/9 44 Geddal Enge (HRS), 19/9 165 Tipperne (T), 19/9 1075 Bøvling Fjord (OA), 19/9 189 Harboøre Tange (OA) og 22/9 46 Handbjerg Strand (LN). Tallet fra Bøvling Fjord den 19/9 er faktisk den største observation i amtet nogen sinde. Den hidtidige rekord var 5/9 1978 1040 Tipperne. I øvrigt blev der i Vejlerne i Thy sat ny DK-rekord med 2246 fugle den 18/9.

Også en del fugle i oktober: 8/10 33 Tipperne (T), 8/10 5 Geddal Enge (GTW,GTA) og 23/10 3 Tipperne (T), hvilke også var årets sidste observationer.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
				15	3	80	80	1919	41		

Total: 2.138 (incl. månedsmax Tipperne) Indsendere: 15 Lokalteter: 9 Observationer: 54

Temmincksryle (*Calidris temminckii*): 05020

Et flot år med mange forårsfugle.

Antallet af observerede fugle blev forår: 75 og efterår: 6 fugle inklusiv alle observationer fra Tipperne. De 81 observerede fugle er et stykke over gennemsnittet for de sidste 5 år og lidt over niveauet i 1995. Første forårsfugl blev 4/5 1 Holing Sø (CL), faktisk samme ankomstdato som i 1995. Herefter foreligger der yderligere 8 forårsobservationer: 12/5 8 Tipperne (T), 14/5 1 Sønderlem Vig (HRS,GM), 16/5 14 Tipperne (T), 18/5 1 Værnet (T), 20/5 2 Tipperne (T), 21/5 29 Tipperne (T), 21/5 11 Holing Sø (CL), 25/5 7 og 27/5 1, begge Tipperne (T).

Fra efterårstrækket sås følgende: 3/8 1 Geddal Enge (HRS,BD), 6/8 2 og 16/8 1, begge Tipperne (T), 8/9 1 Holing Sø (CL) og 17/9 1 Handbjerg Strand (HRS,LN).

Total: 81 (incl. alle obs fra Tipperne) Indsendere: 6 Lokalteter: 6 Observationer: 15

Stribet Ryle (*Calidris melanotos*): 05070

Fra 1995 blev følgende observation godkendt af SU: 4/5 1 2K+ Tipperne (Ole Thorup, HKN, OA m.fl.).

Dette er det 4. fund i amtet og det 1. for Tipperne. De øvrige godkendte fra amtet er følgende: 4/8 1985 1, 11/6 1992 2, 15/7 1994 1, alle Harboøre Tange.

Arten yngler i Nordamerika og det østlige Sibirien.

Krumnæbbet Ryle (*Calidris ferruginera*): 05090

Et normalt år med 453 fugle.

På forårstræk var arten som sædvanlig fåtallig, kun set på Tipperne med kun første fugl og månedsmax nævnt: 9/5 1 og 18/5 3 (T).

Returtrækket af adulte fugle indledtes samme sted den 18/7 med 5 fugle. Herefter foreligger følgende max-tal fra lokaliteter med mere end 5 fugle:

29/7 22s Vejlbj Klit (GM), 31/7 26 Harboøre Tange (OA), 8/8 109 Tipperne (T) og 10/8 7 Bovbjerg (HWJ). Normalt optræder de adulte fugle med en kulmination medio til ultimo juli, men i 1996 lå den lidt senere. Antallet af ungfugle på træk blev noget mindre. I september var der en del fugle på Harboøre Tange, bl.a. 14/9 37 (heraf 2 ad) (OA,AKV), 15/9 39 (V) og 28/9 35 (KKN).

Årets sidste fugle blev sene: 20/10 3 Harboøre Tange (KKN) og 23/10 1 Tipperne (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
				4		124	138	171	16		

Total: 453 (incl. månedsmax Tipperne) Indsendere: 13 Lokalteter: 9 Observationer: 37

Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*): 05100

Igen et skuffende år med kun 20-21 fugle. Antallet af fugle 1991-95 har ellers været: 1991 164, 1992 46, 1993 9, 1994 61 og 1995 108.

Blev set på 5 lokaliteter. Alle observationer nævnes:

21/1 3 og 14/2 3, begge Hvide Sande (EE), 14/2 3 Thorsminde (OA), 14/2 3 Harboøre Tange (HWJ), 7+8/9 1 Hvide Sande (EE,JB), 14/9 1 Hvide Sande (JB), 23/10 6 Thyborøn (v/ færgeljet) (GM) og 31/10 1s Nr. Lyngvig (ALB).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	9							2	7		

Total: 21 Indsendere: 6 Lokalteter: 4 Observationer: 7



Almindelig Ryle (*Calidris alpina*): 05120

Et skuffende forår, men stadig pæne efterårstal fra Bøvling Fjord og Tipperne.

Der sås ikke mange fugle i årets første måneder, hvilket skyldtes den lange og hårde vinter. Max-tallet fra denne periode blev på blot 45 fugle den 13/1 Harboøre Tange (V).

Først i marts begyndte der at komme fugle og forårstrækket forløb til midten af maj. Kun 5 lokaliteter med >200 fugle i denne periode, og de havde følgende max-tal:

22/3 309 Harboøre Tange (V), 14/4 200 Høvsøre (NOH), 9/5 350 Værnet (OA), 12/5 4.500 Bøvling Fjord (OA) og 20/5 2500 Tipperne (T). Det er meget lave max-tal for både Harboøre Tange og Tipperne. Efterårstrækket kulminerede sædvanligvis flere gange i perioden fra ultimo juli til primo november med flest fugle i sidste halvdel af september.

Max-tallene i perioden juli-aug, hvor det hovedsageligt er adulte fugle, der trækker igennem blev:

14/8 1750 Bøvling Fjord (DMU), 14/8 474 Harboøre Tange (V) og 24/8 5138 Tipperne (T).

Max-tallene i perioden sep-nov, hvor det især er trækkende ungfugle blev følgende (fra lokaliteter med >100): 13/9 781 Værnet (T), 14/9 4900 Harboøre Tange (OA), 19/9 10.000 Bøvling Fjord (OA), 26/9 150 Handbjerg Strand (HRS), 15/10 530 v/Felsted Kog (OA), 18/10 12.172 Tipperne (T) og 22/10 125 Plet Enge (V). Ellers meget små tal fra de øvrige lokaliteter.

I december sås en del fugle, bl.a 5/12 200 Sønderlem Vig (HRS), 14/12 210 Tipperne (T) og 15/12 170 Nørskov Vig (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
141	39	874	8588	7488	157	5083	8371	41000	19743	4709	690

Total: 96.883 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 19 Lokaliteter: 26 Observationer: 168

Kærløber (*Limicola fulcinellus*): 05140

Nedtur! Kun 2 observationer af denne art, begge fra Tipperne: 12/8 1 ad og 9/9 1 1K. I 1995 var der observationer af 18-25 forskellige fugle.

Brushane (*Philomachus pugnax*): 05170

Antallet af observerede fugle på 6.792 fugle er under normalen, især svigtede foråret, mens der blev observeret mange sene efterårsfugle.

Vinteren var lang og hård, hvilket udsatte ankomsten af de første Brushaner. De 3 første observationer blev 2/3 8 Plet Enge (AKV), 22/3 1 Værnet (OA) og 27/3 6 Tipperne (T).

Forårstrækket forløb lidt anderledes end normalt, idet de helt store observationer primo maj (især fra Tipperhalvøen) udeblev. Max-tallene fra de enkelte lokaliteter (>100) blev: 15/4 300+ Bøvling Fjord (OA), 17/4 450 Høvsøre (NOH), 21/4 130 Bjerregård (OA), 22/4 150 Vest Stadil Fjord (OA), 24/4 188 Ferring Sø (JN), 27/4 210 Værnet (OA), 29/4 245 Tipperne (T), 2/5 200 Stauning (SEP) og 12/5 400 Veserne (AKV,JN,GM).

Ingen yngletal noteret.

Efterårstrækket var pænt, men som sædvanligt ikke så stort som forårstrækket. Men følgende max-tal (>50) bør dog nævnes: 24/7 128 Geddal Enge (GM,HRS), 25/7 85 Ferring Sø (OA), 5/8 57 Harboøre Tange (GM), 14/8 71 Bøvling Fjord (OA), 28/9 78 Skjern Enge (TM), 18/10 60 Velling Mærsk (JHK) og 18/10 103 Halby (JHK). Pæne tal for oktober.

Årets 3 sidste obs blev 24/11 2 Geddal Enge (GTA,GTW), 13/12 6 og 17/12 3, begge Tipperne (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		15	2784	1639	110	981	698	253	294	10	9

Total: 6.792 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 14 Lokaliteter: 28 Observationer: 100

Enkeltbekkasin (*Scolopax rusticola*): 05180

85 fugle incl. alle Tippeternes! Igen et rekordår. Antallet af observerede fugle (incl. Tipperne) 1991-95 var 1991:49, 1992:21, 1993:32, 1994:63 og 1995 64. Året var bemærkelsesværdig ved ikke at have nogen forårsobservationer og ved kun at dække over 2 lokaliteter, hvoraf den ene kun har 1 observation, til gengæld også årets største: 5/10 23 Harboøre Tange (AKV). Resten, altså 62 fugle, er fra Tipperne. Her startede efterårstrækket med 19/9 1. De største obs blev 2/10 14, 5/10 10 og 8/10 15 (T). Årets sidste blev halvsene, bl.a 27/11 1 og 17/12 1 (T).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): 05190

Den hårde vinter gav få fugle i årets første måneder. Fuglene sås især ved ær og bække, bl.a med 3/1 2 Flynderå i Klosterheden (AKV) og op til 4 fugle (10/2) ved Søndermølle v/Stubbergård Sø (UCV).

Som sædvanlig bliver forårstrækket ikke bemærket, største observationer blev 14/4 70 Tipperne (T), 17/4 10 Harboøre Tange (V) og 20/4 15 Sønderlem Vig (PP,SJ).

Af ynglelokaliteter kan nævnes Tipperne, Værnet, Poldene i Nymindestrømmen, Feldborg Bæk, Borris Hede, Geddal Enge, Bøvling Fjord og Helle Sø (T,OO,GTA,HRS,ET).

Max-tal i efteråret fra de enkelte lokaliteter med mere end 50 fugle nævnes:

19/8 68 Harboøre Tange (GM), 24/8 52 Bøvling Fjord (OA), 3/9 127 Geddal Enge (GM,HRS), 13/10 72 Kilen (GM), 23/10 57 Horn Sø (GM), 10/11 75 Vest Stadil Fjord (HRS,LN) og 19/11 611 Tipperne (T). Som regel fåtallig i december, hvor største og sidste observation blev henholdsvis 13/12 27 Tipperne (T) og 28/12 3 Søndermølle v/Stubbergård Sø (UCV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	6	8	110	7	17	116	1132	517	596	1007	37

Total: 3.556 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 13 Lokaliteter: 28 Observationer: 99

Tredækker (*Gallinago media*): 05200

Ingen observationer i 1996 mod 2 både i 1994 og 1995.

Langnæbbet Snejpeklire (*Limnodromus scolopaceus*): 05270

Fra 1995 kan nævnes: 13/9 1 trk. Tipperne (Kent Olsen). Godkendt af SU. 2. forekomst i amtet.

Første fund var 11/7 1958 1 Sønderlem Vig.

Derudover er der følgende SU-godkendte fund af ubestemte Snejpeklirer: 10/5 1981 2, 8/10 1983 3 og 21/10 1987, alle fra Tipperne.

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*): 05290

Antallet af fugle blev på 29 og de sidste 5 år har der været: 1992 23, 1993 33, 1994 100 og 1995 28, så 1996 må betegnes som et normalt år. En overset art, da den som regel skal "trædes op".

Observationer i de 2 første vintermåneder (alle nævnes): 3/1 1 Hvide Sande (OA) og 15/1 1 Tipperne (T).

13 fugle på forårstræk. Største tal blev 29/3 3 Tipperne (T).

Ingen juniobservationer!

Efterårstrækket indledtes med 12/10 1 Flynder å og ådal (HWJ). Største obs blev 21/10 2 Nr. Lyngvig (OA). Årets sidste fugl blev 26/12 1 Hvide Sande (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2		8	5						9	4	2

Total: 29 (incl Tipperne) Indsendere: 14 Lokaliteter: 12 Observationer: 26

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*): 05320

Et normalt år med 1730 observerede fugle, med pæne tal fra Væmngene i juni. Tallene fra de tre foregående år (incl månedsmax Tipperne): 1993 2669, 1994 1517 og 1995 1293.

Årets 3 første observationer blev 22/3 1 Bøvling Fjord (OA), 23/3 1 Tipperne (T) og 24/3 52 Værnet (T,OA).

I yngletiden (april-primio juni) sås fugle på 5 lokaliteter med følgende max-tal:

3/4 4 Bøvling Fjord (OA), 12/4 79 Værnet (T), 14/4 153 Tipperne (T), 15+17/4 9 Harboøre Tange (GM,HRS,V) og 14/5 1 Sønderlem Vig (HRS,GM).

Nogle ynglefugletællinger gav: 68-72 par/territorier Værnet, 3 par Poldene i Nymindestrømmen og 2 par Klægbanken (alle T) samt 0-1 par Sønderlem Vig (HRS,GM).

Lige efter yngletiden (flere steder allerede i juni) samles de lokale ynglefugle i store flokke. De største tal fra de enkelte lokaliteter i denne periode var følgende: 18/6 400 (heraf 393 i en flok) Værnet (TM,T), 21/6 30 Harboøre Tange (V) og 18/7 152 Tipperne (T). Fra august bør også bemærkes 10/8 32 Harboøre Tange (AKV,HRS,GM). Igen i år en del sene fugle. De to sidste observationer blev 10/10 2 Skjernå-munding (TM) og 23/10 4 Harboøre Tange (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		75	293	168	821	271	71	18	13		

Total: 1.730 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 9 Lokaliteter: 13 Observationer: 40

Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*): 05340

8.441 observerede fugle er under det normale, men dog bedre end 1995, hvor der i alt kun blev observeret 5.711 fugle. Endvidere et flot efterår, hvilket kunne tyde på pæn ynglesucces i det sibiriske. Årets første blev 3/1 1 Thorsminde (OA). De næste blev først i marts: 8/3 1 Thorsminde (OA), 22/3 3 Nissum Bredning (V) og 23/3 2 Tipperne (T). I år ingen maj-tællinger fra Harboøre Tange. Forårstrækket kulminerede først ultimo april/medio maj. Max-tal fra bedste forårslokaliteter nævnes: 30/4 335 Værnet (OA), 12/5 545 Tipperne (T) og 12/5 2050 Bøvling Fjord (OA).

En del oversomrende fugle: 21/6 19 Harboøre Tange (V) og 28/6 20 Tipperne (T).

Efterårstrækket forløb fra juli til november. I juli og august gjaldt det især de adulte fugle. Følgende max-tal fra lokaliteter med >50 i denne periode blev:

23/7 105 Tipperne (T), 30/7 355 Bøvling Fjord (OA), 31/7 163s Vejby Klit (GM), 14/8 88 Harboøre Tange (V).

I perioden september til november er det især ungfuglene, der dominerer. Især var der mange fugle på Harboøre Tange. De største tal herfra blev 15/9 280 og 22/10 247 (begge V). Ellers kan noteres max-tal fra de øvrige lokaliteter: 28/9 83 Bøvling Fjord (OA), 15/10 30 v/Felsted Kog (OA) og 17/10 255 Tipperne (T).

Årets sidste blev 13/12 1 Tipperne (T) og 15/12 2 Harboøre Tange (V).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1		6	1191	4171	39	736	594	864	639	194	6

Total: 8.441 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 7 Lokaliteter: 12 Observationer: 52

Lille Regnspeve (*Numenius phaeopus*): 05380

Igen et rekordår med i alt 1826 fugle! Mange både forår og efterår. De fleste fugle ses som sædvanlig i den sydlige del af amtet.

Forårets første blev 20/4 4 og 22/4 45, begge Tipperne (T) samt 28/4 1 Skjern Enge (TM). Men ellers kulminerede forårstrækket primo maj med max-tal fra følgende lokaliteter med >10 fugle: 7/5 17 Værnet

(OA), 11/5 29n Vonå og ådal (ET), 11/5 115n Skjernå-munding (OA) og 12/5 122 Tipperne (T). Sidste forårsfugle blev 16/5 4 Veserne (GTA).

Første efterårsfugle 21/6 1 Tipperne (T) og samme dato 1 Skjernå-munding (TM).

Som sædvanlig dukkede mange returtrækkere op i den første uge af juli. Trækket kulminerede ultimo juli/primio august og ebbede ud medio august.

Følgende max-tal fra de store efterårslokaliteter (>10):

22/7 150 Værnet (OA), 22/7 149 Harboøre Tange (HRS,GM), 29/7 47 Holmslands Klit (OA), 31/7 45 Vest Stadil Fjord (OA), 6/8 18 Vejby Klit (GTA), 8/8 293 Tipperne (T) og 12/8 50 til overnatning Klægbanken (ET).

Årets sidste fugle blev 1/9 2 Thyborøn (GTA) og 3/9 2 Tipperne (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
				50	292	15	943	522	4		

Total: 1.826 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 11 Lokaliteter: 18 Observationer: 54

Stor Regnspeve (*Numenius arquata*): 05410

Det bedste år nogensinde! Men det skyldes også en koordineret forårstælling på de vigtigste overnatningslokaliteter i dagene 5-6/4. Endvidere et flot efterår samt mange observationer af fouragerende fugle.

Trods hård frost og masser af isdække sås der lidt fugle i de første vintermåneder, især ved Limfjordens udløb i Vesterhavet. Det største tal i denne periode blev også årets første: 7/1 6 Harboøre Tange (AKV). Der blev i foråret gennemført en koordineret overnatningstælling i stort set hele amtet.

Følgende tal bør nævnes fra den koordinerede overnatningstælling i dagene 5-6/4:

5/4 1915 Sandene (EE), 5/4 272 Klægbanken (UEM), 5/4 2053 Vest Stadil Fjord (LH), 5/4 2085 Bøvling Fjord (OA), 5/4 6 Skibsted Fjord (GM), 6/4 150 Plet Enge (NOH), 6/4 130 Tipperne (T), 6/4 51 Værnsø (T) og 6/4 805 Felsted Kog (OA). I alt blev det til 7.467 fugle (se i øvrigt Sandeviften 3/96). Øvrige overnatningstællinger fra Bøvling Fjord gav 3/4 1500 og 15/4 2350 (OA).

Af observationer af fouragerende fugle kan nævnes (max-tal fra lokaliteter med >100 fugle):

24/3 265 Stadilø (KEK), 24/3 699 Gammel Sogn (KEK), 3/4 405 Bøvling (OA), 3/4 340 Voldermark (OA), 3/4 304 Stadil Fjord (KEK), 5/4 259 Velling (KEK), 6/4 177 Pallisbjerg (OA), 14/4 212 Tipperne (T), 14/4 400 Høvsøre (NOH) og 20/4 120 Værnet (T).

Registreringer af yngleterritorier (spillende og/eller ungevarslende fugle) bør gøres ultimo april til primo juni. Det blev gjort på følgende lokaliteter:

1-2 par Værnet (T), 3-4 par Bjålum Klit (T,ET), 3 par Poldene i Nymindestrømmen (T), 1-2 par Haurvig (OA), 3-4 par Borris Hede (GTA, TM, LH, OA).

Som sædvanlig startede returtrækket medio juni og kulminationen på de "store" lokaliteter lå juli-august. Max-tal fra nogle udvalgte lokaliteter i denne periode nævnes:

2/7 160 Værnet (OA), 4/7 69 Bork (TM), 14/7 152 Bøvling Fjord (OA), 25/7 56 Harboøre Tange (OA), 1/8 75 Gjeller So og Odde (NOH), 24/8 56s Vejby Klit (GM) og 24/8 438 Tipperne (T).

Mange sene fugle, de største tal nævnes: 8/11 58 Tipperne (T), 15/12 53 Harboøre Tange (V) og 17/12 32 Tipperne (T).

Årets sidste fugle blev 24/12 5 Høvsøre (OA) og 30/12 1s Holmsland Klit (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
21	2	1512	15420	11	172	958	953	735	195	89	93

Total: 20.161 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 18 Lokaliteter: 50 Observationer: 132

Sortklire (*Tringa erythropus*): 05450

Et flot år - imponerende tal fra Værnengene i maj.

Årets første blev 1/4 1 Tipperne (T), 17/4 1 Harboøre Tange (V) og 20/4 11 Værnet (T).

Forårstrækket bemærkedes stort set kun på Tipperhalvøen. Især på Værnet blev trækket fulgt ret intensivt i perioden 29/4-12/5 med følgende store tal: 29/4 25, 30/4 11, 8/5 42, 9/5 122 (alle OA) og 12/5 150 (HP,ET). Max-tallet på Tipperne blev 12/5 82 (T). Heraf ses, at trækket kulminerede i dagene 9-12/5.

Den første returtrækker observeredes 15/6 1 Geddal Enge (PP,SJ) og kulminationen af adulte hunner forelå 14 dage efter, bemærkedes faktisk kun på Tipperne med 28/6 65 (T).

I august-oktober dukker især ungfuglene op. De største tal fra denne periode blev 21/8 14 Geddal Enge (HRS,GM), 24/8 24 Tipperne (T), 24/8 21 Bøvling Fjord (OA), 26/8 16 Geddal Enge (HRS), 28/9 14 og 10/10 21, begge Geddal Enge (HRS), 24/10 18 og 4/11 11, begge Tipperne (T). Sidstnævnte også årets sidste, men lige inden da bør også nævnes 3/11 2 Geddal Enge (HRS).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			71	397	69	43	104	37	54	13	

Total: 788 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 14 Lokalteter: 9 Observationer: 47

Rødben (*Tringa totanus*): 05460

Et flot år med mange fugle både forår og efterår. Antallet af de "Islandske" Rødben i de første vintermåneder var under middel, men pænt i perioden oktober-december.

Vinterfugle (*T.t. robusta*) ses fortrinsvis ved Limfjordens udløb. Største tal i de første vintermåneder blev 7/1 27 Harboøre Tange (AKV), 17/2 110 Thyborøn (CH) og 3/3 39 Thyborøn (PP).

Ultimo marts - primo april begyndte de danske/nordiske ynglefugle sandsynligvis at dukke op syd fra med følgende observationer: 27/3 25 Tipperne (T), 3/4 58 Bøvling Fjord (OA) og 7/4 24 Sønderlem Vig (HRS,GM). Max-tallene fra de enkelte lokaliteter blev 14/4 33 Sønderlem Vig (GM), 15/4 32 Hygum Nor (HRS,GM), 16/4 31 Handbjerg Strand (GTA), 17/4 216 Harboøre Tange (V), 20/4 240 og 9/5 240, begge Værnet (T,OA), 27/4 924 Tipperne (T) og 21/5 47 Geddal Enge (HRS).

En del optællinger af ynglefugle: 6-10 par Geddal Enge (HRS,GM), 4-8 par Sønderlem Vig (GTA,HRS,GM), 6-8 par Handbjerg (HRS,LN) og 1-2 par Lykkegård Strandenge (HRS). Spillende hanner sås også ved Vest Stadil Fjord (2) og Sønderlem Vig (3). Men altså ingen optællinger/oplysninger fra de store lokaliteter som Tipperne, Værnet, Nissum Fjord og Harboøre Tange. Efter yngletiden foreligger følgende månedsmaxtal fra de største lokaliteter (bemærk i øvrigt de store tal fra Bøvling Fjord i september og pæne oktobertal fra Harboøre Tange):

Tipperne: 23/7 350, 24/8 526, 3/9 135, 17/10 62, 19/11 16 og 2/12 3 (T).

Værnet: 18/6 185, 20/7 3, 14/8 11 og 13/9 8 (T).

Harboøre Tange (incl Nissum Bredning): 21/6 56, 22/7 38, 14/8 26, 14+15/9 44, 23/10 182, 15/12 63 (V.OA,GM).

Bøvling Fjord: 30/7 107, 24/8 143, 13/9 486, 13/10 4 (alle OA).

Største tal fra de "mindre" lokaliteter blev 6/7 21 Geddal Enge (HRS), 24/8 56 Ferring Sø (GM), 25/8 25s Vejlbj Klit (GM,AKV), 18/8 43 Handbjerg (GM) og 15/12 32 Nørskov Vig (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
44	117	105	2113	1101	1347	670	1112	1018	443	150	111

Total: 8.331 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 14 Lokalteter: 28 Observationer: 143

Hvidklire (*Tringa nebularia*): 05480

Et år lidt under det normale, et stykke under niveauet fra de flotte 1992 og 1995 (se figuren). Endvidere kan det ses under månedssummerne, at der var mange sene fugle i oktober.

Første forårsfugle blev: 16/4 4 Handbjerg Strand (GTA), 16/4 4 Tipperne (T) og 20/4 23 Værnet (T). Efter disse datoer øgedes antallet af fugle væsentligt og forårstrækket toppede ultimo april-primo maj. De største tal fra de enkelte lokaliteter (>10): 23/4 185 Tipperne (T), 23/4 26 Sønderlem Vig (GM,HRS), 7/5 12 Geddal Enge (HRS), 8/5 78 Værnet (OA) og 13/5 12 Harboøre Tange (AKV).

Primo juni en del fund, hvilke sandsynligvis drejer sig om oversomrende 2K-fugle, bl.a bør nævnes: 7/6 9 Tipperne (T) og 9/6 6 Værnet (GTA).

I slutningen af juni sås som sædvanlig de første returtrækkere. De største tal fra de enkelte lokaliteter blev 14/7 415 Bøvling Fjord (OA), 21/7 20 Geddal Enge (HRS), 22/7 34 Harboøre Tange (GM,HRS), 30/7 262 Tipperne (T), 14/8 56 Værnet (T), 14/8 161 Bøvling Fjord (OA), 18/8 38 Geddal Enge (PP,SJ), 19/8 257 Tipperne (T), 21/8 21 Geddal Enge (HRS,GM), 24/8 179 Bøvling Fjord (OA), 5/9 53 Bøvling Fjord (OA), 14/9 40 Tipperne (T) og 15/9 28 Harboøre Tange (V). Tallene fra medio juli består hovedsageligt af adulte fugle, mens ungfuglene begynder at dukke op i slutningen af måneden, men topper hovedsageligt i august, og dør ud i løbet af september og oktober.

Sidste fugle blev 21/10 1 Geddal Enge (PP), 22/10 3 Plet Enge (V) og 23/10 4 Harboøre Tange (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			417	281	22	938	880	243	45		

Total: 2.826 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 12 Lokalteter: 19 Observationer: 95

Svaleklire (*Tringa ochropus*): 05530

Antallet af observerede fugle har siden 1991 været støt faldende, og samme tendens fortsatte i 1996 med 88 fugle (incl månedsmax Tipperne, se figuren).

Kun 1 observation i de første 2 vintermåneder: 20/1 1 Hoven (PNN).

Kun 8 fugle observeret på forårstræk. Første fugle sås 6/4 1 Tipperne (T), 16/4 1 Odesund (HRS) og 16/4 3 Handbjerg Strand (GTA). Største obs blev 1/5 3 Tipperne (T).



Sommerfund ved 14/6 1 Tipperne (T), 25/6 1 Holmsland Klit (SEP) og 30/6 1 Abildå (LH).

Efterårstrækket sås hovedsageligt kun på lokaliteter. De største obs blev følgende: 13/7 3 Geddal Enge (GTW,GTA), 27/7 3 Sønderlem Vig (PP,SJ), 5/8 4 Harboøre Tange (GM), 6/8 4 Søndermølle (UCV), 9/8 010 Tipperne (T), 9/8 4 Skjern Enge (TM), 19/8 4 Harboøre Tange (GM), 24/8 4 Ferring Sø (GM), 28+31/8 4 Geddal Enge (HRS,GTW,GTA) og 5/9 3 Søndermølle (UCV).

Årets sidste blev 15/9 1 Tipperne (T) og 5/10 1 Søndermølle (UCV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1			5	3	3	14	54	7	1		

Total: 88 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 11 Lokalteter: 16 Observationer: 32



Tinksmød (*Tringa glareola*): 05540

Lidt flere fugle end i 1995, som var et middelmådigt år.

Årets første blev 22/4 2 Geddal Enge (GM), 24/4 1 Tipperne (T) og 4/5 5 Handbjerg Strand (GTA). Foråret prægedes dog ikke af det helt store gennemtræk, største tal blev 7/5 5 Geddal Enge (HRS), 21/5 7 Tipperne (T) og 21/5 5 Geddal Enge (HRS).

To gennemgange på Borris Hede i juni afslørede min. 5 par (ET,JC,TM,LH,OA,KEK).

Efterårstrækket startede tidligt med 25/6 2 Tipperne (T). Der var få fugle i juli, men i august blev en del fugle observeret i perioden 10-15/8 (>5): 10/8 11 Harboøre Tange (GM,AKV,HRS,HWJ), 14/8 7 Værnet (T), 14/8 10 Harboøre Tange (V) og 15/8 17 Tipperne (T).

Årets sidste blev 3/9 4 Geddal Enge (HRS,GM), 30/9 2 og 2/10 1, begge Tipperne (T). Sjældent med fund i oktober.

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
			3	27	18	10	85	6	1		

Total: 150 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 11 Lokalteter: 9 Observationer: 38

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*): 05560

Antalsmæssigt noget under de seneste par år, men det skyldes også, at der overhovedet ikke er nogen tællinger fra en af amtets bedste lokaliteter: Ringkøbing Nyhavn. Desuden var antallet af forårsfugle langt under middel.

Med is og sne i marts må følgende betegnes som et vinterfund: 1/3 1 Storåen mellem Hodsager og Holstebro (PP). Tredje år i træk med en vinterobservation. Inden for de sidste 10 år foreligger der nu vinterobservationer (jan+feb+marts+dec) fra 1990, 1994, 1995 og 1996.

De første forårsfugle blev 20/4 1 Værnet (OA), 27/4 1 Harboøre Tange (AKV) og 28/4 1 Herning (UCV). Forårstrækket kulminerede i maj med følgende max-tal: 1/5 5 Tipperne (T), 1/5 9 Falen (TM), 4/5 5 Handbjerg Strand (GTA), 18/5 6 Gødstrup Sø (UCV) og 21/5 1 Tamkær (ET). Forårets sidste blev 1/6 1 Borbjerg Møllese (PP).

Efterårets første blev 1/7 3 Skjern Enge (TM).

Fra efterårstrækket bør nævnes følgende observationer: 30/7 12 Kilen (GM), 12/8 17 Skjernå-munding (OA), 14/8 15 Bøvling Fjord (OA), 14/8 10 Harboøre Tange (V), 21/8 12 Geddal Enge (HRS,GM), 22/8 33 Kilen (GM) og 29/8 12 Skjernå-munding (TM).

Årets sidste fugle blev 6/9 3 Geddal Enge (HRS,HWJ), 20/9 1 Sønderlem Vig (GM) og 22/9 2 Skjern Enge (TM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
		1	3	61	1	40	159	15			

Total: 280 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 14 Lokalteter: 28 Observationer: 84

Stenvender (*Arenaria interpres*): 05610

Igen et år langt under normalen, mange små tal fra de klassiske lokaliteter.

Kun 3 vinter-observationer i år med 3/1 1 Hvide Sande (SEP,OA), 7/1 2 Lemvig Fjord (JN) og årets sidste 26/12 1 Thorsminde (OA).

Ikke det store forårstræk, de 3 største observationer nævnes: 8/5 4 Tipperne (T), 13/5 4 Vralden, Struer (GM) og 16/5 8 Harboøre Tange (GTA).

Igen et sommerfund fra Tipperne: 28/6 1 (T).

I efteråret startede trækket 22/7 med 9 Tipperne (T). Største efterårsobs blev 1/8 4s Husby Klit (UEM), 4/8 19 Tipperne (T), 24/8 4 Thorsminde (OA), 24/8 5s og 25/8 7s, begge Vejlbj Klit (GM,AKV) og 1/9 4 Thyborøn (GTA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3			2	18	3	16	51	16	1		1

Total: 111 (incl månedsmax Tipperne) Indsendere: 9 Lokalteter: 17 Observationer: 29

Odinshane (*Phalaropus lobatus*): 05640

Årets 9 fugle er langt under det normale. Antallet af fugle de sidste 5 år (korrigeret for oplagte gengangere og incl. Tippetnes): 1991 11, 1992 25-26, 1993 13-14, 1994 20 og 1995 20.

Kun 2 forårsfugle: 29/5 1 Tipperne (T) og 5/6 1 Geddal Enge (HRS,GTA).

Fra efteråret kun 6 observationer af 7 fugle. Alle nævnes: 5/8 1, 10/8 2, 28/8 1, alle Harboøre Tange (GM,HWJ), 5/9 1 1K og 19/9 1 1K, begge Bøvling Fjord (OA) samt 8/9 1 1K Hvide Sande (UEM,JB).

Thorshane (*Phalaropus fulicarius*): 05650

Efter det flotte efterår i 1995 med 5 observationer kom vi igen ned på det sædvanlige med blot 1 observation: 24/10 1 Nr.Lyngvig (ASF).

Odinshane/Thorshane (*P. lobatus/fulicarius*)

1 fugl kunne ikke artsbestemmes med sikkerhed: 30/9 1s Nr. Lyngvig (OA).

Mellemkjove (*Stercorarius pomarinus*): 05660

Et godt år for arten med 19 forskellige fugle mod 8 i 1995, 14 i 1994, 4 i 1993 og 8 i 1992.

Alle iagtt. nævnes: 5/5 1 ad n Nr. Lyngvig (EE), 19/8 1s Vejlbj klit (GM), 25/8 2 3-4k s og 2 juv r Husby klit (JB,UEM), 2/9 1 juv n Vejlbj klit (GM), 29/9 1 juv/imm n Vejlbj klit (AKV), 5/10 1 Vejlbj klit (JN), 6/10 1 ad s Langerhuse (KKN), 12/10 1 imm r/n Vejlbj klit (AKV,GM), 23/10 1 imm Harboøre tange (AKV), 31/10 1 1k n Nr. Lyngvig (ALB), 3/11 1 1k n Nr. Lyngvig (ALB), 5/11 3 1k s Søndervig inde over land! (EE) og 7/11 2v Nr. Lyngvig (OA,HKN).

Mellem-/Almindelig kjove (*Stercorarius pomarinus/parasiticus*): 05665

2/11 1r Nørre Lyngvig (ALB)

Almindelig kjove (*Stercorarius parasiticus*): 05670

420 fugle er den 4. største total i amtet, største er 777 fugle i 1995.

Godt med fugle i første halvår, ialt 17 observationer af 37 fugle. Årets første er 6/4 1n Nr. Lyngvig (EE).

De største blev: 11/5 6n, 26/3 3t, 26/6 4t og 27/6 6t alle Langerhuse (KKN). Fra 2. halvår nævnes iagtt. over 10 ex.: 25/8 12 Tipperne (T), 25/8 14s Vejlbj klit (GM,AKV), 1/9 15s 3n Vejlbj klit (AKV,GM,GTA), 12/9 14t Nr. Lyngvig (OA), 28/9 35t Nr. Lyngvig (EE,UEM), 29/9 34s 4r Vejlbj klit (AKV), 29/9 22s Langerhuse (KKN), 30/9 50 Nr. Lyngvig (OA,KEK) og 2/10 6n 4s 2r Nr. Lyngvig (OA). Årets sidste: 3/11 2n Harboøre tange (AKV).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	6	13	18	22	71	222	64	4	0

Total: 420 Indsendere: 13 Lokalteter: 10

Lille kjove (*Stercorarius longicaudus*): 05680

6 fugle mod 17 i 1995, 8 i 1994, 0 i 1993, 1 i 1992 og 3 i 1991.

Alle iagtt. nævnes: 23/6 2n Langerhuse (KKN), 25/8 1 juv s Vejlbj klit (AKV,GM), 13/10 1 juv s Vejlbj klit (AKV,GM) og tilsidst 1/11 2 1k s Nr. Lyngvig (ALB,OA,ASF).

Storkjove (*Stercorarius skua*): 05690

Et godt år for denne kjove, 25 fugle mod 29 i 1995, 9 i 1994, 11 i 1993, 3 i 1992 og 1 i 1991

Alle iagtt. nævnes. Året startede med flere juni fund end vanlig: 21/6 3s Langerhuse (KKN), 27/6 1n Langerhuse (KKN), 28/6 2n Langerhuse (KKN), 10/7 1s Nr. Lyngvig (HKN), 13/7 1r Hvide sande (OA), 26/7 3s Langerhuse (KKN), 29/7 1n Vejlbj klit (AKV,GM), 31/7 1n Vejlbj klit (GM), 2/8 2s Langrhuse (KKN), 24/8 1s Vejlbj klit (GM), 28/9 1n 1s Nr Lyngvig (BE,UEM), 28/9 1s Langerhuse (KKN), 29/9 1n Vejlbj klit (AKV), 29/9 1n 2s Langerhuse (KKN), 30/9 1 Nr. Lyngvig (OA,KEK), med ingen observationer i oktober skal vi frem til årets sidste som blev 1/11 2s Nr. Lyngvig (OA,ASF,ALB).

Kjove sp. (*Stercorarius sp.*): 05701

16/5 2, 28/6 2 og 10/7 alle Langerhuse (KKN)

Sorthovedet måge (*Larus melanocephalus*): 05750

2 observationer af 2 fugle:

1/8 - 3/8 1 ad stod blandt 5000 Hættemåger ved Sidselbjerg (UEM,SEP,JB,EE) og 7/11 1 ad syd Vejlbj klit (AKV).

Dværgrmåge (*Larus minutus*): 05780

Et godt år for arten. I alt 756 fugle mod 492 i 1995, 265 i 1994, 168 i 1993 og 255 i 1992. Næsten alle observationer fra lokaliteterne langs Vestkysten.

Årets første: 20/4 3 Gødstrup sø og 20/4 1 Søby sø (begge CL). Iagtt. over 10 fugle nævnes: 27/4 13 Tipperne (T), 3/5 14 Tipperne (T), 31/7 10s 3r Vejlbj klit (GM), 1/8 13 2k s havet ved Vest Stadil fjord (SEP), 1/8 60s Husby klit (UEM,JB), 3/8 11n Nr. Lyngvig (BE), 23/8 19 2k Vest Stadil fjord (OA), 24/8 70 heraf ca 10 ad resten 2k Vest stadil fjord (OA), 24/8 50 Husby klit (JB,UEM), 25/8 2 ad 9 juv træk Vejlbj klit (GM,AKV), 1/9 29 ad 68 juv Vejlbj klit (AKV,GM), 4/9 5 ad 170 juv Vest Stadil fjord (OA), 8/9 19 Vejlbj klit (AKV) og 30/9 15s Nr. Lyngvig (OA,KEK).

Indlandsfund udover årets første: 23/4 6 ad 1 imm Sønderlem vig, fjorden ud for (HRS,HWJ,GM), 3/5 1 2k Skjernå-mundning (HKN) og 22/8 2 1k Handbjerg strand (GM). Årets sidste: 10/11 4s Vejlbj klit (AKV,GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	29	15	16	14	287	358	27	10	0
Total: 756		Indsendere: 14		Lokaliteter: 17							

Sabinemåge (*Larus sabini*): 05790

Efter et kanon-år i 1995 er vi igen nede på normalen med 3 observationer af 4 fugle.

Alle iagtt. nævnes: 29/9 2 juv s Vejlbj klit (AKV), 6/10 1 juv t Husby klit (UEM,EE,CL) og 23/10 1 juv n Vejlbj klit (GM).

Hættemåge (*Larus ridibundus*): 05820

Aldrig er der indsendt observationer af så mange Hættemåger, en total på 106.158 fugle er over dobbelt så mange som i 1995 og over 5 gange mange som årene før.

Alle iagtt. over 1100 nævnes: 30/3 5000 Tipperne (T), 1/4 4317 Tipperne (T), 13/4 3000 Gødstrup sø (CL), 20/4 5000 Gødstrup sø (CL), 10/6 2708 Tipperne (T), 14/7 1650 Bøvling fjord (OA), 1870 Geddal enge (HRS), 22/7 1300 Harboøre tange (HRS,GM), 24/7 5000 Handbjerg strand (GM,HRS), 26/7 1861 Harboøre tange (V), 30/7 8000 Bøvling fjord (OA), 4/8 2462 Tipperne (T), 5/8 3000 Vest stadil fjord (OA), 5/8 4500 Handbjerg strand (GM), 14/8 6400 Bøvling fjord (OA), 14/8 2195 Harboøre tange (V), 14/8 1614 Nisum bredning (V), 18/8 5000 Handbjerg strand (GM), 22/8 4370 Handbjerg strand (GM), 26/8 1800 Venø bugt (GM), 3/9 2671 Tipperne (T), 13/9 5000 Bøvling fjord (OA) og 18/10 1450 Venø bugt (GM).

Yngleoplysninger: 6600-7500 par Klægbanken (T), Borris hede 50 par (OA,KEK,TM), 3-4 par Geddal enge (HRS) og 3-8 par Vådrområde ved Handbjerg (HRS,GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
384	28	6156	16284	598	5808	25667	33973	10537	4939	1078	706
Total: 106.158		Indsendere: 11		Lokaliteter: 29							

Stormmåge (*Larus canus*): 05900

Iagtt. over 500 nævnes: 3/3 500 Sønderlem vig, fjorden (GM), 4/4 536 Kilen (GM), 22/7 1040 Harboøre tange (HRS,GM), 25/7 500 Vandborg (OA), 5/8 1400 Handbjerg strand (GM), 18/8 900 Handbjerg strand (GM), 22/8 1175 Kilen (GM), 22/8 529 Handbjerg strand (GM), 26/8 900 Venø bugt (GM), 2/9 min 950t Vejlbj klit (GM), 7/11 1000 Vejlbj klit (AKV) og 10/12 1000 Bork (OA).

Yngleoplysninger: 140-165 par Klægbanken (T) og 1 par Borris hede (TM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
343	1640	1127	2232	87	99	2524	5647	997	1377	1870	1510
Total: 19.453		Indsendere: 12		Lokaliteter: 19							

Sildemåge (*Larus fuscus*): 05910

På højde med sidste år med 46 observationer af 1556 fugle mod 44 observationer af 1549 fugle i 1995. Årets første: 2/3 1 Harboøre tange (GM).

Alle iagtt. over 10 nævnes: 27/3 22 Tipperne (T), 14/4 16 Tipperne (T), 21/4 21 Vest Stadil fjord (OA), 2/5 11 Tipperne (T), 3/6 18 Fousing (GM), 6/7 12 Tipperne (T), 13/7 15 Hvide sande (OA), 22/7 22 Harboøre tange (GM,HRS), 22/7 11 Vesperne (HRS,GM), 30/7 58 Bøvling fjord (OA), 31/7 113 Vest Stadil fjord (OA), 5/8 68 Harboøre tange (GM), 5/8 152 Vest Stadil fjord (OA), 6/8 106 Vest Stadil fjord (OA), 13/8 620 Vest Stadil fjord (OA), 14/8 26 Bøvling fjord (OA), 14/8 Harboøre tange (V), 4/9 65 Hvide sande (OA) og 13/9 25 Bøvling fjord (OA). Årets sidste: 5/11 1 Holmen (OA).

Yngleoplysninger: 140-150 par Poldene i Nymindestrømmen, 86-89 par Haurvig poldene, 100-120 par Klægbanken og 1-5 par Højesand (alle T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	25	50	13	34	311	1011	105	1	6	0
Total: 1556		Indsendere: 6		Lokaliteter: 17							

Sølvmåge (*Larus argentatus*): 05920

På højde med sidste år.

Som vanligt er det fra Nissum bredning at de største observationer kommer fra, f.eks. 1/3 1629, 22/3 1862, 7/4 2113, 21/6 759, 14/8 513 som alle skyldes optællinger af Vejlemlens Feltstation (V). Herudover nævnes observationer over 400 ex.: 18/8 1200 Handbjerg strand (GM), 22/8 620 Handbjerg strand (GM), 26/8 1160 Venø bugt (GM) og 2/9 960t Vejlbj klit (GM).

Yngleoplysninger: 1650 par Poldene i Nymindestrømmen, 1140 par Haurvig poldene, 650-680 par Klægbanken og 120-130 par Højsand (alle T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
428	359	3691	2673	145	1952	1281	4697	1788	1053	1001	338
Total: 19.406		Indsendere: 8		Lokaliteter: 23							

Hvidvinget måge (*Larus glaucooides*): 05980

1 observation er det laveste siden 1990, hvor ingen observationer blev indsendt.

7/1 1 2k Thorsminde (JN).

Gråmåge (*Larus hyperboreus*): 05990


15 observationer af 5 forskellige fugle alle jagt. nævnes:

Hvidesande: 1 4k blev set på følgende datoer 3/1, 21/1, 23/1, 25/1, 5/2, 14/2, 9/3 og 11/4 (SEP, OA, UEM, EE, HKN).

Thorsminde: 4/3 1 2k (OA).

Thyborøn: 17/3 1 (DFL).

Nr. Lyngvig: 31/10 1 1k nord og 1/11 1 ad syd (ALB).

**Svartbag** (*Larus marinus*): 06000

6745 fugle er dobbelt så mange som de 2 sidste år.

Alle jagt. over 100 nævnes: 2/2 145 Thorsminde (OA), 14/2 100 Thorsminde (OA), 21/2 130 Hvide sande (OA), 13/7 100 Hvide sande (OA), 14/7 135 Thorsminde (OA), 26/7 122 Hvide sande (OA), 30/7 140 Bøvling fjord (OA), 5/8 290 Harboøre tange (GM), 14/8 347 Bøvling fjord (OA), 14/8 217 Nissum bredning (V), 15/8 461 Tipperne (T), 24/8 173 Bøvling fjord (OA), 2/9 min. 220t Vejlbj klit (GM), 4/9 165 Hvide sande (OA), 6/9 285 Tipperne (T), 13/9 195 Bøvling fjord (OA), 28/9 440 Bøvling fjord (OA), 13/10 108 Bøvling fjord (OA) og 18/10 102 Tipperne (T).

Yngleoplysninger: 1 par Haurvig poldene (T,OA) og 6-8 par Klægbanken (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
148	555	313	409	102	74	900	1771	1468	352	306	347
Total: 6745		Indsendere: 9		Lokaliteter: 28							

Ride (*Rissa tridactyla*): 06020

Et dårligt år for arten med kun 3848 fugle mod 11794 i 1995 og 5251 i 1994.

Årets første og eneste fra 1. halvår er 28/6 15n Vejlbj klit (AKV). Fra 2. halvår nævnes iagttagelser over 100 ex.: 13/7 155 Hvide sande (OA), 1/9 110t Vejlbj klit (GM), 2/9 830+ Vejlbj klit (GM), 4/9 1250 Hvide sande (OA), 12/9 700 Hvide sande (OA), 14/9 100 Vejlbj klit (AKV) og 29/9 200s Vejlbj klit (AKV). Årets sidste: 10/11 1 olieskadet Husby klit, Vesterhavet (HRS).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	0	15	205	147	3220	227	34	0
Total: 3848		Indsendere: 7		Lokaliteter: 5							

Sandterne (*Gelochelidon nilotica*): 06050

3 observationer af 6 fugle mod 5 i 1995, 1 i 1994, 3 i 1993, 2 i 1992

18/5 2n, 20/5 3nv og 31/5 1r Tipperne (alle T)

Rovterne (*Sterna caspia*): 06060

I alt 5 observationer af 7 fugle mod 11 observationer af 19 fugle i 1994

8/5 1 Skjernå-munding (Kurt Christensen via OA), 8/8 1 Klægbanken (KEK), 14/8 1 ad 2 juv Tipperne (T), 16/8 1n Ringkøbing (ET) og 3-4/9 1 ad Tipperne (T).

Gå i banken uden at gå hjemmefra!

ar du en PC'er og et modem, kan vi nu tilbyde ON-LINE opkobling til os via PC-Service.

PC-Service er ikke kun en hurtigere og nemmere måde at klare de daglige bankforretninger på, men i høj grad også et godt værktøj for alle, som ønsker altid at have det totale overblik over privatøkonomien.

Ring eller kom ind og få mere at vide om PC-Service.

Ringkøbing Landbobank
Torveg 1 4950 Ringkøbing TY: 9732 1105 Fax: 9976 12 56

Splitterne (*Sterna sandvicensis*): 06110

Et godt år for arten med 15400 fugle mod 10484 i 1995 og 3414 i 1994.

Årets første: 24/3 6 Harboøre tange (AKV). Fra 1. halvår er det Skjern å-munding med 11/4 55, 27/4 97 og 26/5 80 fugle og Tipperne med 29/4 149, 2/5 135 og 5/6 12 fugle, der dominerer materialet. 31/3 11 mellem Græm og Fjand (LH) og 17/4 15 Nissum bredning (V) skal også nævnes. 2. halvår startede den 13/7 95 Hvide sande (OA), 14/7 115 Bøvling fjord (OA) og 22/7 106 Harboøre tange (HRS,GM). De største flokke sås den 26/7 750 Hvide sande (OA), 26/7 623 Harboøre tange (V) 31/7 850 Hvide sande (OA) og 31/7 1350s Vejlbj klit (GM), 14/8 1900 Bøvling fjord (OA), 19/8 1100s Vejlbj klit (GM), 24/8 1310s Vejlbj klit (GM) og 25/8 2800s på 4 ½ time Vejlbj klit (GM,AKV). Efteråret sluttede af med 14/9 565 Harboøre tange, 3/10 200s Vejlbj klit (AKV) og årets sidste den 1/11 1 Nr. Lyngvig (ALB). Yngleoplysninger: 1004 par Klægbanken (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	18	322	216	16	4236	8846	1479	266	1	0
Total: 15.400 Indsendere: 17 Lokalteter: 21											

Fjordterne (*Sterna hiundo*): 06150

Fint år for arten. 44 observationer af 8889 fugle mod 32 obs. af 6016 fugle i 1995, 34 obs. af 6575 fugle i 1994 og 7 obs. af 33 fugle i 1993.

Året startede den 21/4 20n Thorsminde (EEH), derudover er der kun 8 observationer af 23 fugle, største var 12/5 9 Tipperne (T), 8/6 4 Harboøre tange (GTA). 21/6 3 Harboøre tange (V) og 21/6 3 Nissum bredning (V). Fra 2. halvår nævnes observationer over 200: 29/7 200s Vejlbj klit (GM,AKV), 31/7 399 Tipperne (T), 31/7 250 Hvide sande (OA), 31/7 300s Vejlbj klit (GM), 5/8 205 Hvide sande (OA), 14/8 300 Bøvling fjord (OA), 26/8 5200 Tippetne (T), 3/9 645 Tippetne (T). 5/9 307 Bøvling fjord (OA) og 12/9 485 Hvide sande (OA). Året sluttede ret sent, den 11/11 1 Thorsminde (OA).

Yngleoplysninger: 9-14 par Poldene i Nymindestrømmen (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	22	9	12	1338	5826	1665	15	2	0
Total: 8.889 Indsendere: 13 Lokalteter: 17											

Hav-/Fjordterne (*Sterna paradisaea/hiundo*): 06155

Mange fugle er indrapporteret og de fleste må formodes at være Fjordterne. Alle på nær 2 observationer er fra Vejlbj klit.

14/7 250 Bøvling fjord (OA), og fra Vejlbj klit hvor største var 31/7 960 (GM), 19/8 560 (GM), 24/8 2960 (GM) og 25/8 6200s på 4½ time (GM,AKV) og sidste 1/11 1s Nr. Lyngvig (OA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	0	0	0	1460	10380	198	2	1	0
Total: 12.041 Indsendere: 4 Lokalteter: 3											

Havterne (*Sterna paradisaea*): 06160

Igen i år et fald. 448 fugle mod 769 i 95, 1023 i 1994 og 642 i 1993

Årets første: 14/4 1 Sønderlem vig, fjorden (GM). Alle iagtt. over 5 ex. nævnes: 17/4 8 Tipperne (T), 21/4 10 Thorsminde (EEH), 23/4 97 Tipperne (T), 9/5 138 Tipperne (T), 5/6 22 Tippetne (T), 1/7 10 Tipperne (T), 22/7 66s Vejlbj klit (GM,HRS), 26/7 7 Nissum bredning (V), 31/7 32s Vejlbj klit (GM) og 3/8 8 Tipperne (T). Årets sidste: 23/10 2 Thyborøn (AKV) og 23/10 2 Harboøre tange (GM).

Yngleoplysninger: 1 par Vralden, Struer (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	127	144	34	121	13	0	9	0	0
Total: 448 Indsendere: 10 Lokalteter: 13											

Dværgterne (*Sterna albifrons*): 06240

Et godt år for arten med en total på 378 fugle mod 200 i 1995, 84 i 1994 og 72 i 1993

Årets første: 16/4 2 Tipperne (T) er tidligt!. Næste observation blev den 22/4 5 Sønderlem vig, fjorden (GM). Alle iagtt. over 5 fugle nævnes: 23/4 10 Sønderlem vig, fjorden (HRS,GM,HWJ), 28/4 29 Tipperne (T), 4/5 29 Tipperne (T), 12/5 5 Harboøre tange (JN), 25/6 7 Hvide sande (SEP), 1/7 50 ad + 25 pull Hvide sande (OA), 13/7 55 Hvide sande (OA), 14/7 10 Bøvling fjord (OA), 23/7 85 Tippetne (T), 31/7 15 Hvide sande /OA) og 7/8 5s Vejlbj klit (GTA). Årets sidste: 1/9 1 Vejlbj klit og 1/9 3 Thyborøn (begge GTA).

Yngleoplysninger: min. 25 par Hvide sande (OA) og 0-1 par Sønderlem vig, fjorden (HRS,GTA).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	46	43	18	250	17	4	0	0	0
Total: 378 Indsendere: 12 Lokalteter: 12											

Hvidskægget Terne (*Chlidonias hybridus*): 06260

En observation fra Nissum bredning i Oktober er tilsendt SU. Arten er en SU art. Der må ikke refereres til observationer, der ikke er godkendt af SU.

**Sortterne** (*Chlidonias niger*): 06270

Et godt år med flere store observationer. 152 fugle mod 72 i 1995, 160 i 1994 22 i 1993 53 i 1992

Alle iagtt. nævnes: 25/4 1 Tippetne (T), 18/5 2 Nymindestrømmen (OA), 18/5 2 ad Søby sø (UCV), 19/5 2 Ferring sø (JN), 20/5 3 Noret (JN), 26/5 18 Husby/Nørre sø (HWJ), 7/6 3 Vest Stadil fjord (GTA), 9/6 10 Husby sø (OA), 1/7 5 Husby sø (OA), 4/7 1 Tippetne (T), 1/8 7 Nørresø (UEM), 12/8 29 Tippetne (T), 24/8 3s Husby klit (JB,UEM), 25/8 21 Tippetne (T), 25/8 3s Vejlbj klit (AKV,GM), 25/8 1s Husby klit (JB,UEM) og 2/9 1 Tippetne (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	0	1	27	13	6	104	1	0	0	0
Total: 152 Indsendere: 9 Lokalteter: 11											

Lomvie (*Uria aalge*): 06340

I alt 245 fugle alle fra Vestkysten. Dette er betydeligt færre end de to foregående år (1994-95: 624, 607), men det må tilskrives færre obs.dage. Største iagttagelse er 19/10 82 Vejlbj Klit (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3	1	1			13	35	8	53	123	7	1

I alt 12 indsendere.**Alk (*Alca torda*): 06360**

I alt 119 fugle fra Vestkysten, hvilket er normalt. Største iagttagelse er 27/10 61 Nørre Lyngvig (EE).
En usædvanlig iagttagelse af en fugl på vejen vest for Sunds 29/1 (OO).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
3			1						115		

I alt 9 indsendere.**Alk/Lomvie (*Alca torda/Uria aalge*)**

I alt 3.650 fugle, hvilket er mange i forhold til de seneste 5 år. I perioden 1992-95 er indrapporteret (3.471, 1.789, 1.082, 1.300). Oktober måned toppede igen med antal iagttagelser. Største antal: 19/10 781 Vejlbj Klit (GM).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1				2		41	1	255	3138	12	

I alt 9 indsendere.**Tejst (*Cephus grylle*): 06380**

Hele 10 fugle er indsendt. Dette er betydeligt flere end sædvanligt.
Iagttagelser 1992-95 (1, 3, 2, 2). I alle tilfælde er der tale om enkelte fugle langs Vestkysten bortset fra 21/4 1 Nissum Fjord (EEH).

Der er 2 iagttagelser fra sommerperioden: 22/6 1 Langerhuse (KKN) og 12/7 1 Langerhuse (KKN).

Søkonke (*Alle alle*): 06470

I perioden 1992-95 er der indsendt (103, 60, 28, 2.534) fugle. Der blev talt 1.003 søkonger i 1996, hvilket er mange i forhold til for år tilbage, men det er en halvering i forhold til "kanonåret" 1995. Den største iagttagelse er 30/10 342 Vejlbj Klit (OA).

Den eneste iagttagelse bag klitrækkerne er 9/11 1 fundet død i Madum. (meddelt til EE).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
								1	789	213	

I alt 9 indsendere**Lunde (*Fratercula arctica*): 06540**

I alt 11 fugle, hvilket er normalt.

Alle iagttagelser er som sædvanligt fra Vejlbj Klit: 1/9 1 (GM,AKV), 29/9 6 (AKV,JN), 3/10 3 (AKV), 19/10 3 GM og 29/10 1 (AKV).

Huldue (*Colomba oenas*): 06680

Et normalt år. Alle iagttagelser nævnes.

10/3 1 Tipperne (T), 9/4 2 Ørre (PP), 9/10 og 14/10 1 Tipperne (T), 3/12 1 Halby (OA).

Desuden er der iagttaget enkelte fugle, der kan tyde på ynglepar: 5/4 1 par i parringsflugt ved Sandene (EE), 1/5-4/5 1 i Gimsing (KJ) og 25/6 4 fugle - antagelig 2 par i parringsflugt på Holmsland Klit (SEP).

Ringdue (*Colomba palumbus*): 06700

Der er i år kun indsendt én flok over 100 ex.: 17/12 168 Simmelkjær Enge (PP). Det var ikke mange !!

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*): 06840

Kun 3 indsendere med største iagttagelse 28/9 14 Ikast (IG).

Turteldue (*Streptopelia turtur*): 06870

3 iagttagelser af 2 fugle - som de sidste 2 år:

26/5 1 Hee (EE), 8/6 1 Tipperne (T) og 8/6 1 Værnengene (UEM) - de to sidste obs drejer sig om samme fugl.

Gøg (*Cuculus canorus*): 07240

Årets første: 28/4 Søndervig (EE). Årets første 1993-95: 25/4, 2/5, 27/4.

Årets sidste: 4/9 Hvide Sande (OA).

Større antal: 18/5 9 Nørre Lyngvig (OA), 21/5 10 Skjern Å-munding (KEK), 22/5 7 Sønderlem Vig (GM), 5/6 9 Sønderlem Vig (GM, HRS), 10/6 9 Sønderlem Vig (GM) og 25/6 8 Sønderlem Vig (LN,HRS).

6/6 sås 1 hun af den røde fase ved Hover Å (JB,LH,UEM)

**Slørugle (*Tyto alba*): 07350**

Lidt færre iagttagelser end tidligere år.

Alle iagttagelser nævnes:

8/1 1 fundet død på et loft, efter at den i ca. 1 uge havde opholdt sig på gården (LN). 15/10 1 ved Cheminova på Harbøre Tange (NOH), 23/10 1 Harbøre Tange (NOH), 11/12 1 Harbøre Tange (NOH).

To tidligere kendte ynglepladser er i år forladt på grund af tilstedeværelsen af mår. Et par i den sydvestligste del af amtet yngede på et halmloft.

Stor Hornugle (*Bubo bubo*): 07440

Alle iagttagelser nævnes.

22/1 1 fundet død efter at være blevet fanget i træde ved dambrug nær Haderup (LN). 1 hørt på kendt yngleplads i grusgrav i marts måned (GM,HRS,JN). 1/6 1 ad. set og 3 unger ringmærket i en anden kendt grusgrav (HKN).

Ifølge Fuglenes Danmark 1993-96 er der nu 5 par i amtet. 4 af disse er tidligere indrapporteret til årsrapporten.

Kirkeugle (*Athene noctua*): 07570

Alle iagttagelser nævnes:

Fra Ringkøbing er der iagttagelser fra hele året af max. 2 fugle (HKN,OO,EØ,CL), 1 par Abildå (3-4 unger, LH), 1 par Vorgod (over 2 unger i redekasse, LH), 1 fugl set én gang ved Heldum nær Lemvig (LH), 1 par Ledding ved Skjern (2-3 unger under et tag, LH), 3-4 par i kasser ved Sunds (1 par ynglede i 1,5 meters højde, BD), 1 par et ukendt sted i Snebjerg (over 2 unger, LH), 1 par (1 unge i Stauning, LH). Desuden er der flere enkeltiagttagelser fra Bølling uden at der er bevis på yngel (LH).

Det er glædeligt, at der åbenbart er adskillige par omkring Sunds. Der er dog flere eksempler på, at Kirkeuglen opgiver gammelkendte ynglepladser. Det er dog et godt tegn, at den i visse tilfælde vil tage til takke med de opsatte redekasser.

Natugle (*Strix aluco*): 07610

Alle lokaliteter nævnes:

Stenholdt Skov ved Klosterlund: 6/1 1 (HS), Borbjerg Mølle Sø: 1 par med 4-5 unger (PP,EØ), Stoubæk Krat: 1 par med 4 unger i redekasse (OO,EØ), Hørbylund: 4/4 par i kasse (BD), Engesvang: 4/4 1 kasse beboet, yngle ?? (BD), Gimsing: 1 hele året (KJ), Gjæven i Sevel: 1 par med 2 unger (CH,LN), Flyndersø: 21/5 1 (CH), Helle Sø: 1/6 1 tudede (CH), Ndr. Feldborg Pl.: 2/6 1 i sortspættehul (EØ), Resenborg Pl.: 2/6 3 (GM), Søndermølle: 17/12 1 (UCV). Natuglen fortsætter stille og roligt sin fremgang.

Skovhornugle (*Asio otus*): 07670

Der er usædvanligt få indrapporteringer.

Fund fra yngletiden: 7/4, 20/4, 1/5, 7/6 1 Værnengene (T), 6/6 2 Hover ådal (JB), 6/6 2 Hee (UEM), 17/6 3 Borris Hede.

Uden for yngletiden: 24/1 1 Nybro (OO), 25/1 1 Sunds (OO), 8/2 1 Grønbjerg (LH), 17/9 1 Tarm (TM), 1/11 Lyngvig Fyr (ALB), 10/11 1 Simmelkjær Enge (Fuglen lå på vejen. Den blev samlet op og sat ind i bilen, hvor den livede. Senere kunne den slippes løs, BD).

Enten er skovhornuglen ved at være mindre almindelig, eller også er ornitologerne blevet mindre natakive. Begge dele kan også tænkes.

Mosehornugle (*Asio flammeus*): 07780

21 fugle er indrapporteret. Det er det laveste antal i mange år. I perioden 1992-95 er der set (77, 27, 30, 40) fugle. En eventuel lokal ynglefugl kunne være 2/6 1 Tipperne (T).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2		4	4	1	1				2	3	2

4 indsendere.

Natravn (*Caprimulgus europaeus*): 07780

Alle iagttagelser nævnes.

Iagttagelser fra nogle gammelkendte lokaliteter samt én ny.

1/6 1 Ulfborg Pl. (LH), 1/6, 7/6 og 20/6 1 hørt Stubberkloster Pl. (CH,LN,GM,HRS), 6/6 15 Nørslund Pl. (BD), 6/6 4 Hoverdal Pl. (JB,LH,UEM), 11/6 1 Sdr. Feldborg Pl. (OO), 20/6 1 Rønnes Mose (HRS), 24/6 2 Hoverdal Pl. (SEP), 24/6 1 Røddinglund Pl. (ny lokalitet) (OO,EØ), 24/7 1 Hoverdal Pl. (LH).

Den sidste er meget sent !

Mursegler (*Apus apus*): 07950

Årets første: 3/5 1 Tipperne (T)

Årets sidste: 16/10 1 Herning (PP)

Største antal: 19/5 900-1.100 fugle fouragerede over Ferring Sø. Det er vist en af de største flokke set her i amtet nogen sinde (JN). Desuden mange 20/5 på Tipperne (130 ex.) og 13/8 i Struer (150 ex.).

Ynglefugle: 20-30 par i Voldgade i Struer (GM)

Isfugl (*Alcedo Athis*): 08310

Lokaliteter med isfugl 1996. (Y)= set i yngletiden. Y = ynglefund x = kun set uden for yngletiden.

Storåen		Stubber å	(Y)
Holstebro vest	x	Kvistrup å	(Y)
Hodsager	(Y)	Rind å	(Y)
Ørre	(Y)	Gødstrup Sø	x
Tvis Mølle	x	Ringkøbing Fjord	
Flynder Å		Vonå	x
Klosterheden	x	Stadil Fjord	x
Karup Å		Flyndersø	x
Agerskov	(Y)	Lemvig Fjord	x
Skjern Å		Stubbergård Sø	x
Skjern åmunding	x		
Lilleå	x		

Der er færre indsendte Isfugle end tidligere år. Er den ved at være for almindelig ??

Hærfugl (*Upupa epops*): 08460

4 iagttagelser af sandsynligvis 3 forskellige fugle. Alle nævnes.

15/4 1 hørt ved Sande Mose i Klosterheden (GM), 28/4 1 Hvide Sande (meddelt til EE), 3/5 1 Årgab (via Svend Rønne) og 27/10 1 Hover (meddelt til JB).

**Vendehals (*Jynx torquilla*): 08480**

8 iagttagelser af 10 fugle, hvilket er færre end normalt. Alle nævnes:

Forår: 21/4 1 Fuglsang (LH), 23/4 2 Værnengene (OA), 23/4 1 Søndervig (EE), 23+24/4 1 Harboøre (KKN), 7/5 1 Tipperne (T), 26/5 1 Fuglkjær Å (LH) og 9/6 2 Borris Hede (JC).

Efterår: 29/8 1 Tipperne (T).

Grønspætte (*Picus viridis*): 08560

Indrapporteret fra 15 ynglelokaliteter. (I 1995 også 15 lok.)

Arten er meget lydaktiv i det tidlige forår, mens den færdes meget skjult i yngletiden. Den opdages derfor bedst en forårs morgen i marts-maj.

Fra yngletiden: Ndr. Feldborg Pl.: april-juni (OO,GM), TV/Midt-Vest i Holstebro: juli (PP), Holstebro/Herningvej: april (PP), Borbjerg Møllensø: april (SJ), Høgildgård Pl.: april (UCV) 1 par (BD), Skovlund Pl.: april, juli (LH,PP), Gjøven i Sevel: marts (GM), Sevel/Spejdergården: april (HRS,GM), Stoubæk Krat: marts, april (GTA, OO, EØ), Kærgårdsmølle: marts (GM,HRS), Sønderlem Vig: april (GM,HRS), Holmgård Sø: april (SJ), Søndermølle: april, maj (UCV), Resenborg Pl.: april (GM), Klosterheden: april (GM), Rind Kirke: 1 par (BD), Blåkilde: 1 par (JHK).

Uden for yngletiden: 13/1 1 Borbjerg (PP), febr. 1 Hodsager (GTA). 23/2 1 Søndermølle (UCV), 2/3 1 Hoverdal (UEM), 2/3 1 Ringkøbing (UEM), 3/3 1 Borris Hede (JC), 4/8 1 Stoubæk Krat (OO), 8/8, 12/9, 19/10, 10/11, 18/12 1 Søndermølle (UCV), 18/10 1 Blåkilde (JHK), 10/12 1 Dejbjerg Pl. (TM).

Sortspætte (*Dryocopus martius*): 08630

Der er kun iagttagelser fra de gammelkendte lokaliteter:

Høgildgård Pl.: 1 par (BD)
Rind Kirke: 1 par (BD)
Estvadgård Pl.: 1 par (LN)
Ndr. Feldborg Pl.: 1 par med unger (CH,PP,OO,GM)

Der mangler oplysninger fra flere yngleområder.

Stor flagspætte (*Dendrocopos major*): 08760

Der er spredte iagttagelser fra flere af amtets skove. De største antal blev 24/3 6 Stoubæk Krat (OO) og 17/4 7 Klosterheden (GM).

Hedelærke (*Lullula arborea*): 09740

Klosterheden og Gludsted plantage markerer sig som sikre hedelærkelokaliteter.

Alle iagt. nævnes: 22/3 1sy Karup å og ådal (JØO), 26/3 1t Tipperne (T), 5/4 3sy Gludsted plantage (BD), 7/4 1r Gludsted plantage (BD), 8/4 1sy Hoverdal plantage (SEP), 9/4 2r Ørnghøj (LH), 13/4 1sy Klosterheden (LN), 15/4 1sy Klosterheden (GM), 17/4 2sy Klosterheden (GM), 13/5 2r Gludsted plantage (BD), 27/5 2sy Gludsted plantage (BD), 17/6 1sy Stråsø plantage (CH).

Sanglærke (*Alauda arvensis*): 09760

Årets første: 8/1 1r Bonnet (AKV)

Årets sidste: 30/12 4r Vest Stadil fjord (AKV)

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*): 09780

Forårets sidste: 30/4 7 Tipperne (T).

Efterårets første: 28/9 17 Harboøre Tange (KKN).

Max-tal fra udvalgte lokaliteter: 5/10 20s Nørre Lyngvig (EE), 14/10 75r Skjern enge v/Fuglsand (JHK,UEM,TM), 15/10 38r Vest Stadil fjord (CH), 15/10 36r Stadil (HRS,LN) og 15/12 36r Velling Mærsk (ET).

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
1	33	0	54					17	545	56	123

Total: 789 (månedsmax Tipperne) Indsendere: 16 Lokalteter: 14 Observationer: 38

Digesvale (*Riparia riparia*): 09810

Årets første: 16/4 4t Tipperne (T)

Yngleoplysninger: 10 par ved fyldplads i Aulum (OO), min.15 reder i Storåskrænt i Stoubæk krat (OO), 40-45 par grusgrav ved Rom (JN), 110 redehuller i Ørnghøj grusgrav (LH)

Store forekomster: 22/5 480r Sønderlem vig (GM) og 21/8 600r Sønderlem vig (GM, HRS).

**Landsvale** (*Hirundo rustica*): 09920

Årets første: 11/4 1r Holmsland (JRP)

Årets sidste: 23/10 1r Thyborøn (AKV)

Store forekomster: 21/8 3300r Sønderlem vig (GM), 17/9 25000r Skjern enge (TM)

Bysvale (*Delichon urbica*): 10010

Årets første: 19/4 3r Nybro (OO)

Årets sidste: 20/9 3r Sønderlem vig (GM)

Markpiber (*Anthus campestris*): 10050

14/9 1r Veserne (AKV) blev eneste observation.

Skovpiber (*Anthus trivialis*): 10090

Årets første: 21/4 2r Tipperne (T)

Årets sidste: 27/9 1r Tipperne (T)

Engpiber (*Anthus pratensis*): 10010

Årets første: 12/1 1r Sønderlem vig (GM)

Årets sidste: 30/12 6r Bøvling klit (AKV), 30/12 20r Vest Stadil fjord (AKV)

Yngleoptællinger: Min. 2 y-par Handbjerg strand (HRS), 15-25 y-par Sønderlem vig (GM)

Rødstrubet Piber (*Anthus cervinus*): 10170

5/10 1r Harboøre tange (AKV)

Skærpiber (*Anthus petrosus*): 10141

24 observationer af 136 fugle er ikke mange. Lokalteter: Thorsminde; Hvide Sande, Tipperne, Harbøre tange, Nørre Lyngvig, Søndermølle v/Stubbegård sø.

Månedsfordeling:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
4	4	20	11					28	40	16	25

Total: 136 (månedsmax Tipperne) **Indsendere:** OA,GM,EEH,JHK,LN,HRS,T,V,AKV,UCV

Gul Vipstjert (*Motacilla flava*): 10170

Årets første: 14/4 2r Bøvling klit (NOH)

Årets sidste: 26/9 1r Handbjerg strand (HRS)

Ynglefund: 1yp Rindum enge (SEP), 20yp Skjern enge (TM), 8-13yp Sønderlem vig (GM,HRS,GTA), 1-3yp Geddal enge (HRS,GTA), 1-2yp Handbjerg strand (LN,HRS)

Store forekomster: 20/8 73r Tipperne (T)

Nordlig Gul Vipstjert (*Motacilla flava thunbergi*): 10173

Kun 2 observationer: 8/5 1r Væmngene (OA) og 12/5 4r Geddal enge (GM).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): 10190

Observeres efterhånden over hele amtet.

Yngleoplysninger: 2yp Hove å og ådal (LH), 1yp Bundsbæk mølle (TM,JC), 1yp Rækker mølle (SEP), 1yp Kilen (GM), 1yp Kvistrup mølle (KJ), 1yp Søndermølle (UCV), 2-3yp Gjæven, Sevel (CH)

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*): 10201

Årets første: 18/3 1r Kilen (GM)

Årets sidste: 19/10 1r Nørre Lyngvig (JHK)

Store forekomst: 22/5 110 til overnatning Sønderlem Vig (GM,HRS).

Sortrygget Hvid Vipstjert (*Motacilla alba yarrellii*): 10202

3 observationer:

11/4 1r Hvide Sande (EE) 20/4 1r Væmngene (T) og 13/5 1r Poldene i Nymindestrømmen (OA).

Silkehale (*Bombycilla bombycilla*): 10480

Mange observationer af mindre flokke over hele amtet.

1. halvdel: Største observationer (>30) blev: 18/1 40 Blåkilde (JHK), 21/1 30 Sevel (CH), 23+24/1 32 Ringkøbing (SEP,ET) og 26/1 32 Lemvig (NOH). Forårets sidste er meget sen: 31/5 1 R HØ Ringkøbing (UEM).

2. halvdel: Efterårets første blev 3/11 21 Ikast (IG). Mange fugle blev set i Ringkøbing; herfra blev største obs 14/11 100 (ET).

Total: 1130 **Observationer:** 67

Vandstær (*Cinclus cinclus*): 10500

Der er set 1-4 ex på følgende lokaliteter:

Borbjerg møllesø, Flynder sø, Gødstrup sø, Helle sø, Hove å og ådal, Klosterheden, Kvistrup mølle, Kærgårdsmølle, Nybro, Råsted, Skibbild, Storåen (Holstebro-Vemb), Vandkraftsøen,

Total: 75 **Observationer:** 42

Nattergal (*Luscinia luscinia*): 11030

Et normalt år med ca. 13 fugle. Alle iagt. nævnes:

12/5 1r Knudsmosen (CL), 21/5 1sy Skjern (TM), 23/5 1sy Rind å og ådal, Høgild (PP), 31/5 1r Ringkøbing (JB), 1/6 2sy Borbjerg møllesø (PP), 2/6 2sy Oddersmose (GM), 3/6 1sy jernbanestrækningen mellem Tarm og Skjern (JHK), 3/6 1sy Rækker mølle (TM), 6/6 1sy Tvis å, Varhede (OO), 6/6 1r Borbjerg møllesø (EØ), 9/6 1sy Tvis. Gedbo (PP), 16/6 1sy Rind å og ådal, Høgild (PP), 17/6 1sy Remme mose (PP).

Nordlig Blåhals (*Luscinia svecica svecica*): 11061

To observationer: 20/5 1 ♀ Tipperne (T) og 23/5 1 ♂ Poldene i Nymindestrømmen (OA).

Sydlig Blåhals (*Luscinia svecica cyaneola*): 11062

Et fund fra 1993 er godkendt af SU: 9/5 1 ♂ Væmngene (HP). Første fund i amtet.

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): 11210

Årets første: 28/3 1r Tipperne (T)

Årets sidste: 10/11 1r Vest Stadil fjord (HRS,LN)

Yngleoplysninger: 1yp Lemvig (JN)

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): 11220

Årets første: 19/4 1sy Herning (PP)

Årets sidste: 15/10 1r Lyngvig fyr (JHK)

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*): 11370

Årets første: 22/4 2r Tipperne (T)

Årets sidste: 15/10 1r Nørre lyngvig (JHK)

Yngleoplysninger: 6-8yp Sønderlem vig (HRS,GTA,GM), 1yp Handbjerg strand (LN), 1-2yp vådområde ved Handbjerg strand (HRS,LN), 1yp Helle sø (HRS)

Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*): 11390

Alle iagt. nævnes: 30/3 1r Tipperne (T), 13/4 1r Vind hede (OA), 18/4 1r Tipperne (T), 20/4 1r Ringkøbing amt (LH), 21/4 1r Væmngene (EE,OA,SEP), 21/4 1r Vest Stadil fjord (EE), 25/5 1r Ringkøbing amt (CH), 9/10 1r Lyngvig fyr (EE) og 18/10 1r Lyngvig fyr (JHK).

Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata maura*): 11395

19/10 1r Nørre Lyngvig (EE,SEP,EEH). Er godkendt af SU som det andet fund i amtet. Første fund var 22/9 1994 1 Væmngene.

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*): 11460

Årets første: 7/4 2r Tipperne (T)

Årets sidste: 23/10 1r Harboøre tange (AKV)

Stor forekomst: 29/8 51r Skjern enge (TM)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 11860

I 1996 blev der set 112 eks mod 39 fugle i 1995.

Forårets første blev 14/4 1 Bjålum Klit (EE) og 14/4 3 Vest Stadil Fjord (HWJ). Største obs blev 15/4 15 Vind (ELJ).

Efterårets første blev 4/10 2 Nr. Lyngvig (MAD). Største obs blev 9/10 32s Nr. Lyngvig (EE).

Årets sidste blev 7-8/11 1 Tipperne (T).

Månedsfordeling:

Apr	Okt	Nov
30	81	1

Indsendere: (EE,HWJ,ELJ,GM,HRS,OA,MAD,UEM,JHK,SEP,EEH,NOH,V,T)

Sjagger (*Turdus pilaris*): 11980

Ses hele året rundt, men flest i vintermånederne. Største forårstal blev 21/4 550 Grønberg (LH) og 23/4 400 Aulum (OO). Største efterårstal blev 15/11 630 Harboøre Tange (V).

Vindrossel (*Turdus iliacus*): 12020

To store observationer bør nævnes: 9/10 2800s Nr. Lyngvig (EE) og 13/10 170 Kilen (GM).

Sangdrossel (*Turdus philomelos*): 12000

Den hårde vinter betød, at de første Sangdrossler ankom sent: 20/3 1 og 21/3 3, begge Tipperne og 25/3 1 Sevel (GM). Ellers ingen observationer på mere end 40 fugle både forår og efterår. Årets sidste blev 15/11 2 Tipperne (T).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 12020

Kun 18 observationer af 34 fugle. Er den blevet for almindelig?

Første: 1/1 1s Hvide Sande (OA).

Sidste: 19/10 1 Haurvig (JHK).

Største observationer blev 22/3 4 Tipperne (T), 5/6 4 Ringkøbing (SEP) og 17/10 8s Nr. Lyngvig (JHK).

Græshoppesanger (*Locustella naevia*): 12360

Igen et normalt år med omkring 12 sy/r fugle på 7-8 lokaliteter. Sønderlem Vig udmærker sig med mange observationer, bl.a både årets første, 28/4 1 sy (GM) og årets sidste 27/7 3 r (PP,SJ). Formodentlig yngler der 3-4 par ved Sønderlem Vig.

Øvrige registreringer: 3/5 1 Skjernå-munding (HKN), 18/5 1 ringmærket Tipperne (T), 23/5 + 9-11/6 1 sy Tipperne (T), 29/5+2/6 1 Oddersmose (GM), 6/6 1 Løvenå v/Ljørring (OO), 6/6 1 Borbjerg Møllesø (EØ), 16-17/6+22/7 1 Rindå (PP) og 17/6 1 Høgild (PP).

Savisanger (*Locustella luscinioides*): 12380

Væmngene er ved at være et sikkert sted for denne forholdsvis sjældne sanger, idet den her er hørt hvert år siden 1991. I 1996 modsat de foregående år kun ganske få dage, nemlig 21-23/4 (SEP,EE,Henrik Læssøe). Øvrige obs blev 30/4 1 Rindum Enge (UEM) og 19/5 1 Vonå (ET).

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): 12430

Årets første Sivsangere kom lidt tidligere end normalt, hvilket nok skyldtes varrefronten omkring 20/4. På denne dato sås 2 fugle: 1 Sønderlem Vig (PP,HRS,SJ) og 1 Væmngene (JRP). 30/5 60 Tipperne (T) blev største optælling og 10/6 31 Sønderlem Vig næststørste. Eneste indlandsiagttagelse: 1/6 1 Holmgård Sø (PP).

Total: 263 Indsendere: 12 Lokaliteter: 9

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*): 12500

Jævnt fordelt i hele amtet blev der iagttaget/hørt 31 fugle på 16 lokaliteter. Største iagttagelse blev 9/6 5 Bækmarksbro (OA), herudover blev der på følgende lokaliteter hørt 2-3 fugle: 23/5 2 Oddersmose (HRS), 1/6 3 Brødbæk v/Borbjerg (PP), 1/6 2 Borbjerg Møllesø (PP), 16/6 2 Ikast (IG), 17/6 2 Remme Mose (PP) og 10/7 2 Hee (SEP). Indsendere: 13

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): 12510

Årets første ankom til normal tid: 27/4 2 Sønderlem Vig (GM,LN). Største lokaliteter blev 10/6 46 Sønderlem Vig (GM) og 10/6 26 Tipperne (T). Sidste fugl blev 11/10 1 Tipperne (T).

Total: 136 Indsendere: 6 Lokaliteter: 7

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*): 12530

Tipperne fik 1/6 en af denne for amtet sjældne sanger i et ringmærkningsnet. 3. iagttagelse i 90'erne, hvor 1994 1 og 1992 1 er de øvrige observationsår.

Gulbug (*Hippolais icterina*): 12590

Årets første blev sent: 22/5 1 Tipperne (T). Den sidste fra samme lokalitet 2/9 1 (T). Herudover ganske få enkeltiagttagelser fra fjordområderne.

Total: 12 Indsendere: 5

Høgesanger (*Sylvia nisoria*): 12730

Andet år i træk og amtets fjerde fugl i 90'erne: 30/8 1 1K ringmærket Tipperne (T). En fugl, som ikke har været nævnt i nogen Årsrapport, nævnes her: 12/10 1990 1 1K Tipperne (T).

Gærdesanger (*Sylvia curruca*): 12470

Ankomst nogle få dage senere end de foregående år, men alligevel på det normale tidspunkt sidst i april. 29/4 1 Tarm (TM) blev første registrering og herefter flere indsendelser i dagene efter. Sidste indsendte var "tidlig": 30/8 1 Tipperne (T).

Total: 19 Indsendere: 8

Tornsanger (*Sylvia communis*): 12750

Årets første fugle blev registreret 24/4 med henholdsvis 1 Tipperne (T) og 2 Resenborg Plantage (GM). Største optalte lokalitet blev 10/6 15 Sønderlem Vig (GM). Årets sidste rastede 16/9 1 Tipperne (T).

Total: 55 Indsendere: 6

Havesanger (*Sylvia borin*): 12760

Normalt bliver de første Havesangere hørt/set primo maj, men i 1996 skulle vi hen til 18/5 med 1 Tipperne (T) som første fugl. Sidste fugl blev noteret samme sted: 23/9 1 (T).

Total: 19 Indsendere: 4

Munk (*Sylvia atricapilla*): 12770


En rigtig "sej" Munk, vinteren 95/96 taget i betragtning, blev observeret 12/1 Sønderlem Vig (GM). Den første rigtige forårsfugl blev 20/4 1 Tipperne (T). I efteråret blev største observation 21/10 10 Nr.Lyngvig (OA) og herefter 2 sene fugle: 15/11 1, Tipperne's sidste (T) og 22/12 1 Lemvig (AKV).

Nordsanger (*Phylloscopus borealis*): 12950

18-20/9 1 1K rast/ringmærket Tipperne (T). Ny art for amtet og kun andet fund i Danmark. Denne meget sjældne sanger yngler kun med meget få par i det allernordligste Skandinavien og udbredelsen er østover gennem Rusland til Japan. Overvintringsområdet er Indonesien og Fillipinerne. Fundet er godkendt af SU.

Fuglekongesanger (*Phylloscopus proregulus*): 12980

3 fugle var hvad denne lille sjældne østlige sanger kunne byde på i 1996, men det er trods alt rekord for amtet. Arten er registreret i perioden 1980-93 med 5 fund. Mange fik set arten ved Nr. Lyngvig, hvor 2 fugle sås: 13/10 1 (GM,OA,UEM,AKV,EE,JHK) og 18-19/10 1 (UEM,EE,JHK,SEP,PP,EEH,OA). Herudover blev 1 ringmærket 9/11 Tipperne (T m.fl.).

**Hvidbrynet Løvsanger** (*Phylloscopus inornatus*): 13000

5 eksemplarer i oktober af denne østlige art er rekord for amtet. Tid og sted passer også i forhold til tidligere år. Observationerne blev følgende:

6/10 1 og 14/10 1, begge Søndervig (EE), 17/10 2 Hvide Sande (AKV) og 18-19/10 1 Nr.Lyngvig (UEM,JHK,HRS,GM,SEP,EE).

Brun Løvsanger (*Phylloscopus fuscatus*): 13030

Ja, sand invasion fra øst bød september og oktober på i 1996, således også i EE's have i Søndervig, hvor 1 Brun Løvsanger opholdte sig det meste af dagen den 9/10 (EE m.fl.). Fuglen blev tilmed ringmærket og set af 20-25 tilrejsende fuglekiggere. Arten er kun iagttaget 1 gang tidligere i amtet, nemlig 20/10 1987 Harboøre Tange. Fundet er godkendt af SU.

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*): 13080

14 fugle (heraf 13 syngende) på 9 lokaliteter er lidt mere end de 2 foregående år. I 1995 blev der registreret 10 fugle og i 1994 8-9.

Alle obs nævnes: 12/5 1 Tipperne (T), 26/5 3 Stenholt Skov (BD), 29/5 1 Ndr. Feldborg Pl. (PP), 30/5 1 Resenborg Pl. (GM), 1/6 1 Aulum Pl. (JFO), 2/6 2 Stenholt Skov (KM), 4/6 1 Holstebro Anlæg (PP), 6-11/6 1 Gjæven v/Sevel (HRS,GM) og 15/6 3 Hørbylunde (KM).

Gransanger (*Phylloscopus collybita*): 13110

Mange observationer indsendt. Første dato med observationer blev 7/4, hvor den blev hørt/set flere steder: 3 Tipperne (T), 1 Holstebro (PP), 1 Geddal Enge (GM,HRS) og 1 Søndermølle v/Stubbegård Sø (UCV). Største iagttagelser blev 14/4 6 Stoubæk Krat (OO), 20/4 6 Klosterheden (GM,LN) og 15/10 5 Trans (AKV). Også i år var der decemberiagttagelse, nemlig 6-13/12 1 Tipperne (T).

Total: 67 Indsendere:12

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): 13120

Første iagttagelser blev 17/4 1 Piet Enge (V) og 18/4 1 Tipperne (T), men 20/4 var vist "dagen", hvor Løvsangerne kom tilbage fra Afrika, hvilket følgende viser: 5 Søndervig (EE), 3 Klosterheden (GM,LN), 3 Vind (LH) og 1 Grønberg (LH). Største optælling blev 18/5 65 Nr. Lyngvig (OA). Sidste fugl blev set 14/10 1 Nr. Lyngvig (JHK).

Total:157 Indsendere:10

Fuglekonge (*Regulus regulus*): 13140

Rigtig mange observationer indsendt fra træktiden, især sidste halvdel af oktober, hvor største antal blev 13/10 30+ Nr. Lyngvig (GM,OA), 24/10 30 Tipperne (T) og 26/10 55 Nr. Lyngvig (OA). En stor vinteriagttagelse skal også lige nævnes: 26/12 26 Ndr. Feldborg Pl. (UCV).

Total: 449 Indsendere: 7

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*): 13150

Denne lille fine sag blev i 1996 observeret 5 gange, hvilket er største antal i 90'erne. Alle nævnes: 17/4 1 Tipperne (T), 6/10 1 Søndervig (EE), 9/10 1 og 14/10 1 (begge ringmærket) Tipperne (T) og 18/10 1 Nr. Lyngvig (DFL).

Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*): 13350

Årets første blev 10/5 1 Kleppen (GM).

Ynglepar: 4/6 1 par Søndermølle v/Stubbegård Sø (UCV), 1 par med 5 juv. Aulum (JFO) og 14/6 1 par v/rede Snævringen v/Flyndersø (UCV). Største iagttagelse udover disse blev 4/8 4 Stoubæk Krat (OO).

Total: 30 Indsendere:7

Broget Fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*): 13490

De første fugle kom nogle få dage tidligere end normalt: 20/4 1 ♂ Hvide Sande (EE) og 21/4 1 Tipperne (T). 18/5 blev den store fluesnapper-dag med 18 Nr. Lyngvig (OA) og 10 Tipperne (T). Juni 2 ad+5juv bymidten i Engesvang (KM) er bestemt ikke hverdags-observation i amtet. Også 30/6 1 ♀ Stenholt Skov (KM) kunne tyde på en ynglefugl. Der har ikke været nævnt sikre ynglefund i Årsrapporten siden 1990.

Total: 66 Indsendere:12

Skægmejse (*Parus biarmicus*): 13640

Man kunne have frygtet at Skægmejse-bestanden var brudt helt sammen under sidste hårde isvinter, men sådan gik det heldigvis ikke. Godt nok var antallet af observerede fugle noget lavere end i 1995 (dog ingen tal fra amtets bedste lokalitet, Husby Sø), men dog langt højere man kunne have forventet. Alle yngle-/max-tal nævnes:

	Y-par	Max-tal	Observatør(er)
Tipperne	3-4	14	(T)
Sønderlem Vig		9+	(GM,LN,HRS,GTW,GTA)
Skjernå/Enge		2	(TM)
Vonå		1	(ET)
Rindum Enge		2	(SEP)
Hindø		3	(SEP)
Halby		10	(ET)
Nr. Lyngvig		1	(JHK)
Poldene i Nymindestr.	3		(T)
Haurvig Poldene	3		(T)
Højsand	3		(T)
Total: 117 Indsendere: 11 Lokalteter: 11			

**Halemejse** (*Aegithalos caudatus*): 14370

Lidt færre iagttagelser end de sidste 3 år, og der er overhovedet ingen fra yngletiden.

Alle iagttagelser nævnes: 12/1 9 Sønderlem Vig (GM), 13/1 3 Borbjerg Møllersø (PP), 14/1 2 Flyndersø (HRS), 5/4 2 Søndermølle v/Stubbegård Sø (UCV), 27/4 2 Knudsmeden (UCV), 16/11 11 Blåkilde (JHK) og 1/12 9 Søby-området (CL).

Total: 38 Indsendere:6

Sumpmejse (*Parus pallustris*): 14400

Ingen større iagttagelser, men der er indsendt obs fra følgende lokaliteter, hvoraf 2 Søndermølle v/Stubbegård Sø er et ynglepar, idet der her blev fundet 1 rede (UCV). Øvrige lokaliteter med max-tal nævnt: 2 Nr. Wosborg (AKV,OA), 1 Stubbeå og ådal (HRS), 4 Stoubæk Krat (OO,EØ), 1 Herning (UCV), 2 Høgildgård Pl. (UCV), 1 Halby (HKN) og 1 Skalle Sø (OA,GM,HRS).

Total: 20 Indsendere: 8 Lokalteter: 8

Blåmejse (*Parus caeruleus*): 14620

Mange store observationer i efterår/vinter, hvor 6/10 500 Tipperne (T) må være amtsrekord. Udover denne skal følgende flokke nævnes: 23/10 70 Harboøre Tange (GM), 18/10 60 Vejlbj Klit (GM,HRS), 26/12 49 Ndr. Feldborg Pl. (UCV) og 15/12 37 Tipperne (T). Kun månedsmaxtal fra Tipperne. Det bør nævnes, at Musvit også oprådte mere talrigt end normalt dette efterår.

Total: 895 Indsendere: 13

Spætmejsje (*Sitta europaea*): 14790

Mange iagttagelser fra stort set hele amtet. Sikre ynglepladser var: 2-3 par Volstrup Skov (GM) og 2-4 par Gjøven v/Sevel (GM,HRS), mens følgende med max-tal nævnt må formodes at være ynglelokaliteter: 4 Holmgård Sø (SJ), 4 Lemvig Anlæg (NOH), 2 Ikast Ø. Anlæg (BD), 2 Ringkøbing (SEP,ET,UEM), 5 Hørbylunde (BD), 1 Stenholt Skov (BD), 2 Resenborg Pl. (GM) og 3 Rydhave Skov (GM).

1 Spætmejsje 24/8 Klosterheden på foderbrættet er første gang i de 43 år, som (AH) har boet her. Største iagttagelser blev 10/3 7 Volstrup Skov (GM) og 29/12 7 Gjøven (GM).

Total: 50 Indsendere: 15 Lokalteter: 20

Træløber (*Certhia familiaris*): 14860

Antal og observationer på niveau med de senere år, dog var 8/4 7 Stenholt Skov (BD) mange på én lokalitet - tyder på en god bestand her.

Øvrige lokaliteter med Max-tal nævnt: 3 Hørbylunde (BD), 2 Stoubæk Krat (OO,EØ), 2 Søndermølle (UCV), 2 Resenborg Pl. (GM), 1 Klosterheden (OO,EØ), 1 Skyggehal (BD), 1 Tvis Kloster (HWJ), 1 Ndr. Feldborg Pl. (HWJ), 1 Holmgård Sø (PP) og 1 Gjøven (OA,GM,HRS).

Total: 24 Indsendere: 9

Pungmejsje (*Remiz pendulinus*): 14900

Ingen træk eller ringmærkningstal (især mangler der obs fra Husby Sø), men til gengæld 3 ynglepar. Årets første observation blev 28/4 3 Skjernå-munding (HWJ), hvor der senere blev fundet 2 reder + udflyjende unger, således 27/6 1 par med 3-5 juv (ET,UEM) og 1 han v/rede med unger (via Kurt Christensen, Filskov). 11/5 blev desuden set 1 par v/nybygget rede Oddersmosen (LN).

Rødrygget Tornskade (*Lanius Colurio*): 15150

Årets første: 12/5 1 ♂ Bjålum Klit (ET).

Årets sidste: 25/8 2 Stubber å og Ådal (LN).

Eneste sikre ynglefund i 1996 er fra Stubber Å og Ådal 22/6 (LN) og fra Stoubæk Krat 4/8 (OO), hvor der blev set 2 ad. og 2 juv. Det er første gang, der er konstateret ynglefugl i Stoubæk-området. Flere obs. tyder på mulige ynglefugle: 26/5 1 par Borris Hede (UEM) og 27/5 1 par Ndr. Feldborg Plantage (LN).

Total: 57 Indsendere: 20 Lokalteter: 17

Rosenbrystet Tornskade (*Lanius minor*): 15190

1 fund er godkendt af SU: 9/6 1 Tipperne (Ole Thorup m.fl.). Det er det 5. fund i amtet. Alle de øvrige stammer også fra Tipperne. Gæst fra Øst- og Sydeuropa. Endvidere et udokumenteret fund fra Trans i oktober.

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*): 15200

Tallene ligner meget sidste års opgørelse, dog fordelt med flere vinterobs. Det står sløjt til med yngleobservationer - der er ingen sikre. Der blev set 1 par Vind Hede 21/4 (CH). De største obs. blev 20/12 5 Borris Hede (OA) og medio juni 3 Vind Hede (LH).

Total: 59 Indsendere: 25 Lokalteter: 20

Steppetorskade (*Lanius (excubitor) pallidorostris*):

Fra 1995 er følgende godkendt af SU: 24/11 1 Vejlbj (Morten Jørgensen). Første fund for amtet.

Skovskade (*Garrulus glandarius*): 15390

Observationer af >10 fugle: 29/12 ca. 40 Klosterheden (flere end normalt) (AKV), 6/10 37 Vest Stadil Fjord (UCV) og 14/10 14 Skjern Enge (TM).

Total: 146 Indsendere: 6 Lokalteter: 11

Husskade (*Pica pica*): 15490

Største indsendte flok er 41 ved Søndermølle (UCV), formentlig til overnatning ved Stubbegård Sø.

Total: 153 Indsendere: 7 Lokalteter: 10

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): 15570

Kun 1 iagttagelse, der kom fra Spjald ultimo oktober (Kjeld Jørgensen via JB). Sidste år blev der rapporteret om 4 fugle.

Allike (*Corvus monedula*): 15600

Største indsendte flok blev 9/11 1800 Ellebæk (GM) rastende på mark sammen med Gråkrage og Råger.

Total: 1923 Indsendere: 5 Lokalteter: 8

Råge (*Corvus frugilegus*): 15630

Redetællinger: 24/4 54 reder fordelt ved Ishockeyhallen og Halvmåneparken i Herning (UCV), 4/4 50-55 Struer (GM), 15/4 190 Lemvig (GM). 16/4 240-260 Volstrup Skov (GM), 16/4 210-220 Gimsing (GM), 1/6 120 Holstebro (LH).

Største flok blev 27/3 600 Hellegård Å og Ådal (GTA).

Total: 1424 Indsendere: 5 Lokalteter: 6

Sortkrage (*Corvus corone corone*): 15671

Der er kun indsendt obs. af 8 fugle, alle i den vestlige del af amtet. Noget af et dyk fra sidste års 24 fugle.

Total: 8 Indsendere: 5 Lokalteter: 6

Gråkrage (*Corvus corone cornix*): 15673

Store forskelle i flokstørrelse. Årets største blev 9/11 2000 Ellebæk (GM) og så et dyk til næststørste flok 22/8 360 Kilen (GM), resten < 120 fugle.

Total: 3942 Indsendere: 10 Lokalteter: 12

Ravn (*Corvus corax*): 15720

Antallet af sete fugle er faldet støt de seneste par år. Der er en halvering af tallene fra amtets bedste områder 31/3 20 Søby Sø (CL) og 24/11 20 Harrild Hede (ET).

Yngleobservationer: 4/3 2 Sevel samlede redemateriale (HRS), 11/4 1 rede udbygget Volstrup Skov (EØ).

30/4 blev der set 2 ad. og 3 juv. ved Gjøven, Sevel (CH) og samme sted blev der tidligere set 1 pull. på redekanten (LN).

Total: 118 Indsendere: 15 Lokalteter: 27

Stær (*Sturnus vulgaris*): 15820

Et flot år med flere store overnatningstællinger fra sensommer/efterår.

Observationer med > 10.000 fugle: 8/7 10.000 Skjern å-munding (TM), 12/8 50.000 Skjern å-munding (OA), 24/8 33.000 Vest Stadil Fjord (GTA), 22/10 40.000 Stadil Fjord (GTA), 25/10 25.000 Stadil Fjord (GTA).

I Aulum blev i alt 67 unger fra 17 kuld 28/5 ringmærket. (OO,NUP).

Total: 283.908 Indsendere: 23 Lokalteter: 37

Gråspurv (*Passer domesticus*): 15910

Der er kun obs. fra en observatør (JHK).

Total: 63 Indsendere: 1 Lokalteter: 4

Skovspurv (*Passer montanus*): 15980

Der er kun obs. fra en observatør (JHK).

Total: 33 Indsendere: 1 Lokalteter: 3

Bogfinke (*Fringilla coelebs*): 16360

Største jagttagelse 16/4 80 Volstrup Skov (GM). Ingen indsendte obs. fra sommerperioden.

Total: 316 Indsendere: 7 Lokalteter: 9

Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*): 16380

Efterårets første: 14/10 6 Nr.Lyngvig (JHK). Årets største flok: 2/3 ca. 300 Borbjerg (SJ).

Total: 1868 Indsendere: 11 Lokalteter: 18

Grønirisk (*Carduelis chloris*): 16490

Største flok forår: 28/1 150 Stoubæk Krat (GTA).

Største flok efterår: 13/11 350 Måbjerg (GM).

Ingen obs. fra yngletid.

Total: 1581 Indsendere: 11 Lokalteter: 14

Stillets (*Carduelis carduelis*): 16530

Adskillige obs. fra marts til august med mulige ynglepar, mest i midten af amtet.(UCV,LH,GM,JFO,OO,OA,BD,HRS,GTW,GTA).

Største flok: 28/9 100 Skjern Enge (TM).

Total: 475 Indsendere: 13 Lokalteter: 21

Grønsisken (*Carduelis spinus*): 16540

Flokk > 50: 10/2 100 Søndermølle (UCV), 23/2 80 Søndermølle (UCV), 8/10 70 Tipperne (T), 15/12 65 Geddal Enge (PP,SJ), 17/12 50 Sunds Sø (OO), 29/12 75 Søndermølle (UCV).

Total: 660 Indsendere: 9 Lokalteter: 9

Tornirisk (*Carduelis cannabina*): 16600

Årets første: 1/3 14 Plet Enge-Sønderholm Enge (V).

Årets sidste: 20/11 1 Tipperne (T).

Flokk > 200: 24/8 400 Vest Stadil Fjord (GTA), 21/9 240 Lykkegård Strandenge (HRS,GM), 21/9 240 Råst (GM).

Total: 2156 Indsendere: 12 Lokalteter: 21

Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*): 16620

Max. tal fra følgende lokaliteter:

Vest Stadil Fjord	30	10/11(HRS,LN)
Harboøre Tange	22	17/4 (V)
Skjern Enge	500	28/9 (TM)
Stadil Fjord	11	6/10 (UCV)
Tipperne	30	5/2 (T)
Halby	50	18/10 (JHK)
Sønderlem Vig	21	14/11 (GM)

Total: 1390 Indsendere: 10 Lokalteter: 9

Gråsisken (*Carduelis flammea*): 16630

Flokk > 50: 19/12 53 Sunds (PP), 20/12 50 Borris Hede (OA).

Sommerobs.: 10/6 1 Sønderlem Vig (GM), 24/6 2 Helle Sø (HRS). Der må være flere!

Total: 441 Indsendere: 13 Lokalteter: 16

Hvidsisken (*Carduelis hornemanni*): 16640

Alle jagttagelser nævnes: 12/1 2 Sønderlem Vig (GM), 17/2 2 Ringkøbing (ET), 25/2 1 Ringkøbing (UEM), 28/2 1 Ringkøbing (JB) og 11/4 5 Hvide Sande (EE). Det drejer sig nok om 9-10 forskellige fugle.

Total: 11 Indsendere: 5 Lokalteter: 3

Hvidvinget Korsnæb (*Loxia leucoptera*): 16650

Eneste observation blev 7/11 1 Vejlbj (AKV).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*): 16660

Flokke > 20: 15/10 21 Lyngvig Fyr (JHK), 20/12 21 Borris Hede (OA), 29/12 20 Skalle Sø (GM,OA,HRS), 29/12 30 Skalle Sø (HRS,GM).

Total: 167 Indsendere: 8 Lokalteter: 9

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*): 16680

Eneste observation blev 8/10 4 Tipperne (T).

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*): 16790


Alle obs. nævnes: 23/5 1 Tipperne (T), 30/5 2 Harboøre Tange (NOH), 1/6 1 Lemvig (AKV), 6/6 2 2K Hover Å og Adal (JB,UEM,LH), 9/6 1 Vemb (OA), 21/6 4 Harboøre Tange (V) og 26/6 5 Harboøre Tange (NOH).

Total: 16 Indsendere: 8 Lokalteter: 5

Dompap (*Pyrrhula pyrrhula*): 17100

Iagttagelser fra yngletid: 5/5 1 par Søndermølle (UCV), 12/5 1 Harrild Hede (UCV), 15/5 1 Aulum (OO), 16/5 1 Timring Plantage (LH), 2/6 2 Søndermølle (UCV), 24/7 2 Hodsager Plantage (OO), 3/8 1 par m. unger Klosterheden (AH), 9/8 5 juv. Søndermølle (UCV).

Total: 139 Indsendere: 12 Lokalteter: 21

**Kernebidder** (*Coccothraustes coccothrustesa*) 17170

Kun få iagttagelser der kunne betyde ynglepar: 29/5 3 Ndr. Feldborg Plantage (GM), 2/6 4 Ndr. Feldborg Plantage (GM), 5/6 1 Syd for Bølling (ET), 1/6 1 sikker ynglepar Klosterheden (AH).

En del obs. fra resten af året flest d. 20/4 7 Klosterheden (GM,LN) og 1/5 6 Stenholt Skov (BD).

Total: 46 Indsendere: 15 Lokalteter: 14

Laplandsværpling (*Calcarius lapponicus*): 18470

Endnu et år med stor tilbagegang. Kun en flok >5: 5/10 6 Harboøre Tange (AKV).

Sidste år blev talt 49 fugle, forrige år 210 fugle og nu i år et så lille et tal som 23.

Total: 23 Indsendere: 9 Lokalteter: 6

Snеспurv (*Plectrophenax nivalis*): 18500

Forårets sidste: 31/3 1 Harboøre Tange (CH).

Efterårets første: 15/10 2 Tipperne (T).

Max-flok tal fra lokaliteterne:	Forår	Efterår	
Harboøre Tange	38	45	(CH,V)
Bøvling Fjord		60	(OA)
Vest Stadil Fjord		125	(EE)
Nørskov Vig		90	(GM)
Lyngvig		37	(ALB)
Tipperne	30	110	(T)
Vejlby Klit		85	(AKV)
Lykkegård Strandenge		48	(GM,OA)
Rysensten	30		(NOH)

Der er langt flere iagttagelser i sidste halvdel af året end i den første, modsat sidste år.

Total: 1167 Indsendere: 21 Lokalteter: 18

Gulspurv (*Emberiza citrinella*): 18570

Absolut største flok blev 7/12 220 Hvidmose v/Hodsager (GTA).

Flokke mellem 40 og 50: Gjeller Sø (NOH), Harboøre Tange (GM), Sønderlem Vig (GM,HRS,OA) og Søndermølle (UCV).

Total: 783 Indsendere: 9 Lokalteter: 14

Hortulan (*Emberiza hortulana*): 18660

3 iagttagelser er flot: 20/5 1 Tipperne (T), 6/9 1 Tipperne (T) og 19/9 1 Bonnet (AKV).

Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*):

En del iagttagelser i vinterperioden: 12/1 3 Sønderlem Vig (GM), 21/1 3 Sønderlem Vig (GM), 27/1 2 Tipperne (T), 17/2 3 Færgen (OA), 21/2 2 Tipperne (T), 10/11 1 Ikast (IG), 24/11 1 Tipperne (T), 15/12 2 Sønderlem Vig (PP,SJ), 15/12 2 Geddal Enge (PP,SJ).

Ellers har kun 1 observatør noteret ynglefund: 23/6 4-5 par Helie Sø (HSR)

Total: 468 Indsendere: 14 Lokalteter: 11

Kornværpling (*Miliaria calandra*): 18820

Flokke > 100: 2/1 112 Fjaltring (AKV), 2/3 140 Dybe (KEK,OA), 19/12 225 Bøvling (OA), 24/12 140 Grønbjerg (LH), 25/12 200 Stadil (ET).

Tallene en del større end sidste år.

Total: 1.458 Indsendere: 11 Lokalteter: 18

05740 51 1
Egon Østergaard

Kirkestræde, 10, Hodsager

7490 Aulum

ISSN: 0108-9315
Postbesørgget blad
(7401 HRC)
Bladnr. 58520

Adresseliste på lokalbestyrelsen:

Egon Østergaard, Kirkestræde 10, Hodsager, 7490 Aulum, 97 476210 (Formand).
Erik Enevoldsen, Holmsland Klitvej 126, Søndervig, 6950 Ringkøbing 97 339438 (Kasserer)
Jette Clemmesen, Tjørnevej 3, 6880 Tarm. 97 372577
Gert T. Andersen, Hovedgaden 3, Hodsager, 7490 Aulum, 97 47 63 14
Bo Daugård, Nygårds Alle 3, 7430 Ikast, 97 154690
Gerner Majlandt, Bredgade 13A vær.3, 7600 Struer, 97 854174
Ole C. Olesen, Hirsevænget 4, 7490 Aulum, 97 473169
Peter R. Pedersen, Skivevej 44 1. sal, 7500 Holstebro 97 424019
Kurt Mikkelsen, Frederiksgade 16, 7620 Lemvig 97 811817



- KIKKERTER • FOTOUDSTYR
- BILLEDER • VIDEOUDSTYR

SWAROVSKI



Swarovski spotting scope giver de bedste resultater, høj opløsningsevne, bemærk vandtæt, aldrig kondens i kikkerten.

FOCUS CLASSIC



Den helt rigtige fugle-kikkert, letvægts model High eyepoint, fully multicoated optik.

På **SWAROVSKI** håndkikkerter

**SE VESTJYLLANDS BEDSTE KIKKERTUDVALG OG FÅ GODE RÅD
HOS**

Aulum Foto - Video

Danmarksgade 1 - 7490 Aulum - Giro 7 11 94 37
Tlf. 97 47 25 55 - Fax 97 47 37 94