


Lokalitet 13. Mose på Overjulianehede											YNGLEPAR
Optæller Otto Jensen											
Dato/år 85-87	16.3	20.5	18.10	15.6	15.10	23.11	23.4	23.9			
Klokken	6-8	17-18	8-9	23-24	17-18	14-15	15-17	14-15			
Skydække	1	1	3		2	2	2	2			
Vindstyrke	1	1	2		1	2	1	1			
Vindretning			N/V			S	S				
Nedbør											
L.Lappedykker							1				
Fiskehejre					2						
Gråand	2	4				5	2			1-2	
Musvåge			2				1				
Tårnfalk					1		1				
Agerhøne	2	2			30		2			1-2	
Fasan	2				14		3	3		1-2	
Vandrikse					1						
Blishøne		1			1					1	
Vibe		2					4			1-2	
Db.bekkasin			1		4						
Ringdue	2	4	38		50	5	46	5		2-4	
Gøg		1									
Sanglærke	4	3	19				10	5		5-10	
Landsvale			1								
Gråkrage	5	4	20		50	40	4	1			
Råge	1										
Allike	1										
Husskade	2	3	1		3	16	8	1			
Skovskade	1		2			4		1		1-2	
Musvit	4		1		2	2	1	2		2-4	
Blåmejse						2				0-1	
Sortmejse						1		2		2-4	
Topmejse			4					2		1-3	
Gærdesmutte	1										
Bynkefugl		6								2-4	
Ringdrossel							2				
Solsort	4	2			5	3		1		4-6	
Misteldrossel							4				
Sjagger							2	8			
Kørsanger				2						0-2	
Havesanger		3								1-3	
Tornsanger		12								6-8	
Løvsanger		5					1			2-4	
Fuglekonge			1								
Engpiber			22				30	11		1-2	
Hv.Vipstjert		1					1			1-2	
Stær	3	5	8				30	13			
Gråspurv	1										
Skovspurv	1										
Grønirisk	1					2					
Tornirisk			16				38	50		4-6	
Dompap						1					
Bogfinke	100	2	37		12	8	12			4-6	
Kvækerfinke			100			63	17				
Gulspurv	15		18		8	29	16	4		4-6	
Rørspurv							1				
Hare							1				

BRUNKULSGRAVE PÅ BORDING MARK.



14. Brunkulsgrove på Bording mark

Beskrivelse: Nordvest for Bording Kirkeby. Området har 3 brunkulsgrove, som er 5-6 m dybe. Søerne har en lav pH-værdi. Bjergfyr er dominerende som træsort. Store sandtipper dominerer området. Arealet er 10 ha ialt.

Adgangsforhold: Damholtvej.

Ejerforhold: Elisabeth Noren. Den nordligste sø har en anden ejer.


Karakteristik: En vigtig småbiotop. Dens beliggenhed mellem Nørlund mose og Damholt er vigtig for fuglelivet. Om foråret besøges søerne af mange gråænder.

Evt. trusler: Elisabeth Noren ønsker området bevaret, som det er nu. Der findes ingen jagt og sprøjtning sted.



Lokalitet 14. Brunkulsgrave på Bording mark											YNGLEFAR
Optæller Bo Daugård / Svend Borup											
Dato/år 86	22.2	8.3	5.4	20.4	11.5	29.5	8.9	4.10			
Klokken	9-10	9-10	7-8	10-11	8-9	6-7	14-15	10-11			
Skydække	1	3	1	1	3	3	2	2			
Vindstyrke	1	1	1	1	2	1	2	2			
Vindretning					S		V	V			
Nedbør											
Gravand			2	2						1	
Gråand			60	3			8				
Spurvehøg								1		1	
Musvåge								4			
Fjeldvåge								1			
Tårnfalk								1		1	
Agerhøne					1						
Fasan			1	3	1	2				1-2	
Blishøne						1					
Vibe			2								
Mudderklire					2						
Hættemåge					1						
Ringdue		1	2			3	1	5		1-2	
Gøg						1					
Sanglærke		4	6	4	5	5		78		3-5	
Landsvale					1		214				
Bysvale							22				
Gråkrage			4	2		2	1	70			
Allike								10			
Husskade			1	1		2		3		1	
Skovskade		2	1					1		1	
Musvit	6	2	1		1	2	5	3		1-2	
Topmejse	1		1	2						1	
Bynkefugl					2	3				1-2	
Stenpikker							3				
Solsort			4		1	1				1	
Sangdrossel					1					1	
Havesanger						1				1	
Tornsanger					3	4	1			1-3	
Løvsanger					14	11	1			8-10	
Jernspurv						2				2	
Engpiber				1				10			
Skovpiber					9	5				3-5	
Hv. Vipstjert				1	2					1	
Rødr. Tornskade					1						
Stær						1		70			
Grønirisk	25							2			
Tornirisk							20	23		2-4	
Bogfinke	2	10	26	11	6	4	2	9		2-4	
Kvækerfinke	8		2					10			
Bomlærke						1				1	
Gulspurv	32	15	21	3	8	4	5	9		2-4	
Rørspurv			3								
Hare		1	1	2	1	1					
Ræv	1				1			1			

BRUNBJERG.



15. Brunbjerg


Beskrivelse: Nord for Ikast og 2 km sydvest for Bording Kirkeby. Brunbjerg er dækket af egekrat. Krattet, som vokser på en bakke, er omgivet af nåleskov. Brunbjerg ligger 99 m over havets overflade, og fra dets top er der en flot udsigt til Ikast. Ikast kommune ejer området og har lejet det ud til Bordingspejderne for 99 år. Spejderne skal kun passe spejderhytten. Området er på 5 ha.

Adgangsforhold: Kør ad Damholtvej fra Bording Kirkeby. 500 m længere fremme kommer Brunbjergvej og et skilt, hvor der står Egehuset.

Ejerforhold: Ikast kommune.


Karakteristik: Lokaliteten har først og fremmest pædagogisk og rekreativ værdi på grund af egekrattet og udsigtsforholdene.

Evt. trusler: På grund af spejderhytten er der fra marts til november næsten hver weekend lejere i hytten. Dette forårsager stort slid på egekrattet og en kraftig forstyrrelse af fuglelivet.



Lokalitet 15. Brunbjerg											YNGLEPAR
Optæller Bo Daugård											
Dato/år 85	27.1	4.3	16.4	11.5	26.5	1.8	15.9	28.12			
Klokken					8-9	9-10	11-12	11-12			
Skydække	1	2	2	1	1	3	2	2			
Vindstyrke	1	1	3	1	2	3	3	2			
Vindretning			V		S/V	V	V	S/V			
Nedbør			1								
Fiskehejre		1									
Agerhøne				1						0-1	
Fasan			1	1						0-1	
Stormmåge					3						
Ringdue			1	8	2	1	1	1		1-3	
Gøg				1	1						
St.Flagspætte							2			0-1	
Sanglærke			1	3	2					2-4	
Landsvale					2						
Gråkrage				1	1					1	
Husskade		1		1						1	
Skovskade					1		3				
Musvit	1	2	3	2		4	4			1-3	
Blåmejse	1			3						0-1	
Sortmejse	5	2		3	1	2	1			2-4	
Topmejse	2			2	1	2		1		2-4	
Gærdesmutte			1			1				1	
Rødhals				1	1					1	
Rødstjert				1							
Solsort				6	3					2-4	
Sangdrossel				1	4					1-3	
Misteldrossel				1						0-1	
Tornsanger					1					1	
Løvsanger				14	10	1	2			7-10	
Fuglekonge	5				3		3			5-10	
Br.Fluesnapper				3							
Jernspurv			1	2	1					1-2	
Skovpiber				7	3	1				2-4	
Hv.Vipstjert				1							
Stær				2							
Grønirisk			1								
Tornirisk				5						2-4	
Gråsisken	1										
Dompap	1										
Lille Korsnæb		1	4	1							
Bogfinke		1	6	12	12	2	1	12		4-6	
Gulspurv		20		9	7	2	1			4-6	

DAMHOLT.




16. Damholt

Beskrivelse: 3 km vest for Bording Kirkeby. Området omkring Damholt gården er på ca. 90 ha. Området er meget varieret. Søer og mose er 15 ha. Søerne er gamle mergelgrave. Nåleskov er 15 ha, løvskov er 5 ha, agerjord 5 ha og den største del er juletræsmarker med 50 ha.

Adgangsforhold: Damholtvej.

Ejerforhold: Privatejet. Ejeren hedder Hans Thomsen.

Karakteristik: Damholt er en lokalitet med meget varieret fugleliv. Den kan betragtes som en oase i landbrugsområderne. I henhold til Tommy Dybbros klassificering af danske fuglelokaliteter kan området på grund af dobbeltbekkasin som ynglefugl placeres som V3.



Damholt Sø

Lokalitet 16. Damholt											YNGLEPAR
Optæller Bo Daugård											
Dato/år 84-86	30.12	29.1	4.3	16.4	11.5	26.5	1.8	15.9	29.12	30.5	
Klokken	9-12					5-8	10-11	9-11	9-12	4-7	
Skydække	1	1	2	2	2	1	3	3	2	1	
Vindstyrke	1	1	1	3	1	2	3	3	2	1	
Vindretning				v		s/v	v	v	s/v		
Nedbør								1			
Fiskehejre						2		4			
Gravand				2	2					2	
Gråand	8			3	10	7	3	5	7	1	1-3
Troldand				6							
Spurvehøg		2		1					1	1	1-2
Musvåge		1		1	1			2	2	1	1
Fjeldvåge				1					1		
Tårnfalk	1	1				1	1				
Agerhøne										2	1-3
Fasan				1	2	8					1-3
Grønbl.Rørhøne					1						0-1
Blishøne				3	1	1					1-3
Vibe			1		3	3				4	1-2
Hvidklire								3			
Enkeltebekkasin							22.11.1987	7 stk			
Db.Bekkasin				1	2		22.11.1987	27 stk		1	1-2
Stormmåge										1	
Sølvmåge	40			5							
Hættemåge						1					
Ringdue				4	9	8	5	17		16	3-5
Gøg					2	2				2	2
St.Flagspætte				1	2				1	1	1
Sanglærke			100	4	8	15	32	3	3	15	10-15
Landsvale					2	9	2	11		5	2-4
Bysvale					2						
Gråkrage	21			3	8	9		1	5	4	1-3
Allike						3					
Husskade						2				1	1
Skovskade			2						2		1
Musvit		1	10	7	6	2	4	6	11	4	4-6
Blåmejse	1							1	2		2-4
Sortmejse				2	2	1		7	2	3	4-6
Topmejse									2		1-2
Sumpmejse									1		1-2
Gærdesmutte				3	3	2	2			6	2-4
Rødhals				2			2	1	1		2-4
Rødstjert					1						0-1
Bynkefugl					2	5				1	1-3
Stenpikker						1					
Solsort	11			2	10	15	3	2	6	14	8-12
Sangdrossel				7	4	5				8	2-4
Misteldrossel					1					1	1-3
Sjagger	3								1		
Kærsanger						2					0-1
Sivsanger					1						
Gulbug						3	1			1	1-3

Lokalitet 16. Damholt											YNGLEPAR
Optæller Bo Daugård											
Dato/år 84-86	30.12	29.1	4.3	16.4	11.5	26.5	1.8	15.9	29.12	30.5	
Klokken	9-12					5-8	10-11	9-11	9-12	4-7	
Skydække	1	1	2	2	2	1	3	3	2	1	
Vindstyrke	1	1	1	3	1	2	3	3	2	1	
Vindretning				v		s/v	v	v	s/v		
Nedbør								1			
Munk						2	1	1		1	1-3
Havesanger						5	2			5	2-4
Tornsanger						9	2			10	2-4
Gærdesanger					1	1					1
Løvsanger					32	16	8	1		27	15-20
Fuglekonge	2		5	1	6	5	2	6	7	9	10-15
Grå Fluesnap.					1			1			1
Br.Fluesnapper					2						0-1
Jernspurv				3	1	7	1		2	2	2-4
Engpiber				6	3			1		1	1-3
Skovpiber				1	13	12	1	1		8	8-12
Hv.Vipstjert				1		3				3	1-3
St.Tornskade									1		
Stær				5	3	8				23	4-6
Gråspurv				1	1	2					2-4
Skovspurv	11		3	2	2	3					4-6
Kærnebider						2				1	1
Grønirisk	95	15	5	40	4	1	1				4-6
Grønsisken	8	1	30				1		1		
Tornirisk				17	5	3	2	13		6	2-4
Gråsisken	4			9	6	8	4				2-4
Dompap	10	2	4						1		
Lille Korsnøb		8							2		4-6
Bogfinke	12	30	20	14	22	14	2	19	58	24	15-20
Kvækerfinke	4	300							45		
Bomlærke										1	1
Gulspurv	112	10	7	15	12	15	7		59	19	8-12
Rørspurv					2	1	1		2	3	1-3
Hare					1	5					
Egern					1	1					
Ræv										5	






E. Alstrup
188

Damholt. 56

SKYGGEHALE.



17. Skyggehole

Beskrivelse: Skyggehole ligger nordøst for Ikast nær Kjellerup kommune. Det undersøgte område er på 70 ha (50 ha mose, 10 nåleskov og 10 med selvsåede fyr og birk). Mod nord er Kompedal plantage, og Karup Å afgrænser området mod syd.

Adgangsforhold: Karupvej. Desuden findes veje i området.


Ejerforhold: Tre brødre ejer det mest, og det er Niels, Laurids og Villy Jensen. Desuden er en del af området udstykket til sommerhusgrunde.

Karakteristik: Skyggehole har det mest varierede fugleliv i Ikast kommune. På et par timer i maj måned kan ses og høres over 50 arter. Dette skyldes den forskelligartede natur og beliggenheden mellem Kompedal plantage og Karup å og Munklinde mose. Området huser duehøg som ynglefugl (s. 3 ifølge Tommy Dybbro) og ned til Karup å yngler 3-5 par Dobbeltbekkasin. Af andre arter kan nævnes Græshoppesanger, Vende-hals, Kernebidder, Skovhornugle, Hedelærke. Området bør bevares i den nuværende tilstand og måske fredes for at sikre nogle områder ned til Karup å mod opdyrkning.


Evt. trusler: Der finder beplantning sted på naturområderne, og et vandhul er fyldt med affald. Ejere er meget naturinteresserede og ønsker området bevaret. På Munklindesiden af Karup å er det meste efterhånden lagt under plov, og landmændene kommer nogle steder meget tæt på åen.

Lokalitet 17. Skyggehal											YNGLEPAR
Optæller Bo Daugård											
Dato/år 85-86	8.5	22.5	22.2	8.3	26.3	20.4	8.5	26.5	8.9	2.11	
Klokken	6-8	6-8	11-12	11-12	15-16	7-9	6-7	7-9	16-17	14-15	
Skydække	1	1	1	3	2	3	3	1	2	2	
Vindstyrke	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1	
Vindretning									V		
Nedbør											
Gråand	20	7				10	1	1	4	10	1-3
Krikand									1		1
Duehøg											1
Spurvehøg								1			1
Musvåge		1	3	2	1	1		2		1	1
Fjeldvåge					2						
Tårnfalk								1			
Agerhøne					2						1
Fasan		2				2	2	1			1-3
Grønbl.Rørhøne		1									
Vibe	2	2			2			5			1-3
Mudderklire	2										
Db.Bekkasin	3	6				1	2	5			3-5
Sølvmåge						1		10			
Hættemåge	1							2			
Ringdue	9	10			2	9	9	8	2		6-10
Tyrkerdue		4									
Gøg		3					2	3			1-3
Skovhornugle											1
Vendehals							1	3			2-4
St.Flagspætte	2	1				1					1-3
Hedelærke					1						
Sanglærke	4	3	2		8	9	6	8	2		6-8
Landsvale	5	12					2	9	24		4-6
Bysvale		2							2		
Gråkrage	1	4	4	2	3	1		2		2	1
Husskade					1		1	1			1
Skovskade	1			2	1	1		2		5	1-3
Musvit	4	4	7	3	4	6	5	4	1	5	2-4
Blåmejse		1		1			1	1		1	1
Sortmejse	1	3	11	3	3	3	5			7	4-6
Topmejse						1	2		5	7	4-6
Sumpmejse				4		3	1	2			1-3
Halemejse	1										
Gærdesmutte	2	3								2	2-4
Rødhals	2	2				7	3	1		4	2-4
Rødstjert		1					1				1
Bynkefugl	2	4					1	4			2-4
Stenpikker		1									
Solsort	3	8	2	1		8	7	6	2	7	4-6
Sangdrossel	1	4			1	3	5	4			2-4
Misteldrossel	1	1						4			1-3
Sjagger	13									20	
Grashoppesanger		4									1-3
Gulbug								1			1
Munk		1									1
Havesanger		1						1			1

Lokalitet 17. Skyggehal											YNGLEPÅR
Optæller Bo Daugård											
Dato/år 85-86	8.5	22.5	22.2	8.3	26.3	20.4	8.5	26.5	8.9	2.11	
Klokken	6-8	6-8	11-12	11-12	15-16	7-9	6-7	7-9	16-17	14-15	
Skydække	1	1	1	3	2	3	3	1	2	2	
Vindstyrke	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1	
Vindretning									V		
Nedbør											
Tornsanger		10					2	7		2-4	
Gærdesanger	1	1								1	
Løvsanger	16	10					16	16	1	10-15	
Gransanger						1					
Fuglekonge	1	4	6	2	4		3	11	4	6	
Grå Fluesnap.		2						2		1-2	
Jernspurv	1	2				6		2		2-4	
Engpiber	10					2		1		1-2	
Skovpiber	11	8					8	5	2	6-8	
Hv.Vipstjert	3	3			2	7		4	1	2-4	
Rødr.Tornskade								1		1	
Stær	10	10				4	13	4		8-10	
Gråspurv		1	1							2-4	
Skovspurv	5	2	13			1				6-8	
Kærnebider		2	1					1		1-2	
Grønirisk	15	12				21	13	3		10-15	
Grønsisken	12		10				1	2		2-4	
Tornirisk	11	6				2		3	1	2-4	
Gråsisken	3	13		2		1	6		4	4-6	
Dompap								4		1-3	
Lille Korsnæb		1	14		12				6	18	
Bogfinke	13	12	6	4	118	31	17	15	8	12	
Kvækerfinke						4				1	
Gulspurv	10	15	4	14	12	12	11	14	3	7	
Rørspurv	2				1	2		5			
Hare						1		2			
Egern						1					



MUNKLINDE MOSE.



18. Munklinde mose


Beskrivelse: Øst for Munklinde ved Karup å. I den sydlige del af Karup ådal ligger ved Munklinde en lille højmos, nogle græsningsenge og oven for ådalen et hedeareal. Mosen og en del af græsningsarealet er fredet (95 ha). Bevoksningen i mosen er pil, birk, bævreasp samt nåletræ. Længst nede mod Karup å er et meget sumpet område.

Adgangsforhold: Grusvej som hedder Engdraget.

Ejerforhold: Flere ejere der har lodder i mosen.


Karakteristik: Meget fin lokalitet for både småfugle og rovfugle. Det er en naturperle i kommunen. Biotopen er sjælden i kommunen, da der kun findes ganske få moser tilbage. Desuden beliggenhed ned til Karup å af usædvanlig skønhed. Mosen har stor pædagogisk og rekreativ værdi. På grund af dobbeltbekkasin som ynglefugl er mosen i kategori V3. Duehøgen yngler i området, men ikke i selve mosen. Det er S3.

Evt. trusler: Jagt på de omkringliggende jorde.



Lokalitet 18. Munklinde Mose											YNGLEPAR			
Optæller Stig Steffensen														
Dato/år 85-86	16.2	11.3	8.4	25.5	12.3	25.3	25.5	4.10	2.11					
Klokken	8-10	9-11	14-16	7-8	15-16		7-8	8-10	12-13					
Skydække	2	2		3			2	2	1					
Vindstyrke	1	1		1			1	2	1					
Vindretning								V						
Nedbør														
Fiskehejre	1													
Sangsvane	3													
Gråand	2	40	2		40		2							
Duehøg	1	1	1	1	1		1				1			
Spurvehøg		1		1	1	1		1	1		1			
Musvåge	1	2	2	1	2	3		2	2		1			
Fjeldvåge	1	1												
Blå Kærhøg		1				1								
Tårnfalk				1	1	1					1			
Agerhøne		4		2							1-3			
Fasan		3		1						2	1-3			
Vibe				5		30	4				1-3			
St.Regnspore				1						1				
Db.Bekkasin			2						2		1-2			
Hættemåge				1										
Ringdue				3		5	2	32	3					
St.Flagspætte			1	1						1	1			
Sanglærke		3	3		3	10	20	10			5-10			
Landsvale							2	5						
Gråkrage	3	6	4	5						4	8	1		
Allike											2			
Husskade	1		2	1		4		2	3		1-2			
Skovskade		3		2		3			5		1-2			
Musvit	2	4	5	2	2	4	5	9	6		1-3			
Blåmejse		4	2	2	3		2	4	2		1-2			
Sortmejse	2	3	3	3	3	3		8	4		1-3			
Topmejse	1			1		2	1	1	4		1-2			
Sumpmejse				2		1		1			1-2			
Halemejse	8					4					0-1			
Gærdesmutte		2						2			1-2			
Rødhals		1		1						2	2	1-2		
Bynkefugl				1						2		1-2		
Solsort				2		4	2	17	4		2-4			
Vindrossel								5	3					
Sangdrossel				1								1-2		
Sjagger								20	40					
Munk							1				1			
Havesanger				1						1		1		
Tornsanger				5						5		2-4		
Gærdesanger										2		1-2		
Løvsanger				15						20		15-20		
Fuglekonge					3							3	5	1-3
Grå Fluesnap.							1							
Jernspurv						2	2						1-2	
Engpiber			3	2						18	1	1-3		
Skovpiber				2						4		1-3		
St.Tornskade	1		1		1							1		
Stær								1						
Kærnebider	1													
Grønirisk				3						1	4	17	1-2	
Grønsisken				1										
Tornirisk								14						
Gråsirken	5				30						13	12		
Dompap	6	6			6							3		
Lille Korsnøb	20	5			3									
Bogfinke		3	4						5	5	55	42	2-4	
Kvækerfinke									110	3				
Gulspurv		20	10	8	10	5	5	21	76			4-6		
Rørspurv				2		2	2					1-2		
Hare				2										
Rådyr				3										

PRÆSTEGÅRDSPLANTAGEN.



19. Præstegårdsplantagen

Beskrivelse: Vest for Munklinde. 37,5 ha nåletræsplantage iblandet lidt lærketræsbevoksning. Sydøst for skoven ligger Bording kommune plantage med sine 60 ha. På modsatte side af plantagen er der agerjord.

Adgangsforhold: Ruskærvej.


Ejerforhold: Bording menighedsråd. Tilsyn ved Hedeselskabet.

Karakteristik: En nåletræslokalitet. Hedelærke er set i 1987.




Tornsanger

Lokalitet 19. Præstegårdsplantagen											YNGLEPAR
Optæller Stig Steffensen											
Dato/år 86-87	3.2	3.5	26.6	5.8	3.6	3.11					
Klokken	16	8	7	14	4-6	15-17					
Skydække	1	2		1	2	1					
Vindstyrke	1	2		1	1	1					
Vindretning		V									
Nedbør											
Spurvehøg		1									
Tårnfalk				1							
Agerhøne						1					1-2
Fasan			2		1						1-2
Ringdue		2	3	2	8						6-10
Gøg					1						
Skovhornugle				1							
St.Flagspætte		1			2	2					2-4
Hedelærke					1						0-1
Sanglærke		5	2		9						
Landsvale					1						
Gråkrage	3			2	1	4					
Husskade	2	1	2								
Skovskade	4	2		4	2	4					1-3
Musvit	4	10	8	5	2						2-4
Blåmejse	2	3	1								1-2
Sortmejse	10	8	4	3	10	13					8-12
Topmejse	2	1			3	12					4-6
Gærdesmutte			2		1						1-3
Rødhals		1	2		6						4-6
Bynkefugl					1						
Solsort	12	4	2	4	7	2					6-10
Vindrossel						2					
Sangdrossel			7		4						4-6
Misteldrossel			2	1							1-3
Havesanger					2						1-2
Tornesanger					2						1-2
Gærdesanger					1						0-1
Løvsanger					12						8-12
Fuglekonge	15	4	4	6	9	22					8-12
Grå Fluesnap.		1									
Jernspurv	1		2		3						2-4
Skovpiber			3		9						6-10
Hv.Vipstjert					1						
Skovspurv		4									
Grønirisk		1									
Grønsisken						6					
Gråsisken					1						1-3
Dompap						6					
Lille Korsnæb	5				4	12					2-4
Bogfinke	2	3			19	7					10-15
Kvækerfinke						91					
Gulspurv					14	9					10-15



Gærdesmutte.

SKOVE VED SMUTHUSVEJ.



20. Skove ved Smuthusvej

Beskrivelse: Nordøst for Ikast. En række små nåleskove med en nedlagt losseplads og mark imellem.

Adgangsforhold: Smuthusvej og Brunbjergvej.


Ejerforhold: Private lodsejere.

Karakteristik: Små nåletræslokaliteter sammen med det åbne lands fugleliv.



Lokalitet 20. Smuthusvej										
Optæller Bo Daugård										
Dato/år 87	1.2	6.4	26.4	30.5	19.10					
Klokken	11-12	16-17	16-17	6-7	10-11					
Skydække	1	1	2	1	2					
Vindstyrke	1	1	1	1	1					
Vindretning		V	N/Ø		Ø					
Nedbør										
Musvåge					1					
Agerhøne		2								
Fasan		1	2	6						1-3
Vibe		3		1	10					1
Hættemåge		40								
Ringdue			6	7	2					4-6
St.Flagspætte	1									
Sanglærke		12	4	10	30					6-10
Landsvale				9						
Gråkrage	1	2	4	3	6					
Hussskade		2		2	3					1-2
Skovskade			1		2					1-2
Musvit	4	1	1	1	3					1-2
Blåmejse					1					
Sortmejse	3	2	9	4	20					4-6
Topmejse	1		4	1	3					2-4
Rødhals			4							1-3
Solsort		1	8	7	2					2-4
Vindrossel					50					
Sangdrossel				3						1-3
Sjagger					1					
Havesanger				3						1-2
Tornsanger				4						1-3
Gærdesanger				3						1-2
Løvsanger			7	16						8-12
Fuglekonge	1	3	9	7	4					> 5
Jernspurv			2	2						1-3
Engpiber					6					
Skovpiber				7						4-6
Hv.Vipstjert		1		4						1-3
Stær		10		3	1					
Skovspurv				4	6					
Grønsisken					12					
Tornirisk				1	2					1-2
Bjergirisk	5									
Gråsisken	1			1						
Dompap	2									
Lille Korsnæb	1									
Bogfinke	32	24	19	10	32					6-10
Kvækerfinke	30		22		19					
Gulspurv	57	9	6	12	31					8-12
Hare			1	3						

FAVRHOLT SKOV.




21. Favrholt skov

Beskrivelse: Ved Faurholt by. Nåleskov på 8 ha. Den ældste del af nåleskoven er ca. 40 år. Der sker løbende en beplantning af rødgran efter skovhugst. Mod Søbjergvejen er der et 10 bredt bælte af buske og løvtræer. Skoven er på de andre sider omgivet af agerland.

Adgangsforhold: Der er P-plads ved Søbjergvej. Der findes stier i skoven.


Ejerforhold: Privat ejet.

Karakteristik: En nåleskovslokalitet med et ret varieret fugleliv.



Lokalitet 21. Favrholt Skov											YNGLEPAR
Optæller Bo Daugård											
Dato/år 87	1.2	30.3	20.4	14.5	1.6	3.10	19.10				
Klokken	10-11	14-15	7-8	6-7	5-6	9-10	9-10				
Skydække	1	1	3	3	3	1	2				
Vindstyrke	1	2	1	1	1	1	1				
Vindretning		V		N	S		Ø				
Nedbør											
Spurvehøg	1					2				1	
Musvåge	2										
Fasan	1		2	1	2					1-2	
Vibe				1							
Sølvmåge	4										
Hættemåge	1			3							
Ringdue		2	9	6	5	8				2-4	
St.Flægspætte		1				2	1			1	
Sanglærke		3	3	3	1	2	4				
Landsvale						2					
Gråkrage	2		2	4	4						
Allike	6	2			1						
Husskade	2	1				1					
Skovskade	1				1		1				
Musvit	1	2	3	4	2		5			1-3	
Blåmejse							2				
Sortmejse	7	3	5		3	9	11			2-4	
Topmejse	1	1	1			5	6			1-3	
Sumpmejse						1	1				
Rødhals			4		2	1	1			1-3	
Solsort	2		4	6	5	4	2			4-6	
Vindrossel						2					
Sangdrossel			3	4	1	1	1			2-4	
Sjagger			2				3				
Munk					3					1-2	
Havesanger				1	3					1-2	
Tornsanger					2					1	
Gærdesanger				2	1					1	
Løvsnager				15	12					8-12	
Fuglekonge	12	1	6	8	3	9				> 5	
Jernspurv			2	3	3					2-4	
Skovpiber				3	5					4-6	
Stær					4						
Skovspurv						1	6				
Grønirisk			1	2	2					1-2	
Grønsisken		2			1						
Gråsisken	6	58	2	1	3		1			1-3	
Dompap				2						1	
Lille Korsnæb	11				10	1				2-4	
Hvidv.Korsnæb	1										
Bogfinke	3	10	20	12	12	7	20			8-12	
Kvækerfinke	3	1	1			1					
Gulspurv	8	5	1	5	6	3	14			4-6	
Ræv				1							

ST. LINNEBJERG.



22. St. Linnebjerg

Beskrivelse: Nord for Ikast. Fredet bakkeø - hedebakke med gammel nåleskov i det sydlige de. Hedeområde mod nord med lyngbevoksning og selvsåede bjergfyr. Det sydvestlige er ege- og mindre områder med blandingsskov. Bakkeøen er omkranset af sandede dyrkede jorde. Området gennemskåret af afmærkede stier.

Adgangsforhold: Linnebjergvej. Der er P-plads ved området.

Ejerforhold:


Karakteristik: En vigtig småfuglelokalitet. Området har stor pædagogisk/rekreativ betydning for foreninger, skoler og den lokale befolkning.

Evt. trusler: Området kræver naturpleje. Dette gælder først og fremmest den nordlige del med lyngbevoksning.


Litteratur: Ringkøbing amts rapport om egekrat i amtet.



Lokalitet 22. St.Linnebjerg										YNGLEPAR
Optæller Bo Daugård										
Dato/år 86	1.3	26.3	5.4	27.4	11.5	23.5	1.9	5.10		
Klokken	10-11	13-14	6-8	8-9	9-10	19-20	19-20	8-10		
Skydække	1	2	3	2	3	1	2	2		
Vindstyrke	1	3	1	2	2	2	2	1		
Vindretning		V		S	V	V	V			
Nedbør										
Gråand							7			
Musvåge		2	1	1	2				1	
Fasan			2	2		1			1-3	
Stormmåge							5	1		
Sølvmåge	10	1								
Ringdue			5	5	8	3	4	2	6-8	
Gøg					1	1				
St.Flagspætte			3	3	3	2	2	4	2-4	
Sanglærke		5	3	8	6	3		45	6-10	
Landsvale						2	17			
Gråkrage	2		3	3		1				
Skovskade	1	1		2			3	4	1-2	
Musvit	6	3	7	8	5	2	1	7	2-4	
Blåmejse			5	4	3		5	2	2-4	
Sortmejse	4	1	1	2	6			8	2-4	
Topmejse				4	4		2	7	2-4	
Sumpmejse				2				2	1-2	
Træløber							1		1-2	
Gærdesmutte			1	1		1			1-2	
Rødhals			1	4	3				2-4	
Rødstjert					1					
Solsort	2	1	2	3	5	7	2	13	4-6	
Vindrossel								36		
Sangdrossel			7	3		4			2-4	
Munk					1				1-2	
Havesanger					1	2			1-3	
Gærdesanger					1				1-2	
Løvsanger				2	20	15	7		15-20	
Fuglekonge			2	2	2		1	13	4-6	
Jernspurv			2	2	2			2	2-4	
Engpiber				2						
Skovpiber				3	11	7			6-10	
Hv.Vipstjert				1	1					
Stær				1	2			10	2-4	
Gråspurv					2					
Kørnebider							2		0-1	
Grønsisken				2				1	0-1	
Gråsisken								3		
Bogfinke	6	1	15	16	16	8	13	52	15-20	
Kvækerfinke								8		
Gulspurv	7	4	6	15	12	10		2	10-15	
Hare		1								



VÅDBIOTOP VED IFS.



23. Vådbiotop ved IFS

Beskrivelse: Ved Ikast. Lokaliteten er en vådbiotop - måske gammel mergelgrav, som er vegetation gro til og delvis også er anvendt til affaldsplads. Området begrænses mod syd af banelinien, mod vest af marker, mod nord af et ret bredt løvtræsbælte og IFS-træningsbaner. Mod øst vildbevoksning, en lille grøft som er afløbet for vandhullet. Vest for vandhullet er en bevoksning, som også er blevet undersøgt for fugleliv.

Adgangsforhold: Der findes trådte stier i området.

Ejerforhold: Per Glerup. Ikast kommune er gået ind i restaureringsforanstaltninger.


Karakteristik: En vigtig småfuglelokalitet, hvor mere end 50 arter er set i løbet af 1980'erne skyldes dets centrale placering mellem det åbne land mod nord og villakvarteret og bevoksningen omkring banelinien mod syd. Desuden findes indenfor selve biotopen et varieret planteliv, som giver gode betingelser for et varieret fugleliv. På grund af at biotopstypen er sjælden i kommunen, har den også stor pædagogisk værdi.

Evt. trusler: Færdsel med hunde. Hvis kommunen ønsker at overtage området bør man nok få fastslået at arealet ikke åbnes for publikum. Desuden bør man nok også overveje, hvad der skal ske med rødgrensbevoksningen mod vest. Den forringer hele områdets værdi.



Lokalitet 23. Vådbiotop ved IFS											YNGLEPAR
Optæller Bo Daugård											
Dato/år 87	20.4	26.4	26.5	28.5	1.6	10.8	3.10	19.10	7.11		
Klokken	7-8	16-17	21-22	6-7	6-7	7-8	10-11	8-9	16-17		
Skydække	3	2	1	3	3	2	1	2	3		
Vindstyrke	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Vindretning	V	N/Ø	V	V	S		V	Ø	V		
Nedbør											
Gråand		1	1								
Spurvehøg						1					
Agerhøne	2										
Fasan	2	1	1	2				1		1	
Grønbl.Rørhøne		1	1							1	
Blishøne				1							
Vibe			2	2	1						
Hættemåge	4	1	4	29	13	30	30	43			
Ringdue	8	2	4	6	2	3	1	16		1-2	
Tyrkerdue						6	2	1			
Gøg				1							
Sanglærke	2	2	1	3	3		2	7			
Landsvale			1	11		6					
Bysvale						4					
Gråkrage		1	2	2	1	1		1	4		
Råge				1	2	20	2	27	8		
Allike	1		1	16	3	40	5	10			
Hussskade	4		1	4	2	4	2	5	2		
Skovskade									1	1-2	
Musvit		2		2		3	6	4		1-2	
Blåmejse		1					1	1		1	
Sortmejse							2				
Topmejse							1		1		
Sumpmejse								1			
Gærdesmutte	2	2	1	2	3	2	2	2		1-2	
Rødhals	1			1			1			1	
Nattergal			1								
Solsort	6	5	4	5		8	4		3	2-4	
Vindrossel								2			
Sangdrossel	4	7					2		1	0-1	
Sjagger	8							4			
Rørsanger				1	1					1	
Gulbug					1					1	
Munk			1	1	1					1	
Havesanger				4	2					1-3	
Tornsanger			3	6	5	1				2-4	
Gærdesanger				1	1					1	
Løvsanger		6	6	9	4					4-6	
Fuglekonge								2			
Jernspurv	2	5		2	1					1-3	
Hv.Vipstjert						2	2				
Stær		1	2	27			23	92			
Skovspurv	1				2			2			
Grønirisk		2	2	2					26	1	
Grønsiken								10			
Tornirisk		13	2	10	9	6	1		2	6-10	
Gråsiken	6	2		3	2		1	1			
Dompap									1		
Bogfinke	7	1	4	2	3		6	11	3	1-3	
Kvækerfinke								3	6		
Bomlærke			1	1							
Gulspurv	10	6	6	13	8	4		11	4	4-6	
Rørspurv		1		2						1-2	

ESKELUND.




24. Eskelund

Beskrivelse: Nord for Eli Christensens Vej i Ikast by. Gården Eskelund og kolonihaven Es danner sammen med kommunens planteskole et område på 10 ha.


Adgangsforhold: Veje og stier.

Ejerforhold: Kommunalt og privatejet.


Karakteristik: En god småfuglelokalitet. Kolonihaven, som er den eneste af sin art i Ikast kommune, har pædagogisk og rekreativ værdi.



Lokalitet		24. Eskelund										YNGLEPAR
Optæller		Herdis Mandrup										
Dato	86	7.1	19.5	26.6	29.9	21.10	30.12					
Klokken		12-14	10-12	14-16	12-14	15-16	10-12					
Skydække		2	1	2	1	2	1					
Vindstyrke		2	2	2	2	2	1					
Vindretning		V	V	S/V	N/V	N	V					
Nedbør												
Spurvehøg		1			1		2				1	
Musvåge			1		2		1					
Fasan		12					9					
Vibe			1									
Hættemåge			7	3	9		3					
Ringdue			2		2						1	
Tyrkerdue					1							
Gøg						1						
St. Flagspætte							1					
Sanglærke			1		1							
Landsvale			3	2	8						1	
Gråkrage			1	1	3	1	1					
Råge			4		60	4						
Husskade		2	4	3	4	7	2				1	
Skovskade						1	3					
Musvit		12	6	2	8	6	10				2-4	
Blåmejse		2	2	2		3	1				1	
Sumpmejse							1					
Gærdesmutte					1		1				1-2	
Rødhals		2					1				1-2	
Rødstjert			3	2		1					1-2	
Solsort		10	10	8	6	11	2				2	
Gulbug			1								1	
Munk			1								1	
Havesanger				1							1	
Tornsanger			1								1	
Løvsanger			5	2							2-4	
Hv. Vipstjert			3								2	
Stær			11	1	1	80					2-4	
Gråspurv			7	47	20	1	5				2-4	
Skovspurv		25	4	2	10	7	8				4-6	
Grønirisk		8	5	1			5					
Tornirisk			8	3							2-4	
Dompap							2				1	
Bogfinke		11	8	3	7		8				2-4	
Kvækerfinke		10					12					
Gulspurv		4	8	5		1	3				2-4	




E.F. Gråspurv og Solsort



E. Alstrup
1898

Es Melund.

ANLÆGGET VED STORÅEN.



25. Anlægget ved Storåen


Beskrivelse: Nord for Ikast. Anlægget er anlagt af kommunen tæt ved Storåen. Der er 4 kunstige søer i gammel eng. Området er udlagt som grønt område, og strækker sig fra Højris bro til Tulstrup vejen. Der er beplantet i grupper med egetræer og buske og desuden sået græs. Midt i området går kreaturer og afgræsser. Stier er anlagt. Naturområdet er omgivet af Tulstrup enge mod nord og syd for ligger Ikast by.

Adgangsforhold: Mange muligheder.


Ejerforhold: Ikast kommune.

Karakteristik: Et spændende naturområde med et meget varieret fugleliv. I 1986 sås et par gule vipstjerter, hvilket klassificerer lokaliteten som E3. Det er mange gange nødvendigt, at det offentlige går ind og begynder at pleje naturen. Man må også håbe, at dette kommunale projekt må få en afsmittende virkning på Tulstrup engene, så at man kan bevare dette vigtige område som enge, der afgræsses.


Evt. trusler: Løsgående hunde og knallertkørsel.



Lokalitet 25. Anlægget ved Storåen											YNGLEPAR
Optæller Inge Gudnitz											
Dato/år 86	22.2	12.4	4.5	2.6	22.6	13.9	4.10				
Klokken	15-16	15-16	17-20	20-22	8-10	14-17	14-17				
Skydække	2	3	2	2	1	2	2				
Vindstyrke	1	2	2	2	1	2	3				
Vindretning	Ø	S/V	S/Ø	V		V	N/V				
Nedbør											
Gråand	67	30	14	50	60	71	83				
Troldand					1						
Spurvehøg		1									
Musvåge						1	1				
Fjeldvåge	1										
Tårnfalk			1		1		1				
Agerhøne			2				2				
Fasan			1				2				
Grønbl. Rørhøne					2	4	2			1-2	
Blishøne			1	2	1	2					
Vibe		9	7	1	16						
St. Regnspurve					1						
Hættemåge		52	3	4	17		1				
Ringdue			4	1	3		2			1-3	
Tyrkerdue				1	10	7	5				
Gøg				1	1						
Mursegler					8						
Sanglærke		9	8	6	9		1				
Landsvale		13	7	14	10						
Bysvale					7						
Gråkrage			2								
Råge	150	51	26	3	31		40				
Allike	52	19	2	8	1	1	19				
Hussskade	2	5	2		9	1	5			2-4	
Musvit	6	3	2		2	4	3			2-4	
Blåmejse						3				1-3	
Sortmejse						1					
Gårdesmutte					1					1-2	
Bynkefugl				2	5					2-4	
Solsort	3	2	5	7	22	11	5			6-10	
Sivsanger				1							
Gulbug				1	5					2-4	
Havesanger			1	1	1					1-2	
Tornsanger					7					6-10	
Løvsanger			10	2	8					10-15	
Jernspurv					1					1-2	
Engpiber					2					1-2	
Hv. Vipstjert		3	5	2	15	17	1			2-4	
Gul Vipstjert					2					0-1	
Stær		33	86	47	50	12	5				
Gråspurv	6		4	2	7	12	16				
Skovspurv		1	8	6	3	2	16			6-10	
Grønirisk					1	1				1-3	
Tornirisk					16					6-10	
Gråsisken					1						
Bogfinke		1	2	2	6	4	7			4-6	
Bomlærke					1					1	
Gulspurv			8	5	13	2				6-10	
Hare	1				3						
Ræv	3										



TULSTRUP ENGE.



26. Tulstrup enge

Beskrivelse: Nordøst for Ikast. Tulstrup enge ligger som flade marker med læhegn og afvandede grøfter nordøst for Storåen. Ned mod åen engarealer afgræsset af kreaturer og heste. Andre parceller ligger ubenyttet hen, mens flere tidligere afgrænsningsarealer nu er agerjord. I området findes et fugtigt område med spredte buske og træer.

Adgangsforhold: Fra Silkeborgvej, fra Tulstrup og fra anlægget omkring Storåen.

Ejerforholde: Privatejet.


Karakteristik: Vigtig lokalitet for vibe og tårnfalk. Mange store og kragefugle fourager i engene.


Evt. trusler: Opdyrkning af engene og manglende afgræsning.




459

Lokalitet 26. Tulstrup Enge											YNGLEPAR
Optæller Inge Gudnitz											
Dato/år 87	25.4	26.4	9.5	3.6	15.6	5.7	16.8	13.9	2.10	24.10	
Klokken	16-17	9-10	15-17	19-21	19-21	17-18	10-12	10-12	16-17	15-17	
Skydække	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	
Vindstyrke	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
Vindretning	S/Ø	N/Ø	N/V	S/V	N	V	S/V	S/V	S/Ø	N/V	
Nedbør											
Gråand	4		6	3	3	1			4		
Spurvehøg		1									
Musvåge							1		1		
Fjeldvåge		1									
Tårnfalk		1		1	1			1		1	
Agerhøne	6	2	2		1				8		
Fasan	1			1	1	2					
Vibe	16	6	12	11	4	33	6		1		
Svaleklire										1	
Db.Bekkasin									3		
Sølvmåge				1							
Hættemåge	16			1		1					
Ringdue	4	1	1	1	1	4	3	5	23		
Tyrkerdue			4	1	2	1					
Gøg					1						
Mursejler				1	2	4					
Sanglærke	15		19	13	13	20	3		20	1	
Landsvale		1	4	3	8	7	55	6	3		
Bysvale						1					
Gråkrage		2			1	3	3			2	
Råge	15	30	50	8	54	51	2	52	52	3	
Allike	1		5	2		2			6		
Husskade	7		1		1	2	1	3	11	8	
Skovskade									1		
Musvit	1		1					1	6		
Rødhals						1					
Bynkefugl			1			1	1	2			
Ringdrossel		1									
Solsort		1		1					8	2	
Sjagger		30									
Havesanger				1							
Løvsanger		6		5	2				2		
Engpiber		20			1				74		
Hv.Vipstjert				1			2	1			
Stær	54		95	14	37	2			20	29	
Skovspurv			3				48			7	
Grønirisk				1							
Tornirisk		6					4		30		
Bogfinke		2		1			3	2			
Gulspurv	1		2	4	4	5	4			2	
Rørspurv		1		2							
Hare						1					





HØJRISSKOV.




27. Højris skov

Beskrivelse: Bag plejehjemmet i Højris i Ikast by. Højris skov består af store træer, mest bøg. Der er et lille vandhul, der næsten er udtørret. Der findes enkelte buske og små træer. Om foråret ses mange anemoner. Højris skov er omgivet af villaer på 2 sider, plejehjemmet med rideskole afgrænser på 3. side og til sidst findes der også marker.


Adgangsforhold: Remmevej.

Ejerforhold: Højris plejehjem.


Karakteristik: Skoven huser den største rågekoloni i Ikast kommune med ca. 140 par. Da rågekolonien er vokset, er to andre kolonier blevet bygget langs med Remmevej. På grund af rågekolonien og bevoksningen med de højstammede bøgetræer har Højris skov pædagogisk værdi.



Lokalitet 27. Højris Skov											YNGLEPAR
Optæller Inge Gudnitz											
Dato/år 86	17.1	9.2	22.2	2.3	12.4	3.5	22.6	6.7	3.9	13.10	
Klokken	15-16	16-17	15-16	9-10	10-11	10-11	21-22	20-22	19-20	17-18	
Skydække	1	1	2	1	2	1	2	2	3	3	
Vindstyrke	2	1	1	1	2	3	1	2	2	1	
Vindretning	S/V		Ø	Ø	S/V	S/Ø	N/Ø	V	N/V		
Nedbør											
Musvåge								1			1-2
Hættemåge				4				1			
Ringdue			1			2	1	2	1	4	1-2
Mursejler							1				
St.Flagspætte										1	1-2
Sanglærke							1	1			
Landsvale							2	3			1-2
Gråkrage				1							
Råge			4	100	164	120	432	499	42	9	140
Allike				4	6	4	6	35	9	5	1-3
Husskade		2	2	1	3				1	3	
Musvit	1	3	3	5	1	2	2	2	2	3	1-3
Blåmejse	1				1		1	1			1
Spætmejse				1							0-1
Gærdesmutte				1	1		1				1
Rødhals							1			1	1
Rødstjert								2			1
Solsort	1			2		1	2	2	1	4	1-3
Gærdesanger							1	1			1
Hv.Vipstjert							3	1			10-20
Stær						2	25	22			
Gråspurv										6	1-2
Skovspurv								1			
Grønirisk								1			1-2
Bogfinke				2	2	3	2	2		6	
Flagermus										2	1-2
Hare	1										



ØSTRE ANLÆG.



28. Østre anlæg

Beskrivelse: Ikast by. Anlægget består af en krans af høje bøge og egetræer underplantet med mange prydbuske (bl.a. rhododendron). Resten af anlægget er næsten kun græsplæner med stier.

Adgangsforhold: Østergade, Park Allé og en sti fra Fuglsangs Allé.

Ejerforhold: Ikast kommune.

Karakteristik: Områdets største værdi er af rekreativ art. Der findes ikke mange ynglefugle, men fugle fra de omkringliggende villahaver fouragerer i området.

Evt. trusler: Der foregår en del knallertkørsel.




Blåmejse

Lokalitet 28.Østre Anlæg											YNGLEPAR
Optæller Inge Gudnitz											
Dato/år 86	18.1	23.2	12.3	3.4	10.6	22.6	5.7	30.8	12.10		
Klokken	15-16	14-15	17-18	18-19	20-21	7-8	9-10	15-16	15-16		
Skydække	3	2	3	1	2	1	2	2	2		
Vindstyrke	2	2	2	2	3	1	2	3	2		
Vindretning	N/V	N/Ø	S/V	S/Ø	S/Ø		S/V	N/V	S/V		
Nedbør											
Spurvehøg			1								
Hættemåge		1									
Ringdue			2	1	1		1	2	2	1-2	
Tyrkerdue				2	1	5	1	1	3	2-4	
Landsvale					3		2				
Råge				3							
Allike	7	18	24	1	13	4	5		2		
Husskade	2		1		2	1	3	1	2	1	
Musvit	6	5	1	2	3	6	1	1	9	2-4	
Blåmejse			2		1				2		
Sumpmejse			2								
Gærdesmutte					1	1				1-2	
Rødhals					1			1	1	1-2	
Solsort	2	1	2	5	11	9	5	1	6	4-6	
Sangdrossel				1		2				1-2	
Gulbug						2				1-3	
Havesanger							1			1-2	
Tornsanger						1				1-2	
Gærdesanger					1	1	2			1-3	
Løvsanger					1	2				1-3	
Hv.Vipstjert				2	1		1			1-2	
Stær				5	3			2	3	4-6	
Gråspurv				2	1	5				1-2	
Skovspurv					1		2			1-2	
Grønirisk	2				2	3				1-3	
Bogfinke	3		3	3	3	5	2		13	2-4	
Gulspurv					2		2			1	



SKELHØJE PLANTAGE.



29. Skelhøj plantage

Beskrivelse: 3 km sydøst for Ikast. Området ligger på den østligste spids af Skovbjerg Bakkeø, der rejser sig over hedesletten og Storåens engområder. Landskabet er kuperet med flere toppe: Skelhøj, Store og Lille Brokkensbjerg. Skelhøj plantage, som er fredskov, udgør den vestlige del af området. Plantagen er på 75 ha og består først og fremmest af nåletræer. Der findes et lille område med løvtræer nord for Skelhøjvej. Store nyttilplantninger af nåletræer har fundet sted de sidste par år, og det har medført nogle store åbne områder blandt den gamle bevoksning. I skovens sydvestlige hjørne er der ved Dodehøj givet gravetilladelse til udvinding af fint kvartssand.

Adgangsforhold: Skelhøjvej. I selve området findes mange stier.

Ejerforhold: A/S Skelhøj Plantage.

Karakteristik: Området rummer nåleskovens fugle. Det mest bemærkelsesværdige, som blev observeret, var hedelærken i sidste halvdel af marts måned. Her var der tale om en trækfugl, men ifølge ældre optegnelser har den været ynglefugl i området. I hele Ringkøbing amt findes i dag ikke over 20 par ynglende hedelærker. Skelhøj plantage har stor pædagogisk og rekreativ værdi. En natur-skole ville være meget værdifuld for kommunens skoler. Ved at udvide skovarealet med anden bevoksning og lave søer og fugtige områder, ville Skelhøj plantage blive en naturperle. Plantagens beliggenhed tæt på Trolde-mosen og Ulkær mose gør den også meget værdifuld.

Evt. trusler: En forlægning af A15 vil komme tæt på plantagen. Desuden bør kommunen overveje på ny, om det er rimeligt, at der fortsættes med råstofudvinding ved Dodehøj. Plantagen formindskes, og det smukke Skovbjerg Bakkeø bliver skamferet af råstofudvindingen.

Litteratur: Forslag til kommuneplan - hovedstruktur - 1984.



Skelhoje pl.

Eylstrup 88



Eylstrup 88

Rennievej