
NORDLIGE DEL AF ULKÆR MOSE.




30a. Nordlige del af Ulkær mose


Beskrivelse: Øst for Ikast. Storåen løber igennem området. Enge der afgræsses af kreat heste. Opdyrkede marker. Læhegn og afvandingsgrøfter.
Adgangsforhold: Fra Remmevej og hovedvej A15.
Ejerforhold: Privat.
Karakteristik: Vigtigt fourageringsområde for råge, vibe og tårnfalk.
Evt. trusler: Opdyrkning.



Lokalitet	3oa.Nordlige del af Ulkær Mose										
Optæller	Inge Gudnitz										
Dato/år 87	14.3	26.4	3o.5	14.6	5.7	9.8	1o.9	2.1o	3.1o	18.1o	YNGLEPAR
Klokken	15-16	18-19	19-21	17-19	9-11	11-14	18-19	17-18	8-1o	15-17	
Skydække	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	
Vindstyrke	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	
Vindretning	S/Ø	S/Ø	S/V	N/V	N/V	S	V	S/Ø	S/Ø	S/Ø	
Nedbør						1	1				
Gråand				4		1			2	3	
Spurvehøg					1						1-2
Tårnfalk						2					o-1
Agerhøne		2		1	1						2-4
Fasan			2		1						2-4
Vibe		2						45	7	8	
Hættemåge				2	7	3					
Ringdue		1	2	1	6	2	4		2	7	2-4
Tyrkerdue										3	
Mursejler					2						
Sanglærke		11	5	12	9	4	2		12		1o-15
Landsvale			6	6	8	7	26				
Gråkrage		1			1	1	2			1	1-2
Råge		47	197	141	4	2	79		61	5	
Allike			2						6		
Husskade	1		2		3	1	2		1	3	2-4
Musvit	2								1	1	
Blåmejse							2		2		
Bynkefugl				2		3					2-4
Solsort	1		4	1		1			5	7	1-2
Kærsanger				1							
Munk			1								
Havesanger					2						1-3
Gærdesanger			1		1						1-2
Hvid Vipstjert							3		7	2	
Stær			24	17	2		9				
Skovspurv					1						
Grønirisk						3	6				
Tornirisk							8		1		
Bogfinke				4	4				8	2	4-6
Gulspurv			3	3	2	5			1	2	2-4
Hare		1									



TROLDEMOSEN - ULKÆR MOSE.



30b. Troldemosen - Ulkær mose

Beskrivelse: Sydøst for Ikast. Ulkær mose blev afvandet i begyndelsen af 1960'erne. De a ningsarealer, der var så typiske for området, er ved at blive opdyrket. Der findes stadig sumpede områder og pilekrat og enkelte skovpartier. I midten af Ulkær mose løber Storåen, rettet ud. I udkanten af Ulkær mose ligger Troldemosen, som er op mod 100 ha stor og høre blandt de største samlede mosekomplekser i Ringkøbing amt. Mosen bærer præg af tørvegravn nogle småparceller blev desuden dyrkede frem til midten af 1970'erne. Størstedelen af mos i dag bevokset med hedemoseplanter som tuekæruld, rosmarinlyng, revling og klokkelyng. D er der mange selvsåede fyr.

Adgangsforhold: Remmevej og derfra flere stikveje ind i området.

Ejerforhold: Mange forskellige ejere.

Karakteristik: Troldemosen - Ulkær mose er en meget vigtig lokalitet for engens og heden På denne lokalitet, som er en af de allervigtigste fuglelokaliteter i Ikast kommune, yng stor regnspove (klassificering H2), dobbeltbekkasin (V3) og vibe (E3). Som fourageringss har lokaliteten også stor betydning. Store flokker af råge, allike, krage og stær søger f føde her. Desuden kan der i træktiden ses store flokke af vibe på engene. Troldemosen - U mose har også stor betydning for rovfugle. Tårnfalk, musvåge og spurvehøg yngler i områd træktiden kan der ses op til 8 musvåger, 4 fjeldvåger og blå kærhøg.


Evt. trusler: Ulkær mose ligger uden nogen beskyttelse, og de er tilmed nogle af de mest te naturområder. Den traditionelle landbrugsdrift var forudsætningen for engene som natu der. Men i dag er kvægdrift på vej ud og dermed også engene. Derfor har bevaring af enge fugtige, afgræssede områder stor aktuel betydning. Dette gælder også Ulkær mose, som bør eller bevares mod opdyrkning. Troldemosen er beskyttet af Naturfredningslovens §43. Men fugleliv er meget afhængig af Ulkær moses fremtid.

Lokalitet	3ob.Troldemosen - Ulkær Mose										
Optæller	Niels Peter Brøgger										
Dato/år 85/86	17.2	18.3	4.4	2.5	5.5	11.6	2o.6	28.7	29.1o	1.1	YNGLEPAR
Klokken											
Skydække											
Vindstyrke											
Vindretning											
Nedbør											
Gravand				2	4	3					1-3
Gråand				2							1-3
Duehøg									1		
Spurvehøg					1				1		1
Musvåge	1	8		2					1	2	1-2
Fjeldvåge	1	4		1	1				2		
Tårnfalk	1	1		2	1	1	2		2		2
Agerhøne								1o			1-4
Fasan									1		
Vibe		15o	1	25		26					15-25
St.Regnspove		2			4	2	4				3-5
Db.Bekkasin						3	3				2-4
Ringdue			19			15				3	5-1o
Gøg					2	2					
Kirkeugle										1	
Skovhornugle							3				1
Sanglærke		2o	5	12		1o	2				2o-4o
Gråkrage		3				5			45	13	5-15
Råge				25		5			3o		
Allike				3o						3	
Husskade									15		5-15
Skovskade										3	1-3
Musvit									3		1-3
Blåmejse									2	3	1-2
Sortmejse									2	2	1-2
Topmejse		6							1	5	1-2
Bynkefugl					1		4				15-35
Solsort						7	5		3		
Tornsanger						1					1-4
Gærdesanger						1					1-4
Løvsanger					7	3	3				5-1o
Fuglekonge		1	4						2		1-4
Engpiber				1							3-5
Skovpiber					4		2				6-1o
Hvid Vipstjert											2-5
St. Tornskade	1									1	
Stær						5o					
Skovspurv									6		
Tornirisk					1	1					3-5
Gråsisken						1		12			o-1
Dompap								2	2		o-1
Lille Korsnæb								15	2		o-1
Bogfinke		1o	1		3	2	2	3			5-1o
Kvækerfinke		2o									
Bomlærke											1-3
Gulspurv		1	3	2	4	3	3		5		6-1o


E. Alstrup 88
Ulkær mose



E. Alstrup
Thalolen

STORÅEN VED KÆRSHOVEDGÅRD.




30c. Storåen ved Kærshovedgård


Beskrivelse: Ved statsfængslet Kærshovedgård. Området består af afgræssede enge omkring Storåen. Desuden opdyrkede marker.
Adgangsforhold: Vejen til Kærshovedgård.
Ejerforhold: Kærshovedgård og andre lodsejere.
Karakteristik: Vigtigt område for engens fugle. Mange rovfugle fouragerer i området. Viben yngler med ganske få par endnu.
Evt. trusler: Kærshovedgård sælger sin besætning af kreaturer, og dermed vil afgræsning ophøre. Opdyrkning af engene.




Lokalitet	3oc.Storåen ved Kærshovedgård										YNGLEPAR
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 86/87	25.1	31.3	1.6	1.11	14.2						
Klokken	14-15	11-12	8-9	11-12	1o-11						
Skydække	1	1	2	2	1						
Vindstyrke	2	1	2	2	1						
Vindretning	N	Ø	N	S/V							
Nedbør											
Gravand		2									
Gråand			1	4							1-2
Spurvehøg			1								
Musvåge	1			2							
Fjeldvåge	1				1						
Blå Kærhøg	1	1			1						
Tårnfalk	1										1
Agerhøne		2									
Fasan				1							
Vibe		1	4								1-3
Db.Bekkasin		2									
Hættemåge				3							
Ringdue		1	3								
Gøg			1								
Skovhornugle											1
Sanglærke		8	5		4						5-8
Landsvale			2								
Gråkrage	6	6	5		6o						
Allike					2						
Husskade					1						
Musvit			2								
Sjagger					3						
Engpiber		2									2-4
Hvid Vipstjert			2								
Stær		3o									
Hare		1									



RAVNHOLT SØ.






31. Ravnholt sø

Beskrivelse: Syd for hovedvej 15 mellem Ikast og Bording. Sø med et areal på ca. 3-4 ha, omkranset af fortrinsvis birketræer. I optællingen er stort set kun medtaget fugle fra selve søen. Optællingsstedet er i den sydlige del af søen, og fuglene der omkring er også medtaget. Men ellers er fuglelivet i bevoksningen omkring søen og Ravnholt mose vest for søen ikke optalt.
Adgangsforhold: Fra hovedvej 15 drejes mod højre ad Guldforhovedvej ved Hestlund. Ca. 2 km fremme drejes til højre ad markvej, og søen ligger 200 m fremme.
Ejerforhold: Johannes Skovhus, Hammerum.
Karakteristik: Søen er en vigtig lappedykker-lokalitet. I 1980 ynglede sorthalset lappedykker (RØD-liste art). Den 5.7.1980 sås 3 ad. og 3 juv. i søen. Da hættemågekolonien forsvandt forlod sorthalset lappedykker også søen, men i 1981 overtog gråstrubet lappedykker lokaliteten, og den har siden ynglet med ca. 2 par årligt. Desuden er lille lappedykker regelmæssig ynglefugl i søen. Ravnholt sø er for gravand en meget vigtig lokalitet, hvor de voksne fugle kan komme med deres ællinger. Ca. 5 par kommer med ællinger fra tilstødende marker. Udover de nævnte vadefugle i skemaet gæstes Ravnholt sø af bl.a. hvidklire, svaleklire og rødben.

Lokalitet	31. Ravnholt Sø										
Optæller	Niels Peter Brøgger										
Dato/år 83/85	18.7	11.1o	21.4	1o.6	12.7	29.7	21.4	12.5	16.6	17.1o	YNGLEPAR
Klokken											
Skydække											
Vindstyrke											
Vindretning											
Nedbør											
Gråstr.Lapped.	4		4	5	3	1	4	6	2		1-2
Lille Lapped.											1
Gravand	2o		16	14	1o		16	12	5		
Gråand	2o	1o	8	1	6		3		5	5	3
Krikand		6o	12							11	
Taffeland							2				
Troldand								2		6	
Spurvehøg							1				1
Musvåge					1						1
Tårnfalk		1									1
Blishøne	1o		8	4	5	3	2	3	1o		3
Vibe			1			6		2			
Mudderklire					2		1				
Hættemåge			1o			45o	5	1o	25		1o
Ringdue			4					3		1o	3
Sanglærke								2			2
Landsvale								5	1		
Bynkefugl								2			1
Sjagger							5o				
Munk								1			1
Løvsanger								5	1		5
Jernspurv								1			1
Hvid Vipstjert								2	1		2
Gråsisken								1			1
Bogfinke								1			1
Bomlærke								1			1
Gulspurv								4			4
Rørspurv							1				
Hare								2			




SIGTEN MOSE.




32. Sigten mose


Beskrivelse: Nord for Christianshede kirke. Lokaliteten består af en sø på ca. 2000 m², der er omgivet af mose med lave fyrretræer. I den nordlige del er der 4 m høje birketræer. Øst for søen er der et afgræsningsareal. Hele området er ca. 2 ha.
Adgangsforhold: Sigtenvej.
Ejerforhold: Sven Ivan Jørgensen, Sigtenvej 8, 7441 Bording og Finn Jacobsen, Bakkegården, Sigtenvej 7, 7441 Bording.
Karakteristik: Vigtig lille vådbiotop.
Evt. trusler: Jagt, tilplantning, opfyldning og opdyrkning tæt på søen.



Lokalitet	32. Sigten Mose										YNGLEPAR
Optæller	Niels Peter Brøgger										
Dato/år 86/87	12.2	7.4	3.5	17.5	5.6	12.6	4.5	24.5			
Klokken	11-12	1o-11	6-7	6-7	17-18	21-22	7-8	5-6			
Skydække	3	3	1	3	3	1	1	1			
Vindstyrke	1	2	1	2	2	1	1	1			
Vindretning											
Nedbør											
Lille Lapped.			1								o-1
Gravand			4								
Gråand			1								
Fasan				1			1				1
Grønb.Rørhøne						1					1
Blishøne			1	1			2	1			1
Hættemåge			2	1	1		1o				
Ringdue				1	4		1	2			1-2
Sanglærke		4		2	4		3	2			2-4
Landsvale				2		2					
Gråkrage	25o		1				1				
Husskade	5	1					1				
Musvit		3					1				1-2
Blåmejse		1									o-1
Bynkefugl				2			1	1			1
Solsort			2	1			2				1-2
Vindrossel		2									
Sangdrossel						1					
Sjagger			3								
Havesanger						1		2			1-2
Tornsanger				3	1			1			1-3
Løvsanger			3	4	4	1	4	3			2-4
Jernspurv		1									1
Skovpiber			3	2	3	1	1	2			2-4
Stær							3	5			
Grønirisk		5									
Grønsisken				3							
Tornirisk				3		1					1-3
Gråsisken							2				o-1
Bogfinke		2o		2							1-3
Bomlærke		1	1		1	1					1
Gulspurv		3	5	3	1		3	3			1-3
Rørspurv		1	2	3	2		1				1-2
Flagermus						1					



SØ VED DAMGÅRD.



33. Sø ved Damgård


Beskrivelse: Nordøst for Christianshede kirke. Sø på ca. 1000 m². Søens sydlige del er dækket af rørskov. Mod vest grænser søen op mod en nåleskov, og mod nord og øst kommer der dyrkede marker.

Adgangsforhold: Der går en grusvej ned til søen.


Ejerforhold: Privatejet. Ejeren ønsker ingen uvedkommende færdsel.

Karakteristik: En vigtig ynglelokalitet for gråstrubet lappedykker, og måske det eneste sted i Ikast kommune, hvor der er en lille hættemågekoloni.


Evt. trusler: Affald og dyrkede marker for tæt på søen. Der er jagt i området.



Lokalitet	33. Sø ved Damgård										YNGLEPAR
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 87	4.5	24.5	8.6	1o.8							
Klokken	7-8	5-6	4-5	6-7							
Skydække	1	1	3	3							
Vindstyrke	1	1	1	1							
Vindretning											
Nedbør											
Lille Lapped.	1										o-1
Gråstr.Lapped.	1	2	2								1
Fiskehejre	1										
Knopsvane	1										
Gråand		1o	1								1-3
Skeand			3								
Troldand		1									
Fasan			1								
Grønb.Rørhøne	1	1									
Blishøne	2	1	1								
Hættemåge	8o	5o	4o	2							
Ringdue	3	3	3	1							
Sanglærke	1	2		3							
Landsvale				2							
Gråkrage		1	1	1							
Husskade	1	1									
Musvit		1	1								1-2
Sortmejse	1	1	1	2							1-3
Topmejse		1		1							1-2
Sumpmejse				1							
Solsort	3	1		1							
Munk			1								1
Havesanger		1									1
Tornsanger			1	1							1
Løvsanger	5	3	1	3							2-4
Fuglekonge		4									1-3
Br.Fluesnapper	1										
Jernspurv	1	2	1								1-2
Skovpiber		2	1								1-2
Stær			2								
Tornirisk				1							
Gråsisken	1										
Bogfinke	5	2	3	1							1-3
Bomlærke	1		1	1							1
Gulspurv	4	2	4	4							1-3




CHRISTIANSHEDE KIRKE.



34. Christianshede kirke

Beskrivelse: Syd for Christianshede kirke. Sø på ca. 300 m², som ligger op til en parkeringsplads og en asfaltvej. På søens andre sider ligger agerjord. Hele lokalitetens størrelse er ca. 3000 m², og der er et hybenbælte mod nord, som adskiller vej og sø. Søen er tilgroet af siv, og åbent vand findes kun om foråret og tidlig sommer.
Adgangsforhold: Området kan overskues fra vejsiden eller P-pladsen.
Ejerforhold: J.L. Bryholt, Christianshedevej 9, 7441 Bording.
Karakteristik: En af de få lokaliteter i Ikast kommune, hvor kærsanger forekommer regelmæssigt. Desuden ynglende skovhornugle i området.
Evt. trusler: Affald og dyrkning helt ud til vandkanten.




Lokalitet	34. Christianshede Kirke										
Optæller	Niels Peter Brøgger										
Dato/år 86/87	12.2	7.4	3.5	17.5	12.6	8.6					
Klokken	11-12	9-10	6-7	6-7	22-23	5-6					
Skydække	3	3	1	3	1	3					
Vindstyrke	1	2	1	2	1	1					
Vindretning		V		V							
Nedbør											

	YNGLEPAR
Gravand	
Gråand	
Spurvehøg	
Gøg	
Skovhornugle	1
Sanglærke	
Landsvale	
Solsort	1-2
Kærsanger	o-1
Gulbug	
Tornsanger	1
Jernspurv	o-1
Hvid Vipstjert	1
Grønirisk	1-2
Tornirisk	1-3
Bogfinke	1
Gulspurv	1-2



NORDLIGE DEL AF GLUDSTED PLANTAGE.




35a. Nordlige del af Gludsted plantage

Beskrivelse: I sydøstlige del af Ikast kommune. Stort nåletræsområde med træer i forskellige aldre. Flere store åbne områder.
Adgangsforhold: Fra Tyvkærvej går veje ind i området.
Ejerforhold: Statsskov.
Karakteristik: Meget vigtig nåletræslokalitet. Fåtallige arter som duehøg, hedelærke, skovsnepe, natravn, misteldrossel klassificerer lokaliteten som S2.




Lokalitet	35a.Nordlige del af Gludsted Plantage										
Optæller	Niels Peter Brøgger										
Dato/år 86	12.2	16.2	9.3	7.4	3.5	17.5	5.6	12.6	14.6	22.6	YNGLEPAR
Klokken	12-13	11-13	12-14	1o-12	7-9	7-9	16-17	22-24	14-16	23-24	
Skydække	3	3	3	3	1	3	3	1	1	1	
Vindstyrke	1	3	3	2	1	2	2	1	1	1	
Vindretning		Ø									
Nedbør											
Gravand						2					
Duehøg											1
Spurvehøg											1-2
Musvåge			1	1			1				1-2
Tårnfalk										1	
Fasan					2						
Skovsneppe								1			1-?
Ringdue						4	5		5		5-1o
Skovhornugle										2	1-
Natravn										1o-14	5-7
St. Flagspætte						2	7		4		7-1o
Hedelærke				4		1	4		2		3
Sanglærke				15		4					
Gråkrage			1	3		1	1o				3-5
Husskade									1		1
Skovskade			1			2			3		3
Musvit				15		2	2				15-?
Blåmejse	1					4					4-?
Sortmejse	4		2o	2o	7	7	5	2	2		2o-?
Topmejse	3	5		1	5	3	1o	2	2		1o-?
Træløber					2						o-1
Gærdesmutte						2	1				2-4
Rødhals						6		25	3		25-35
Rødstjert						1			1		1-3
Solsort					3	1	2		2		3-?
Sangdrossel					1		4	15	3		15-2o
Misteldrossel							3		1		3-5
Løvsanger						13					13-2o
Fuglekonge	1o	1o	15		1	15	5		4		15-?
Jernspurv						2					2-?
Skovpiber					7	1o	15	1	1o		15-2o
Hvid Vipstjert							7		3		1-2
Rødr.Tornskade									3		2-3
Grønirisk				1							1-3
Lille Korsnæb		27									1o-?
Bogfinke					8	27	2o		7		2o-3o
Gulspurv				3	4	3	5		2		5-1o
Hare					1						
Ræv								1			
Rådyr		4	5		4			1			
+Sjagger							Set 18/7		2 stk		o-?




Tyvkærvej
E. Alstrup
88
Gludsted pl.

SYDVESTLIGE DEL AF GLUDSTED PLANTAGE.




35b. Sydvestlige del af Gludsted plantage

Beskrivelse: I sydøstlige del af Ikast kommune. Stort nåletræsområde med træer i forskellige aldre. Flere åbne områder.

Adgangsforhold: Fra Tyvkærvej går veje ind i området.


Ejerforhold: Statsskov.

Karakteristik: Meget vigtig nåletræslokalitet. Fåtallige arter som duehøg, hedelærke, misteldrossel, natravn, grønspætte, kærnebider klassificerer lokaliteten som S2 - måske S1.



Lokalitet	35b.Sydvestlige del af Gludsted Plantage										
Optæller	Niels Peter Brøgger										
Dato/år 86/87	21.12	1o.3	19.4	27.4	1o.5	19.5	3o.5	3.6	16.7	18.1o	YNGLEPAR
Klokken			7-9	8-12	8-9	7-9	6-8		7-9	9-13	
Skydække	2	1	3	1	3	3	1		3	3	
Vindstyrke	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vindretning											
Nedbør											
Duehøg											1-2
Spurvehøg		1									1-3
Musvåge	1	2	2								1-2
Fjeldvåge		1									
Ringdue		11	1o	5	7	1	16	6	7	2	1o-?
Gøg							2				
Natravn											5-7
Mursejler									2		
Grønspætte			1								o-1
Sortspætte				2	2		1				o-1
St.Flagspætte	2	3	5	5	2	1	5	5	1	15	12-2o
Hedelærke			2	1	1	1	1	1	1		2-3
Sanglærke		7	7	7		1	14	1	1	19	7-12
Landsvale			2						2		
Gråkrage		5	4	5	2		4			4	3-8
+Husskade		5									
Skovskade			4	3		2	1	4	4	12	3-5
Musvit	5	5	5	7	2	6	5	2	3	11	alm.
Blåmejse									7		1-5
Sortmejse	2o	7	7	11	5	8	17	1o	7	5o	alm.
Topmejse	2	9		5			9	5	6	21	alm.
Træløber		1									o-1
Gærdesmutte		2	1	2	1	5	8	2	9	1	12-2o
Rødhals			5	1		3	8	2	4		15-25
Rødstjert				1			3				3-5
Bynkefugl				1			4		1		4-8
Solsort	1	3		1		2	5	5	4	4	1o-2o
Sangdrossel		3		4			5	3	2	7	12-15
Misteldrossel		1		2			1				1-3
Sjagger	8		2							1o	
Tornsanger							2				1-3
Gærdesanger							2				1-3
Løvsanger					8		16	1			2o-4o
Fuglekonge	2o	11	3	9	3	8	21	15	14	42	alm.
Br.Fluesnapp.					1						
Skovpiber				25	11	13	25	9	21		5o-1oo
Hvid Vipstjert		1					2		3		2-5
Rødr.Tornskade							1	2	6		2-3
Stær		4									
Kærnebider			1								1-3
Grønirisk	2						1			16	5-15
+Sortkrage			1								
Gråsisken		2	1o							15	5-8
Dompap						1			2		1-3
Lille Korsnæb		7	3o	3		7	8		9	75	1o-15
Bogfinke		57	2o	45	2o	24	36	25	36	32	1oo-2oo
Kvækerfinke										18	
Gulspurv		9	8	7	3	3	9	14	13	18	2o-4o
Hare									1		
Ræv				1		1					
Rådyr		2		2		4	8	1		3	
Kronhjort		2					12				

RANKHØJ.




36. Rankhøj

Beskrivelse: Syd for Pårup ad A13. Hede på ca. 90 ha. Området er opkaldt efter Rankhøj, som er 87 m høj. Området blev fredet i 1954, og knap halvdelen ligger i Ikast kommune.
Adgangsforhold: Der er adgang ind på heden fra en parkeringsplads ved A13.
Ejerforhold: Staten ved Statsskovbruget.
Karakteristik: Som et stort uberørt hedeområde har Rankhøj en pædagogisk og rekreativ betydning.
Evt. trusler: Området skal bevares status quo.

Lokalitet	36. Rankhøj										YNGLEPAR
Optæller	Niels Peter Brøgger										
Dato/år 86	17.5										
Klokken	8-9										
Skydække	2										
Vindstyrke	2										
Vindretning	V										
Nedbør											
Gøg	1										
Sanglærke	15										15-3o
Bynkefugl	2										2-5
Engpiber	15										15-3o

NØRLUND BRO.




37. Nørlund bro

Beskrivelse: Syd for Isenvad. På vestsiden af Ejstrupvejen et område med afgræsset eng på begge sider af Fjederholt å. På østsiden et indhegnet område omkring et dambrug. Der er Sika hjorte i indhegningen.
Adgangsforhold: Ejstrupvejen. Ingen adgang til dambruget.
Ejerforhold: Dambruget ejes af Johannes Rosenkilde, Ikast. Engene på vestsiden af Nørlund bro er privatejet.
Karakteristik: Engene vest for broen omkring åen er noget af det sidste, der er tilbage. De sidste enge omkring Fjederholt å er efterhånden opdyrket.
Evt. trusler: Opdyrkning.

Lokalitet	37. Nørlund Bro										
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 86	25.1	31.3	1.6	1.11							
Klokken	13-14	10-11	10-11	9-10							
Skydække	1	1	2	2							
Vindstyrke	2	1	2	2							
Vindretning	N	Ø	N	V							
Nedbør											YNGLEPAR
Fiskehejre			1								
Gråand			3								
Spurvehøg	2		1	1							
Musvåge	1										
Agerhøne	14	4	5								2-3
Vibe			2								1
Sølvmåge	2	1									
Ringdue	4	2	1	4							
Gøg			1								
Sanglærke		11	6								2-4
Gråkrage	5	7	2	1							
Husskade	4	2		3							
Misteldrossel		2									
Sjagger		-									
Engpiber		3									2-4
Gråspurv	3										
Grønsisken	2										
Bogfinke	25	14									
Kvækerfinke	1										
Gulspurv	5	5									

ST. NØRLUND PLANTAGE.



38. St. Nørlund plantage

Beskrivelse: I den sydlige del af Ikast kommune. Ret fladt hede- og plantageområde. Området består af grupper med højtstammede nåletræer, yngre nåletræer og enkelte mindre løvsamlinger i det nordlige hjørne omkring Stokkebjerg, der ligeledes har spredte grupper af bjergfyr. Et stort område på ca. 5-600 ha i det østlige område afbrændte i 1971 og står urørt hen med afsvedne rester af træer. Hele dette område er meget vigtig for natravnen, der måske netop her har den største udbredelse i Danmark.

Adgangsforhold: Der er offentlig adgang fra landevejen mellem Ikast og Ejstrupholm 1-2 km syd for Isenvad.


Ejerforhold: Statsskovvæsenet v/Randbøl Statsskovdistrikt.

Karakteristik: Ifølge bogen "Status for danske fuglelokaliteter" skrevet af Tommy Dybbro vil området blive benævnt kategori S1 på grund af den store koncentration af den fåtallige art natravnen. Kategori 1 er betegnelsen for de allervigtigste og mest bevaringsværdige skovområder i hele Danmark. På grund af natravnens status som fåtallig ynglefugl i Danmark og det meste af Europa, er det afbrændte område i St. Nørlund plantage udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Stor tornskade har været i området både i 1986 og -87. Det er lige på amtsgrænsen mellem Ringkøbing og Vejle amter. Det samme kan siges om flere par af dobbeltbekkasin og 1-3 par tinksmed.


Evt. trusler: Tilgroning og tilplantning af det ca. 600 ha store område, som brændte i 1971. Flugtskydning ved Stokkebjerg samt orienteringsløb i plantagen.

Oplysere: Niels Peter Brøgger og Arne Thorsen.

Lokalitet	38. St. Nørlund Plantage										
Optæller	Arne Thorsen - Niels Peter Brøgger										
Dato/år 85	2o.1	11.5	16.5	25.5	8.6	21.6	24.6	29.12			YNGLEPAR
Klokken	13-16	15-18		5-8	15-18	22-23	22-24	1o-13			
Skydække	2	1		3	1	1	1	3			
Vindstyrke	2	1		2	1	1	1	2			
Vindretning											
Nedbør											
Gråand		2			2			3			1
Duehøg											1-2
Spurvehøg											2-?
Musvåge	1	3			1						2
Hættemåge								8			
Ringdue		1	1	15	1			1			alm.
Gøg		1	2	5	1						1
Natravn						8	15				15
St.Flagspætte	1	2	1	1	2			1			2
Sanglærke				8							8
Gråkrage		1	1	5	1						3
Skovskade	1	1	2		1			1			2
Musvit	1	2	1	5	2			1			3
Blåmejse			2								2
Sortmejse				3							3
Topmejse		2			2			3			2
Gærdesmutte				3							2
Rødhals	1	1	6	4	1						6
Rødstjert		1									1
Bynkefugl				3							3-5
Solsort			1	3							3
Sangdrossel			1	9							9
Gulbug		1			1						1
Munk			1								1-2
Løvsanger		5	1	9	5						9
Gransanger			1								o-1
Fuglekonge	3	2		12	1			16			alm.
Jernspurv				1							1
Skovpiber		3	1	15	2						alm.
St.Tornskade				2							1
Rødr.Tornskade				2							1-3
Grønsisken				4				13			4
Gråsisken				14							alm.
Lille Korsnæb				9							2
Bogfinke	3	1o	1	29	7			4			alm.
Kvækerfinke								26			
Gulspurv	1	5	1	8	6						8
Hare			2								
Ræv								2			
Rådyr			7					3			




OMRÅDE MELLEM FJEDERHOLT Å OG ELKÆR BÆK.




39. Område mellem Fjederholt å og Elkær bæk

Beskrivelse: 3 km syd for Ikast. Den undersøgte lokalitet ligger op til Fjederholt å. Området er vanskelig tilgængelig på grund af fugtige dele, tæt bevoksning og højt græs. På den sydlige side af Fjederholt å findes der enge.
Adgangsforhold: Brandevej.
Ejerforhold: Johannes Hansen, Fonnesbækgård.
Karakteristik: Området huser dobbeltbekkasin (klassificeres som V3). Desuden er området en vigtig småfuglelokalitet med bl.a. bynkefugl som ynglefugl.
Evt. trusler: Områdets værdi vil forringes, hvis engene mod syd opdyrkes.




Lokalitet	39. Område mellem Fjederholt å og Elkær bæk										
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 86	2.3	25.3	2o.4	12.5	23.5	12.9					
Klokken	15-16	17-18	16-17	19-2o	6-7	12-13					
Skydække	1	2	1	3	2	2					
Vindstyrke	1	3	2	3	2	2					
Vindretning		V	S	S	S	V					
Nedbør											
Gråand			4		2						
Spurvehøg		1									
Musvåge		1		1							
Fjeldvåge		1									
Fasan			1		1	1					1-2
Grøn.Rørhøne			1								
Vibe		3	2								
Db.Bekkasin					1						o-1
Ringdue		1	1		1	1					
Gøg				1	1						
Sanglærke		2	3	2	2	2					2-4
Landsvale				1o		2					
Gråkrage	1										
Skovskade			1								
Musvit						2					
Topmejse	2										
Halemejse		2									
Gærdesmutte	1	1									1-2
Bynkefugl					1						1-2
Solsort		1	2	2	1						1-2
Havesanger					1						1-2
Tornsanger					5						2-4
Løvsanger				5	6						4-6
Engpiber			2								
Skovpiber				1	2						1-2
Hvid Vipstjert			1								
Stær		1	2		1						
Grønirisk						3					
Tornirisk			1	2	1						2-4
Lille Korsnæb	2										
Bogfinke		2	1	2	1	1					1-2
Gulspurv	15	12	3	3	4	1					2-4
Rørspurv		2	2	5	4						2-4
Hare		1			1						

YNGLEPAR




FJEDERHOLT Å.



40. Fjederholt å

Beskrivelse: 2 km syd for Ikast. Området omkring Fjederholt å har mange steder en tæt bevoksning af krat og løvtræer. Mod vest er der også beplantet med nåletræer. På øst og vestsiden af broen ved Møllestedvej har Fjederholt å en parallel kanal, som er lavet på grund af de to dambrug. Mellem åen og kanalen findes et sumpet område med kunstige andedamme. Beplantningen er her birk, el og pilebuske. På syd og nordsiden findes opdyrkede marker, græsmarker og udyrkede arealer.
Adgangsforhold: Brandevej, Møllestedvej, Vester Isen Vej og Sønderlandsvej.
Ejerforhold: Privatejet. Der findes mange små parceller ned til åen.
Karakteristik: Området har et meget rigt og varieret fugleliv. Dette skyldes den varierede beplantning og de mange fugtige områder og de kunstigt skabte vandhuller. Området bliver også brugt som fourageringsmål af fugle fra andre områder bl.a. Lille Nørlund og Skov Olsens plantage. Ved Fjederholt å har der de sidste par år været hørt nattergal gennem længere perioder, men det har sandsynligvis været en enlig han, der har forsøgt at lokke en hun til området. Efter at nattergalen er forsvundet fra Munklinde mose, er Fjederholt å det eneste sted i Ikast kommune, hvor denne fugl kan høres.
Evt. trusler: En reducering af græsningsarealerne omkring åen.




Lokalitet	4o. Fjederholt Å										
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 85/86	19.5	4.6	16.1	8.2	25.3	2o.4	12.5	23.5	6.9	27.1o	
Klokken	19-21	23-24	15-16	15-16	16-18	15-16	19-2o	5-6	8-1o	14-17	
Skydække	3		1	1	2	1	3	2	2	3	
Vindstyrke	2		1	2	3	2	2	2	2	2	
Vindretning	V		N/Ø	V	S	S	S	V	S		
Nedbør											YNGLEPAR
Lille Lapped.						1					
Fiskehejre			3			1			1	2	
Gråand	3		1o	4	7	5	5	6	11	4	2-4
Krikand										2	
Spurvehøg	1		1	1	1						
Musvåge	2		2	2	1		2		1	2	
Tårnfalk				1					2		
Agerhøne	2		8	2o		2				35	2-4
Fasan	3		8	1o	4	2	5	8	2	13	4-6
Grøn.Rørhøne					1			1	1		1
Blishøne						1			1		1-3
Vibe	2								5		1
St.Regnspove	1										
Mudderklire	1										
Db.Bekkasin				1							
Stormmåge									1		
Sølvmåge					1						
Hættemåge					2	1	2	5			
Ringdue	2		13	82	5	16	1o	8	3	2o	4-6
Tyrkerdue									1		
Gøg							1	2			1-3
St.Flagspætte			1							2	
Sanglærke	2				4	4	6	6	11		4-6
Landsvale	5						2o	3	54		
Bysvale									12		
Gråkrage	3			14	11	6	4	5	4	17	1-3
Råge					1						
Allike					8			2		2	
Husskade			2o	14	5	3	4	3	1	5	1-3
Skovskade			2					1	1o	2	
Musvit	4		1		1	3	2		3	4	1-3
Blåmejse				1	2	1					
Sumpmejse					1		1		1	1	1
Vandstær										1	
Gærdesmutte	2					3				1	1-3
Rødhals						3					
Nattergal		1						1			
Solsort	6		2		2	3	5	7	5	5	2-4
Sangdrossel						4	1	1			1-2
Sjagger	1									156	
Græshoppesanger		2									
Kærsanger		1						2			
Gulbug								1			1
Havesanger								8			4-6
Tornsanger							2	13	2		4-6
Gærdesanger								2	1		1-3

Lokalitet	4o. Fjederholt Å										
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 85/86	19.5	4.6	16.1	8.2	25.3	2o.4	12.5	23.5	6.9	27.1o	YNGLEPAR
Klokken	19-21	23-24	15-16	15-16	16-18	15-16	19-2o	5-6	8-1o	14-17	
Skydække	3		1	1	2	1	3	2	2	3	
Vindstyrke	2		1	2	3	2	2	2	2	2	
Vindretning	V		N/Ø	V	S	S	S	V	S		
Nedbør											
Løvsanger	14						18	2o	3		15-2o
Gransanger						1					
Fuglekonge										2	1-2
Engpiber					1	3	2				1-3
Skovpiber	1						3	3	1		2-4
Hvid Vipstjert	1				1	3	4	1			2-4
Rødr.Tornskade								1			
Stær	8						5	16	24	15o	
Skovspurv	1				3	3	1				
Grønirisk						1					
Grønsisken			5	1						2	1-2
Tornirisk	3										1-2
Gråsisken	2		1	2				1	13	2	1-2
Dompap			4	5							1-2
Bogfinke	5		25	1	6	55	12	8	29	1o	1o-15
Kvækerfinke				2		1o			1		
Bomlærke	2										
Gulspurv	12		31	27	3	17	11	16	3o	22	1o-15
Rørspurv					1	11	3	3	1		1-3
Hare								2			



LILLE NØRLUND PLANTAGE.



41. L1. Nørlund plantage

Beskrivelse: 3 km syd for Ikast. Nåletræsplantage på 110 ha. Der findes løvtræsbælter af 10 m bredde. I plantagen findes 2 store åbne områder, som befinder sig tæt på begge sider af Brandevej.

Adgangsforhold: Brandevej. Plantagen er gennemkrydset af veje og stier.


Ejerforhold: Kommunen ejer plantagen.

Karakteristik: En nåletræsplantage med et varieret fugleliv. Plantagens placering mellem Skov Olsens plantage og plantagen på Københavnerhede medfører, at Lille Nørlund har stor betydning som et bindeled mellem de tre plantager. Duehøg, spurvehøg og musvåge yngler i det samlede område, og som fuglelokalitet kan det klassificeres i kategori S3 på grund af duehøg. En anden vigtig betydning har Lille Nørlund på grund af den nære beliggenhed ved Fjederholt å. Dette er også med til at skabe et mere varieret fugleliv.

Evt. trusler: Ringkøbing amt har foreslået, at der bliver anlagt en motorbane i området mellem plantagen på Københavnerhede og Lille Nørlund plantage. Uanset at miljøkravene vil blive opfyldt, vil det skabe uro i hele området og påvirke fuglelivet. Med hele området tænkes på Skov Olsens pl., Lille Nørlund, Københavnerhede og områderne omkring Fjederholt å.


Lokalitet	41. Lille Nørlund Plantage										
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 86/87	22.3	4.5	25.5	3.8	1.2	17.2	3.4	19.4	24.5	1.11	YNGLEPAR
Klokken	12-15	1o-11	1o-11	9-1o	14-15	16-17	13-15	1o-12	2o-21	9-11	
Skydække	3	1	2	1	2	1	2	1	1	3	
Vindstyrke	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	
Vindretning	S/V	Ø	V		S	N	Ø	S			
Nedbør											
Fiskehejre											
St.Skallesluger					1						
Duehøg								1			1
Spurvehøg											1
Musvåge							1	1		1	
Fjeldvåge					1						
Blå Kærhøg							1				
Fasan	1	1	1	1	1	1		3	3	3	2-4
Vibe									1		
Hættemåge			1o					4	4		
Ringdue		5	5	5		32	2	9	1o	1	8-1o
Gøg			2						1		
St.Flagspætte										1	1-2
Sanglærke	1	2					1o	12	3		8-12
Landsvale									2		
Gråkrage	6	1o	1o		1	1		2	2	6	
Husskade				2							
Skovskade			1	1			1	8	5	5	2-4
Musvit			2	1		3	4	3	1	3	2-4
Blåmejse										6	
Sortmejse					11	7	1o	23	4	3o	6-1o
Topmejse			2		6	4	2	17		8	6-8
Sumpmejse							2				o-1
Gærdesmutte								1			1-2
Rødhals								8	4		2-4
Bynkefugl			1								
Solsort			1				3	6	16	1o	1o-15
Vindrossel										2	
Sangdrossel			2					7	7		6-8
Misteldrossel							1	1	1		1
Sjagger	5		1o							1	
Munk									1		1
Havesanger									2		1-2
Tornsanger									1		1
Løvsanger		4	5						26		15-2o
Fuglekonge		2			9	25	7	14	5	23	6-1o
Jernspurv								1o	4		4-6
Skovpiber		2	4						8		6-8
Hvid Vipstjert								3			
Stær	5o	15							3		
Grønirisk								4		2	
Tornirisk							31	3	4		2-4
Gråsisken					1		5	6	4	2	2-4
Dompap								2		2	o-1
Lille Korsnæb	2				4	1	1o	5			2-4
Bogfinke	2	1	1o	1o	4	9	11	66	2o	26	15-2o
Kvækerfinke					1o		1	2o		26	
Gulspurv		2o	3o	1o	33	13	13	22	22	15	15-2o
Hare						1					
Egern							1				
Rådyr					3						

PLANTAGE PÅ KØBENHAVNERHEDE.




42. Plantage på Københavnerhede

Beskrivelse: 5 km sydøst for Ikast. Nåletræsplantage på 50 ha. Et 10 m bredt bælte af egetræer er plantet på 3 sider af plantagen. Nåletræerne består af rødgran, som er ca. 20 år.
Adgangsforhold: Brandevej.
Ejerforhold: Privatejet.
Karakteristik: En nåletræslokalitet.
Evt. trusler: Anlæg af en motorbane i nærheden.




Lokalitet	42. Plantage på Københavnerhede										YNGLEPAR
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 86/87	4.5	25.5	3.8	12.2	14.3	13.4	18.5	1.11			
Klokken	8-1o	9-1o	8-9	15-16	14-15	15-16	17-18	11-12			
Skydække	1	2	1	1	1	2	1	3			
Vindstyrke	2	2	1	1	1	2	2	1			
Vindretning	Ø	V		N		V	V				
Nedbør											
Spurvehøg						1					1
Fasan							1				
Vibe		2									
Hættemåge			6				2				
Ringdue	1o		5	3	5	5	1				2-4
Tyrkerdue	3										
Sanglærke	1o	2	4			8	4				
Landsvale	1	2					2				
Gråkrage			5			2		2			
Allike						1					
Husskade				1				1			
Skovskade	5	2					3	3			1-2
Musvit						2		1			
Sortmejse	8				7	7	2	8			5-7
Topmejse				2	5	8	3	5			4-6
Gærdesmutte						1	1				1-2
Rødhals						2		1			1-2
Solsort		2	2			1	3				2-4
Vindrossel								7			
Sangdrossel	2	1				4	1				1-2
Løvsanger	1o	4				12					6-1o
Fuglekonge	3		2o	6	9	6	8				6-?
Jernspurv						1					1-2
Skovpiber						1					1
Stær							4				
Grønirisk								1			
Grønsisken						3					
Gråsisken					4			2			
Lille Korsnæb				2				3			
Bogfinke	2o	1o	1o		4	12	23	5			1o-15
Kvækerfinke								7			
Gulspurv	15	2o	15			2	6	1			1-3
Hare	1o										





SKOV VED FONNESBÆKGÅRD.



43. Skov ved Fonnesbækgård

Beskrivelse: 3 km syd for Ikast. Blandet løvskov med få store nåletræer. Skoven er på ca. 1 ha. Elkær bæk løber gennem området. Omkring skoven findes agerjord og græsmarker.
Adgangsforhold: Brandevej.
Ejerforhold: Johannes Hansen.
Karakteristik: En vigtig lille småbiotop i det åbne land.




Lokalitet	43. Skov ved Fonnesbækgård										
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 87	1.2	14.4	18.5	24.5							YNGLEPAR
Klokken	15-16	16-17	4-5	19-2o							
Skydække	2	2	1	1							
Vindstyrke	1	2	1	1							
Vindretning	S	V	V								
Nedbør											
Gråand		2									
Agerhøne	1										
Fasan		1									
Vibe		2									
Hættemåge			1								
Ringdue	13	3	8	6							1-3
Sanglærke		2	3	1							1-3
Landsvale			5	6							
Allike	11		2								
Husskade	5	1		1							
Musvit	1	3	1	1							1
Blåmejse		1									
Sortmejse		1									
Topmejse	1										
Rødhals		1	1								1
Bynkefugl				1							
Solsort	3	4	2	3							1-3
Sangdrossel		1									
Misteldrossel				2							1
Sjagger		1									
Havesanger			1	1							1
Løvsanger			3	3							3
Fuglekonge	2	1									1
Jernspurv		1									
Skovpiber			1	1							1
Stær		5o	5								
Grønirisk			2								
Gråsisken		1									
Bogfinke	5	6	6	7							2-4
Kvækerfinke	2										
Gulspurv	3		3	1							1-3




Skov v/ Fonnesbækgård

SKOV OLSENS PLANTAGE.




44. Skov Olsens plantage

Beskrivelse: 3 km sydvest for Ikast. Plantage og hedeareal. Flere fortidsminder (Kæmpehøje) og ved heden en mindesten for skaberen af plantagen. I området findes desuden de sidste rester af det hus, som Jomfru Rist boede i omkring 1880. Syd for Skov Olsens plantage er Fjederholt å.
Adgangsforhold: Fra Langelundvej går grusveje ind i området.
Ejerforhold: Herning kommune.
Karakteristik: 3 rovfuglearter yngler sandsynligvis i området. Det drejer sig om musvåge, spurvehøg og duehøg. Den sidste art giver kategori S3. Desuden yngler misteldrossel. Området er meget småfuglerigt.




Lokalitet	44. Skov Olsens Plantage										
Optæller	Flemming Tolstrup - Bo Daugård										
Dato/år 84/87	9.12	29.12	5.4	9.6	4.1	12.2	14.3	15.4	26.5	2o.1o	
Klokken		1o-14		7-1o	1o-13	16-17	15-16	18-2o	19-21	7-9	
Skydække		3			3	1	1	3	1	2	
Vindstyrke		1			1	1	1	1	1	2	
Vindretning						N	S	S/V	V	S/Ø	
Nedbør		3			3						YNGLEPAR
Gråand	5	2o		2						1	
Duehøg						1					o-1
Spurvehøg				1				1			1-2
Musvåge					1					1	o-1
Fasan				9			5	4	4		
Vibe				2							
Sølvmåge				2	3o						
Hættemåge				1o			2		6		
Ringdue				1o	15	1	3	9	8	2	1o-15
Gøg				6							
Natravn									1		
St.Flagspætte		2		2	1	2				3	1-2
Sanglærke				8			1	2	4	2	
Landsvale				6					6		
Gråkrage		2		3	4	5	4	1		2o	
Skovskade	2	1	2	3	3			5	3	5	2-4
Musvit		7		2			7	2		1o	2-4
Blåmejse	3	4			7						
Sortmejse	2	6		2	7	3	6	11	8	23	8-12
Topmejse		15				2	3	3		12	6-1o
Halemejse	13	6									
Gærdesmutte	2			3				1	2	1	2-4
Rødhals			2	1				5	3	2	2-4
Solsort	2	1	3	21			1	19	18	6	15-2o
Vindrossel										31	
Sangdrossel				4				17	7		8-12
Misteldrossel									3		1-3
Sjagger								2			
Gulbug				1							
Tornsanger				4					3		2-4
Løvsanger				25					2o		2o-3o
Fuglekonge	5	64		11	7	1o	18	13	7	6	1o-?
Jernspurv		1	2					8	2		4-6
Engpiber										5	
Skovpiber				8					13		8-12
Hvid Vipstjert				2							
Stær									7		
Skovspurv		8					8	5		6	
Kærnebider							2				
Grønsisken		24					6		15		
Tornirisk			2	2				1		2	
Gråsisken	5							1	2	13	2-4
Dompap						15	22			1	
Lille Korsnæb						1	2			22	
Bogfinke		12	13	77	6	3o	16	5o	25	75	2o-3o
Kvækerfinke						25		1o		12	
Bomlærke						4		22			
Gulspurv		45		29	162	4o	25	29	19	24	2o-3o
Egern		1			1					1	
Rådyr					2	5	2		1		

DET GAMLE RENSNINGSANLÆG.




45. Det gamle rensningsanlæg


Beskrivelse: Syd for Ikast. Det gamle rensningsanlæg består af 3 rektangulære damme. Elkær bæk ligger syd for området. Der findes spredt bevoksning af træer og buske. Området er omkranset af enge, græsmarker og agerjord.
Adgangsforhold: Fra Brandevej går grusvej ind til området.
Ejerforhold: Kommunalt ejet.
Karakteristik: En vigtig småfuglelokalitet, hvor rørspurv, kærsanger og bynkefugl er de mest karakteristiske. Desuden yngler rørhøne i dammene. På grund af vandet tiltrækkes området af mange fugle.
Evt. trusler: På nuværende tidspunkt ingen.



Lokalitet	45. Det gamle Rensningsanlæg										
Optæller	Flemming Tolstrup - Bo Daugård										
Dato/år 82/85	1.6	9.7	4.8	2.4	1.5	8.4	5.5	18.5	9.12	9.6	YNGLEPAR
Klokken											
Skydække											
Vindstyrke											
Vindretning											
Nedbør											
Lille Lapped.		6	2								o-1
Fiskehejre									1		
Gråand		1	4	2	1		2				1-2
Musvåge						2			1		
Grønb.Rørhøne	1		8		3		1	1		2	1-2
Blishøne				2							
Gøg										1	
St.Flagspætte									1		
Sanglærke										1	1-3
Landsvale										5	
Gråkrage										2	
Musvit										2	1
Blåmejse									3		
Bynkefugl	3	4					2				2-4
Solsort									3		1-3
Sjagger									loo		
Kærsanger	1										
Sivsanger								1			
Tornsanger	2	3								2	2
Løvsanger	5	3					6			3	2-4
Skovpiber										2	2
Hvid Vipstjert	1										
Stær										lo	
Skovspurv									1		
Bogfinke							2		4	lo	4-6
Kvækerfinke					5						
Gulspurv							1		15	5	2-4
Rørspurv							1	1		2	2




BRDR. CHRISTENSENS GRUSGRAV.



46. Bdr. Christensens grusgrav


Beskrivelse: Syd for Ikast. Stor grusgrav med stort vandhul på grund af grundvandet.
Adgangsforhold: Hesselbjergvej. Der er adgang forbudt, så ejerne skal spørges om tilladelse til at færdes i området.
Ejerforhold: Brd. Christensen.
Karakteristik: Lille præstekrave yngler i grusgraven. En grusgravsundersøgelse i 1985 i Ringkøbing amt viste, at der kun er 7-9 par i hele amtet af denne art. Det er meget vigtigt, at vandhullet bevares, og at man undgår kørsel i et bestemt område af grusgraven i yngletiden.
Evt. trusler: Opfyldning af vandhullerne med byggeaffald og udgravning af skrænter, hvor digesvale udgraver deres redehuller.



Lokalitet	46. Brdr. Christensens Grusgrav										YNGLEPAR
Optæller	Flemming Tolstrup - Bo Daugård										
Dato/år 83/85	26.7	18.5	21.5	1o.6	12.8	9.12	3.5	14.5	26.5	9.6	
Klokken											
Skydække											
Vindstyrke											
Vindretning											
Nedbør											
Gravand								1			
Gråand								1			
Fasan							1				
Ll.Præstekrave	5	2	1	2	3		2	1	1	1	1-2
Hvidklire				2							
Svaleklire	1				2						
Mudderklire		2	2		1						
Stormmåge						1					
Sølvmåge						1					
Landsvale	15										
Digesvale	3o	1o		3o				15		2	1o-15
Musvit							1				
Stenpikker								1			
Løvsanger										1	
Grå Fluesnapper	1										
Skovpiber										3	
Hvid Vipstjert	2	1					2			1	1
Tornirisk						45	11			2	
Bogfinke										3	
Bomlærke	2						1				1
Gulspurv	5						1			2	



LÆGDSGÅRD SKOV.



47. Lægdsgård Skov

Beskrivelse: Lægdsgård Skov 1 km syd for Ikast er 5,5 ha. Halvdelen er egekrat og resten er højstammet bøgeskov. Omkring skoven findes agerjord og græsmarker.

Adgangsforhold: Lægdsgårdvej.


Ejerforhold: Privatejet. Ejeren hedder Kåre Birk.

Karakteristik: Skoven er et af de vestligste yngleområder for Spætmejse. Desuden er området en vigtig lokalitet for ynglefugle - først og fremmest småfugle. Om vinteren kan ses store flokke af småfugle og ringduer på markerne omkring gården. Skoven har stor pædagogisk værdi.

Evt. trusler: Fældning af skov til brændsel, da egekrattet endnu ikke er fredet. Møddingen ved gården forårsager en stærk forurening af møddingsaft, og en nærliggende skovsø er uddød.



Lokalitet	47. Lægdsgård Skov										
Optæller	Bo Daugård										
Dato/år 85	13.1	16.3	21.4	4.5	19.5	26.5	12.8	6.1o	24.11	29.12	YNGLEPAR
Klokken				9-1o	8-9	19-2o	18-19	1o-11	14-15	15-16	
Skydække		1	2	3	1	1	2	1	3	2	
Vindstyrke		1	1	1	1	2	3	2	1	1	
Vindretning						N	V	S/V			
Nedbør											
Fiskehejre	1										
Spurvehøg								1			o-1
Musvåge								2		1	
Agerhøne		2		1		2					1
Fasan			1	1	4						1
Vibe			5	3				24			o-1
Hjejle								7o			
Hættemåge			3o	3	2	1					
Ringdue	5	4o	3	5	2	6	11	11		11o	2-4
St.Flagspætte		1	1	1	1						1
Sanglærke			5	2		2		2			2-4
Landsvale					12		4				1o-12
Gråkrage			1	1	1			1	2	16	1
Husskade									8	5	
Skovskade		1	1					1	3		1
Musvit	15	15	8	4	5	1	5	9	7	5	2-4
Blåmejse	8		2	4	4	1	1	5	1		1-3
Sumpmejse	5		3	2			4		2		1-3
Spætmejse	3	1					2	2	2	1	1-3
Gærdesmutte		1									
Husrødstjert					2						
Solsort	1		5	1o	7	2	2	2	14	8	8-1o
Sangdrossel		1	2	2		2					1-3
Misteldrossel			4					7			o-1
Sjagger	2oo		4	1ooo							
Gulbug					3						1-3
Munk					3						1-3
Havesanger					4	2					1-3
Tornsanger					1	1					1
Gærdesanger					1						1
Løvsanger				1	1	5					4-6
Grå Fluesnapper					2						1-2
Jernspurv			1								o-1
Engpiber			4					3			
Skovpiber				1	3	1					2-4
Hvid Vipstjert		1	3	1		1					1
Stær		15	26	3o	2o			8			25-3o
Gråspurv			2	2	1	1			15		4-6
Skovspurv		2	5		1	1		2	12		4-6
Grønirisk	6		3							1o	
Tornirisk							1	8			
Bogfinke	1o	3o	12	12	13	8	6	12	34	8o	1o-15
Kvækerfinke		11							1o	5oo	
Bomlærke		1	3	1	2	1	7				1-3
Gulspurv		3o	8	4	1	2	1	1	6	3o	4-6
Hare		1	2	6	2	1				2	




HIDTIL UDKOMNE NUMRE I SERIEN "RINGKØBING AMTS FUGLELIV":

1. (1986) Niels Ulrich Pedersen: *Ynglefugleregistreringer på Venø 1985.*
2. (1986) Egon Østergård: *Fugle ved Søby sø og de omkringliggende brunkulsgrave 1960-1985.*
3. (1986) Jens Overgaard Christensen: *Status for ynglebestande af måger og terner i Ringkøbing amt.*
4. (1988) J. Hedegaard Christensen: *Fugle på Borristerrænet før og nu.*
5. (1988) Egon Østergård: *Natfugle i Ringkøbing amt 1986-87.*
6. (1988) Bo Daugård: *Fuglelokaliteter i Ikast kommune.*

ISBN 87-982478-6-7


E. Alstrup 82
V/Storåen.


E. Alstrup 82
Storåen
Ulkur Kor.